

vin. 122 nieuw
2005 inv 2001

VEILIGHEIDSINFORMATIE

AUTOMATIC WASH 60



BiOGRAPHiC

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING

Productnaam : AUTOMATIC WASH 60
Productcode: 601006

Identificatie van de leverancier : BiOGRAPHiC bvba
 Industrieterrein 8, IZ Webbekom 1201
 3290 DIEST - BELGIE
 Tel. 0032 (0) 13.321.642

Antigifcentrum België : Tel. 070/ 245.245
Medische spoeddienst : Tel. 100 of 112 (GSM)

Aanbevolen gebruik: Een wasmiddel voor offsetrollen en rubberdoeken. Enkel voor de grafische industrie.

Mailadres voor informatie: info@biographic.be

2. RISICO'S

Conform de richtlijn 1999/45/CEE en aanvullingen en Annex II van EG 1907/2006 (REACH) is dit product als gevaarlijk geklasseerd met volgende risico's:

<u>Klasse</u>	<u>Gevaar voor de gezondheid</u>
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66	Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

3. SAMENSTELLING EN/OF INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Componenten geklasseerd als gevaarlijk voor gezondheid en/of milieu conform 67/548/CEE

	<u>EINECS no</u>	<u>CAS no</u>	<u>Inhoud</u>	<u>Symbool</u>	<u>R-zinnen</u>
Nafta: destillaten, met waterstof behandelde lichte fractie	265-149-8	64742-47-8	50-100 %	Xn	65, 66
D-Limoneen (sinaasappelterpeen)	227-813-5	5989-27-5	0,1-0,9 %	Xi, N	10-38-43-50/53

De volledige tekst van alle R-zinnen is weergegeven in sectie 16

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen : Bij twijfel of wanneer de symptomen aanhouden, een dokter raadplegen.

Inademing: Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. Zonodig een arts raadplegen.

Huidcontact: Verontreinigde kledij uittrekken. Huid wassen met veel water en zeep. Zonodig een arts raadplegen.

Oogcontact: Vooraleer ogen te spoelen contactlenzen verwijderen ! Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Oogarts raadplegen.

Inslikken: Het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Indien de persoon toch braakt zorgen dat het hoofd omlaag gehouden wordt zodat het braaksel niet in de longen kan. Mond goed spoelen. Nooit drank geven aan een persoon buiten bewustzijn.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

AUTOMATIC WASH 60



BiOGRAPHiC

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen:** Droge chemische stof, CO₂, Zand, Aarde, "Alcohol weerstandig" schuim.
Speciale maatregelen: Gebruik (verneveld) water om gesloten verpakkingen af te koelen.
Uitzonderlijke risico's: Bij brand kunnen koolstofoxiden (oa CO) en rook vrijkomen.
Beschermende uitrusting: In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT

- Persoonlijke voorzorgen:** Draag geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting. Vermijd aanraking met de ogen, de huid en de kledij.
Omgevingsvoorzorgen: Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. Opnemen met een inert absorberend materiaal (b.v.: zand, aarde) en verwerk dit als schadelijk afval. Overvloedig naspoelen met water. Niet in riolering of openbare wateren laten stromen. De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water terecht komt

7. HANTERING EN OPSLAG

- Hantering:** Voorzie voldoende luchtventilatie en/of luchtafzuiging in de werkplaatsen.
Opslag: Houd de verpakkingen goed gesloten op een koele, goed geventileerde plaats. Op kamertemperatuur en in de originele verpakkingen opslaan.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Inhalatiebescherming:** Universeel masker.
Handbescherming: Handschoenen, chemisch bestendig.
Oogbescherming: geen.
Huidbescherming: Geschikte beschermingskledij.
Industriële hygiëne: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.



9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand:** vloeistof
Geur: koolwaterstofgeur
Kookpunt / traject: 176 - 211°C (bij 760mmHg)
Vlampunt: 61°C
Zelfontbrandingstemperatuur: 237°C
Relatieve dichtheid (water=1): 0.788 (bij 20°C)
Oplosbaarheid in water(bij 20°C): onoplosbaar
Dampspanning: 190 Pa/20°C
Dynamische viscositeit: 1 mPa.s/20°C
Kinematische viscositeit: 1 mm²/s/20°C
Vluchtige organische stof (VOS): 98,65 %
Vluchtige organische stof (VOS): 778 g/l

VEILIGHEIDSINFORMATIE

AUTOMATIC WASH 60



BiOGRAPHiC

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Stabiel bij normale gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7).
Te vermijden omstandigheden: Hitte, vlammen of andere ontstekingsbronnen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Zie rubriek 2 en 15 voor bijkomende informatie.
Berekende acute toxiciteit, LD50 oraal rat: 2003 mg/kg

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Zie rubriek 2 en 15 voor bijkomende informatie.
Biologische afbreekbaarheid: niet van toepassing
WGK: 2

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Niet in riolen of waterlopen lozen. Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de geldende wetgevingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Geen transportclassificatie

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform de richtlijn 1999/45/EC is dit product geklasseerd als:

Gevaarsymbool:



SCHADELIJK

Bevat: Nafta: destillaten, met waterstof behandelde lichte fractie, D-Limoneen (sinaasappelterpeen).

R-zinnen: R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk, kan longschade veroorzaken na verslikken
R66 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken

S-zinnen: S2 Buiten bereik van kinderen houden.
S24 Aanraking met de ogen vermijden.
S29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S61 Voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Bevat d-limoneen, kan een allergische reactie veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

AUTOMATIC WASH 60



BiOGRAPHiC

16. OVERIGE INFORMATIE

Veiligheidsblad conform annex II van EG 1907/2006 (REACH)

Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese richtlijn 67/548/EWG, 1999/45/EC en verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen.

R zinnen vermeld in punt 3, niet van toepassing op het preparaat

Risico's verbonden aan het preparaat en zijn samenstellende gevaarlijke stoffen:

- R10 Ontvlambaar.
- R38 Irriterend voor de huid.
- R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
- R52 Schadelijk voor in het water levende organismen.
- R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
- R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Samenstelling volgens Verordening (EG) Nr. 648/2004:

Alifatische koolwaterstoffen >30%

Deze informatie is gebaseerd op de huidige kennis en de geldende EEG- en nationale wetten.

Het product mag enkel gebruikt worden voor het in rubriek 1 beschreven aanbevolen gebruik. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaal geschiktheid en veiligheidsstudie uit te voeren. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige stappen te ondernemen om te voldoen aan de richtlijnen en wetten.

Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op het beschreven product en is niet van toepassing bij gebruik met andere materialen of andere toepassingen. Deze informatie vormt geen waarborg of kwaliteitsspecificatie en er kan geen verantwoordelijkheid genomen worden betreffende het gebruik ervan. BiOGRAPHiC wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.