





Verhitting.

Het produkt is stabiel onder normale bewaarcondities.

10.2. Te vermijden stoffen

Hou verwijderd van oxyderende materialen.

10.3. Gevaarlijke ontbindingsprodukten

CO2 en CO gassen kunnen vrijkomen.

## **11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Acute toxiciteit (INFORMAZIONI SUI COMPONENTI)

ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

LD50 (Oral Rat) = NA

SOLVENT NAPHTA

LD50 (Oral Rat) = NA

2-BUTOXYETHANOL

LD50 (Oral Rat) = 470 mg/kg

LD50 (Dermal rabbit) = 220 mg/kg

LC50 (Inhalation rat) = 2900 mg/L/4h

Contact met huid

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Inademing

Irriterend voor de ademhalingswegen.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Overige informatie

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

## **12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

12.1. Ecotoxiciteit

ALIFATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

LC50 (Fish, 96 hours) = NA

SOLVENT NAPHTA

LC50 (Fish, 96 hours) = NA

2-BUTOXYETHANOL

LC50 (Goldfish, 24h) = 1650 - 1700 mg/L

LC50 (Bluegill, 96h) = 1490 mg/L

LC50 (Daphnia magna straus, 24h) = 1720 mg/L

12.2. Mobiliteit

niet gekend

12.3. Persistentie en afbraak

niet gekend

12.4. Mogelijke bioaccumulatie

niet gekend

12.5. Andere schadelijke effecten

## **13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

Verwijder volgens de voor u van toepassing zijnde wetgeving. Verwijder de containers volgens de voor u van toepassing zijnde wetgeving.

EWC: 07 06 04 Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen.

## **14. TRANSPORT INFORMATIE**

UN N° : 1993 PSN : BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

((Alkyl(C3-C4)benzeen - Isodecaan/n-decaan))

ADR/RID Klasse : 3 Code : F1 TREMCARD : 30S1993GAD

Verp.Gr.:

IMDG/ADNR Klasse : 3 EmS : F-E Mar.Poll. : Y

Verp.Gr.: III

ICAO/IATA Klasse : 3 Pass. < : 60L Instruct : 309

Verp.Gr.: III Cargo < : 220L Instruct : 310

## **15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

EU-classificatie en gebruikerslabel :

Bevat : SOLVENT NAPHTA

Symbool : Xn N

R - Zinnen :

R10 : Ontvlambaar.

R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.

R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch

- milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R65 : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
 R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- S - Zinnen :
- S23 : Damp niet inademen.  
 S24 : Aanraking met de huid vermijden.  
 S43 : In geval van brand ... gebruiken. [blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water en."]  
 S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.  
 S60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.  
 S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

## Andere informatie :

Nota P ( 2001/58/EC ) : < 0,1 % Benzeen ( CAS 71-43-2, EC 200-753-7 )  
 In damp/gasvormige toestand ontplofbaar met lucht.  
 WGK: 2

**16. OVERIGE INFORMATIE**

Het gebruik van het preparaat is beperkt tot beroepsmatige gebruikers!  
 De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring.  
 Het veiligheidsinformatieblad dient als beschrijving van de producten voor wat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen betreft. De gegevens betekenen geen garantie voor schade door de producten veroorzaakt.

-----  
 Datum van uitgifte: 01.04.2004 Datum van laatste uitgifte: -  
 -----

NAV : Niet beschikbaar NA : Niet van toepassing

## R-ZINNEN VERMELD IN PARAGRAAF 2:

- R10 : Ontvlambaar.  
 R20 : Schadelijk bij inademing.  
 R20/21/22: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
 R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
 R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
 R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.  
 R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 R65 : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
 R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.