



Indienststellingsverslag van een arbeidsmiddel.

Ref: - Codex over het welzijn op het werk, Boek IV – Titel 2 – Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen.
- DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002, Richtlijn met betrekking tot de procedure van de drie groene lichten van toepassing bij aankoop van bepaalde types materieel en producten.

1. IDENTIFICATIE VAN HET MATERIEEL.

a. Plaatsing.

- Korps: Bn HK Def Staf KKE
- Eenheid: TSS INFRA
- Werkplaats/Dienst: DSQI

b. Arbeidsmiddel.

- Benaming: Haakse slijper
- Merk: Metabo
- Type: WPB 36-18 LTX 24-230
- Serienummer: 613103840
- NSN:
- Bouwjaar: 10/2024
- Fabrikant: Metabo
- Leverancier: Defensie

c. Specificaties.

- Bediening: Automatisch Manueel
- Mobiliteit: Vast Mobiel
- Energiebron:
 - Elektriciteit Spanning: 18 Volt
 - Perslucht Druk: bar
 - Water Druk: bar
 - Radioactieve bron
 - Andere:

2. CONFORMITEIT VAN HET ARBEIDSMIDDEL.

a. Zijn alle documenten ter verantwoording van bij de bestelling gestelde eisen aanwezig?

Ja Nee, welke:

Bevatten deze anomalieën?

Ja Nee

Welke:

b. Is de gebruikshandleiding (in de taal van de gebruiker) voorhanden en is deze volledig?

Ja

Neen. Reden:

c. Is er expertise gevraagd aan externen?

Ja Neen

Indien ja, welke:

d. Zijn er reglementaire inspecties of controles voorzien (initiële en/of periodieke)?

Ja Neen

Indien ja, welke: Jaarlijkse keuring door bevoegd persoon.

3. AANWEZIGHEID VAN BIJKOMENDE RISICO'S.

a. Bijkomende risico's.

Zijn er bijkomende risico's te wijten aan het gebruik van het arbeidsmiddel of de interactie arbeidsmiddel met de werkomgeving of de gebruikers, die niet voorzien werden door de geldende wetten en reglementen of bijkomend eisen inzake veiligheid en hygiëne vermeld in de bestelbrief (zoals beschreven in Par. 2.a. in de richtlijn)?

Ja Neen

Indien ja, dient een specifieke risicoanalyse(s) te worden opgesteld en toegevoegd te worden in bijlage aan dit verslag.

b. Welke maatregelen zijn vereist om een aanvaardbaar restrisico te bekomen?

- Opmaken van VIK in de taal van de gebruiker

- Lezen van de handleiding voor gebruiken

- visuele controle voor en na gebruik

- Dragen van de correcte PBM's

- Arbeidsmiddel mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften voorzien door de fabrikant

4. EINDCONCLUSIES.

a. Mag het voorgenoemde arbeidsmiddel in dienst gesteld worden?

Ja

Ja, met volgende opmerkingen:

Uitvoering maatregelen NLT:

Mits uitvoeren opmerkingen vermeldt in punt 3, b.

Voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en gecontroleerd door Diensthoofd LDPBW.

Visa Diensthoofd LDPBW.

Naam: Choubane Housene

Datum: 2025-04-17

Handtekening:

Neen, reden:

b. Visum opsteller indienststellingsverslag en Diensthoofd LDPBW.

Visum opsteller

Naam: Hallouzi Abdel

Datum: 2025-04-17

Handtekening:

Visum Diensthoofd LDPBW

Naam: Choubane Housene

Datum: 2025-04-17

Handtekening:

c. Visum preventieadviseur-arbeidsarts.

Naam: Dr. DETOURNAY N.

Datum: 2025-05-13

Handtekening:

5. BESLISSING KORPSOVERSTE

Beslissing van de Korpsoverste of van de instantie die de bevoegdheden uitoefent betreffende de indienststelling:

Philippe FONTAINAS
Capitaine de Frégate
Chef de Corps/ Korpscommandant
Bn QG EM Def / Bn HK Def St

Steekkaart van het arbeidsmiddel.



Afbeelding.

Nummer Arbeidsmiddel: BnHK-TSS Infra-DSQI-2025/004

Nummer inspecteur:

Arbeidsmiddel: Haakse slijper

Merk: Metabo

Type: WPB 36-18 LTX 24-230

Serienummer: 613103840

Bouwjaar: 10/2024

NSN :

Contractnummer: