

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL DE LA DÉFENSE
N° 8

**PROCÈS-VERBAL N° 16-01 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION
DE BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 24
FEV 16**

1. **Points inscrits à l'ordre du jour :**

ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président.	
	Approbation du rapport du CCB du 15 Dec 15.	30 jours
16-08-OM-01	Briefing du SPPT PsySoc sur l'évolution de la législation dans le domaine de la prévention psychosociale.	30 jours
16-08-OM-02	Présentation par l'AMT de la situation des listes (nominatives et par fonction) à rentrer annuellement par les unités.	30 jours
16-08-OM-03	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 4ème Trim 2015.	30 jours
16-08-OM-04	ROI version 2016.	30 jours
16-08-OM-05	Accidents du travail 4ème Trim 2015.	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08-OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
15-08-OM-04	Question déléguée autorité militaire IAD relative à l'amélioration de la qualité et efficacité de l'approche planifiée et structurée de la prévention au QRE: question d'intégrer dans le volet B du PLP des unités une partie commune pour toutes les EF / unités du QRE (PLP au niveau Qu)	30 jours
16-08-OM-06	Présentation du PLP 2016 des unités du Groupement de Qu08	30 jours
15-08-OM-05	Le déménagement du QRA vers le QRE, le déploiement de la cuisine et mess de campagne FAU, SACO travaux au bloc 13 Mess 4100 – partie cuisine	30 jours
15-08-OM-17	Visites annuelles effectuées au QRE (4ème trim 2015)	30 jours
16-08-OM-07	Analyses de risques exécutées et expressions des besoins EPI, moyens de travail,... : concertation,	30 jours

	conseils et approbation par le CCB.	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Question SLFP – question ACV-OD: Plan de circulation QRE – situation des faits actuelle	30 jours
13-08-VM-05	Point d’agenda / question VSOA (Mr Van TEMSCHE): éclairage de tous les abris bicyclettes	30 jours
15-08-CM-01	Point d’agenda / question ACV (Mr QUINTENS): question éclairage extérieur alentours blocs 14 (14C &14S)	30 jours
13-08-MM-03	Point d’agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): questions relatives au dégagement d’ozone au niveau de l’imprimante flatbed UV au bloc 17 DGC0M-PHD	30 jours
15-08-MM-01	Point d’agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Sit Coord “DEPARIS” au sein du QRE	30 jours
15-08-CC-01	Point d’agenda / question ACV-OD (Mr DEHEEGHER): question relative aux conteneurs ADIV – SGRS posés devant le bloc 14S (installation en 2003)	30 jours
16-08-OM-07	Réponses aux remarques du rapport annuel environnement 2015	30 jours
15-08-OM-08	Problématique moisissures « aspergillus fumigatus » bloc 6C Archives HRA-E/N	30 jours
	Tour de table et DTG du prochain CCB	

2. Délégations de l'autorité

a. Présents :

- | | |
|---|------------------|
| (1) <u>Président</u> : LtCol LAFORCE Dirk | Bn QG EM Def QRE |
| (2) <u>Suppléant</u> : Mr FARINA Jean-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt</u> : LtCol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn QG EM Def QRE |

(4) Membres (Mil):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Adjt DUFERMONT Dany | ACOS IS |
| - Kol VI DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Col BORREMANS Filip | DGMR |
| - Maj DE KEYZER Alain | ACOS Ops&Trg |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |
| - Col BERGMANS Annicq | IAD |
| - AdjtChef BRUGGEMAN John | IAD |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(5) Membres(Civ) :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Col VANDERREYDT Dirk | CC INFRA |
| - Adjt STRUYE Alexandra | CC INFRA |
| - Cdt BRACKE Stefaan | CIDMAT |
| - Kol VI DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Maj DE KEYZER Alain | ACOS Ops&Trg |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(6) Absents:

- Néant

(7) Excusés :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - LtCol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - LtCol MENNECIER Philippe | ACOS STRAT |
| - Col DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St – KKE |

3. Membres de droit :

a. Présents :

- Capt d'Avi CORNU Samuel – SLPPT08 - conseiller en prévention
- 1SgtMaj CHOUBANE – SLPPT08 – conseiller en prévention

b. Excusés :

- Cdt Med DECOCK – AMT Evere - médecin du travail
- Adjt WYSEVELDE Rany – SLPTT08 – conseiller en prévention

c. Absents : néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents:

(a) Membres:

- Mr VAN TEMSCHE
- Mr MERTENS

(b) Techniciens:

- néant

(2) Excusés : néant

b. CSC - ACV

(1) Présents:

(a) Membres: néant

(b) Techniciens: néant

(2) Excusés : néant

(3) Absent :

- Mr DEHEEGER

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) Membres:

- Mr VINCK

(b) Techniciens: néant

(2) Excusés : Mr SMEKENS Marc

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) Membres :

- Mr MASSART Jean-Christophe
- Mr VANHAEKENDOVER Patrice
- Mr HINDERYCKX Gillis

(b) Techniciens : néant

(2) *Excusés : néant*

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Le conseiller en prévention fait circuler 3 documents durant le CCB :

- *Proposition d'une partie commune du PLP (Volet B.1)*
- *Planning des Travaux Infra pour éclairage des abris vélos et motos*
- *Rapport DLD concernant le mesurage du taux d'ozone de l'imprimante « UV Flatbed Arizona ».*

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *Ce point est CLÔTURÉ.*

b. Approbation du rapport du CCB du 15 Dec 15:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 15 Dec 15 ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2015.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales

Les membres du CGPM rappellent que les rapports du CCB 08 doivent pouvoir être consultés par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 et qu'ils doivent donc être affichés aux différents tableaux des communications. (ref : ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB).

Les membres du SLFP n'approuvent pas le rapport du CCB du 15 Dec 15 pour les raisons suivantes :

- *Changement de numérotation par rapport à l'ordre du jour précédent*
- *Problème de succession des points qui ont été rajoutés*
- *Précision quant au point 15-08-VM-01 relatif à l'éclairage des abris bicyclettes*

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *ce point reste OUVERT.*

c. 16-08-OM-01 : Briefing du SPPT PsySoc sur l'évolution de la législation dans le domaine de la prévention psycho-sociale (Cdt VAN BRITSOM).

Les syndicats demandent à ce que le briefing soit publié sur DOCCOM et le Sharepoint.

- d. 16-08-OM-02 : Présentation par l'AMT de la situation des listes (nominatives et par fonction) à rentrer annuellement par les unités (Mme MANNENS).

Les syndicats demandent à ce que le briefing soit publié sur le Sharepoint.

- e. 16-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (4^{ème} Trim 2015):

- (1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé de ses principales activités du 4^{ème} trimestre 2015. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

- 13-15 Oct 15 : Formation applications digitales WB à Peutie
- 22 Oct 15 : Formation externe sur le travail en hauteur à Mons
- 27 Oct 15 : Visite annuelle des lieux de travail (Bloc 1)
- 28 Oct 15 : Visite annuelle des lieux de travail (Installations ACOS IS)
- 30 Oct 15 : Réunion de coordination avec le SLPPT 15 à BKOX
- 05 Nov 15 : Test du lift déménagement du 11 Bn Gn pour ACOS WB + Avis SLPPT
- 06 Nov 15 : Safety Toolbox Meeting déploiement cuisine de campagne
- 12 Nov 15 : Campagne de sensibilisation sur les risques liés à la période hivernale
- 18 Nov 15 : Réunion de coordination pour la décontamination du Bloc 6C et ses archives avec les services compétents
- 20 Nov 15 : Réunion de coordination avec les SLPPT de la région de Bruxelles à l'ERM
- 23 Nov 15 : Réunion de coordination avant le début des travaux au Bloc 13 + cuisine de campagne
- 24 Nov 15 : Visite annuelle des lieux de travail (Blocs 5 et 17 : MRC&I, CC Infra et DG COM)
- 25 Nov 15 : Visite annuelle des lieux de travail (G Mp)
- 27 Nov 15 : Formation continue obligatoire pour CP
- 08 Dec 15 : Journée Prévention ACOS WB (N-O-H)
- 14 et 21 Dec 15 : Déparis ESA 165 Sec Admin
- 21 Dec 15 : Safety Toolbox Meeting décontamination Bloc 6C Archives HRA

- (2) Avis motivé : néant

- (3) Délai fin des discussions : ce point est fermé

- f. 16-08-OM-04 : Présentation ROI 2016 (HRA-R-RSP)

- (1) Changements : Proposition de déplacer le CCB du mardi au mercredi dorénavant.

Le SLFP a demandé ce qu'il en est de l'Ann E relative au CCB d'urgence.

- (2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

g. 16-08-OM-05 : Accidents du travail du 4^{ème} Trim. 2015

(1) Résumé succinct des discussions:

*Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 4^{ème} trimestre 2015 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)
On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM:*

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est fermé.

h. 09-08-VM-01 : Plan interne d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

- *Le Reapro des boites à pansements Sch051 géré par le Mag S4 du Bn QG QRE a été réalisé en coordination avec le 4EMI.*
- *En ce qui concerne le recyclage des aides-secouristes (faible risque : tous les 2 ans / risque élevé : chaque année), il est demandé aux unités d'inscrire son personnel*

Ces points sont repris sur une proposition de PLP Quartier Volet B.1 (voir le point 15-08-OM-04 de l'ordre du jour).

Une analyse de risque générique « Incendie » Bâtiments militaires QRE sera présentée aux membres du CCB pour avis et accord au prochain CCB.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

i. 15-08-OM-04 : Question du représentant de l'autorité militaire IAD relative à l'augmentation de la qualité et de l'efficacité de la prise en charge structurelle et planifiée de la prévention au sein du QRE et proposition d'intégrer dans le volet B du PLP de chacune des Unités d'une partie commune à toutes les Unités et unités de fonctionnement du QRE (élaboration d'un PLP au niveau Quartier

(1) Résumé succinct des discussions:

Sit. Actuelle

- *Chaque unité a transmis le PLP. Ceux-ci ont été publiés.*
- *Un draft de PLP 'commun' a été réalisé par la SLPPT 08 :*
 1. *Volet A : points communs à toutes les unités émanant du Plan d'Action Annuel d'ACOS WB*
 2. *Volet B.1 : points communs aux unités du Quartier*
 3. *Volet B.2 : points propres à chaque unité du quartier*

- Les unités peuvent faire un erratum de leur PLP en copiant les points commun.
- Si les U sont d'accord la SLPPT préparera un volet B.1 pour 2017.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

j. 16-08-OM-06 : Proposition PLP 2016

(1) Résumé succinct des discussions:

Suite au point précédent, une copie du PLP (sans le volet B.2 à remplir par les Unités) est diffusée à tous les membres du CCB pour approbation. Ce point peut être fusionné avec le point précédent.

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert

k. 15-05-OM-05 : Déménagement du QRA vers le QRE – Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne – travaux au bloc 13

(1) Résumé succinct des discussions:

a. Déménagement du QRA vers le QRE

Le SLFP a demandé un suivi permanent de la part de la SLPPT 08 relatif au déménagement du QRA vers le QRE (DGHR).

Le plan d'implantation a été finalisé et approuvé.

DGHR s'installera dans les blocs 4B, 4C, 4D et les containers B 4 (temporairement) à partir de Mai/Juin.

ACOS WB est déjà installé dans le Bloc 4D.

Les EPI sont distribués aux gens.

Des équipes d'appui ont été fournies par le MCG (loadmaster), l'UTB (transport et appui administratif) et l'ERM (lift et opérateur lift).

Le SLPPT 08 a introduit une demande de fabrication de plan incliné mobile pour les PMR.

L'analyse de risques relative au déménagement a été envoyée à l'AsPrev de DGHR pour préparer le déménagement en sécurité.

b. FAU Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne

Une analyse de risque non limitative (utilisable pour d'autres chantier FAU) a été réalisée par le SLPPT 08 et transmis au FAU -Un toolbox meeting « Safety » a été organisé par le SLPPT 08 au profit du FAU

- Une inspection de sécurité a également été effectuée en ce qui concerne l'implantation des moyens de lutte contre l'incendie.

- Pictogrammes EVAC, extincteurs, risque électrique (demande d'impression sur plaques et autocollants (DGCOM-PHD)

c. Travaux SACO au bloc 13 – Mess 4100 – partie cuisine

-Une réunion SACO a été organisée entre MRC&I – CC Infra et les Services du Quartier suivant les exigences SPS « SACO Infra », en ce qui concerne HVAC dans le magasin du Bar Rolin et le magasin alimentation sèche du Mess

- (2) Avis motivé: *Nihil*
 (3) Délai fin des discussions: *ce point reste OUVERT*

l. 15-08-OM-17 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE en 2015

(1) Résumé succinct des discussions :

- *Les inspections suivantes ont été effectuées*
 - 27 Oct 15: Inspection bloc 1*
 - 28 Oct 15: installations ACOS IS*
 - 24 Nov 15: Bloc 5 (MRC&I, CC Infra en DGCOM-PHD)*
 - 25 Nov 15: Bloc 10 et bloc 26 (MP Gp)*
- Le Cdt MAES ayant eu problème de disque dur avec son Laptop, il cherche une solution pour les récupérer.*

- (2) Avis motivé: *Nihil*
 (3) Délai fin des discussions: *Ce point reste OUVERT.*

m. 16-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) En lien avec les analyses de risques effectuées et à approuver :

- *Analyse de risques liée au travail sur écran*
- *Analyse de risques liée à la fonction d'archiviste (voir point sur l'aspergillus fumigatus.*
- *Analyse de risques liée à l'incendie (prochain CCB)*

(b) Analyses de risques à présenter

- *Analyse de risques sur les sanitaires du Bloc 24 conformément à l'A.R. du 10 Oct 2012 relatif aux lieux de travail => WO initié*

(c) En relation avec les EPI:

- *Expression de besoin et livraison d'EPI pour les travailleurs du bloc 6c (archives HRA-E/N) et les archives de DGJM à ZUTENDAAL (où la présence de moisissures pathogènes a été constatée).*
- *De même en ce qui concerne les travaux de nettoyage et de décontamination*
- *De même en ce qui concerne les déménagements*
- *De même en ce qui concerne l'élimination d'amiante*

(d) En relation avec les EPC

Un système Lockout – tagout acquis sur Cat 373 sur base de l'analyse de risque FAU.

(2) Avis motivé: néant.

(3) Délai fin des discussions: ce point est fermé.

n. 13-08-VM-03 et 13-08-CC-02 : Question SLFP & CSC : Plan de circulation QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) Acquisition d'un panneau d'information électronique pour le local de garde bloc 20 (note MITS 14-00175235 du 08 Avr 14 adressée au MR C&I-I) et à la Gate A par la suite.

(b) WORK46468271 lancé pour le marquage de l'arrêt de bus au Bloc 5 dès que le temps le permettra.

(c) Way-ahead – TO DO

- Les représentants du SLFP rappellent que de plus en plus de véhicules civils squattent les emplacements prévus pour les véhicules militaires à l'arrière du Bloc 1.
 - CTL de la garde
- l'éclairage extérieur du parking du Bloc 1 est de plus en plus déficient et nécessite une remise aux normes urgente. Ce point sera repris dans le programme d'investissement IPB 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (ancien modèle 17).
- Demande d'impression de panneaux d'information quant aux places de parking, ainsi que « interdiction de parquer, sauf Veh Mil » pour le Bloc 1 auprès de DGCOM – PHD
- Expression de besoins en panneaux de circulations et poteaux, ainsi que de quoi les fixer auprès du S3 du QRE dans le cadre de l'opération Homeland et des obligations de la garde.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

o. 13-08-OM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage de tous les abris à vélos et motos du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

(a) Le SLFP (par la voix de Mr VAN TEMSCHE) au cours du CCB du 24 Fev 15 a exposé qu'il est quasi impossible d'aligner convenablement les vélos et de les cadenasser dans l'obscurité et demande qu'un point d'éclairage soit prévu au bloc 5.

(b) Un planning est diffusé aux membres du CCB.

(c) Le SLPPT08 a lancé le WORK 46439041 à cet égard.

(d) Le matériel d'installation a été commandé sur le contrat CEBEO (info DSI2)

(e) *Les travaux au Bloc 5 sont terminés et seront étendus à tous les autres blocs du QRE.*

(2) *Avis motivé : néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

p. 15-08-CM-01 : Question de la CSC relative à l'éclairage extérieur aux alentours des blocs 14 (14C & 14S)

(1) Résumé succinct des discussions

(a) *Cette question a été posée au nom de la CSC (par Mr QUINTENS) lors du CCB du 06 Oct 15 et mise à l'ordre du jour.*

(b) *C'est dans ce cadre que le SLPPT 08 a lancé le WORK 465455852 et l'a adressé à VEOLIA.*

(c) *Ce point sera repris dans le programme d'investissement IBP 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (anciennement Mod. 17.*

(2) *Avis motivé : néant.*

(3) *Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.*

q. 13-08-MM-03 : Question posée par la CGPM: dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante Flatbed UV du Bloc 17

(1) Exposé succinct des discussions

(b) *A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART)*

(c) *Sur base de cette visite, le SLPPT a demandé au DLD de venir mesurer ce taux d'ozone.*

(d) *Le taux d'ozone mesuré est inférieur à la valeur de courte durée mentionnée dans l'AR du 09 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (0.1 ppm).*

(e) *Toutefois, une nouvelle demande d'extracteur a été initiée suite aux plaintes des travailleurs*

(f) *ILE vient le 28 Avr 16*

(2) *Avis motivé : néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

r. 15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

(a) *A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART).*

(b) *DEPARIS est une bonne méthode pour cartographier la situation sur un lieu de travail, parce qu'elle permet de dépister les risques potentiels sur*

un lieu de travail (en l'absence de leur supérieur pendant la session DEPARIS)

- (c) Situation actuelle au QRE : 10 coordinateurs ont été formés et 8 screenings effectués.*
- (d) Le SLP PT 08 s'emploie à cartographier les besoins en formation et screenings.*
- (e) Il est rappelé à toutes les unités qu'ils doivent former au moins 1 personne en Technique de réunion SOBANE-Déparis à Tournai (EP9302)*
- (f) Planning DG JM, Bn QG EM Def et IAD pour 2016.*
- (g) La SLPPT 08 demande un inventaire aux Unités restantes.*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

s. 15-08-CC-01 : Question posée par la CSC quant aux conteneurs du SGRS installés devant le Bloc 14S

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) La CSC (Mr DEHEEGHER) a posé la question relative aux conteneurs installés en 2003 et en très mauvais état (fin de leur durée de vie).*
- (b) Le Bloc 9 a entretemps été remis à ACOS-IS*
- (c) ACOS-IS explique que le déménagement des conteneurs vers le Bloc 14S dépend d'une série de travaux d'infrastructures à effectuer par TSS Infra.*
- (d) Le Président du CCB et le SLPPT 08 ont demandé les WORK et constaté que les WORK n'étaient pas de nature telle à empêcher la préparation et la mise en œuvre du déménagement des conteneurs vers le Bloc 14S.*
- (e) Il est demandé au représentant d'ACOS-IS de préciser les éventuels WORK qui forment un obstacle au déménagement.*
- (f) Certains travaux de rénovation sont en cours (ex : peinture) maintenant que les conteneurs sont vides.*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est clôturé.

t. 16-08-OM-07 : Réponses aux remarques du rapport annuel environnement 2015

(1) Résumé succinct des discussions

- (a) Le rapport annuel environnement 2015 a été publié sur DOCCOM*
- (b) Questions et remarques peuvent être transmis au MTE Evere (Cdt DI FEBBO) AVANT le 31 Jan. 16.*
- (c) Le Cdt DI FEBBO se tient prêt à répondre aux éventuelles questions.*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

u. 15-08-OM-08 : Problématique de la présence de moisissures de type « aspergillus fumigatus » au Bloc 6C Archives HRA-E/N

(1) Résumé succinct des discussions

- Analyse de risques réalisée par le 1SgtMAj CHOUBANE
- Travaux de décontamination et assainissement ont commencé :
Aspiration 2 fois et mise en place dans les conteneurs
- Toolbox « safety » pour les travailleurs de HRA-EN-archives

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

v. Tour de table

Ci-dessous les différentes questions posées par Mr. Mertens et Mr. Van Temsche du SLFP :

1° Nous avons remarqué que l'affichage en matière de limitation de vitesse au sein du quartier était notoirement insuffisant :

Sur la route principale du quartier, l'on ne peut que constater l'insuffisance de panneaux de limitation de la vitesse à 50 km/h. Cette limitation devrait être rappelée après chaque carrefour, autrement elle ne peut prévaloir (et ce, notamment en ce qui concerne les carrefours sis à l'issue du parking du Bloc 4) Ne serait-il pas préférable et plus économique de placer aux seules trois entrées du Quartier un panneau de limitation de vitesse généralisée à 50 km/h, ainsi qu'un panneau de fin de limitation à 50 km/h aux issues de celui-ci ?

Par ailleurs, pour être pointilleux, il faudrait qu'une exception soit agréée en ce qui concerne les panneaux de diamètre inférieur à la norme légale.

A suivre la loi, stricto sensu, seuls les panneaux au format légal ont force de loi, à moins que l'exception soit bel et bien spécifiée et ait été agréée.

Comme à PEUTIE, il serait bon de pouvoir disposer de panneaux d'information digitaux aux entrées du Quartier, de manière à pouvoir indiquer la vitesse maximale autorisée, de même que toute information susceptible d'être utile.

2° Le placement systématique de panneaux E3 « interdiction d'arrêt et de stationnement », tout au long des axes principaux et accès de blocs, contraint systématiquement les chauffeurs à l'infraction.

Ainsi, au niveau du Bloc 1, l'arrêt de l'ECOBUS étant situé en zone d'interdiction d'arrêt et de stationnement, toute montée ou descente du véhicule s'avère interdite.

Peut-être y a-t-il là eu confusion entre les panneaux E1 et E3 ?

Par ailleurs, il est aberrant de placer un panneau d'interdiction de stationnement de type E1 sur une route dont la ligne de délimitation médiane est discontinue

En ce cas, l'interdiction de stationnement s'avère automatique, sauf emplacements de stationnement bien délimités et donc exclus de la chaussée

Ainsi est-il impossible de stationner le moindre véhicule devant l'entrée principale du Bloc 6D (chargement/ déchargement / embarquement/débarquement), vu la présence d'un panneau E3.

Selon nous, la présence de panneau de type E1 ou E3 est, à ce niveau, parfaitement superfétatoire, vu la présence d'une ligne continue au milieu de la chaussée

Le placement d'un panneau de type E3 serait éventuellement envisageable de l'autre côté de la rue, bien qu'à sens unique, vu que cela ne dérange personne et pourrait avoir son utilité.

3° Il a été remarqué que des emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite avaient été remis en couleurs

Il faut cependant remarquer que, selon de la Code de la Route, sans le placement du panneau de signalisation prévu et ad hoc, la peinture de l'emplacement au sol n'a pas la moindre valeur.

Il ne s'agit en effet que du rappel de l'autorisation / interdiction stipulée par le panneau de signalisation. Pas de panneau = pas de limitation légale du stationnement aux seules personnes à mobilité réduite.

Si l'on veut appliquer le Code de la Route de manière stricte, il importe que celui-ci soit respecté à la lettre dans sa totalité.

4° Quant à l'avenir (Parking Bloc 1)

Etant donné que tous les accès au parking ont été rendus unidirectionnels, peut-être serait-il plus adéquat et plus sécurisant d'aligner les emplacements de stationnement en fonction de l'axe de circulation

Cela faciliterait grandement les manœuvres en marche arrière et amènerait davantage les gens à automatiquement prendre la bonne direction.

PROCHAINE REUNION CCB: Mercredi 180900 Mai 16 (bloc 6 bibliothèque).

Les dates planifiées pour les CCB de 2016 sont le 14 sep et le 14 déc 16

Le Secrétaire,

*Jean-François VAN CAULAERT
Lieutenant-Colonel (Res)*

Le Président,

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*

