

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

04 MAI 2016

16-00158263

**NOTULEN Nr 16/01 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN
24 FEB 16**

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

DAGORDE

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	30 dagen
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 15 Dec 15.	30 dagen
16-08-OM-01	Briefing door IDPBW PsySoc over de evolutie van de wetgeving in het domein van de psycho-sociale preventie	30 dagen
16-08-OM-02	Presentatie door AMT over de situatie van de lijsten (nominatief en per functie) die jaarlijks door de eenheden moet overgemaakt worden	30 dagen
16-08-OM-03	Driemaandelijks verslag LDPBW 08 van het 4de Trim 2015	30 dagen
16-08-OM-04	RIO versie 2016	30 dagen
16-08-OM-05	Arbeidsongevallen 4de Trim 2015	30 dagen
09-08-VM-01	Intern Noodplan KKE (de punten 10-08-OM-14 "situatie eerste zorgen KKE" en 09-08-OM-16 "aspecten brand MG KKE" worden gesloten en geïntegreerd binnen dit agendapunt gezien "brand" en "EZ" children" zijn van de "parent" INP.	30 dagen
15-08-OM-04	Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD betreffende de verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE: vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor alle FE / Eenh van het KKE (LPP op Niv Kw).	30 dagen
16-08-OM-06	Presentatie van het LPP 2016 door de Eenheden van de kwartiergroep 08	30 dagen
15-08-OM-05	De verhuis van KKA naar KKE, de ontplooiing van de veldkeuken en mess FAU, SACO werken in blok 13 Mess 4100 – gedeelte keuken	30 dagen
15-08-OM-17	Uitgevoerde jaarlijkse rondgangen KKE (4 ^e Trim 2015)	30 dagen
16-08-OM-07	Uitgevoerde risicoanalyses met bijhorende aanbevelingen en uitdrukkingen van behoeften aan PBM, arbeidsmiddelen,...: overleg, adviezen en eventuele	30 dagen

	goedkeuring door het BOC	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Agendapunt / vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE – actuele stand van zaken	30 dagen
13-08-VM-05	Agendapunt / vraag VSOA (Mr Van TEMSCHE): verlichting alle fietsstallingen	30 dagen
15-08-CM-01	Agendapunt / vraag ACV (Mr QUINTENS): vraag buitenverlichting omgeving blokken 14 (14C &14S)	30 dagen
13-08-MM-03	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): vragen m.b.t. tot de vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter in DGCOM-PHD blok 17	30 dagen
15-08-MM-01	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): vragen m.b.t. tot de Sit Coord “DEPARIS” binnen het KKE	30 dagen
15-08-CC-01	Agendapunt / vraag ACV-OD (Mr DEHEEGHER): vraag betreffende de containers ADIV – SGRS geplaatst voor blok 14S (installatie in 2003)	30 dagen
16-08-OM-07	Antwoorden op opmerkingen over het jaarverslag milieu	30 dagen
15-08-OM-08	Problematiek schimmels « aspergillus fumigatus » blok 6C Archieven HRA-E/N	30 dagen
	Tafelronde BOC en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|--------------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE Dirk | Bn HK Def St - KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr FARINA Jean-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt:</u> LtKol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn HK Def St -KKE |

(4) Leden(Mil):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Adjt DUFERMONT Dany | ACOS IS |
| - Kol VI DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Col BORREMANS Filip | DGMR |
| - Maj DE KEYZER Alain | ACOS Ops&Trg |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |
| - Col BERGMANS Annicq | IAD |
| - AdjtChef BRUGGEMAN John | IAD |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(5) Leden(Burger):

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Col VANDERREYDT Dirk | CC INFRA |
| - Adjt STRUYE Alexandra | CC INFRA |
| - Cdt BRACKE Stefaan | CIDMAT |
| - Kol VI DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Maj DE KEYZER Alain | ACOS Ops&Trg |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(6) Afwezig:

Nihil

(7) Verontschuldigd:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - LtCol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - LtCol MENNECIER Philippe | ACOS STRAT |
| - Col DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St - KKE |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Capt d'Avi CORNU Samuel – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgtMaj CHOUBANE Housene – LDPBW08 - preventieadviseur

b. Verontschuldigd:

- Cdt Med DECOCK Eric - arbeidsgeneesheer-preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE Rany – LDPBW08 – preventieadviseur

c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

- (a) Leden:
- Mr VAN TEMSCHE Rudy
 - Mr MERTENS Eddy

(b) Technici: nihil

(2) Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

- (a) Leden:
- Mr QUINTENS Rik
 - Mr LUYTEN Marc

(b) Technici: geen

(2) Verontschuldigd: Nihil

(3) Afwezig: - Mr DEHEEGHER

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

- (a) Leden:
- Mr VINCK Peter
 - Mr DECROIX Jean-Marc
 - Mr SMEKENS Marc

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

- (a) Leden:
- Mr MASSART Jean-Christophe
 - Mr VANHAEKENDOVER Patrice
 - Mevr GABRIELS Anne
 -

(b) Technici: Nihil

(c) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

De Preventieadviseur laat 3 documenten circuleren tijdens het BOC

- *Voorstel tot een gemeenschappelijk gedeelte van het LPP (Luik B.1)*
- *Planning van de Infra werken voor verlichting van de motor- en fietsstallingen*
- *Rapport DLD betreffende de ozonwaarden in de drukkerij werkpost "UV Flatbed Arizona"*

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt is AFGESLOTEN.*

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 15 Dec15

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 15 Dec 15 werden gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2015.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDP_BW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx

De notulen werden ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden zoals voorzien in DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13.

De vertegenwoordigers van de werkgever herinneren eraan dat de notulen moeten kunnen worden geraadpleegd door alle werknemers van de Kwartiergroep 08 ofwel door middel van een kopij of uitgehangen in de valves (Ref ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB)

De leden van het VSOA keuren de notulen van het BOC van 15 Dec 15 NIET goed voor volgende redenen:

- *Wijziging van de nummering van de agendapunten ten opzichte van de vorige notulen.*
- *Problemen met de samenvoeging van punten.*
- *Duidelijkheid over het punt 15-08-VM-01 betreffende de verlichting van de fietsstallingen.*

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt blijft OPEN.*

c. 16-08-OM-01 : Briefing van SPPT PsySoc over de evolutie van de wetgeving in het domein van de psycho-sociale preventie (Cdt VAN BRITSOM)

De syndicaten vragen dat deze briefing zal worden gepubliceerd op DOCCOM en Sharepoint.

- d. 16-08-OM-02 : Presentatie door AMT over de situatie van de lijsten (nominatief en per functie) die jaarlijks door de eenheden moet overgemaakt worden (Mevr MANNENS)

De syndicaten vragen dat deze briefing zal worden gepubliceerd op sharepoint.

- e. 16-08-OM-03 : Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (4de Trim 2015):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 4^{de} trimester van 2015.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- 13-15 Okt 15: Vorming applicaties WB in Peutie
- 22 Okt 15: Externe vorming werken op hoogte te Bergen
- 27 Okt 15: Jaarlijkse rondgang op de werkplaats (Blok 1)
- 28 Okt 15: Jaarlijkse rondgang op de werkplaats (Installaties ACOS IS)
- 30 Okt 15: Coördinatievergadering met LDPBW 15 in BKOKS
- 05 Nov 15: Test van de verhuislift van 11 Gn Bn voor ACOS WB + advies LDPBW 08
- 06 Nov 15: Safety Toolbox Meeting ontplooi veldkeuken
- 12 Nov 15: Sensibilisatiecampagne over de risico's bij winterse omstandigheden
- 18 Nov 15: Coördinatievergadering voor de ontsmetting van blok 6c en zijn archieven met de betrokken diensten
- 20 Nov 15: Coördinatievergadering met de LDPBW van de Brusselse regio in KMS
- 23 Nov 15: Coördinatievergadering voor aanvang der werken aan blok 13 en de veldkeuken
- 24 Nov 15: Jaarlijkse rondgang op de werkplaats (Blok 5: DG Com, MRC&I, CC Infra en blok 17 DG Com PHD)
- 25 Nov 15: Jaarlijkse rondgang op de werkplaats (MP Gp)
- 27 Nov 15: Verplichte voortgezette vorming voor PA
- 08 Dec 15: Dag van de Preventie ACOS WB (NOH)
- 14 en 21 Dec 15: Déparis ASE 165 Sec Admin
- 21 Dec 15 : Safety Toolbox Meeting ontsmetting blok 6C Archieven HRA

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt is gesloten.

- f. 16-08-OM-04 : Voorleggen RIO 2016 (HRA-R-RSP)

(1) Aanpassingen:

Voorstel om het BOC voortaan te verplaatsen van dinsdag naar woensdag. Het VSOA heeft gevraagd om de Bijl E gerelateerd aan het spoed BOC bij te voegen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

g. 16-08-OM-05 : Arbeidsongevallen van 4^{de} trimester 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 4^{de} trimester 2015 in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zullen terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag gepubliceerd op DOCCOM.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

h. 09-08-VM-01 : Intern noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- *De herbevoorrading van de verbanddozen Sch051 beheerd door de S4 van het Bn HK Def St – KKE werd uitgevoerd in coördinatie met 4EMI.*
- *Wat betreft de bijscholing van de hulpverleners: er wordt gevraagd aan de eenheden om hun personeel in te schrijven (laag risico: om de 2 jaar, verhoogd risico: jaarlijks)*

Deze punten worden hernomen op het voorstel LPP kwartier luik B.1 (zie punt 15-08-OM-04 van de dagorde)

Een generieke risicoanalyse “brand” militaire gebouwen KKE zal op het volgende BOC voorgesteld worden aan de leden van het BOC voor advies en akkoord.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. 15-08-OM-04 : Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD betreffende de verhoging van de kwaliteit en de efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE en vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor ALLE Eenh van het KKE (LPP op niv Kw)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- *De LPP die ons door de Eenh zijn overgemaakt werden gepubliceerd.*
- *Een draft van het “gemeenschappelijk” LPP werd opgesteld door LDPBW 08:*
 1. *Luik A: Gemeenschappelijke punten Eenh voortvloeiend uit het jaaractieplan van ACOS WB*
 2. *Luik B.1: gemeenschappelijke punten voor de Eenh KKE.*
 3. *Luik B.2 : punten specifiek eigen aan de Eenh KKE*
- *De Eenh kunnen een erratum overmaken van hun LPP met de toegevoegde gemeenschappelijke punten.*
- *Als de Eenh akkoord gaan zal het Kw het luik B1 voor het LPP 2017 voorbereiden.*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. 16-08-OM-06 : Voorstel LPP 2016

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Aansluitend op het vorige punt zal een kopie van een LPP (zonder het luik B.2, in te vullen door de eenheden) verdeeld worden onder de leden van het BOC voor goedkeuring.

Dit punt zou kunnen samensmelten met het punt hiervoor

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

k. 15-05-OM-05 : Verhuis van KKA naar KKE – Ontplooïing van een veldkeuken en -Mess – Werken in blok 13

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Verhuis van KKA naar het KKE

VSOA heeft gevraagd om een permanente opvolging van de LDPBW 08 van de verhuis van KKA naar KKE (DGHR).

Het inplantingsplan werd afgerond en goedgekeurd.

DGHR zal zich installeren in de blokken 4B, 4C, 4D en de containers B4 (tijdelijk) en dit vanaf mei/juni.

ACOS WB is al geïnstalleerd in blok 4D.

De PBM werden verdeeld onder het personeel, de veiligheidsbriefings werden gegeven, de steunploegen worden geleverd door MCG (loadmaster), TptE BXL (transport en Adm steun) en door de KMS (lift en bedienaar lift)

De LDPBW 08 heeft een aanvraag voor fabricatie ingediend voor het installeren van een toegangsbrug voor personen met beperkte mobiliteit.

De risicoanalyse “verhuis” werd overgemaakt aan de AsPrev van DGHR om een veilige verhuis voor te bereiden.

- (b) FAU – Ontplooïing van een veldkeuken en –Mess

Een niet gelimiteerde risicoanalyse (ook bruikbaar voor andere FAU bouwplaatsen) werd opgemaakt door LDPBW 08 en overgemaakt aan de FAU. Een toolboxmeeting “Safety” werd door LDPBW 08 georganiseerd ten voordele van de FAU.

Een veiligheidsinspectie werd eveneens gehouden voor wat betreft de inplanting van de brandbestrijdingsmiddelen.

Pictogrammen EVAC, brandblussers, elektrische risico’s – vraag voor drukwerk op zelfklevende platen (DGCOM-PHD)

- (c) Werken SACO in blok 13 – Mess 4100 – gedeelte keuken

Een vergadering SACO werd georganiseerd tussen MRC&I-I, CC Infra en de diensten van het Kwartier volgens de vereiste SPS “SACO Infra” wat betreft

HVAC in het magazijn van de bar Rolin et het magazijn droge voeding van de Mess.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

l. 15-08-OM-17 : Jaarlijkse rondgangen van de werkplaatsen in het KKE in 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Volgende rondgangen werden uitgevoerd:

- 27 Okt 15: Blok 1
- 28 Okt 15: installaties ACOS IS
- 24 Nov 15: Blok 5(MRC&I, CC Infra en DGCOM-PHD)
- 25 Nov 15: Blok 10 en blok 26 (MP Gp)

Cdt MAES heeft problemen gehad met de harde schijf van zijn laptop, hij zoekt een oplossing om de verslagen te recupereren.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

m. 16-08-OM-06 : Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met betrekking tot de uitgevoerde en goed te keuren risicoanalyses:

- *Risicoanalyse gelinkt aan beeldschermwerk*
- *Risicoanalyse gelinkt aan de functie van archivaris (zie punt over de aspergillus fumigatus)*

(b) Risicoanalyses voor te leggen:

- *Risicoanalyse gelinkt aan brand (volgens BOC)*
- *Risicoanalyse voor de sanitaire installaties van blok 24 conform het K.B. van 10 Okt 2012 betreffende de basiseisen waaraan de werkplaatsen moeten voldoen. Een werkaanvraag (WO) werd opgesteld.*

(c) Met betrekking tot het verkrijgen van PBM:

- *Uitdrukking van behoefte en levering van PBM voor de werknemers van Blok 6C (Archieven HRA-E/N) en de archieven van DGJM te ZUTENDAAL. (waar de aanwezigheid van pathogene schimmels werden vastgesteld)*
- *Tevens voor de reinigingswerken en de ontsmetting.*
- *Alsook voor wat betreft het verwijderen van asbest.*

(d) Met betrekking tot CPM:

- *Een lockout - tagout systeem werd bekomen via Cat 373 op basis van de risicoanalyse FAU*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

n. 13-08-VM-03 en 13-08-CC-02 : Vraag VSOA en ACV-OD: Verkeersplan KKE:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Verwerving van een elektronische LED krant te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I) en behoefte uitdrukking zal worde voor Gate A.
- (b) WORK 46468271 opgesteld voor het markeren van de bus stopplaats aan blok 5, zal uitgevoerd worden vanaf de weersomstandigheden dit toelaten.
- (c) Way-ahead – TO DO
- De vertegenwoordigers van het VSOA stellen vast dat er meer en meer burgervoertuigen de parkeerplaats innemen voorzien voor militaire voertuigen achteraan blok 1.
 - Ctl door het wachtpersoneel
 - De buitenverlichting van de parking blok 1 is meer en meer ontoereikend en de noodzaak bestaat om ze dringend terug op norm te brengen. Dit punt zal hernomen worden op het investeringsprogramma IPB 2016 uitgedrukt door het Bn HK KKE en overgemaakt aan MRC&I-I en CC Infra (oud Mod 17).
 - Behoefte uitdrukking voor het aanmaken van informatieborden om aan de parkings te plaatsen, alsook borden “verboden te parkeren, behalve voor militaire voertuigen” voor parking aan blok 1 bij DGCOM-PHD.
 - Behoefte uitdrukking aan verkeersborden en palen, alsook van fixatiemiddelen ten voordele van de S3 van het KKE in het kader van de operatie HOMELAND et de verplichtingen voor de wacht.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

o. 13-08-OM-05 : Vraag van VSOA betreffende de verlichting van alle fiets- en motorstallingen in het KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De VSOA heeft (bij monde van Mr VAN TEMSCHE) tijdens het BOC van 24 Feb 15 naar voor gebracht dat het quasi onmogelijk is om de fiets- en motorstalling te gebruiken bij duisternis, onder andere voor het openen en sluiten van het fiets- of motorslot, en vragen om verlichting te plaatsen aan blok 5 zoals voorzien.
- (b) Een planning voor ALLE fiets- en motorstallingen werd verdeeld aan de leden van het BOC.
- (c) De LDPBW 08 heeft een WORK 46439041 opgesteld aangaande dit punt.
- (d) Het materieel voor de installatie werd besteld op het contract CECEO (info DSI2)
- (e) De werken aan blok 5 zijn beëindigd en worden uitgebreid tot alle andere blokken van het KKE.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

- p. 15-08-CM-01 : Vraag van het ACV betreffende de buitenverlichting in de omgeving van blok 14 (14C & 14S)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Deze vraag werd gesteld namens het ACV (door Mr QUINTENS) tijdens het BOC van 06 Okt 15 en op de dagorde geplaatst.
- (b) Het is in dit kader dat de LDPBW 08 een WORK 465455852 heeft opgemaakt en gericht aan VEOLIA.
- (c) Dit punt zal worden hernomen op het investeringsprogramma IPB 2016 uitgedrukt door het Bn HK Def St – KKE en overgemaakt aan MR C&I en CC Infra (vroegere Mod 17)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

- q. 13-08-MM-03 : Vraag gesteld door het ACMP: vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter blok 17

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) ACMP (Mr MASSART) stelde de vraag ten gevolge van de rondgang in de installaties van DG COM op 25 Nov 15.
- (b) Op basis van deze rondgang, heeft LDPBW 08 aan DLD gevraagd om metingen te komen uitvoeren betreffende de graad van ozonverontreiniging.
- (c) De graad van verontreiniging ligt lager dan de blootstelling voor korte tijdswaarde vermeld in het KB van 9 maart 2014.
- (d) In ieder geval werd een nieuwe aanvraag voor afzuiging en klimatisatie ingeleid na klachten door de werknemers.
- (e) ILE zal op 28 Apr 16 langskomen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

- r. 15-08-MM-01 : Vraag gesteld door ACMP betreffende de situatie coördinatoren DEPARIS binnen het KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Ten gevolge van de rondgang in de installaties van DG Com op 25 Nov 15, werd deze vraag gesteld door ACMP (Mr MASSART).
- (b) DEPARIS is een goede methode om de situatie op een werkplaats in kaart te brengen en de potentiële risico's op te sporen. (zonder het bijzijn van oversten tijdens de sessie DEPARIS)
- (c) Actuele situatie in het KKE: 10 coördinatoren zijn gevormd en 8 screenings werden al uitgevoerd.
- (d) De LDPBW 08 coördineert de behoeften aan opleiding en screenings.
- (e) Alle eenheden worden eraan herinnerd dat ze minstens één persoon dienen te laten vormen in SOBANE Déparis te DOORNIK (EP9302)
- (f) Planning DGJM, Bn HK Def St – KKE en IAD voor 2016.
- (g) De LDPBW 08 vraagt een inventaris aan de overige eenheden KKE.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

s. 15-08-CC-01 : Vraag gesteld door ACV betreffende de containers SGRS geplaatst voor blok 14S

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Het ACV (Mr DEHEEGHER) heeft de vraag gesteld aangezien deze containers die in 2003 werden geïnstalleerd en in erbarmelijke staat zijn (einde van hun levensduur)
 (b) Ondertussen werd blok 9 overgedragen aan ACOS-IS
 (c) ACOS-IS stelt dat de verhuis van de Ctr naar blok 14S afhangt van een aantal infrawerken uit te voeren door TSS Infra.
 (d) De Voorzitter van het BOC en LDPBW 08 hebben de WORK opgevraagd en er werd vastgesteld dat de gevraagde werken niet van dergelijke aard zijn dat ze een belemmering vormen voor de voorbereiding en de verhuis van de Ctr naar blok 14S.
 (e) Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordiger van ACOS-IS om de eventuele werkzaamheden die een obstakel vormen voor de verhuis toe te lichten.
 (f) Sommige werkaanvragen zijn ondertussen in uitvoering (bijvoorbeeld schilderwerken) zodat de containers kunnen leeggemaakt worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is GESLOTEN.

t. 16-08-OM-07 : Antwoorden op de opmerkingen over het jaarverslag milieu 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Het jaarverslag milieu 2015 werd gepubliceerd op DOCCOM.
 (b) Vragen en opmerkingen mochten overgemaakt worden aan MTE Evere (Cdt Di Febbo) tot 31 Jan 16.
 (c) De Cdt Di FEBBO is beschikbaar om op eventuele vragen te antwoorden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is GESLOTEN.

u. 15-08-OM-08 : Problematiek aanwezigheid schimmels type "aspergillus fumigatus" in blok 6C Archieven HRA-E/N



(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:



- (a) Een risicoanalyse werd op gemaakt door 1SgtMaj CHOUBANE (LDPBW 08)
 (b) De reinigings- en ontsmettingswerken werden aangevangen: 2 maal stofzuigen en opbergen in containers.
 (c) Een tool box "Safety " werd gegeven aan de werknemers van HRA-E/N Archieven.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

v. Tafelronde

Hier zijn de verschillende vragen van Dhr Mertens en Dhr Van Temsche van het VSOA :

1. "Ik heb gemerkt dat de snelheidsbeperking in het kwartier onvolledig is.
 Op de hoofdbaan zijn verschillende borden 50 te weinig. Na elke kruispunt moeten deze herhaald worden, zoniet is er geen snelheidsbeperking meer (o.a. alle kruispunten met parking blok 4)
 Zou het niet beter zijn aan de ingang van het kwartier een zonebord 50 te plaatsen (slechts 3 nodig) en bij het buitenrijden een einde zonebord 50?
 En als alles juist moet zijn, dan zou er principieel een uitzondering moeten uitgevaardigd worden voor het gebruik van de borden met klein formaat.
 Strikt wettelijk zijn enkele de borden met het normale formaat (de grotere dus) geldig, tenzij er een uitzonderingsmaatregel wordt uitgevaardigd.
 Een digitaal bord zoals in PEUTIE zou nuttig voor de Max snelheid te duiden maar is ook nuttig voor andere Info.
2. Door de plaatsing van de borden E3  "verboden stilstaan en parkeren" langs de hoofdweg en sommige wegen voor de ingang van blokken, worden door alle chauffeurs "verplicht" overtredingen te begaan.
 Vb. stopplaats ECOBUS voor Blok 1; dit is een zone verboden stilstaan en parkeren. In- en uitstappen van de bus/combi mag dus eigenlijk niet.
 Vermoedelijk heeft men zich hier vergist tussen bord E1 (parkeerverbod)  en E3.
 Anderzijds heeft het geen zin om een parkeerverbod op te leggen (bord E1) op een weg met een onderbroken streeplijn in het midden.
 In dit geval is er automatisch een parkeerverbod, tenzij er parkeerplaatsen afgebakend zijn met een dikke witte lijn (dus geen deel van de rijbaan meer).
 Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om aan blok 6d een voertuig te stationeren (lossen/laden/instappen/uitstappen) aan de hoofdingang, omdat er een bord E3 geldt.
 Volgens mij hoeft hier zelfs geen bord E1 of E3 te staan, want er is een streeplijn in het midden van de rijbaan.
 Men zou een bord E3 kunnen plaatsen aan de andere zijde van de straat (enkele richting straat, dat stoort niemand en heeft wel zijn nut).
3. Ik heb gemerkt dat men blijkbaar beperkte mobiliteitsparkeerplaatsen aan het inkleuren is.
 Opmerking: deze parkeerplaatsen zijn niet voorbehouden zolang er geen verkeersbord is geplaatst. Enkel een grondschildering heeft volgens het verkeersreglement geen waarde.
 Het is enkel een herhaling van het gebod/verbod opgelegd door het verkeersbord. Geen verkeersbord = dus een herhaling van "niets".
 Als men dan toch het verkeersreglement stricto sensu wil toepassen, dan moet het maar volledig juist zijn.
4. Voor de toekomst, (parking Blok 1 ?)
 Aangezien bijna alle toegangen tot de parkeerplaatsen één richting zijn geworden, denk ik dat het veiliger en vlotter is om de parkeerplaatsen schuin te plaatsen t.o.v. de rijrichting.
 Dit vergemakkelijkt enorm het uitrijden in achteruit en men wordt automatisch in de juiste rijrichting gedwongen.



5. Kan de verlichting nagekeken worden op de parking Blok 1?
6. Is het mogelijk om DRINGEND een bord " Parking ALLEEN Mil Vtg" te plaatsen (Zie tekening in Bijl) (Dit is al een keer gevraagd tijdens een BOC)
Nu zijn er veel burger Vtg die zich daar plaatsen, desondanks er genoeg plaats is op gans de parking Blok 1.
Daardoor moet het personeel zijn militaire Vtg op de parking tussen de andere burger Vtg plaatsen.
Met alle problemen als gevolg om uw Mil Vtg te vinden/zoeken tussen de vele burgerVtg!??
7. Voor de parking Blok 1 zijn de borden E3 "verboden stilstaan en parkeren" geplaatst. Nochtans staan er elke dag Vtg te pas en te onpas, in de doorgang geparkeerd. O.a. meestal Vtg van het zwarte commerciële type genre Renault Megane en Octavia
Er zijn zelfs nu gewone Mil Vtg die hun Vtg daar gewoon parkeren tot de dag erna om dan op zending te vertrekken?? Terwijl er een Parking Mil Vtg is voorzien (Zie vorige vraag)
Foto's in Bijl. NOOT; Gevraagd wordt om deze foto als vertrouwelijk te behandelen en deze titularissen nog NIET te verantwoording te roepen.
Voorstel: 1. Kunnen de RP een papier onder hun ruitenwisser plaatsen met de vraag, dat de Chauff zich verantwoord bij de RP's, bij herhaling, eventueel een sanctie??
2. Eventueel enkele parkings voorzien dichtbij de uitgang voor Mil Vtg Hoge autoriteiten? Eigenlijk kunnen de Chauff zich plaatsen op de parking "Mil Vtg" !
8. Het Stopbord op het einde van de parking staat een beetje te ver af van het einde van deze weg (Zie foto Nr 177 +178)
De wegmarkering voor Stop is NIET aangebracht.
9. Kan er naar de put gekeken worden? (Foto 176)

P.S. Zonder dat er moet gewacht worden op budget voor de algemene wegmarkering voor parking Blok 1,
kan er al actie genomen worden voor bovenstaande punten uitgezonderd punt 4?."

Volgende BOC vergadering : woensdag 180900 Mei 16 (Blok 6 bibliotheek).

De andere geplande dagen voor het BOC 2016 zijn 14 Sep en 14 Dec 16.

De Secretaris,

Jean-François VAN CAULAERT
Luitenant-Kolonel (Res)

De Voorzitter,

Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel