

16-00 205 746

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL DE LA DÉFENSE
N° 8

**PROCÈS-VERBAL N° 16-02 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION
DE BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 16
MAI 16**

1. **Points inscrits à l'ordre du jour :**

ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président.	
	Approbation des rapports des CCB du 15 Dec 15 et du 24 Fev 16.	30 jours
15-08-OM-02	Candidature d'un conseiller en prévention : Capt CORNU : concertation préalable relative à la candidature – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ	30 jours
16-08-OM-08	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 1er Trim 2016.	30 jours
16-08-OM-02	ROI version 2016.	30 jours
16-08-OM-09	Accidents du travail 1er Trim 2016.	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08-OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
15-08-OM-04	Question déléguée autorité militaire IAD relative à l'amélioration de la qualité et efficacité de l'approche planifiée et structurée de la prévention au QRE: question d'intégrer dans le volet B du PLP des unités une partie commune pour toutes les EF / unités du QRE (PLP au niveau Qu)	30 jours
16-08-OM-06	Présentation du PLP 2016 des unités du Groupement de Qu08	30 jours
15-08-OM-05	Le déménagement du QRA vers le QRE, le déploiement de la cuisine et mess de campagne FAU, SACO travaux au bloc 13 Mess 4100 – partie cuisine	30 jours
16-08-OM-10	Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2016)	30 jours
16-08-OM-11	Analyses de risques exécutées : concertation,	30 jours

	conseils et approbation par le CCB.	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Question SLFP – question ACV-OD: Plan de circulation QRE – situation des faits actuelle	30 jours
13-08-VM-05	Point d’agenda / question VSOA (Mr Van TEMSCHE): éclairage de tous les abris bicyclettes	30 jours
15-08-CM-01	Point d’agenda / question ACV (Mr QUINTENS): question éclairage extérieur alentours blocs 14 (14C &14S)	30 jours
13-08-MM-03	Point d’agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): questions relatives au dégagement d’ozone au niveau de l’imprimante flatbed UV au bloc 17 DGCOP-PHD	30 jours
15-08-MM-01	Point d’agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Sit Coord “DEPARIS” au sein du QRE	30 jours
16-08-OM-07	Réponses aux remarques du rapport annuel environnement 2015	30 jours
15-08-OM-08	Problématique moisissures « aspergillus fumigatus » bloc 6C Archives HRA-E/N	30 jours
16-08-OM-08	Dégagement de l’ADC HEYENS (personne de confiance) suite à sa mutation	30 jours
16-08-VM-01	Demande relative à l’inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)	30 jours
	Tour de table et DTG du prochain CCB	

2. Délégations de l'autorité

a. Présents :

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| (1) <u>Président</u> : | LtCol LAFORCE Dirk | Bn QG EM Def QRE |
| (2) <u>Suppléant</u> : | Mr FARINA Jean-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt</u> : | LtCol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn QG EM Def QRE |

(4) Membres (Mil):

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Adjt DUFERMONT Dany | ACOS IS |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Adjt-Chef PANNEMANS | COMOPSMED |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(5) Membres(Civ) :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn QG EM Def - QRE |
| - Cdt BRACKE Stefaan | CIDMAT |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Kol COOPMANS Johan | ACOS WB |

(6) Absents:

- DG Com, DGMR, ACOS O&T, ACOS Strat,, IAD, CC Infra

(7) Excusés :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Col Avi DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - Col DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |

3. Membres de droit :

a. Présents :

- Capt d'Avi CORNU Samuel – SLPPT08 - conseiller en prévention
- 1SgtMaj CHOUBANE – SLPPT08 – conseiller en prévention

b. Excusés :

- Cdt Med DECOCK – AMT Evere - médecin du travail
- Adjt WYSEVELDE Rany – SLPTT08 – conseiller en prévention

c. Absents : néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents:

(a) *Membres:*

- *Mr VAN TEMSCHE*
- *Mr MERTENS*

(b) *Techniciens:*

- *Mr MODAERT*
- *Mr STEVENS*

(2) Excusés : *néant*

b. CSC - ACV

(1) Présents:

(a) *Membres:*

- *Mr QUINTENS Rik*
- *Mr LUYTEN Marc*
- *Mevr FRANCIS Marianne (burgers)*

(b) *Techniciens: Me DEHEEGER*

(2) Excusés : *néant*

(3) Absent : *néant*

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) *Membres:*

- *Mr VINCK*

(b) *Techniciens: néant*

(2) Excusés : *Mr SMEKENS Marc*

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- *Mr MASSART Jean-Christophe*
- *Mr VANHAEKENDOVER Patrice*

(b) *Techniciens : Mr RIEM Armand*

(2) Excusés : *néant*

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera. Il prie de vouloir bien excuser les Colonels DEJAEGER et DEROUBAIX, ainsi que le major CHRISTIAENS et regrette les absences de trop des membres, tant militaires que civils, du CCB.

Le conseiller en prévention fait circuler 3 documents durant le CCB :

- *Planning des visites annuelles des lieux de travail (mail ULT)*
- *Inventaire des contrôles légionelle au sein du quartier*
- *Inventaire travaux d'éclairage pour abris vélos*
- *Listes AMT du QRE*

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *Ce point est CLÔTURÉ.*

b. Approbation des rapports du CCB du 15 Dec 15 et 24 Fev 16:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 24 Fev 16 reprenant les remarques formulées par le SLFP ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2015.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales

Les membres du CGPM rappellent que les rapports du CCB 08 doivent pouvoir être consultés par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 et qu'ils doivent donc être affichés aux différents tableaux des communications. (ref : ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB).

Les rapports sont approuvés.

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *ce point est CLÔTURE.*

c. 15-08-OM-02 : Candidature d'un conseiller en prévention : Capt CORNU : concertation préalable relative à la candidature – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ

- *Demande de mise en place dans la SLPPT 08 en 4/5 et dans la SLPPT 22 en 1/5 (renfort). Cette mise en place est temporaire et partielle.*

Les représentants des organisations syndicales s'interrogent sur les risques que cette situation pourrait entraîner au niveau de la continuité du service de prévention, ainsi que de la charge de travail. Le président estime ce cumul possible tant que le contraire n'est pas démontré. Il est convenu que le Capt CORNU fera rapport à ce propos lors du CCB de décembre

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

d. 16-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (1er Trim 2016):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé des principales activités de la SLPPT du 1^{ère} trimestre 2016. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

- 05 Jan 16 : Coordination du planning Déparis (RSM DG JM)
- 06 Jan 16 : Réunion de coordination désamiantage (Travaux Bloc 13)
- 08 Jan 16 : Prise de mesure Ozone au PHD (résultats présentés au dernier CCB)
- 11 Jan 16 : Déparis ESA 165 Sec Fin
- 12 au 25 Jan 16 : Préparation AR Incendie QRE
- 27 Jan 16 : Journée Client : Briefing SLPPT 08 pour ACOS WB et DG HR
- 17 Fev 16 : Préparation de l'inspection ILE chez DG COM
- 25 Fev 16 : ATEX et Incendie workshop
- 26 Fev 16 : Préparation de l'inspection ILE au Bn QG EM Def
- 02 Mar 16 : Etudes de risques pour machines PHD (Inventaire des mises en Sv)
- 04 Mar 16 : 2^{ème} nettoyage/décontamination du Bloc 6 (HRA)
- 07 Mar 16 : Mesure si T° acceptable chez DG COM – Bloc 5
- 08 Mar 16 : Inspection ILE (Bn QG EM Def)
- 10 Mar 16 : Réunion concernant le projet pilote d'aménagement ergonomique de la salle de réunion de la Bibliothèque Universitaire
- 15 Mar 16 : Visite PHD – Installation du marquage de sécurité Homme/Machine
- 21 Mar 16 : Recce éclairage des locaux et sorties de secours des blocs 4 : une sortie de secours supplémentaire a été mise en place
- 23 Mar 16 : Déparis Imprimerie DG COM (PHD)

Les représentants des organisations syndicales déplorent les lacunes trop fréquentes dans les rapports trimestriels des Unités.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLÔTURE

e. 16-08-OM-04 : Présentation ROI 2016 (HRA-R-RSP)

(1) Changements : Proposition de déplacer le CCB du mercredi au jeudi .
dorénavant.

En effet, le Med Trav ne sait pas être présent les mercredis étant donné son activité en cumul et demande donc de déplacer les CCB aux jeudis.

Le SLFP a demandé ce qu'il en est de l'Ann E relative au CCB d'urgence.
=> Demande a été faite vers un autre SLPPT (2W Tac)

Ses représentants espèrent que ce changement de jour permettra une plus grande présence des participants des Unités

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT

f. 16-08-OM-05 : Accidents du travail du 4ème Trim. 2015

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 1^{er} trimestre 2016 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM.

Les représentants des organisations syndicales déplorent les rapports incomplets ou trop tardifs émis par les Unités et souhaitent voir le personnel informé de la procédure exacte en cas d'accident de travail.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est CLÔTURE.

g. 09-08-VM-01 : Plan interne d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

- Le Reappro des boîtes à pansements Sch051 géré par le Mag S4 du Bn QG QRE a été réalisé en coordination avec le 4EMI.
- En ce qui concerne le recyclage des aides-secouristes, il est demandé aux unités d'inscrire son personnel

Ces points sont repris sur une proposition de PLP Quartier Volet B.1 (voir le point 15-08-OM-04 de l'ordre du jour).

Une analyse de risque générique « Incendie » QRE a été présentée aux membres du CCB pour avis et accord. Elle est également soumise aux Unités pour approbation.

Un template de check-list Evac Incendie est en annexe de celle-ci et peut être utilisé par les Unités.

- (2) *Avis motivé: néant*
- (3) *Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.*

h. 15-08-OM-04 : Question du représentant de l'autorité militaire IAD relative à l'augmentation de la qualité et de l'efficience de la prise en charge structurelle et planifiée de la prévention au sein du QRE et proposition d'intégrer dans le volet B du PLP de chacune des Unités d'une partie commune à toutes les Unités et unités de fonctionnement du QRE (élaboration d'un PLP au niveau Quartier

(1) Résumé succinct des discussions:

Sit. Actuelle

- *Chaque unité a transmis le PLP. Ceux-ci ont été publiés.*
- *Un draft de PLP 'commun' a été réalisé par la SLPPT 08 :*
 - 1. *Volet A : points communs à toutes les unités émanant du Plan d'Action Annuel d'ACOS WB*
 - 2. *Volet B.1 : points communs aux unités du Quartier*
 - 3. *Volet B.2 : points propres à chaque unité du quartier*
- *Les unités peuvent faire un erratum de leur PLP en copiant les points commun.*
- *Si les U sont d'accord la SLPPT préparera un volet B.1 pour 2017.*

- (2) *Avis motivé: néant*
- (3) *Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURE.*

i. 16-08-OM-06 : Proposition PLP 2016

(1) Résumé succinct des discussions:

Suite au point précédent, une copie du PLP (sans le volet B.2 à remplir par les Unités) est diffusée à tous les membres du CCB pour approbation. Ce point peut être fusionné avec le point précédent et être renommé : « Suivi du PLP »

- (2) *Avis motivé: Nihil*
- (3) *Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert*

j. 15-05-OM-05 : Déménagement du QRA vers le QRE – Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne – travaux au bloc 13

(1) Résumé succinct des discussions:

a. Déménagement du QRA vers le QRE

*DGHR a commencé le déménagement.
Le plan d'implantation a été approuvé par le Commandement.*

Le SLFP a demandé un suivi permanent de la part de la SLPPT 08 relatif au déménagement du QRA vers le QRE (DGHR).

*Le plan d'implantation a été finalisé et approuvé.
 DGHR s'installera dans les blocs 4B, 4C, 4D et les containers B 4 (temporairement) à partir de Mai/Juin.
 ACOS WB est déjà installé dans le Bloc 4D.
 Les EPI sont distribués aux gens.
 Des équipes d'appui ont été fournies par le MCG (loadmaster), l'UTB (transport et appui administratif) et l'ERM (lift et opérateur lift).
 Ainsi que par une firme civile pour ce qui était du transport en hauteur
 Le SLPPT 08 a introduit une demande de fabrication de plan incliné mobile pour les PMR travaillant au Bloc 4D.
 L'analyse de risques relative au déménagement a été envoyée aux AsPrev et SLPPT 09 pour préparer le déménagement en sécurité.
 On ne déplore à ce jour aucun accident.
 Les conteneurs nécessités par la volonté de HR de disposer de plus d'espace ont été inspectés et s'avèrent conformes. Des actions ont été prises pour assurer le suivi de la prévention.*

b. FAU Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne

*Une analyse de risque non limitative (utilisable pour d'autres chantier FAU) a été réalisée par le SLPPT 08 et transmis au FAU
 -Un toolbox meeting « Safety » a été organisé par le SLPPT 08 au profit du FAU
 - Une inspection de sécurité a également été effectuée en ce qui concerne l'implantation des moyens de lutte contre l'incendie.
 - Pictogrammes EVAC, extincteurs, risque électrique (demande d'impression sur plaques et autocollants (DGCOM-PHD)
 - ILE a inspecté le 08 Nov (OK) et constaté la nécessité de pictogrammes supplémentaires pour les tableaux basse tension et cables, ce qui a été fait. Le rapport sera publié.
 - Le président rappelle la nécessaire coordination entre les équipes du FAU, le personnel du Bn QG et celui des firmes civiles.*

c. Travaux SACO au bloc 13 – Mess 4100 – partie cuisine

*-Une réunion SACO a été organisée entre MRC&I-I – CC Infra et les Services du Quartier suivant les exigences SPS « SACO Infra », en ce qui concerne HVAC dans le magasin du Bar Rolin et le magasin alimentation sèche du Mess
 -Fin des travaux prévu le 06 Jun 16. Les travaux sont terminés, on attend la firme civile qui doit procéder au raccordement électrique des appareils électro-ménagers.*

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT

k. 15-08-OM-17 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2016)

(1) Résumé succinct des discussions :

- Voici le planning 2016 des visites annuelles des lieux de travail des différentes unités du QRE :

N°	Date	Unité	Bloc
1	24/05/2016	DGJM	4B
2	31/05/2016	UB Def	6
3	27/06/2016	DG Bud Fin	4C
4	27/06/2016	CID Mat	4
5	28/06/2016	Gp MP	
6	23/08/2016	IAD	II
		Bn QG	
		Finabel	
		ILE	
7	30/08/2016	ACOS Ops&Trg (+COMOPS)	I
		ACOS Strat	
		Cab CHOD	
8	20/09/2016	MR Management	I
		MR Sys	
9	27/09/2016	CC Infra	5
		DG Com	
		MR C&I	
10	4/10/2016	UTB	22-24
11	11/10/2016	Club QRE	4A
12	18/10/2016	MRMP	4D
13	25/10/2016	Crèche	II
14	8/11/2016	ACOS WB	4D
15	22/11/2016	Sec Géo	
16	29/11/2016	DGHR	4
		HRA-Arch	
17	5/12/2016	ACOS IS	12-14-garage

Ce calendrier sera également communiqué par mail, vu le trop grand nombre d'Unités absentes au CCB de ce jour. Les représentants des organisations syndicales demandent qu'il soit également mis sur DOCCOM, de prévoir des dates de réserve et demandent s'il y a eu ou non concertation pour l'établissement de celui-ci.

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste OUVERT.

l. 16-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) En lien avec les analyses de risques effectuées et à approuver :

- Analyse de risques liée à l'incendie
- Analyse de risques PHeF

(b) Approbation des SREQ relatives aux EPI demandés au sein du Quartier

Les représentants des organisations syndicales demandent à savoir qui reçoit les EPI et qui les utilise. Le président précise qu'il s'agit d'une responsabilité des commandants d'Unités

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste OUVERT.

m. 13-08-VM-03 et 13-08-CC-02 : Question SLFP & CSC : Plan de circulation QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) Acquisition d'un panneau d'information électronique pour le local de garde bloc 20 (note MITS 14-00175235 du 08 Avr 14 adressée au MR C&I-I) et à la Gate A par la suite.
- (b) WORK46468271 lancé pour le marquage de l'arrêt de bus au Bloc 5 est terminé

(c) Way-ahead – TO DO

- Les représentants du SLFP rappellent que de plus en plus de véhicules civils squattent les emplacements prévus pour les véhicules militaires à l'arrière du Bloc 1.
 - CTL de la garde
- l'éclairage extérieur du parking du Bloc 1 est de plus en plus déficient et nécessite une remise aux normes urgente. Ce point sera repris dans le programme d'investissement IPB 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (ancien modèle 17).
- Demande d'impression de panneaux d'information quant aux places de parking, ainsi que « interdiction de parquer, sauf Veh Mil » pour le Bloc 1 auprès de DGCOM – PHD
- Expression de besoins en panneaux de circulations et poteaux, ainsi que de quoi les fixer auprès du S3 du QRE dans le cadre de l'opération Homeland et des obligations de la garde.

Il est par ailleurs proposé de désormais joindre à ce point les questions posées par MM. MERTENS et VAN THEMSCHE du SLFP en matière de signalisation routière.. Ce qui est accepté

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

n. 13-08-OM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage de tous les abris à vélos et motos du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) *Le SLFP (par la voix de Mr VAN TEMSCHE) au cours du CCB du 24 Fev 15 a exposé qu'il est quasi impossible d'aligner convenablement les vélos et de les cadenasser dans l'obscurité et demande qu'un point d'éclairage soit prévu au bloc 5.*
- (b) *Un planning est diffusé aux membres du CCB.*
- (c) *Le SLPPT08 a lancé le WORK 46439041 à cet égard.*
- (d) *Le matériel d'installation a été commandé sur le contrat CECEO (info DSI2)*
- (e) *Les travaux au Bloc 5 sont terminés et seront étendus à tous les autres blocs du QRE.*
- (f) *Les travaux ont également été achevés au Bloc 13, tandis que le matériel est arrivé pour mener à bien ceux des Blocs 1 et 2.*

(2) Avis motivé : néant(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouverto. 15-08-CM-01 : Question de la CSC relative à l'éclairage extérieur aux alentours des blocs 14 (14C & 14S)(1) Résumé succinct des discussions

- (a) *Cette question a été posée au nom de la CSC (par Mr QUINTENS) lors du CCB du 06 Oct 15 et mise à l'ordre du jour.*
- (b) *C'est dans ce cadre que le SLPPT 08 a lancé le WORK 465455852 et l'a adressé à VEOLIA, lequel est toujours en attente.*
- (c) *Ce point sera repris dans le programme d'investissement IBP 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (anciennement Mod. 17).*

(2) Avis motivé : néant.(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.p. 13-08-MM-03 : Question posée par la CGPM: dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante Flatbed UV du Bloc 17(1) Exposé succinct des discussions

- (b) *A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART)*
- (c) *Sur base de cette visite, le SLPPT a demandé au DLD de venir mesurer ce taux d'ozone.*
- (d) *Le taux d'ozone mesuré est inférieur à la valeur de courte durée mentionnée dans l'AR du 09 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (0.1 ppm).*

- (e) Toutefois, une nouvelle demande d'extracteur a été initiée suite aux plaintes des travailleurs => Dans les mains du GesMat (Cdt DABE)
- (f) ILE est venu le 28 Avr 16 : un effort doit être réalisé au niveau du PHD, mais le rapport officiel ne nous est pas encore parvenu
- (g) Formation et sensibilisation du personnel :
 - i. AsPrev (Min 1)
 - ii. Produits dangereux (Max de travailleurs en contact)

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

q. 15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

- (a) A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART).
- (b) DEPARIS est une bonne méthode pour cartographier la situation sur un lieu de travail, parce qu'elle permet de dépister les risques potentiels sur un lieu de travail (en l'absence de leur supérieur pendant la session DEPARIS)
- (c) Il est rappelé à toutes les unités qu'ils doivent former au moins 1 personne en Technique de réunion SOBANE-Déparis à Tournai (EP9302)
- (d) Planning DG JM, Bn QG EM Def pour 2016.
- (e) La SLPPT 08 demande un inventaire aux Unités restantes.
- (f) Risk Ownership et Bien-être au travail DU CHOD
MITS : 16-50017983
Sans Déparis => Pas d'analyses de risques. On est en attente des résultats et du planning DEPARIS. Les représentants des organisations syndicales demandent à ce que celui-ci soit publié.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

r. 16-08-OM-07 : Réponses aux remarques du rapport annuel environnement 2015

(1) Résumé succinct des discussions

- (a) Pas de questions ni remarques
- (b) A partir de maintenant, il y aura un rapport Environnement Interne à la Défense. Il sera présenté au HCC et sous une autre forme aux différents CCB. Les UTE y présenteront leurs activités et leurs avis en la matière. L'encuvement de la citerne du Bloc 18 sera réalisé la semaine du 8 août.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

s. 15-08-OM-08 : Problématique de la présence de moisissures de type « aspergillus fumigatus » au Bloc 6C Archives HRA-E/N

(1) Résumé succinct des discussions

- Analyse de risques réalisée par le 1SgtMAj CHOUBANE
- Travaux de décontamination et assainissement ont commencé : Aspiration 2 fois et mise en place dans les conteneurs
- Toolbox « safety » pour les travailleurs de HRA-EN-archives
- Travaux de décontamination dans le bâtiment sont terminés. Il faut cependant constater que le bâtiment, manquant d'aération, n'est pas adapté au stockage des archives
- Les dossiers sont en cours de nettoyage

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLÔTURE

t. 16-08-OM-08 : Dégagement de l'ADC HEYENS (personne de confiance) suite à sa mutation

- Discuté au CCB et clôturé
- MITS 16-0014077

Les représentants des organisations syndicales s'interrogent sur son éventuel remplacement, ce à quoi il a été répondu qu'il n'était pas le seul au niveau du QRE

(1) Avis motivé : Néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste CLÔTURE

u. 16-08-VM-01 : Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)

- La visite annuelle 2015 du QRE pour mise à jour de l'inventaire amiante a bien eu lieu mais le dossier doit encore être mis à jour avec les nouvelles directives
- Nouvelle visite et adaptation des documents après fin des travaux de désamiantage du Bloc 13.

(1) Avis motivé : Néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

N° à déterminer : Question du VSOA relatifs aux problèmes de stabilité des plafonds en coffrage perdu du Bloc 14S

Le président affirme que tout danger immédiat a été éliminé, que les blocs 9, 10 et 13 sont en ordre, que le Bloc 11 est le prochain sur la liste, mais qu'il n'y a pas encore de budget disponible en ce qui concerne le bloc 14.

(1) Avis motivé : Néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

(3) Tour de table

Les représentants des organisations syndicales signalent qu'une analyse du risque psycho-social est en cours auprès d'ACOS IS

Les représentants des organisations syndicales s'inquiètent de la capacité des douches eu égard au nombre de nouveaux arrivants et évoquent leur disponibilité pour les gens qui viennent travailler en vélo, ainsi que des possibilités de séchage des vêtements humides de transpiration.

Le président répond qu'une issue de secours a été réalisée au niveau des vestiaires, mais que les flèches photo-luminescentes sont encore à placer ; que l'état des douches du Bloc 4 va être vérifié, mais qu'il n'est pas prévu de local où laisser sécher les vêtements humides hormis dans le bloc Sport et celui du Gp MP.

Les brochures d'accueil seront évoquées au prochain CCB

Le représentant d'ACOS WB fait part de son prochain départ et présente son successeur.

Ci-dessous les différentes questions posées par Mr. Mertens et Mr. Van Temsche du SLFP :

1° Nous avons remarqué que l'affichage en matière de limitation de vitesse au sein du quartier était notoirement insuffisant :

Sur la route principale du quartier, l'on ne peut que constater l'insuffisance de panneaux de limitation de la vitesse à 50 km/h. Cette limitation devrait être rappelée après chaque carrefour, autrement elle ne peut prévaloir (et ce, notamment en ce qui concerne les carrefours sis à l'issue du parking du Bloc 4)

Ne serait-il pas préférable et plus économique de placer aux seules trois entrées du Quartier un panneau de limitation de vitesse généralisée à 50 km/h, ainsi qu'un panneau de fin de limitation à 50 km/h aux issues de celui-ci ?

Par ailleurs, pour être pointilleux, il faudrait qu'une exception soit agréée en ce qui concerne les panneaux de diamètre inférieur à la norme légale.

A suivre la loi, stricto sensu, seuls les panneaux au format légal ont force de loi, à moins que l'exception soit bel et bien spécifiée et ait été agréée.

Comme à PEUTIE, il serait bon de pouvoir disposer de panneaux d'information digitaux aux entrées du Quartier, de manière à pouvoir indiquer la vitesse maximale autorisée, de même que toute information susceptible d'être utile.

2° Le placement systématique de panneaux E3 « interdiction d'arrêt et de stationnement », tout au long des axes principaux et accès de blocs, contraint systématiquement les chauffeurs à l'infraction.

Ainsi, au niveau du Bloc 1, l'arrêt de l'ECOBUS étant situé en zone d'interdiction d'arrêt et de stationnement, toute montée ou descente du véhicule s'avère interdite.

Peut-être y a-t-il là eu confusion entre les panneaux E1 et E3 ?

Par ailleurs, il est aberrant de placer un panneau d'interdiction de stationnement de type E1 sur une route dont la ligne de délimitation médiane est discontinue

En ce cas, l'interdiction de stationnement s'avère automatique, sauf emplacements de stationnement bien délimités et donc exclus de la chaussée. Ainsi est-il impossible de stationner le moindre véhicule devant l'entrée principale du Bloc 6D (chargement/ déchargement / embarquement/débarquement), vu la présence d'un panneau E3.

Selon nous, la présence de panneau de type E1 ou E3 est, à ce niveau, parfaitement superfétatoire, vu la présence d'une ligne continue au milieu de la chaussée

Le placement d'un panneau de type E3 serait éventuellement envisageable de l'autre côté de la rue, bien qu'à sens unique, vu que cela ne dérange personne et pourrait avoir son utilité.

3° Il a été remarqué que des emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite avaient été remis en couleurs

Il faut cependant remarquer que, selon de la Code de la Route, sans le placement du panneau de signalisation prévu et ad hoc, la peinture de l'emplacement au sol n'a pas la moindre valeur.

Il ne s'agit en effet que du rappel de l'autorisation / interdiction stipulée par le panneau de signalisation. Pas de panneau = pas de limitation légale du stationnement aux seules personnes à mobilité réduite.

Si l'on veut appliquer le Code de la Route de manière stricte, il importe que celui-ci soit respecté à la lettre dans sa totalité.

4° Quant à l'avenir (Parking Bloc 1)

Etant donné que tous les accès au parking ont été rendus unidirectionnels, peut-être serait-il plus adéquat et plus sécurisant d'aligner les emplacements de stationnement en fonction de l'axe de circulation

Cela faciliterait grandement les manœuvres en marche arrière et amènerait davantage les gens à automatiquement prendre la bonne direction.

A la suggestion du Président, ces questions seront jointes au point de l'ordre du jour relatif au plan de circulation.

PROCHAINES REUNIONS CCB:

Les dates planifiées pour les CCB de 2016 sont le jeudi 15 sep et le jeudi 15 déc 16 (bloc 6 bibliothèque).

Le Secrétaire,

Le Président,

*Jean-François VAN CAULAERT
Lieutenant-Colonel (Res)*

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*



