

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

16-00 205 746

**NOTULEN Nr 16/02 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN
16 MEI 16**

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

DAGORDE

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van de verslagen van de BOC van 15 Dec 15 en 24 Feb 16.	30 dagen
15-08-OM-02	Kandidatuur van een preventieadviseur : Capt CORNU : voorafgaand overleg in verband met de kandidatuur – Advies van het Mil BOC – Akkoord van het Burger BOC	30 dagen
16-08-OM-08	Trimestrieel verslag LDPBW 08 van het 1 ^e Trim 2016	30 dagen
16-08-OM-02	RIO versie 2016	30 dagen
16-08-OM-09	Arbeidsongevallen 1 ^e Trim 2016	30 dagen
09-08-VM-06	Intern Noodplan KKE (de punten 10-08-OM-14 “situatie eerste zorgen KKE” en 09-08-OM-16 “aspecten brand MG KKE” worden gesloten en geïntegreerd binnen dit agendapunt gezien “brand” en “EZ” children” zijn van de “parent” INP.	30 dagen
15-08-OM-04	Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD betreffende de verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE: vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor alle FE / Eenh van het KKE (LPP op Niv Kw)	30 dagen
16-08-OM-06	Presentatie van het LPP 2016 door de Eenheden van de kwartiergroep 08	30 dagen
15-08-OM-05	De verhuis van KKA naar KKE, de ontplooiing van de veldkeuken en mess FAU, SACO werken in blok 13 Mess 4100 – gedeelte keuken	30 dagen
16-08-OM-10	Jaarlijkse rondgangen op de werkplaatsen KKE – Planning 2016	30 dagen

16-08-OM-11	Uitgevoerde risicoanalyses met bijhorende aanbevelingen en uitdrukkingen van behoeften aan PBM, arbeidsmiddelen,...: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	30 dagen
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Agendapunt / vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE – actuele stand van zaken	30 dagen
15-08-VM-01	Agendapunt / vraag VSOA (Mr Van TEMSCHE): verlichting alle fietsstallingen KKE	30 dagen
15-08-CM-01	Agendapunt / vraag ACV (Mr QUINTENS): vraag buitenverlichting omgeving blokken 14 (14C & 14S)	30 dagen
13-08-MM-03	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): vragen m.b.t. tot de vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter in DGCOP-PHD blok 17	30 dagen
15-08-MM-01	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): vragen m.b.t. tot de Sit Coord “DEPARIS” binnen het KKE	30 dagen
16-08-OM-07	Antwoorden op opmerkingen over het jaarverslag milieu 2015	30 dagen
15-08-OM-08	Problematiek schimmels « aspergillus fumigatus » blok 6C Archieven HRA-E/N	30 dagen
16-08-OM-08	Ontslag in zijn hoedanigheid van vertrouwenspersoon in het KKE van ADC HEYENS ten gevolge van zijn mutatie	30 dagen
16-08-VM-01	Vraag van VSOA Defensie gerelateerd aan de asbestinventaris KKE	30 dagen
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|--------------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE Dirk | Bn HK Def St - KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr FARINA Jean-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt:</u> LtKol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn HK Def St -KKE |

(4) Leden(Mil):

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Adjt DUFERMONT Dany | ACOS IS |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - AdjtChef PANNEMANS Peter | COMOPSMED |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Kol COOPMANS Johan | ACOS WB |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |

(5) Leden(Burger):

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St - KKE |
| - Cdt BRACKE Stefaan | CIDMAT |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Kol COOPMANS Johan | ACOS WB |

(6) Afwezig:

DG Com, DGMR, ACOS O&T, ACOS Strat,, IAD, CC Infra

(7) Verontschuldigd:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Kol VI DEJAEGER | COMOPSAIR |
| - Kol DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Capt d'Avi CORNU Samuel – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgtMaj CHOUBANE Housene – LDPBW08 - preventieadviseur

b. Verontschuldigd:

- Cdt Med DECOCK Eric - arbeidsgeneesheer-preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE Rany – LDPBW08 – preventieadviseur

c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden: Mr VAN TEMSCHE Rudy
Mr MERTENS

(b) Technici: Mr STEVENS Ronny
Mr MODAERT

(2) Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden: - Mr QUINTENS Rik
- Mr LUYTEN Marc
- Mevr FRANCIS Marianne (burgers)

(b) Technici: - Mr DEHEEGHER Dirk

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden: Mr VINCK Peter

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Mr SMEKENS

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:
- Mr MASSART Jean-Christophe
- Mr VANHAEKENDOVER Patrice

(b) Technici: -Mr RIEM Armand

(c) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen. Hij verontschuldigt de Kol DEJAEGER en DEROUBAIX alsook de Maj CHRISTIAENS en betreurt de afwezigheid van vele vertegenwoordigers, zowel Militair als burger, van het BOC.

De Preventieadviseur laat 4 documenten circuleren tijdens het BOC

- *Planning van de jaarlijkse rondgangen op de werkplaatsen KKE (mail volgt later)*
- *Inventaris van de legionella controles in het KKE*
- *Inventaris werken aan verlichting fietsstallingen KKE*
- *Lijsten AMT KKE*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van de verslagen van de BOC van 15 Dec 15 en 24 Feb 16

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 24 Feb 16, rekening houdende met de opmerkingen geformuleerd door het VSOA werden gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2015.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx

De notulen werden ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden zoals voorzien in DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13.

De vertegenwoordigers van de werkgever worden eraan herinnerd dat de notulen moeten kunnen worden geraadpleegd door alle werknemers van de Kwartiergroep 08 ofwel door middel van een kopij of uitgehangen in de valves (Ref ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB)

De rapporten werden goedgekeurd

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN

c. 15-08-OM-02: Kandidatuur van een preventieadviseur : Capt CORNU : voorafgaand overleg in verband met de kandidatuur – Advies van het Mil BOC – Akkoord van het Burger BOC.

Vraagt de inplaatsstelling voor 4/5 bij de LDPBW 08 en voor 1/5 bij de LDPBW 22. Deze inplaatsstelling is tijdelijk en gedeeltelijk.

De vertegenwoordigers van de Syndicale organisaties stellen zich vragen over het risico dat deze situatie zou kunnen meebrengen in verband met de goede werking van de preventiedienst alsook over de werklast. De voorzitter acht deze cumul mogelijk tot het tegendeel is bewezen. Afgesproken wordt dat Capt CORNU over dit onderwerp verslag uitbrengt op het BOC van december.

d. 16-08-OM-03: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (1^{ste} Trim 2016):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 1^{ste} trimester van 2016.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- 05 Jan 16: Coördinatie planning Déparis met RSM DGJM
- 06 Jan 16: Coördinatievergadering asbestverwijdering (werken blok 13)
- 08 Jan 16: Meting Ozongehalte in PHD (drukkerij)- resultaten voorgelegd op vorig BOC
- 11 Jan 16: Déparis ASE 165 Sec Fin
- 12 tot 25 Jan 16: voorbereiding RA brand KKE
- 27 Jan 16: Dag van de klant: Briefing LDPBW 08 ten behoeve van ACOS WB en DGHR
- 17 Feb 16: Voorbereiding arbeidsinspectie door ILE bij DG COM
- 25 Feb 16: ATEX en Brand workshop
- 26 Feb 16: Voorbereiding arbeidsinspectie ILE bij Bn HK Def St – KKE
- 02 Mar 16: Studie risico 's machines PHD (inventarisatie van de indienststellingen)
- 04 Mar 16: 2^e reiniging/ontsmetting van blok 6 (HRA)
- 07 Mar 16: Temperatuurmeting bij DG COM blok 5
- 08 Mar 16: Arbeidsinspectie ILE bij Bn HK Def St – KKE
- 10 Mar 16: Vergadering betreffende het pilootproject " planning ergonomisch aanpassen van de vergaderzaal Universitaire Bibliotheek KKE"
- 15 Mar 16: Bezoek PHD – Installeren van veiligheidsmarkering Mens/machine
- 21 Mar 16: Recce verlichting van de lokalen en de nooduitgangen blok 4: een extra nooduitgang werd voorzien
- 23 Mar 16: Déparis drukkerij DG COM (PHD)

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt is AFGESLOTEN

e. 16-08-OM-04: Voorleggen RIO 2016 (HRA-R-RSP)

(1) Aanpassingen:

Voorstel om het BOC voortaan te verplaatsen van woensdag naar donderdag. Dit omdat de arbeidsgeneesheer wegens zijn cumulfunctie niet kan aanwezig zijn op woensdag, vandaar de vraag om deze te verplaatsen naar donderdag.

De Syndicaten vragen om de Bijl E gerelateerd aan het spoed BOC bij te voegen. Vraag werd gericht naar een andere LDPBW (2W Tac)

De vakbonden hopen met de verandering van de dag van het BOC tevens een grotere aanwezigheid der leden van de eenheden te bekomen.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. 16-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 1^{ste} trimester 2016

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 1^{ste} trimester 2016 in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zullen terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag gepubliceerd op DOCCOM.

De vertegenwoordigers van de syndicale organisaties betreuren de onvolledige en de te laat overgemaakte rapporten door de eenheden en wensen dat iedereen nog eens geïnformeerd wordt over de exacte procedure in geval van een arbeidsongeval.

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

g. 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- *De herbevoorrading van de verbanddozen Sch051 beheerd door de S4 van het Bn HK Def St – KKE werd uitgevoerd in coördinatie met 4EMI.*
 - *Wat betreft de bijscholing van de hulpverleners: er wordt gevraagd aan de eenheden om hun personeel in te schrijven.*
- Deze punten worden hernomen op het voorstel LPP kwartier luik B.1 (zie punt 15-08-OM-04 van de dagorde)*

Een generieke risicoanalyse “brand” militaire gebouwen KKE werd voorgesteld aan de leden van het BOC voor advies en akkoord. Deze werd tevens overgemaakt aan de eenheden voor goedkeuring.

Een template van de check-list Brand is hier bijgevoegd in bijlage en kan door de eenheden worden gebruikt.

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

h. 15-08-OM-04: Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD betreffende de verhoging van de kwaliteit en de efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE en vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor ALLE Eenh van het KKE (LPP op niv Kw)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- Alle LPP van de Eenh werden ons overgemaakt en werden gepubliceerd.
- Een draft van het “gemeenschappelijk” LPP werd opgesteld door LDPBW 08:
 1. Luik A: Gemeenschappelijke punten Eenh voortvloeiend uit het jaaractieplan van ACOS WB
 2. Luik B.1: gemeenschappelijke punten voor de Eenh KKE.
 3. Luik B.2 : punten specifiek eigen aan de Eenh KKE
- De Eenh kunnen en erratum overmaken van hun LPP met de toegevoegde gemeenschappelijke punten.
- Als de Eenh akkoord gaan zal het Kw het luik B1 voor het LPP 2017 voorbereiden.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

i. 16-08-OM-06: Voorstel LPP 2016

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Aansluitend op het vorige punt zal een kopie van een LPP (zonder het luik B.2, in te vullen door de eenheden) verdeeld worden onder alle leden van het BOC voor goedkeuring.

Dit punt zou kunnen samensmelten met het punt hiervoor en genoemd worden: “Opvolging van het LPP”

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. 15-05-OM-05: Verhuis van KKA naar KKE – Ontplooiing van een veldkeuken en -Mess
– Werken in blok 13

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Verhuis van KKA naar het KKE

DGHR is begonnen aan de verhuis. Het inplantingsplan werd goedgekeurd door het Commando.

DGHR zal zich installeren in de blokken 4B, 4C, 4D en de containers B4 (tijdelijk) en dit vanaf mei/juni.

ACOS WB is al geïnstalleerd in blok 4D.

De PBM werden verdeeld onder het personeel, de veiligheidsbriefings werden gegeven, de steunploegen worden geleverd door DG MR, MCG (loadmaster), TptE BXL (transport en Adm steun) en door de KMS (lift en bedienaar lift)

Tevens voor een burgerfirma die instaat voor een meubellift (hoogte). LDPBW 08 heeft een aanvraag voor fabricatie ingediend voor het installeren van een toegangsbrug voor personen met beperkte mobiliteit.

De risicoanalyse “verhuis” werd overgemaakt aan de LDPBW 09 en de AsPrev van DGHR om een veilige verhuis voor te bereiden. Er viel tot op heden nog geen enkel ongeval te betreuren.

De containers die volgens HR nodig waren om over wat extra ruimte te beschikken zijn nagekeken en blijken conform. Deze actie werden preventief genomen om de veiligheid te kunnen verzekeren.

(b) FAU – Ontplooiing van een veldkeuken en –Mess

Een niet gelimiteerde risicoanalyse (ook bruikbaar voor andere FAU bouwplaatsen) werd opgemaakt door LDPBW 08 en overgemaakt aan de FAU.

Een toolboxmeeting “Safety” werd door LDPBW 08 georganiseerd ten voordele van de FAU.

Een veiligheidsinspectie werd eveneens gehouden voor wat betreft de inplanting van de brandbestrijdingsmiddelen.

Pictogrammen EVAC, brandblussers, elektrische risico’s – vraag voor drukwerk op zelfklevende platen (DGCOM-PHD)

ILE heeft een arbeidsinspectie uitgevoerd op 08 Mar (OK) en heeft vastgesteld dat er nood was aan bijkomende pictogrammen voor de laagspanningsborden en kabels. Deze werden ondertussen geplaatst. Het rapport zal gepubliceerd worden.

De voorzitter herhaalt dat een goede coördinatie noodzakelijk is tussen de ploegen van de FAU, het personeel van het Bn HK en de burgerfirma’s.

(c) Werken SACO in blok 13 – Mess 4100 – gedeelte keuken

Een vergadering SACO werd georganiseerd tussen MRC&I-I, CC Infra en de diensten van het Kwartier volgens de vereiste SPS “SACO Infra” wat betreft

HVAC in het magazijn van de bar Rolin et het magazijn droge voeding van de Mess.

Het einde van de werken is voorzien voor 06 Jun 16. De werken zijn bijna gedaan, enkel dient een burgerfirma nog de aansluitingen voor de elektrische huishoudtoestellen te realiseren.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

k. 15-08-OM-17: Jaarlijkse rondgangen van de werkplaatsen in het KKE (Planning 2016)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Ziehier de planning 2016 voor de jaarlijkse rondgangen in de verschillende eenheden van het KKE:

Nr	Datum	Eenheid	Blok
1	24/05/2016	DGJM	4B
2	31/05/2016	UB Def	6
3	27/06/2016	DG Bud Fin	4C
4	27/06/2016	CID Mat	4

5	28/06/2016	Gp MP	
6	23/08/2016	IAD	II
		Bn HK	
		Finabel	
		ILE	
7	30/08/2016	ACOS Ops&Trg (+COMOPS)	I
		ACOS Strat	
		Cab CHOD	
8	20/09/2016	MR Management	I
		MR Sys	
9	27/09/2016	CC Infra	5
		DG Com	
		MR C&I	
10	4/10/2016	UTB	22-24
11	11/10/2016	Club QRE	4A
12	18/10/2016	MRMP	4D
13	25/10/2016	Crèche	II
14	8/11/2016	ACOS WB	4D
15	22/11/2016	Sec Géo	
16	29/11/2016	DGHR	4
		HRA-Arch	
17	5/12/2016	ACOS IS	12-14-garage

Deze kalender zal tevens verspreid worden via mail, gezien de vele afwezige eenheden op het BOC van vandaag. De vertegenwoordigers van de Syndicale Organisaties vragen om deze kalender ook op DOCCOM te plaatsen, reservedata te voorzien en vragen of er al dan niet overleg is geweest om deze kalender op te stellen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

1. 16-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met betrekking tot de uitgevoerde en goed te keuren risicoanalyses:

- Risicoanalyse gelinkt aan brand*
- Risicoanalyse PHeF*

(b) Met betrekking tot het verkrijgen van PBM:

De vertegenwoordigers van de Syndicale organisaties vragen wie er PBM krijgt en wie ze gebruikt. De Voorzitter benadrukt dat het de verantwoordelijkheid is van de KorpsComd.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

m. 13-08-VM-03 en 13-08-CC-02: Vraag VSOA en ACV-OD: Verkeersplan KKE:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Verwerving van een elektronische LED krant te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I) en behoefte uitdrukking zal worden opgesteld voor Gate A.
- (b) WORK 46468271 opgesteld voor het markeren van de bus stopplaats aan blok 5, is uitgevoerd
- (c) Way-ahead – TO DO
 - De vertegenwoordigers van het VSOA stellen vast dat er meer en meer burgervoertuigen de parkeerplaats innemen voorzien voor militaire voertuigen achteraan blok 1.
 - Ctl door het wachtpersoneel
 - De buitenverlichting van de parking blok 1 is meer en meer ontoereikend en de noodzaak bestaat om ze dringend terug op norm te brengen. Dit punt zal hernomen worden op het investeringsprogramma IPB 2016 uitgedrukt door het Bn HK KKE en overgemaakt aan MRC&I-I en CC Infra (oud Mod 17).
 - Behoeft uitdrukking voor het aanmaken van informatieborden om aan de parkings te plaatsen, alsook borden “verboden te parkeren, behalve voor militaire voertuigen” voor parking aan blok 1 bij DGCOM-PHD.
 - Behoeft uitdrukking aan verkeersborden en palen, alsook van fixatiemiddelen ten voordele van de S3 van het KKE in het kader van de operatie HOMELAND et de verplichtingen tov de wacht.
 - Er werd voorgesteld om de punten in verband met het verkeersplan ingediend door de heren MERTENS en VAN TEMSCHE van het VSOA voortaan in deze rubriek onder te brengen. Dit werd toegestaan.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

n. 13-08-OM-05: Vraag van VSOA betreffende de verlichting van de fiets- en motorstallingen van blok 5 in het KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De VSOA heeft (bij monde van Mr VAN TEMSCHE) tijdens het BOC van 24 Feb 15 naar voor gebracht dat het quasi onmogelijk is om de fiets- en motorstalling te gebruiken bij duisternis, onder andere voor het openen en sluiten van het fiets- of motorslot, en vragen om verlichting te plaatsen aan blok 5 zoals voorzien.
- (b) Een planning voor ALLE fiets- en motorstallingen werd verdeeld aan de leden van het BOC.
- (c) De LDPBW 08 heeft een WORK 46439041 opgesteld aangaande dit punt.
- (d) Het materieel voor de installatie werd besteld op het contract CESEO (info DSI2)
- (e) De werken aan blok 5 zijn beëindigd en worden uitgebreid tot alle andere blokken van het KKE.

(f) *De werken zijn ook voltooid aan blok 13 terwijl het materiaal toegekomen is om te beginnen aan blok 1 en 2.*

(2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

o. 15-08-CM-01: Vraag van het ACV betreffende de buitenverlichting in de omgeving van blok 14 (14C & 14S)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *Deze vraag werd gesteld namens het ACV (door Mr QUINTENS) tijdens het BOC van 06 Okt 15 en op de dagorde geplaatst.*

(b) *Het is in dit kader dat de LDPBW 08 een WORK 465455852 heeft opgemaakt en gericht aan VEOLIA, deze is nog steeds in afwachting.*

(c) *Dit punt zal worden hernomen op het investeringsprogramma IPB 2016 uitgedrukt door het Bn HK Def St – KKE en overgemaakt aan MR C&I-I en CC Infra (vroegere Mod 17)*

(2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

p. 13-08-MM-03: Vraag gesteld door het ACMP: vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter blok 17

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *ACMP (Mr MASSART) stelde de vraag ten gevolge van de rondgang in de installaties van DG COM op 25 Nov 15.*

(b) *Op basis van deze rondgang, heeft LDPBW 08 aan DLD gevraagd om metingen te komen uitvoeren betreffende de graad van ozonverontreiniging.*

(c) *De graad van verontreiniging ligt lager dan de blootstelling voor korte tijdswaarde vermeld in het KB van 9 maart 2014, dat het KB van 11 Mar 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk wijzigt (0.1 ppm)*

(d) *In ieder geval werd een nieuwe aanvraag voor afzuiging en klimatisatie ingeleid na klachten door de werknemers. Deze is in handen van de MatBeh (Cdt DABE).*

(e) *ILE is op 28 Apr 16 langsgekomen: een inspanning wordt gevraagd op het niveau van PHD, maar het officiële rapport werd ons nog niet overgemaakt.*

(f) *Vorming en sensibilisatie van het personeel:*

i. *AsPrev (Min 1)*

ii. *Gevaarlijke producten (Max werknemers in contact)*

(2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

q. 15-08-MM-01: Vraag gesteld door ACMP betreffende de situatie coördinatoren DEPARIS binnen het KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Ten gevolge van de rondgang in de installaties van DG Com op 25 Nov 15, werd deze vraag gesteld door ACMP (Mr MASSART).
- (b) DEPARIS is een goede methode om de situatie op een werkplaats in kaart te brengen en de potentiële risico's op te sporen. (zonder het bijzijn van oversten tijdens de sessie DEPARIS)
- (c) Alle eenheden worden eraan herinnerd dat ze minstens één persoon dienen te laten vormen in SOBANE Déparis te DOORNIK (EP9302)
- (d) Planning: DGJM, Bn HK DefSt – KKE voor 2016.
- (e) De LDPBW 08 vraagt een inventaris aan de overige eenheden KKE.
- (f) Risk Ownership et Welzijn op het werk van de CHOD (Nota met MITS nummer 16-500017983): zonder DEPARIS, geen risicoanalyses. We zijn in afwachting van de resultaten en de planning DEPARIS. De vertegenwoordigers van de syndicale organisaties vragen om deze te publiceren.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

r. 16-08-OM-07: Antwoorden op de opmerkingen over het jaarverslag milieu 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Er waren geen vragen of opmerkingen
- (b) Vanaf nu zal er een intern milieu rapport Defensie zijn. Het zal op het HOC worden gepresenteerd en onder een andere vorm aan de verschillende BOC. De MTE presenteren hun activiteiten en hun adviezen in deze materie.
De inkuiping van de citerne aan blok 18 zal in de week van 8 augustus gebeuren.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

s. 15-08-OM-08: Problematiek aanwezigheid schimmels type "aspergillus fumigatus" in blok 6C Archieven HRA-E/N

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Een risicoanalyse werd op gemaakt door 1SgtMaj CHOUBANE
- (b) De reinigings- en ontsmettingswerken werden begonnen : 2 maal stofzuigen en opbergen in containers.
- (c) Een tool box "Safety " werd gegeven aan de werknemers van HRA-E/N Archieven.
- (d) De ontsmettingswerken in het gebouw zijn gedaan. Er dient echter rekening mee worden gehouden dat het gebouw, door een gebrek aan verluchting, niet geschikt is voor het stockeren van archieven.
- (e) Men is de dossiers nu aan het reinigen.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

t. 16-08-OM-08: Ontslag als vertrouwenspersoon van ADC HEYENS ten gevolge van zijn mutatie.

- Behandeld op het BOC en afgesloten
- MITS 16-0014077

De vertegenwoordigers van de syndicale organisaties stelden zich vragen over zijn eventuele vervanging, ADC HEYENS is niet de enige VP van het kwartier.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

u. 16-08-VM-01: Vraag betreffende de asbest inventaris van het KKE (VSOA Defensie)

- De jaarlijkse controle 2015 om de inventaris asbest van het KKE in orde te stellen heeft plaatsgevonden maar het dossier dient nog aangepast te worden volgens de nieuwe richtlijnen.
- Een nieuwe controle en aanpassing van de documenten zal plaatsvinden na de asbestverwijderingswerken in blok 13.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

v. Nummer nog toe te kennen: Vraag van VSOA betreffende de stabiliteit van de valse plafonds en de verloren bekisting van blok 14S.

De voorzitter bevestigt dat alle onmiddellijke gevaar werd verwijderd, dat de blokken 9, 10 en 13 al in orde zijn en dat blok 11 de volgende op de lijst is, maar dat we nog niet over het nodige budget beschikken voor blok 14.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

w. Tafelronde

- De vertegenwoordigers van de syndicale organisaties signaleren dat er een psychosociale risicoanalyse lopende is bij ACOS IS.
- De vertegenwoordigers van de syndicale organisaties zijn verontrust over de capaciteit van de douches in het KKE gelet op het aantal nieuw toegekomen werknemers en herhalen de verantwoordelijkheid voor de mensen die met de fiets komen werken, alsook voor het drogen van de natte en bezwete kledij.
- De voorzitter antwoordt dat een bijkomende nooduitgang werd gerealiseerd aan de vestiaires maar dat de fotoluminescentepijlen nog dienen aangebracht te worden, dat de staat van de douches van blok 4 nog moeten worden nagekeken maar dat het niet voorzien is om een droogruimte te hebben behalve in de sportzaal en bij de Gp MP
- De welkomstbrochures worden gevraagd tegen het volgende BOC.

- *De vertegenwoordiger van ACOS WB kondigt zijn komend vertrek aan en stelt zijn opvolger voor.*
- *Hieronder de verschillende vragen gesteld door Mr MERTENS en Mr VAN TEMSCHE van het VSOA:*
 - i. *Wij hebben vastgesteld dat de verkeersborden inzake de snelheidsbeperking binnen het kwartier onvoldoende zijn. Op de hoofdweg van het kwartier stellen we vast dat er onvoldoende borden zijn met een snelheidsbeperking tot 50 Km/u. Deze snelheidsbeperking zou moeten herhaald worden na ieder kruispunt anders telt ze niet meer. (in het bijzonder betreffende de kruispunten aan de parkings van blok 4) Is het niet verkieslijk en economischer om aan de 3 ingangen van het kwartier een bord met de snelheidsbeperking van 50 km/u voor gans het kwartier te plaatsen, en eveneens een bord met einde van de snelheidsbeperking tot 50 km/u aan de uitgangen.
Ten andere, zou er een uitzondering dienen besproken te worden wat betreft de kleinere afmetingen aan de wettelijke norm van de borden. Om de wet stricto sensu te volgen zijn enkel de borden van het wettelijk formaat rechtsgeldig, tenzij de uitzondering goed en wel uitgelegd wordt en goedgekeurd. Het zou goed zijn om, net als in Peutie, over digitale informatieborden te beschikken aan de ingangen van het kwartier, om op deze manier de maximum toegelaten snelheid aan te duiden en ook andere belangrijke informatie.*
 - ii. *Het systematisch plaatsen van verkeersborden E3 "verboden stilstaan en parkeren" overal aan de hoofdas van het kwartier en toegangswegen tot de blokken dwingen systematisch de chauffeurs tot overtredingen. Zoals aan blok 1, is de halte van de ECOBUS gesitueerd in de zone "verboden stilstaan en parkeren" zodat zowel het instappen als het uitstappen van het voertuig verboden is.
Zou er verwarring kunnen zijn tussen de borden E1 "parkeerverbod" en E3 "verboden stilstaan en parkeren"? Ten andere, het is overbodig om een verbodsbord type E1 te plaatsen aan een weg met een doorlopende witte lijn.
In dit geval is er automatisch een parkeerverbod uitgezonderd locaties waar gelimiteerd stilstaan toegelaten is.
Wij menen dat een bord van het type E3 volledig overbodig is gezien de doorlopende witte lijn op het midden van de weg.
De plaatsing van een bord E3 is misschien denkbaar aan de andere kant van de straat en eveneens in een straat met eenrichtingsverkeer. Als het daar niemand hindert kan het zijn nut hebben.*
 - iii. *Er werd vastgesteld dat de parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit geschilderd werden. Er moet echter opgemerkt worden dat, volgens de Wegcode, er zonder het plaatsen van de voorziene signalisatieborden, de beschilderde parkings geen enkele waarde hebben.
Geen verkeersbord betekent dus geen wettelijke basis om deze plaats enkel voor te behouden voor personen met een mobiele beperking.*

Om de wegcode op een strikte manier te laten toepassen, dient deze materie letterlijk en in zijn totaliteit gerespecteerd te worden.

- iv. *Misschien zou het veiliger zijn om de parkeerplaatsen aan blok 1 anders in te delen, in plaats van recht nu, ze in functie van het verkeer schuin in te delen. Dit zou het manoeuvreren en achteruitrijden aanzienlijk vergemakkelijken en automatisch de bestuurders in de juiste rijrichting leiden.*

De voorzitter stelt voor om al deze vragen te bundelen en ze te behandelen in het agendapunt over het verkeersplan KKE.

De andere geplande dagen voor het BOC 2016 zijn donderdag 15 Sep en donderdag 15 Dec 16. (Blok 6 bibliotheek)

De Secretaris,

Jean-François VAN CAULAERT

Luitenant-kolonel

De Voorzitter,

Dirk LAFORCE

Luitenant-kolonel