



**LA DÉFENSE**

**BATAILLON QUARTIER GÉNÉRAL**  
**ETAT- MAJOR DE LA DÉFENSE**  
**Quartier Reine Elisabeth**

13 FEB. 2017  
Date:  
MITS: 17-00049177  
Page(s): 1  
Arch:H05

Au Comd CID Mat

**Objet :** **Rapport visite annuelle des lieux de travail**  
**Concerne: visite du 07/02/2017 au QRE - bloc 4D**

Ref : 1. A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail  
2. A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>o</sup>a)

1. Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
2. Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 07/02/2017.
3. Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (6 pages)



Dirk LAFORCE  
Lieutenant-colonel  
Commandant  
Président CCB 08


Info: INFRA 2ème Ech, SLPPT 08

Correspondant: Jean SCIEUR  
Adjudant-chef  
Tel: 9-6321-17018 ou 02/44.17018  
E-Mail : Jean.Scieur@mil.be



Bataillon Quartier Général Etat-Major de  
la Défense  
Quartier Reine Elisabeth  
Rue d'Evere, 1  
1140 EVERE  
BELGIQUE

.be





**LDPBW08**  
**SLPPT 08**

**Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer**  
**Rapport visite annuelle des lieux de travail**

**Eenheid/ Unité:** CID Mat

**Datum/Date:** 07/02/2017

**Samenstelling delegatie/Composition de la délégation:**

**Dienst LDPBW 08:** - ADC SCIEUR Jean-Michel

**Kwartier Koningin Elisabeth:** - Excusé

**Médecin du travail:** - Excusé

**Syndicale afvaardiging:** - Dhr. SMEKENS Marc (ACOD)

- Dhr. VINCK Peter (ACOD)

- M. MASSART Jean-Christophe

- Mevr. DE NAYER An (ACV-OD)

**Eenheid:** - Maj VANDEN DRIES Thierry (CO)

- Cdt BRACKE Stefaan (Offr PLP)

- Adjt LERMINIAUX Stéphane (AsPrev)

**Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:**



Par rapport à la dernière visite du 12/09/2016, il y a eu beaucoup d'améliorations. Une bonne dynamique est constatée sur ces 6 derniers mois. L'implication de l'unité est bonne et l'assistant en prévention accomplit cette tâche avec beaucoup de professionnalisme.

Il a encore beaucoup de « pain sur la planche » et plusieurs points d'attention à observer :

- Système dynamique de gestion du risque :
  - Réunion SOBANE à faire (désigner coordinateurs au sein de la LH)
  - Fiches poste de travail et fiches de fonction à faire
- Plan interne d'urgence à établir

- Visite de l'atelier de reproduction :
  - Les mises en service des machines sont à effectuer en concertation avec la SLPPT (remarque 2016)
  - Présence d'appareil de levage (transpalettes) et escabelles : ceux-ci doivent être recensés et inspectés annuellement (remarque 2016)
  - Le système de ventilation doit être entretenu (remarque 2016)
  - Si aucun produit dangereux n'est utilisé dans l'atelier, la présence d'un appareil rince-œil n'est pas nécessaire.
- Visite des locaux :
  - Il n'y a pas de valves pour afficher les communications de l'unité à son personnel (remarque 2016)

Fait à EVERE, le 10/02/2017

Signature		
Nom	SCIEUR Jean-Michel	CORNU Samuel
Grade	ADC	Cdt d'Avi
Fonction	Conseiller en prévention	Chef SLPPT 08

1.	<b>Algemene organisatie van de Preventie en het Wezijn op niveau van de eenheid Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l'unité</b>		
1.1	Vertegenwoordiger BOC/ <i>Représentant CCB</i>	NVT	L'unité compte moins de 50 travailleurs et ne doit donc pas participer au CCB.
1.2	StafOffr Preventie/Offr EM prévention	OK	Le Cdt BRACKE Stefaan, Comd2d du CID Mat, occupe la fonction d'Offr EM prévention.
1.3	AsPrev	OK	L'Adjit LERMINIAUX Stéphane occupe effectivement la fonction d'AssPrev pour le CID Mat.
1.4	Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis	NOK AI01	Il n'y a pas de coordinateur Déparis désigné au sein du CID Mat. Il est donc conseillé d'envoyer des candidats (de préférence de la LH) à l'ICWBW de TOURNAI pour suivre le cours EP 9302. La formation dure 2 jours aux dates suivantes en 2017 : 28-29/03 (NL), 25-26/09 (FR) et 16-17/10 (NL). <a href="http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&amp;taal=NL&amp;t=1465887059136">http://fmnnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/getCoursePlanning_mixed.jsp?word=ep9&amp;taal=NL&amp;t=1465887059136</a>
1.5	Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local	OK	Le PLP 2016 a été rédigé et envoyé le 19/02/2016 (voir farde archives 2016 SLPPT 08). Le PLP 2017 doit être envoyé pour le 01/04 avec la nouvelle application. Information planifiée le 20/02/2017.
1.6	Trimestriële verslag/ Rapports trimestriels	OK	
1.7	Jaarverslag <i>Rapport annuel</i>	OK	
1.8	Lijst AMT/Liste AMT	NOK AI02	Les listes de surveillance de la santé nominatives et des fonctions ont été fournies au médecin du travail. Toutefois, la liste de fonction n'est pas correctement remplie et doit être corrigée.
1.9	Welkomstbrochure/ Brochure d'accueil	OK	Le CID Mat a rédigé une brochure d'accueil. La brochure du Qu est disponible sur sharepoint : <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/WelcomeEmployees.aspx</a>
1.10	Liste des acteurs de la Prévention + Milieu	NOK AI03	La liste des acteurs en prévention de l'unité est partiellement remplie. Il manque les données des intervenants incendie et 1ers soins. <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrevention.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrevention.aspx</a>

2. Brandpreventie & Evacuatie			
2.1	Procedure (INP)/ Procédure (PIU) <sup>1</sup>	NOK AI04	Il sera judicieux d'établir le PIU après le briefing du 20/02/2017.
2.2	1 <sup>ste</sup> interventieploeg/ Equipe de 1 <sup>ère</sup> intervention	OK	Liste à jour.
2.3	Evacuatieverantwoordelijken / Equipe d'évacuation	OK	
2.4	Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d'évacuation	OK	L'exercice d'évacuation a été organisé en novembre 2016.
2.5	Verzamelpunt/ Point de rassemblement	OK	Het verzamelpunt is gekend door het personeel
2.6	Signalisatie/ Signalisation	OK	
2.7	Brandbestrijdingsmateriaal/ Matériel de lutte incendie	OK	En ordre. Attention d'être bien attentif au futur contrôle de validité du matériel (extincteurs)
2.8	Nooduitgangen en evacuatiewegen	OK	Er zijn er voldoende
3. Eerste zorgen / Premiers soins			
3.1	Procedure	OK	Er bestaat een procedure maar dient geïntegreerd te worden in het INP
3.2	Hulpverleners/Secouristes	OK	
3.3	Middelen	OK	De verbanddozen zijn voorhanden en in orde. Er zijn twee verzorgingslokalen en defibrillatoren in het kwartier.

<sup>1</sup> INP = interne noodplan, PIU = plan interne d'urgence

<b>4.</b>	<b>Ongevallen en incidenten</b>			
	Procedure	OK	De procedure is terug te vinden	
	Melding/déclaration	OK		
<b>5.</b>	<b>Dynamisch Risico-Beheersysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)</b>			
5.1	Inventaris werkposten/ <i>Inventaire postes de travail</i>	NOK AI05	Pas d'inventaire à disposition.	
5.2	Werkpostfiches/ <i>Fiche poste de travail</i>	NOK AI06	A FAIRE	
5.3	Functiefiches/ <i>Fiche de fonction</i>	NOK AI07	Idem ( <a href="http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc">http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Documents%20Convertis/Directives/GID/ACWB-GID-WRKPR-014_F.doc</a> )	
5.4	Risicoanalyses/ <i>Analyses de risques</i>	NOK AI08	Il apparait lors de la visite annuelle des lieux de travail que plusieurs analyses de risques devraient être effectuées : atelier de reproduction, magasin de stockage papier, bar, bureau encodeur,... Une coordination avec l'AssPrev de l'unité sera faite pour appuyer l'unité dans cette tâche indispensable.	
5.6	Déparis (SOBANE) <i>Déparis (SOBANE)</i>	NOK AI09	Il n'y a pas de Déparis effectuées pour le CID Mat. Proposition : planifier et effectuer NLT mi 2017 quatre réunions Déparis (atelier de reproduction, magasin, bar et personnel travaillant à l'encodage)	
<b>6.</b>	<b>Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</b> <b>Machines, moyens de travail et équipements de protection individuelle (EPI)</b>			
6.1	Inventaris PBM/ Inventaire EPI	NVT		
6.2	Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI	NVT		
6.3	Inventaris arbeitsmiddelen/Inventaire moyens de travail	NOK AI10	Er dient een inventaris van de arbeidsmiddelen opgemaakt te worden. Er is een template beschikbaar op de SharePoint van de LDPBW 08 <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeitsmiddelen.xls">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Templates/Inventarisatie%20arbeitsmiddelen.xls</a>	
6.4	Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail	NOK AI11	Er werden nog geen indienststellingsverslagen opgemaakt. In samenspraak met de LDPBW zal na het opmaken van de inventaris beslist worden voor welke arbeidsmiddelen een indienststellingsverslag dient opgemaakt te worden.	

6.5	Keuringsverslagen (ED)	OK	Er zijn geen keuringsverslagen voorhanden (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE) (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)
6.7	Inspectieverslagen (ID)	NOK AI12	Er zijn geen inspectieverslagen (inspecteur gevaarlijke tuigen)
6.8	Vorming personeel	OK	
6.9	Werkkledij	OK	
<b>7.</b>	<b>Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)</b>		
7.1	Inventaris/Inventaire	NVT	
7.2	Stockage	NVT	
7.3	Veiligheidsinformatiebladen	NVT	
7.4	Veiligheidsinstructiekaarten	NVT	
<b>8.</b>	<b>Arbidsplaatsen</b>		
8.1	Hygiëne	OK	
8.2	Gevaar vallen en uitglijden	OK	
8.3	Verlichting	OK	
8.4	Verluchting	NOK AI13	Système de ventilation/aspiration présent dans l'atelier mais pas entretenu (analyse de risques)
8.5	Elektrische installaties	OK	
8.6	Sanitaire voorzieningen	OK	
8.7	Geluid	OK	
8.8	Asbest	OK	
8.9	Ioniserende stralingen	NVT	
<b>9.</b>	<b>Milieu</b>	<b>ult</b>	<b>Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator</b>

Legende: OK = in orde AI = action item NVT = niet van toepassing