

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE
BASE DU PERSONNEL
MILITAIRE ET CIVIL DE
LA DÉFENSE N° 8

Date : 13 JUNI 2017
MITS : 17-00-167041
Page(s) : 18
Arch : H05

**PROCÈS-VERBAL N° 17-02 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 08 Jun 17**

1. Points inscrits à l'ordre du jour :

2. ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 16 Mar 17	30 jours
17-08-OM-01	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 1 ^{er} Trim 2017	30 jours
16-08-OM-12	Feedback relatif au Rft de la SLPPT 08 à la SLPPT 22	30 jours
17-08-OM-02	Candidatures de 3 Personnes de confiance pour le QRE– Adjt Chef Philippe DE VREESE, Adjt Bruno VERMEIREN et Adjt KOPF Raoul	30 jours
17-08-OM-03	ROI version 2017	30 jours
17-08-OM-04	Accidents du travail Trim 1 ^{er} 2017	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08- OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
17-08-OM-05	Présentation et suivi du PLP 2017 des unités du Groupement de Qu 08	30 jours
17-08-OM-06	Visites annuelles des lieux de travail au QRE	30 jours
17-08-OM-07	Analyses de risques exécutées : concertation, conseils et approbation par le CCB	30 jours
17-08-OM-08	Points relatifs à la réunion technique Infra avec les syndicats (voir rapport en annexe)	30 jours
15-08-MM-01	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Sit Coord "DEPARIS" au sein du QRE	30 jours
16-08-VM-01	Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)	30 jours
16-08-VM-02	Question du SLFP relatif au problème de stabilité de plafond du bloc 14S	30 jours
16-08-MM-01		
17-08-OM-09	Rapport environnemental 2016	30 jours
	Tour de table et DTG du prochain CCB	

3. Composition du CCB

a. Membres de droit

(1) Présents :

- LtCol Dirk LAFORCE, Président
- Maj Etienne DESFOSSES, Futur CO du Bn QG EM Def QRE
- Monsieur Marc-Henri FARINA, Président remplaçant
- Cdt d'Avi Samuël CORNU, SLPPT 08-Conseiller en prévention
- Cdt Med Eric DECOCK, AMT Evere-Conseiller en prévention-Médecin du travail

(2) Excusé :

-

b. Délégation de l'autorité

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Pour le</i>
<i>Maj BAM Olivier DE WEERDT</i>	<i>DGHR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col IMM Piet VERLINDEN, ir</i>	<i>DGMR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Maj Guy VESTERS</i>	<i>DG BudFin</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Mme Sofie NAEYAERT</i>	<i>DGJM</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Maj Thierry VANDEN DRIES, ir</i>	<i>CID MAT</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col d'Avi BAM Johan COOPMANS</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol BEM Philippe MENNECIER</i>	<i>ACOS STRAT</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol BEM Pierre PIRA</i>	<i>ACOS Ops&Trg</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col BEM Nick TROCH</i>	<i>COMOPSMED</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Maj Arne VAN LOO</i>	<i>Gp MP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col BAM Dirk VANDERREYDT, ir</i>	<i>CC Infra</i>	<i>Pers Mil</i>

(2) Absents: *Nihil*

(3) Excusés :

Col Avi BEM Frédéric GIVRON (COMOPSAIR), LtCol BEM Eddy CLAESSENS (COMOPSLAND), LtCol Rudy BAERT (DG COM), LtCol Patrick VERMER (ACOS IS), Lt Cédric DESIR (Bn QG EM Def QRE)

c. Délégations des organisations syndicales représentatives :

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Organisations syndicales</i>	<i>Pour le</i>
<i>Mme An DE NAYER</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Patrice VANHAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Nicolas BOURLET</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Pascal POUPART</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Délégué permanent</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil & Mil</i>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil & Mil</i>
<i>M. Matthias MILER</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil & Mil</i>
<i>Mme Conny VAN DRIESSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Dimitry MODAERT</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Délégué permanent</i>
<i>M. Carlo ROOSEN</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Délégué permanent</i>

(2) Absents : néant

(3) Excusés : néant

d. Autres présences

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Fonctions</i>
<i>Cdt Daniel TURBANG</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Cdt Francis MEEUS</i>	<i>DG COM</i>	<i>Synthèse</i>
<i>Capt Guillaume VAN EYLEN</i>	<i>COMOPSLAND</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>AdjChf Jean-Michel SCIEUR</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>ISgt Maj Housene CHOUBANE</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>Adj Didier LETARD</i>	<i>DG COM</i>	<i>AsPrev</i>
<i>Adj Claudy FORTUNE</i>	<i>CC Infra</i>	<i>AsPrev</i>

4. Résumés succincts des discussions et avis motivés

1) Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

(2) Avis motivé :

Le SLFP et le CGPM nous ont fait parvenir quelques questions. Ces dernières ont été ajoutées à l'ordre du jour et seront traitées durant cette réunion.

Le SLFP fait remarquer que le rapport relatif à la réunion technique Infra n'a pas été placé sur DOCCOM et suggère d'y créer des folders pour mieux classer les documents.

(3) Délai fin des discussions : ce point est **CLÔTURÉ**.

2) Approbation des rapports du CCB du 16 Mar 17:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB 08 du 16 Mar 17 ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB».

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la directive DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales.

Pour une raison inconnue, elles nous ont été renvoyées par courrier.

Les rapports sont approuvés.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est **CLÔTURE**.

3) 16-08-OM-12 : Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22 – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ

(1) Feedback provenant du CCB 22 : Le CCB 22 (front commun syndical et Chefs de Corps) demande à ce que le coaching du Cdt CORNU (1/5) se transforme en mise en place officielle jusqu'à la possible fermeture des installations militaires de TOURNAI et donc de la SLPPT 22.

(2) UNE analyse de risques provenant de la SLPPT 08 a pu être utilisée au sein de la SLPPT 22 (Parc à conteneurs), de même que le Plan Interne d'Urgence de la SLPPT 08.

(3) Avis motivé : néant

(4) Délai fin des discussions : ce point reste **OUVERT**.

4) 17-08-OM-02 : Candidatures de 3 Personnes de confiance pour le QRE– AdjtChef Philippe DE VREESE, Adjt Bruno VERMEIREN et Adjt KOPF Raoul

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux 3 personnes de confiance et leur demande de se présenter de manière succincte. Les trois candidats se présentent et les candidatures sont acceptées par le CCB.

(2) Avis motivé : néant ;

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLÔTURÉ.

5) 17-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (1^{er} Trim 2017):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé des principales activités de la SLPPT du 1^{er} trimestre 2017. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

1. Janvier

- 04 Jan 17 : Visite des containers DG HR pour analyse de risques incendie
- 10 Jan 17 : Visite annuelle des lieux de travail DG BF
- 12 Jan 17 : Analyse de risques DG COM Section « Events »
- 17 Jan 17 : Visite annuelle des lieux de travail Gp MP
- 19 Jan 17 : Visite annuelle des lieux de travail Crèche St Exupéry
- 24 Jan 17 : Visite annuelle des lieux de travail UB Def

2. Février

- 07 Fev 17 : Visite annuelle des lieux de travail CID Mat
- 16 Fev 17 : Réunion de coordination Prévention DG COM – PHD
- 20 Fev 17 : Demo Application digitale PLP pour Offr PLP et AsPrev du QRE
- 21 Fev 17 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS Ops & Trg
- 28 Fev 17 : Analyse de risques ACOS IS

3. Mars

- 07 Mar 17 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS STRAT
- 08 Mar 17 : Mise en Sv Nacelle (DG COM – Events)
- 16 Mar 17 : CCB 08
- 20 Mar 17 : Dossier Intervention Incendie Blocs 4
- 21 Mar 17 : Visite annuelle des lieux de travail Cab CHOD
- 27 Mar 17 : Journée d'études PIU
- 30 Mar 17 : Journée d'études BES

- Rapport Annuel SLPPT
- Plan Interne d'Urgence

(2) Update Liste AMT (Slide Powerpoint)

- (a) *Présentation de l'update de la situation AMT 2017 des Unités du QRE*
- (b) *Intervention du Maj VANDEN DRIES (CID Mat) qui se demande s'il ne serait intéressant d'utiliser Harmony pour effectuer le suivi des situations AMT. Le Président du CCB répond qu'il faut continuer à utiliser le système listes AMT comme prescrit, vu que le système Harmony n'est pas toujours up-to-date.*
- (c) *Intervention de M. MODAERT, du SLFP, qui s'interroge sur la capacité future de l'AMT de maintenir le suivi médical du personnel QRE. Le Med Cdt DE COCK répond qu'il est dans les conditions pour partir à la pension mais qu'il a sollicité un contrat comme civil à la Défense. (Mi-temps QRE & mi-temps HMRA). Dr GOEDERT restera sur place.*

(3) Avis motivé : néant

(4) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

6) 17-08-OM-03 : Présentation ROI 2017 (HRA-R-RSP)

(1) Changements :

Le ROI a été corrigé et adapté suite aux différentes mutations au sein des Unités du QRE.

Intervention de M. MODAERT, du SLFP, qui demande l'adaptation du ROI pour leur représentant (remplacer M. STEVENS par M. MODAERT)

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT

7) 17-08-OM-04 : Accidents du travail du 1^{er} Trim 2017

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail survenus au cours du 1^{er} trimestre 2017 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est CLOTURE

8) 09-08-VM-06 : Plan interne d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

- *La SLPPT 08 est occupée à réviser tous les dossiers incendie du QRE.*

- Le Maj DESFOSES présente le plan d'action « Contrôle des moyens de lutte anti-incendie au sein du QRE ». La présentation est mise sur DOCCOM.
- Une journée d'étude relative à la révision du Plan Interne d'Urgence a eu lieu pour les Offr du Bn QG EM Def QRE (27 Mar 2017).
- Le plan Interne d'Urgence est maintenant rédigé (en F) et soumis à l'approbation du Comd QRE Le draft sera publié.
- Le Président demande à ce que les membres du CCB en prennent connaissance et transmettent leurs remarques à la SLPPT avant le CCB du 14 Sep 17. Une réunion technique sera organisée entre-temps pour en discuter avec les syndicats.
- Il en sera alors discuté et corrigé afin que le PIU soit approuvé lors du dernier CCB de 2017 et à jour le 01 Jan 2018.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

9) 17-08-OM-05 : Suivi PLP 2017

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) Les Chefs de Corps du Gp MP et du CID Mat présentent leur PLP 2017.
- (b) Une réunion aura lieu début 3^{ème} semestre avec les AsPrev des unités afin de leur réexpliquer la manière de remplir correctement leur rapport trimestriel (voir note ILE).
- (c) Ce 29 Mai 17, ACOS WB a tenu une réunion technique afin d'expliquer la situation de leur PLP 2017. Les résultats de QUATRE DEPARIS et un plan d'actions DEPARIS ont été expliqués ainsi que les résultats et le plan d'actions d'une enquête PsySoc du personnel. Tous les Doc sont disponibles sur DOCCOM.
- (d) Les avis suivants ont été exprimés par les organisations syndicales :
 - Il a été proposé d'organiser des rencontres régulières (thématiques) entre la SLPPT 08 et tous les AsPrev. La SLPPT 08 réagit positivement à ceci et planifie une réunion en Sep 17.
 - Les représentants syndicaux locaux demandent s'il est possible d'avoir accès direct au PA Psysoc. Les noms leur ont été fournis.
 - Une remarque générale (niveau Def) que le Pers n'est la plupart du temps pas assez impliqué dans les DEPARIS.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

10) 17-08-OM-06 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

- Voici le planning 2017 des visites annuelles des lieux de travail des différentes unités du QRE :

- La check-list «VLT » sera placée sur DOCCOM pour que les unités soient au courant des points importants à surveiller.
- Le planning des VLT 2017 a été distribué à tout le personnel présent au dernier CCB de 2016
- Le délégué du SLPF demande d'être informé à temps des changements.

- ✓ DG BF : 10 Jan 17
- ✓ MP Gp : 17 Jan 17
- ✓ UB Def : 24 Jan 17
- ✓ CID Mat : 07 Fev 17
- ✓ ACOS Ops & Trg : 21 Fev 17
- ✓ ACOS Strat : 07 Mar 17
- ✓ Cab CHOD : 21 Mar 17
- ✓ MR Mgt : 04 Avr 17
- ✓ MR Sys : 20 Avr 17
- ✓ MR C&I : 25 Avr 17
- ✓ ACOS IS : 02 Mai 17
- ✓ UTB : 09 Mai 17
- ✓ CND : 16 Mai 17
- ✓ MR MP : 29 Mai 17
- ✓ CC Infra : 02 Jun 17
- ✓ DG Com : ~~06 Jun 17~~ / 07 Sep 17
- ✓ DG JM : ~~13 Jun 17~~ / 12 Jun 17
- ✓ Bn QG EM Def : 05 Sep 17
- ✓ DG HR : 26 Sep 17
- ✓ IAD : 03 Oct 17
- ✓ COMOPSAIR : 10 Oct 17
- ✓ COMOPSLAND : 24 Oct 17
- ✓ COMOPSMED : 07 Nov 17
- ✓ COMOPSNV : 21 Nov 17
- ✓ ACOS WB : 04 Dec 17

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

11) 17-08-OM-07 : Analyses des risques planifiées et/ou effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) En lien avec les analyses de risques débutées :

- Analyse de risques « Gestionnaire Parc à conteneurs »

(b) En lien avec les analyses de risques à planifier :

- Analyse de risques ATEX au PHD
- Analyse de risques Incendie pour SOCOM

(c) Tout ce qui est lié aux risques psycho-sociaux sera dorénavant lié au Plan local de Prévention et via les SOBANE-Déparis.

(d) Approbation des SREQ relatives aux EPI demandés au sein du Quartier

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

Suite aux discussions lors du 3^{ème} CCB de 2016, il a été décidé d'organiser une réunion technique Infra séparément du CCB ordinaire.

Le rapport de celle-ci se trouve sur DOCCOM.

Le Président demande à fusionner les diverses questions provenant des syndicats relatifs aux travaux d'infrastructure en un seul point.

Le délégué du SPLF demande que ce rapport est mis à la disposition du CCB bien AVANT la réunion CCB.

12) 17-08-OM-08: Points relatifs à la réunion technique Infra du 23 Mai 17

(1) Résumé succinct des discussions:

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

- a. A l'occasion de la visite des installations de DGCOM, cette question a été posée au nom de la CGPM (par M. MASSART).
- b. Il a été demandé à chaque unité de planifier et exécuter minimum DEUX Déparis lors du 1^{er} semestre 2017 et d'en assurer le suivi durant le 2^{ème} semestre. Si l'exécution n'a pas été possible, il est demandé d'expliquer la raison.
- c. Voici un résumé de la situation par unité :
 - i. Bn QG EM Def : 2 + 1 en attente
 - ii. DG BF : 2 + 2 en attente
 - iii. DG MR : 2
 - iv. ACOS Ops & Trg : 1 + 1 en attente
 - v. COMOPSLAND : néant – l'AsPrev étant en mission
 - vi. ACOS Strat : néant – Dissolution en perspective
 - vii. DG HR : néant – Déménagement en 2016 avec la mise en place de Pers et Sv
 - viii. ACOS WB : 4
 - ix. DG JM : néant
 - x. DG COM : 1 + 1 en attente
 - xi. COMOPSMED : 1 + 1 planifiée
 - xii. CC Infra : néant – Personne planifiée pour la formation
 - xiii. CID Mat : néant – Personne planifiée pour la formation
 - xiv. MP Gp : néant – Déménagement OUT
- d. CGPM rappelle qu'il ne faut pas mélanger les Déparis (étape 1 stratégie SOBANE) avec une analyse de risques (étape 3 stratégie SOBANE)

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

13) 17-08-OM-09 : Rapport annuel environnement 2016

(1) Résumé succinct des discussions

(a) *Le rapport Environnement a été placé sur DOCCOM.*

(b) *S'il y a des questions, veuillez les envoyer au coordinateur environnement, le Cdt Di FEBBO. Ce dernier peut venir au prochain CCB pour y répondre.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

16-08-VM-01 : Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)

- *La visite annuelle 2016 du QRE pour mise à jour de l'inventaire amiante a bien eu lieu et le dossier est en train d'être mis à jour avec les nouvelles directives.*
- *Aucun travail « Amiante » n'est prévu pour l'instant au sein du QRE. L'AsPrev du Bn QG EM Def QRE est occupé à faire l'update complet du dossier Amiante.*

(4) Avis motivé : néant

(5) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

14) 16-08-VM-02 et 16-08-MM-01 : Question du SLFP et CGPM relatif aux problèmes de stabilité de plafonds en coffrage perdu du Bloc 14S

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe. Travaux planifiés au bloc 12 en 2017, au bloc 14S ULT. Le président du CCB08 a demandé priorité pour ces travaux au CCInfra.

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

15) 17-08-VM-01 : SOCOM – Problématique Evacuation Incendie – Bloc 1/5^{ème} étage (Question SLFP)

Une analyse de risque sera effectuée par la SLPPT 08 pour vérifier si la procédure Evac Incendie est respectée et sans risque.

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

16) Tour de table

- *Vu les réponses négatives provenant des unités, le Président propose qu'un des syndicats motivent leurs membres pour devenir secrétaire au CCB, ensuite ce candidature peut être approuvé par le commandement.*
- *Le LtCol MENNECIER sera remplacé au prochain CCB par le LtCol MOORTGAT (ACOS Strat).*

- *SLFP demande où en est le plan d'action de DGHR exigé par ILE suite à sa plainte. **Les réponses de DGHR seront publiées sur DOCCOM.***
- *ACV souhaite rappeler les mesures de prévention à prendre durant l'opération Green Clean. **Utilisation des EPI, surtout des gants de protection. Une analyse de risque a été faite en 2013.***
- *CGPM tient à rappeler à ACOS WB qu'une demande d'analyse de risques psycho-sociale avait été demandée en 2016 et que rien n'a toujours été initié. **ACOS WB a expliqué leur plan d'action : on commencera avec une réorganisation des services pour augmenter la capacité globale.***

La séance est levée à 1045 Hr

PROCHAINE REUNION CCB:

Les date planifiées pour les prochains CCB (bloc 6 bibliothèque) sont les jeudis à 09.00:

- *14 Sep 17 (vu qu'on va prévoir une réception de départ du Président, nous demandons de communiquer votre participation à cette réception)*
- *14 Dec 17*

Le Secrétaire,

*Samuël CORNU
Commandant d'Aviation*

Le Président,

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*

**PROCES-VERBAL N° 17-02 DE LA REUNION TECHNIQUE INFRA DU COMITE DE
CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DE LA
DEFENSE N° 8 DU 23/05/2017**

1) Points inscrits à l'ordre du jour:

- a) Plan de circulation
- b) Eclairage quartier
- c) Lutte contre les rongeurs
- d) Eclairage des abris vélo & motos
- e) Système de ventilation au PHD (flatbed)
- f) Moyens de lutte anti-incendie

2) Participants à la réunion technique Infra.

a. Représentants du quartier

- LtCol Dirk LAFORCE, Président CCB 08
- Maj Etienne DESFOSSES
- Capt Gabriel BARRE, Comd Infra
- Cdt Samuel CORNU, conseiller en prévention
- ADC Jean-Michel SCIEUR, conseiller en prévention

b. Délégation des organisations syndicales représentatives:

<i>Nom</i>	<i>Organisation syndicale</i>	<i>Pour le:</i>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Mathias MILER</i>	<i>CGSP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>

3) Résumé des discussions et avis motivés

N° ID	DESCRIPTION	Délai des discussions
13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01	A. PLAN DE CIRCULATION	30 jours
<p style="text-align: center;">Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<p>Vitesse dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le placement des ralentisseurs de vitesse à hauteur de la sortie CHARLIE corps de garde est planifié pour le mois de juin 2017. • Les limitations de vitesse vont être peintes au niveau du sol. Les budgets sont alloués et le travail sera effectué par l'Infra dans le courant des mois de juillet-août 2017. • Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est toujours en cours de réalisation au PHD.(POC : Adjt KINDT) • Des améliorations vont être apportées à la visibilité des barrières automatiques. L'efficacité du revêtement anti-UV n'était plus optimale (vétusté), plusieurs accrochages de véhicules sur cette barrière étaient survenus ces derniers mois suite à un manque de visibilité. <p>Parking sauvage dans le quartier</p> <p>Le Comd de quartier a demandé des contrôles de la Police Militaire. Ceux-ci seront exécutés prochainement. Les zones d'interdiction de parking seront signalées au sol à l'aide de peinture dans le courant de juillet-août 2017.</p> <p>Arrêt de bus au bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La volonté actuelle est réaliser un marquage continu afin d'éviter que les usagers effectuent des dépassements lorsque le bus est arrêté. Ces marquages seront effectués dans le courant Jul-Aou 17. <p>Parkings réservés aux moins-valides</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travaux réalisés. Ce point est clôturé. <p>Placement d'un abri motos à hauteur du bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La demande est à l'étude au niveau de la cellule Facility Mgt. Tous les abris vélos & motos vont être recensés au sein du quartier et les mesures adéquates seront prises afin de répondre à la réglementation de la Ville de Bruxelles. • Ce point est toujours en cours. <p>Emplacements de parking au bloc 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il avait été proposé de redessiner les emplacements de parking à l'arrière du bloc 1 (parking en diagonale plutôt que verticale). Cette solution n'est pas possible car une nouvelle fine couche d'asphalte devrait être appliquée. Ce qui est trop onéreux. • Le SLFP propose de redessiner les emplacements en gardant la situation actuelle mais en dessinant des "T" au sol. Le Comd adopte cette solution. Le 	

	<p>coût de ces travaux sera estimé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dossier est en cours. <p>Signalisation du panneau “STOP” à la sortie du parking bloc 1</p> <p>L’Infra quartier va effectuer un marquage au sol (ligne d’arrêt) dans le courant Jul-Aou 17.</p> <p>Passages piétons</p> <p>Tous les passages piétons du quartier vont être repeints par l’Infra Qu dans le courant Jul-Aou 17.</p>
--	--

15-08-CM-01	B. ECLAIRAGE QUARTIER	
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> De manière générale, l’éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défauts sont à déplorer. Le Comd de quartier, le LtCol LAFORCE, a demandé via une note adressée au GestMat, la rénovation du système actuel d’éclairage quartier par de l’éclairage LED. Cette solution pourrait répondre à une politique d’économie de l’énergie. Le dossier est à suivre. Les budgets sont débloqués pour les problèmes d’éclairage entre les blocs 4A (mess CND) et 4B. Cette problématique a été prise en main par la section Infra du quartier. Nous avons reçu des offres pour les blocs 4 A, 4B & bloc 1. Le dossier suit son cours. 	


17-08-VM-01	C. LUTTE CONTRE LES RONGEURS	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d’accès aux abords du bloc 4. Des travaux de terrassement sont notamment nécessaires autour de ce bloc. Le dossier Infra est en cours. L’acquisition de matériel pour colmater ces trous est en cours avec le 1W. 	

13-08-OM-05 15-08-VM-05	D. ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS & MOTOS	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	Situation actuelle <ul style="list-style-type: none"> • Bloc 4B/4C /6/8/10/11/11B : Mat commandé • Bloc 7B : En attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier • Bloc 12 : En attente décision éclairage quartier 	

13-08-MM-03	E. SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED)	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> • Le deuxième moteur a été installé et ce point peut être clôturé. • Une offre a été reçue pour le flatbed printer. On attend l'accord du Gest Mat. 	

17-08-OM-04	F. PLAN D'ACTION LUTTE ANTI-INCENDIE	30 jours
<p>Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suite aux déficiences du matériel de lutte anti-incendie constatées, entre autre, lors des différentes visites des lieux de travail, un plan d'action est proposé par le Comd Qu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sit complex in KKE, sommige Mat verouderd, onduidelijke richtlijnen, geen Bg... 2. Voorstel: beginnen met brandblussers (poeder en CO2) inventariseren, daarna in een latere fase: haspels, hydranten, ... 3. Basis: wat moet er zijn = SLPPT 08 op basis van wetteksten, Mil voorschriften → branddossier in INP = goedkeuring BOC 4. Controle: <ol style="list-style-type: none"> a. Per jaar: firma → attesten b. Per 3 maand: "visuele controle door een bevoegd persoon" → checklist via SLPPT 08 verkrijgbaar → dit verspreiden aan POC/blok of etage (zie hieronder); het aantal is immers zo enorm dat EEN Plg van Infra/S4 van Bn HK Def St KKE dat onmogelijk zelf kan, daarom werklust verdelen c. Deze persoon maakt CR → per eenheid (in het kader van "Interne Controle") en in Bn HK Def St KKE op VEC d. Verdeling: <ol style="list-style-type: none"> i. Blok 1, gelijkvloers, 1ste en 2de etage = MR Sys ii. Blok 1, 3de etage = COMOPSAIR iii. Blok 1, 4de etage = COMOPSLAND iv. Blok 1, 5de etage = ACOS O&T v. Blok 1, 6de etage = TBD Cab CHOD/ACOS Strat vi. Blokken 2 en 3 = Bn HK Def St KKE (RSCC) vii. Blok 4 = DGHR viii. Blok 5 = MRC&I ix. Blok 6 = CC Infra x. Blokken 7, 7Bis, 8: Bn HK Def St KKE (FacMgt) xi. Blokken 9, 12, 14 en 15 = ACOS IS xii. Blok 10: Gp MP xiii. Blokken 11, 13, 16, 17 (-), 18, 19 (-), 20, 21, 23 en 24 (-): Bn HK Def St KKE xiv. Blok 17 (-): DG Com xv. Blok 19 (-): DG Com xvi. Blokken 24 (-) en 25: TEB xvii. Blok 27: Gp MP en ACOS IS (elk hun deel) 5. Registratie: CR centraliseren (cfr "verslagen gevaarlijke tuigen") op Sharepoint KKE 6. Dit systeem van controle op nota verspreiden aan alle E van KKE, met nadruk op: <ol style="list-style-type: none"> a. Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het kader van Veiligheid Pers b. Noodzaak controles brandMat en "interne controle" hierop (beschikbare checklist beschikbaar bij SLPPT 08)) c. Tekort aan Pers op alle Niv, maar toch noodzaak van 	

	Questions posées en fin de réunion	
<p>Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Q1 : M. Rudy VAN TEMSCHE souhaite être informé de l'existence ou non d'une analyse de risque incendie concernant le déménagement de SOCCOM au bloc 1. • R1 : Le président du CCB 08 répond par la négative et est surpris que la SLPPT08 n'ait pas été impliquée dans cette problématique pour apporter ses conseils. la SLPPT08 devra contacter le Cdt Vanessa ANTOINE pour pallier à ce problème. • Q2 : M. Rudy VAN TEMSCHE signale les gros problèmes de sanitaires au bloc logement (bloc 7). Il demande un aperçu du timing des travaux entamés. • R2 : Le Comd de l'Infra nous informe que les travaux de rénovation sont bien en cours et que ceux-ci s'exécutent chambre par chambre selon le degré d'urgence. Le dossier est en cours. Un timing des travaux sera communiqué au plus vite. • Q3 : M. Jean-Christophe MASSART (CGPM) signale que les invitations à sa délégation syndicale ont été oubliées. • R3 : Le Cdt CORNU répond qu'il y a eu un quiproquo dans l'envoi de l'invitation et s'en excuse. • Q4 : M. Jean-Christophe MASSART se demande ce que l'on attend pour faire fermer les blocs 13 & 14 où la sécurité physique des travailleurs n'est plus assurée. Pour rappel, des parties de plafond tombent sur le sol et pourraient blesser des travailleurs. • R4 : Le Comd Qu répond qu'il appartient à chaque chef de Corps de veiller à la sécurité physique de son personnel et de prendre la décision de ne plus laisser le personnel travailler dans de telles installations. 	


Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel
Président CCB08

