

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE
BASE DU PERSONNEL
MILITAIRE ET CIVIL DE
LA DÉFENSE N° 8

Date : 25 SEP. 2017
MITS : 17-00 254725
Page(s) : 18
Arch : H05

**PROCÈS-VERBAL N° 17-03 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 14 Sep 17**

1. Points inscrits à l'ordre du jour :

ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président.	
	Approbation du rapport du CCB du 08 Jun 17.	30 jours
17-08-OM-01	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 2 ^{ème} Trim 2017.	30 jours
16-08-OM-12	Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22	30 jours
17-08-OM-03	ROI version 2017	30 jours
17-08-OM-04	Accidents du travail 2 ^{ème} Trim 2017.	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08-OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
17-08-OM-05	Présentation et suivi du PLP 2017 des unités du Groupement de Qu 08	30 jours
17-08-OM-06	Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2017)	30 jours
17-08-OM-07	Analyses de risques exécutées : concertation, conseils et approbation par le CCB.	30 jours
17-08-OM-08	Points relatifs à la réunion technique Infra avec les syndicats	30 jours
15-08-MM-01	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Sit Coord "DEPARIS" au sein du QRE	30 jours
16-08-VM-01	Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)	30 jours
16-08-VM-02 16-08-MM-01	Question du SLFP relatif au problème de stabilité de plafond du bloc 14S	30 jours
17-08-OM-09	Rapport environnemental 2016	30 jours
	Tour de table et DTG du prochain CCB	

2. Composition du CCB

a. Membres de droit

(1) Présents :

- LtCol Dirk LAFORCE, Président
- Maj Etienne DESFOSES, Futur CO du Bn QG EM Def
- Monsieur Marc-Henri FARINA, Président remplaçant
- Cdt d'Avi Samuël CORNU, SLPPT 08 - Conseiller en prévention
- Cdt Med Eric DECOCK – AMT Evere – Conseiller en prévention-Médecin du travail

(2) Excusé : Néant

b. Délégation de l'autorité

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Pour le</i>	<i>Membre</i>
<i>LtCol BEM Pierre PIRA</i>	<i>ACOS Ops&Trg</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Effectif</i>
<i>Maj d'Avi Vincent COCHAIN</i>	<i>ACOS STRAT</i>	<i>Pers Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Col d'Avi BAM Johan COOPMANS</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Effectif</i>
<i>Lt Cédric DESIR</i>	<i>Bn QG EM Def QRE</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Capt Juan VAN ACCOM</i>	<i>CC INFRA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Col Avi BEM Frédéric GIVRON</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Effectif</i>
<i>Capt Guillaume VAN EYLEN</i>	<i>COMOPSLAND</i>	<i>Pers Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Maj d'Avi Guy VESTERS</i>	<i>DG BudFin</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Cdt J-P DANTHINE</i>	<i>DGHR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Suppléant</i>
<i>Col IMM Piet VERLINDEN</i>	<i>DGMR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>	<i>Effectif</i>

(2) Absents: Nihil

- (3) Excusés : LtCol BEM Eddy CLAESSENS (COMOPSLAND) , LtCol Rudy BAERT (DG COM), LtCol Patrick VERMER (ACOS IS), Maj BAM Olivier DE WEERDT, LtCol Philippe MENNECIER (ACOS STRAT = pension), Capt Ingrid VIAENE (Bn QG EM Def), Col BAM Dirk VANDERREYDT (CC INFRA), Mme Sofie NAEYAERT(DGJM), LtCol MOORTGAT (ACOS STRAT), Col BEM Nick TROCH (COMOPSMED) Col BAM Peter SWERTS (DG BUDFIN), Maj Arne VAN LOO (GpMP), Col BAM Annicq BERGMANS (IAD)*

c. Délégations des organisations syndicales représentatives :

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Organisations syndicales</i>	<i>Pour le</i>
<i>M. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Patrice VANHAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Nicolas BOURLET</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil & Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Carlo ROOSEN</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Délégué permanent</i>

(2) Absents : néant

(3) Excusés : néant

d. Autres présences

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Fonctions</i>
<i>Cdt Stefaan BRACKE</i>	<i>CID Mat</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Cdt Daniel TURBANG</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Capt Yorick DESPONTIN</i>	<i>Gp MP</i>	<i>S4</i>
<i>Lt Ken WACHTELAER</i>	<i>COMOPSMED</i>	<i>BPERS</i>
<i>AJM Gérard DULLAERT</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>AsPrev</i>
<i>ADC Jean-Michel SCIEUR</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>Adjt Didier LETARD</i>	<i>DG COM</i>	<i>AsPrev</i>
<i>Adjt Melissa EL OUARIACHI-TANI</i>	<i>CC Infra</i>	<i>Personne de confiance</i>

3. Résumés succincts des discussions et avis motivés

1) Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Le Président rappelle que le port de la tenue militaire en dehors des quartiers militaires n'est pas autorisé dans le cadre des déplacements entre le lieu de travail et le domicile.

(2) Avis motivé :

Nihil

(3) Délai fin des discussions : *ce point est CLÔTURÉ.*

2) Approbation des rapports du CCB du 08 Jun 17:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 08 Jun 17 ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB».

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales.

Pour une raison inconnue, elles nous ont été renvoyées par courrier.

Le SLFP a envoyé quelques remarques relatives au rapport du CCB du 08 Jun 17. Une nouvelle version de celui-ci a été publiée sur DOCCOM.

Les membres du CGPM rappellent que les rapports du CCB 08 doivent pouvoir être consultés par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 et qu'ils doivent donc être affichés aux différents tableaux des communications.

(Ref: ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB).

Les rapports sont approuvés.

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *ce point est CLÔTURE.*

3) 16-08-OM-12 : Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22 – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ

(1) Feedback provenant du CCB 22 : *Le CCB 22 a demandé via une saisine au HCC à ce que le coaching du Cdt CORNU (1/5) se transforme en mise en place officielle jusqu'à la possible fermeture des installations militaires de TOURNAI.*

- (2) Feedback provenant du SIPPT : Le chef GRB du SIPPT demande au CCB 08 de revoir le rôle de coaching du Cdt CORNU qui était temporaire et demande au président du CCB 08 de demander aux syndicats leur avis.
- (3) Feedback provenant du CCB 08 : Le CCB 08 est d'accord de manière unanime à ce que le Cdt CORNU preste dorénavant uniquement pour la SLPPT 08. Un échange de données reste possible, mais avec tous les SLPPT.

(4) Avis motivé : néant

(5) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

4) 17-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (2^{ème} Trim 2017):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé des principales activités de la SLPPT du 2^{ème} trimestre 2017. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

1. Avril

- 04 Avr 17 : Visite annuelle des lieux de travail MR Mgt
- 10 Avr 17 : Briefing Prevention New AsPrev CC Infra
- 20 Avr 17 : Visite annuelle des lieux de travail MR Sys
- 25 Avr 17 : Visite annuelle des lieux de travail MR C&I
- 27 Avr 17 : Mises en service Machines PHD (suite)

2. Mai

- 02 Mai 17 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS IS
- 08 Mai 17 : Procédure 1ers soins au sein du QRE
- 09 Mai 17 : Journée Thématique Prévention « Logistique »
- 09 Mai 17 : Visite annuelle des lieux de travail UTB
- 11 Mai 17 : Observations et Analyse de risques « Inspecteurs Appareils de levage – MR Mgt »
- 12 Mai 17 : Séminaire SSST : « La pénibilité au travail »
- 15 Mai 17 : Visite annuelle des lieux de travail CRE
- 15 Mai 17 : Coordination sur le dossier incendie et matériel de lutte anti incendie du QRE
- 16 Mai 17 : Journée Prévention ACOS WB
- 18 Mai 17 : Mises en service Machines PHD (suite)
- 29 Mai 17 : Visite annuelle des lieux de travail MR MP
- 30 Mai 17 : Formation Risques substances cancérigènes – SPF ETCS

3. Juin

- 01 Jun 17 : Formation Travail en hauteur – Vidyas
- 02 Jun 17 : Visite annuelle des lieux de travail CC Infra
- 08 Jun 17 : CCB 08
- 09 Jun 17 : Permis feu BBQ QRE + Problématique archives DG JM
- 09 Jun 17 : Planning mise en ordre électricité et marquage lutte anti incendie du CRE
- 12 Jun 17 : Visite annuelle des lieux de travail DG JM
- 13 Jun 17 : Déparis S4 Bn QG EM Def

- 16 Jun 17 : formation Union Professionnelle des Conseillers en prévention à Namur
- 26-27 Jun 17 : Conférence européenne sur l'ergonomie participative

(2) Update Liste AMT (Slide Powerpoint)

- (a) Présentation de l'update de la situation AMT 2017 des Unités du QRE
 (b) Intervention du Med Cdt DECOCK qui répète que l'AMT n'est pas une infirmerie. Les premiers soins sont à prévoir par le secouriste au sein du service (selon la structure de l'unité), si les premiers soins nécessaires dépassent sa compétence, il faut alors téléphoner ASAP au 112.

(3) Avis motivé : néant

(4) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

5) 17-08-OM-03 : Présentation ROI 2017 (HRA-R-RSP)

(1) Changements :

Le ROI a été corrigé et adapté suite aux différentes mutations au sein des Unités et des syndicats du QRE.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT

6) 17-08-OM-04 : Accidents du travail du 2^{ème} Trim 2017

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail survenus au cours du 2^{ème} trimestre 2017 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est CLOTURE

7) 09-08-VM-06 : Plan interne d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

- La SLPPT 08 est occupée à réviser tous les dossiers incendie du QRE.
- Le Maj DESFOSSÉS a présenté son plan d'action « Contrôle des moyens de lutte anti-incendie au sein du QRE » lors du CCB de Jun et demande aux intervenants s'il y a des remarques, et si les unités sont d'accord avec la répartition des Ctl du Mat anti-incendie

- *Le plan Interne d'Urgence est maintenant rédigé (en F) et soumis à l'approbation du Comd Qu et des syndicats ; il a été également adapté suite à quelques remarques d'ACOS WB, d'ACOS Ops & Trg et de MR Mgt. Une nouvelle version sera publiée sur DOCCOM NLT 01 Nov 17 et les dernières remarques devront parvenir à la SLPPT 08 NLT 01 Dec 17 ; le PIU sera alors approuvé au CCB du 14 Dec 17 afin d'être d'application à partir du 01 Jan 2018 et que les formations et entraînements nécessaires seront envisagés/planifiés. La version N sera demandée à DGJM.*

- (2) Avis motivé: néant
- (3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

8) 17-08-OM-05 : Suivi PLP 2017

a) Résumé succinct des discussions:

Suivi du PLP :

- (a) *Un briefing a été donné aux Offr PLP le 20 Fev 17.*
- (b) *Lors du CCB de Dec, les réalisations de 2017 seront demandées à toutes les unités. Pour les unités dispersées (p.e. DG COM), il s'agit des actions dans le QRE, pas à PEUTIE ou autre part.*

b) Avis motivé:

néant

- (3) Délai fin des discussions: Ce point reste OUVERT.

9) 17-08-OM-06 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2017)

a) Résumé succinct des discussions :

- *Voici le planning 2017 des visites annuelles des lieux de travail des différentes unités du QRE :*
- *La check-list « VLT » sera placée sur DOCCOM pour que les unités soient au courant des points importants à surveiller.*
- *Le planning des VLT 2017 a été distribué à tout le personnel présent au dernier CCB de 2016*

- ✓ DG BF : 10 Jan 17
- ✓ MP Gp : 17 Jan 17
- ✓ UB Def : 24 Jan 17
- ✓ CID Mat : 07 Fev 17
- ✓ ACOS Ops & Trg : 21 Fev 17
- ✓ ACOS Strat : 07 Mar 17
- ✓ Cab CHOD : 21 Mar 17
- ✓ MR Mgt : 04 Avr 17
- ✓ MR Sys : 20 Avr 17
- ✓ MR C&I : 25 Avr 17
- ✓ ACOS IS : 02 Mai 17

- ✓ UTB : 09 Mai 17
- ✓ CND : 16 Mai 17
- ✓ MR MP : 29 Mai 17
- ✓ CC Infra : 02 Jun 17
- ✓ DG JM : 13 Jun 17
- ✓ Bn QG EM Def : 05 Sep 17

Restent encore à faire:

- DG HR : 26 Sep 17
- DG Com : 02 Oct 17
- COMOPSAIR : 10 Oct 17
- IAD : 17 Oct 17
- COMOPSLAND : 24 Oct 17
- COMOPSMED : 07 Nov 17
- COMOPSNAV : 21 Nov 17
- ACOS WB : 04 Dec 17

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

10) 17-08-OM-07 : Analyses des risques planifiées et/ou effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

a) Résumé succinct des discussions:

(a) *En lien avec les analyses de risques débutées :*

- Analyse de risques « Inspecteurs d'appareils de levage – MR Mgt »

(b) *En lien avec les analyses de risques à planifier :*

- Analyse de risques ATEX au PHD
- Analyse de risques ACOS IS – Blocs 14

(c) *Tout ce qui est lié aux risques psycho-sociaux sera dorénavant lié au Plan local de Prévention et via les SOBANE-Déparis.*

(d) *Approbation des SREQ relatives aux EPI demandés au sein du Quartier*

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

11) 17-08-OM-08: Points relatifs à la réunion technique Infra du 23 Mai 17

a) Résumé succinct des discussions:

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.

Suite aux discussions lors du 3^{ème} CCB de 2016, il a été décidé d'organiser une réunion technique Infra séparément du CCB ordinaire.

Celle prévue avant le CCB de Sep n'a pas eu lieu étant donné le trop grand nombre d'absences dues aux grands congés.

Un résumé des travaux réalisés durant les mois de juillet et août a été donné.

Le Président demande à fusionner les diverses questions provenant des syndicats relatifs aux travaux d'infrastructure en un seul point. Le SLFP n'est pas d'accord et tient à garder les points tels quels.

- b) Avis motivé: néant
- c) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

12) 15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

- a. *A l'occasion de la visite des installations de DGCOM, cette question a été posée au nom de la CGPM (par M. MASSART).*
- b. *du rapport des visites annuelles des lieux de travail (en cours)*
- c. *Il a été demandé à chaque unité de planifier et exécuter minimum 2 Déparis lors du 1^{er} semestre 2017 et d'en assurer le suivi durant le 2^{ème} semestre. Si l'exécution n'a pas été possible, il est demandé d'expliquer la raison.*
- d. *Voici un résumé de la situation par Unité :*
 - i. *Bn QG EM Def : 2 + 1 en attente*
 - ii. *DG BF : 2 + 2 en attente*
 - iii. *DG MR : 2*
 - iv. *ACOS Ops & Trg : 1 + 1 en attente*
 - v. *COMOPSLAND : Nihil – l'AsPrev étant en mission*
 - vi. *ACOS Strat : Nihil – Dissolution en perspective*
 - vii. *DG HR : Nihil – Déménagement IN*
 - viii. *ACOS WB : 4*
 - ix. *DG JM : Nihil*
 - x. *DG COM : 1 + 1 en attente*
 - xi. *COMOPSMED : 1 + 1 planifiée*
 - xii. *CC Infra : Nihil – Personne planifiée pour la formation*
 - xiii. *CID Mat : Nihil – Personne planifiée pour la formation*
 - xiv. *MP Gp : Nihil – Déménagement OUT*
 - xv. *ACOS IS : 1+ 1 planifiée*
- e. *Le CGPM propose que toutes les unités ayant réalisé des Déparis durant le premier semestre 2017 fassent un bilan des problèmes principaux rencontrés à l'unité et quelles solutions ont été apportées. L'expérience de chacun pouvant profiter aux autres chefs de Corps.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

13) 17-08-OM-09 : Rapport annuel environnement 2016

a) Résumé succinct des discussions

- (a) *Le rapport Environnement a été placé sur DOCCOM.*
- (b) *S'il y a des questions, veuillez les envoyer au coordinateur environnement, le Cdt Di FEBBO. Ce dernier viendra au prochain CCB pour y répondre.*

- b) Avis motivé : néant
- c) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

14) 16-08-VM-01 : Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)

- La visite annuelle 2017 du QRE pour mise à jour de l'inventaire amiante a bien eu lieu et le dossier est en train d'être mis à jour avec les nouvelles directives.
- Aucun travail « Amiante » n'est prévu pour l'instant au sein du QRE.
- L'AsPrev du Bn QG EM Def est occupé à faire l'update complet du dossier Amiante.
- Le POC de MRC&I (Cdt THOME) a fait la Recce pour les actions (sanering) les plus urgentes et les stickers ont été posés aux endroits nécessaires.

- a) Avis motivé : néant
- b) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

15) 16-08-VM-02 et 16-08-MM-01 : Question du SLFP et CGPM relatif aux problèmes de stabilité de plafonds en coffrage perdu du Bloc 14S

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe. Travaux planifiés au bloc 12 en 2017, au bloc 14S ULT.

- (1) Avis motivé : néant
- (2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.
- (3) Tour de table

16) 17-08-VM-01 : SOCOM – Problématique Evacuation Incendie – Bloc 1/6^{ème} étage (Question SLFP)

Une visite a été effectuée par la SLPPT 08 pour vérifier si la procédure Evac Incendie est respectée et sans risque. Un exercice sera prévu durant le quatrième trimestre.

- (1) Avis motivé : néant
- (2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

17) Tour de table

En annexe de ce rapport nous ajouterons le résultat des réunions techniques lié à tout ce qui concerne l'infrastructure du Quartier.

- a) DGCOM

Question 1 : L'Adjt LETARD soulève la problématique du nombre trop restreint d'AsPrev dans une unité, quelle que soit le nombre de

personnes y travaillant et des désagréments liés au cumul de cette fonction avec beaucoup d'autres responsabilités.

Réponse 1 : Le LtCol LAFORCE signale qu'il peut difficilement répondre à cette question qui est hors contexte du CCB. Il signale que la politique future en matière de prévention serait que l'AsPrev de l'unité soit une fonction exclusive.

b) SLPPT08

La SLPPT08 signale que l'exercice d'évacuation incendie planifié le 19/09 est postposé au début de l'année 2018 vu qu'un exercice pareil a eu lieu en juin à la suite d'un déclenchement inopiné de l'alarme.

Malgré l'absence d'information, l'évacuation du bloc a été correctement réalisée par le personnel dans son entièreté.

c) CGPM

Question 1 : Navette vers Schumann

Réponse 1 : Une note a été envoyée au Mov Ctl Gp

Question 2 : Problèmes de remise en route du chauffage

Réponse 2 données par l'Infra QRE au ComdQu :

- Test chaudières: fait début Sep - OK

- Réseau sous pression dans la semaine du 09 Sep - OK

- Vannes restants au bloc 4: ILLAS WO Nr 47379454 pour firme Veolia.

- En fonction des prévisions climatiques d'une semaine auparavant, la décision sera prise de remettre tout en fonction.

d) SLFP

Le SLFP tient à remercier le LtCol LAFORCE pour la très bonne évolution du travail de concertation au sein du QRE et pour l'excellente collaboration avec les délégations syndicales.

e) CIDMat

Question 1 : Le Cdt Stefaan BRACKE demande quelle réaction adopter pour la problématique du stationnement des vélos dans les couloirs du RDC au bloc 4.

Réponse 1 : Le LtCol LAFORCE répond que cette problématique doit être gérée par les chefs de Corps concernés.

Il a aussi été demandé l'état d'avancement de la piste d'athlétisme, et surtout le problème du trottoir à côté de cette piste.

Réponse : les travaux recommencent ASAP (25 Sep), et le trottoir fait partie du chantier... la firme est au courant que ce trottoir est à améliorer. C'est suivi par le fonctionnaire dirigeant du CC Infra.

La séance est levée à 1020 Hr.

PROCHAINES REUNIONS CCB en 2017 et 2018 :

Les date planifiées pour les prochains CCB (bloc 6 bibliothèque) sont les jeudis :

- 14 Dec 17
- 15 Mar 18

- 14 Jun 18
- 13 Sep 18
- 13 Dec 18

Le Secrétaire,

*Samuël CORNU
Commandant d'Aviation*

Le Président,

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*

**PROCES-VERBAL N° 17-02 DE LA REUNION TECHNIQUE INFRA DU COMITE DE
CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE DE LA
DEFENSE N° 8 DU 23/05/2017**

1) Points inscrits à l'ordre du jour:

- a) Plan de circulation
- b) Eclairage quartier
- c) Lutte contre les rongeurs
- d) Eclairage des abris vélo & motos
- e) Système de ventilation au PHD (flatbed)
- f) Moyens de lutte anti-incendie

2) Participants à la réunion technique Infra.

a. Représentants du quartier

- LtCol Dirk LAFORCE, Président CCB 08
- Maj Etienne DESFOSES
- Capt Gabriel BARRE, Comd Infra
- Cdt Samuel CORNU, conseiller en prévention
- ADC Jean-Michel SCIEUR, conseiller en prévention

b. Délégation des organisations syndicales représentatives:

Nom	Organisation syndicale	Pour le:
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Mathias MILER</i>	<i>CGSP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>

3) Résumé des discussions et avis motivés

N° ID	DESCRIPTION	Délai des discussions
13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01	A. PLAN DE CIRCULATION	30 jours
<p style="text-align: center;">Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<p>Vitesse dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le placement des ralentisseurs de vitesse à hauteur de la sortie CHARLIE corps de garde était planifié pour le mois de juin 2017 .Les casse-vitesse ont été livrés mais doivent encore être placés. Une idée serait de les placer à hauteur de la crèche. • Les limitations de vitesse vont être peintes au niveau du sol. Les budgets sont alloués et une partie du travail a été effectué par l'Infra dans le courant des mois de juillet-août 2017.Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est toujours en cours de réalisation au PHD.(POC : Adjt KINDT) • Des améliorations vont être apportées à la visibilité des barrières automatiques. L'efficacité du revêtement anti-UV n'était plus optimale (vétusté), plusieurs accrochages de véhicules sur cette barrière étaient survenus ces derniers mois suite à un manque de visibilité. <p>Parking sauvage dans le quartier</p> <p>Le Comd de quartier a demandé des contrôles de la Police Militaire. Ceux-ci seront exécutés prochainement.</p> <p>Les zones d'interdiction de parking seront signalées au sol à l'aide de peinture dans le courant de juillet-août 2017.</p> <p>Arrêt de bus au bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La volonté actuelle est réaliser un marquage continu afin d'éviter que les usagers effectuent des dépassements lorsque le bus est arrêté. Ces marquages seront effectués dans le courant Jul-Aou 17. FAIT <p>Parkings réservés aux moins-valides</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travaux réalisés. Ce point est clôturé. <p>Placement d'un abri motos à hauteur du bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • La demande est à l'étude au niveau de la cellule Facility Mgt. Tous les abris vélos & motos vont être recensés au sein du quartier et les mesures adéquates seront prises afin de répondre à la réglementation de la Ville de Bruxelles. • Ce point est toujours en cours. <p>Emplacements de parking au bloc 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il avait été proposé de redessiner les emplacements de parking à l'arrière du bloc 1 (parking en diagonale plutôt que verticale). Cette solution n'est pas possible car une nouvelle fine couche d'asphalte devrait être appliquée. Ce qui est trop onéreux. • Le SLFP propose de redessiner les emplacements en gardant la situation actuelle mais en dessinant des "T" au sol. Le Comd adopte cette solution. Le 	

	<p>coût de ces travaux sera estimé. => Peinture refaite</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dossier est en cours. <p>Signalisation du panneau “STOP” à la sortie du parking bloc 1</p> <p>L’Infra quartier va effectuer un marquage au sol (ligne d’arrêt) dans le courant Jul-Aou 17. FAIT</p> <p>Passages piétons</p> <p>Certains passages piétons du quartier ont été repeints par l’Infra Qu dans le courant Jul-Aou 17. FAIT</p> <p>Au Niv des trottoirs, un entretien a été commandé chez la firme d’entretien des zones vertes.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-08-CM-01	B. ECLAIRAGE QUARTIER	
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> De manière générale, l’éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défauts sont à déplorer. Le Comd de quartier, le LtCol LAFORCE, a demandé via une note adressée au GestMat, la rénovation du système actuel d’éclairage quartier par de l’éclairage LED. Cette solution pourrait répondre à une politique d’économie de l’énergie. Le dossier est à suivre. Les budgets sont débloqués pour les problèmes d’éclairage entre les blocs 4A (mess CND) et 4B. Cette problématique a été prise en main par la section Infra du quartier. Nous avons reçu des offres pour les blocs 4 A, 4B & bloc 1. Le dossier suit son cours. 	


17-08-VM-01	C. LUTTE CONTRE LES RONGEURS	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d’accès aux abords du bloc 4. Le dossier Infra est en cours. L’acquisition de matériel pour colmater ces trous est en cours avec le 1W. Des grilles ont été placées pour bloquer le passage des rongeurs 	

13-08-OM-05 15-08-VM-05	D. ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS & MOTOS	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	<p>Situation actuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc 6/8/10/4+/11B : Mat commandé • Bloc 7B : En attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier • Bloc 12 : En attente décision éclairage quartier <p>Bloc 1 : à Ctl, tester, voir garantie, ou réparer sur le Bg Défense. Bloc 11 : fait</p> <p>En parallèle des actions d'éclairage, au profit de la sécurité, une demande de travail est rédigée pour la stabilité du sol des abris entre 4B/4C. Les égouts bouchés au bloc 4B causent aussi des problèmes : un WO est à rédiger par le responsable d'ACOS WB.</p> <p>En attente de réparation de l'éclairage routier</p>	

13-08-MM-03	E. SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED)	30 jours
Réunion technique du 23 Mai 17	<ul style="list-style-type: none"> • Le deuxième moteur a été installé et ce point peut être clôturé. • Une offre a été reçue pour le flatbed printer. On attend l'accord du Gest Mat. 	

17-08-OM-04	F. PLAN D’ACTION LUTTE ANTI-INCENDIE	30 jours
<p>Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suite aux défauts du matériel de lutte anti-incendie constatées, entre autre, lors des différentes visites des lieux de travail, un plan d’action est proposé par le Comd Qu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sit complex in KKE, sommige Mat verouderd, onduidelijke richtlijnen, geen Bg... 2. Voorstel: beginnen met brandblussers (poeder en CO2) inventariseren, daarna in een latere fase: haspels, hydranten, ... 3. Basis: wat moet er zijn = SLPPT 08 op basis van wetteksten, Mil voorschriften → branddossier in INP = goedkeuring BOC 4. Controle: <ol style="list-style-type: none"> a. Per jaar: firma → attesten b. Per 3 maand: “visuele controle door een bevoegd persoon” → checklist via SLPPT 08 verkrijgbaar → dit verspreiden aan POC/blok of etage (zie hieronder); het aantal is immers zo enorm dat EEN Plg van Infra/S4 van Bn HK Def St KKE dat onmogelijk zelf kan, daarom werklust verdelen c. Deze persoon maakt CR → per eenheid (in het kader van “Interne Controle”) en in Bn HK Def St KKE op VEC d. Verdeling: <ol style="list-style-type: none"> i. Blok 1, gelijkvloers, 1ste en 2de etage = MR Sys ii. Blok 1, 3de etage = COMOPSAIR iii. Blok 1, 4de etage = COMOPSLAND iv. Blok 1, 5de etage = ACOS O&T v. Blok 1, 6de etage = TBD Cab CHOD/ACOS Strat vi. Blokken 2 en 3= Bn HK Def St KKE (RSCC) vii. Blok 4 = DGHR viii. Blok 5 = MRC&I ix. Blok 6 = CC Infra x. Blokken 7, 7Bis, 8: Bn HK Def St KKE (FacMgt) xi. Blokken 9, 12, 14 en 15 = ACOS IS xii. Blok 10: Gp MP xiii. Blokken 11, 13, 16, 17 (-), 18, 19 (-), 20, 21, 23 en 24 (-): Bn HK Def St KKE xiv. Blok 17 (-): DG Com xv. Blok 19 (-): DG Com xvi. Blokken 24 (-) en 25: TEB xvii. Blok 27: Gp MP en ACOS IS (elk hun deel) 5. Registratie: CR centraliseren (cfr “verslagen gevaarlijke tuigen”) op Sharepoint KKE 6. Dit systeem van controle op nota verspreiden aan alle E van KKE, met nadruk op: <ol style="list-style-type: none"> a. Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het kader van Veiligheid Pers b. Noodzaak controles brandMat en “interne controle” hierop (beschikbare checklist beschikbaar bij SLPPT 08)) c. Tekort aan Pers op alle Niv, maar toch noodzaak van 	

	Questions posées en fin de réunion	
<p>Réunion technique du 23 Mai 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Q1 : M. Rudy VAN TEMSCHE souhaite être informé de l'existence ou non d'une analyse de risque incendie concernant le déménagement de SOCOM au bloc 1. • R1 : Le président du CCB 08 répond par la négative et est surpris que la SLPPT08 n'ait pas été impliquée dans cette problématique pour apporter ses conseils. la SLPPT08 devra contacter le Cdt Vanessa ANTOINE pour pallier ce problème. • Q2 : M. Rudy VAN TEMSCHE signale les gros problèmes de sanitaires au bloc logement (bloc 7). Il demande un aperçu du timing des travaux entamés. • R2 : Le Comd de l'Infra nous informe que les travaux de rénovation sont bien en cours et que ceux-ci s'exécutent chambre par chambre selon le degré d'urgence. Le dossier est en cours. Un timing des travaux sera communiqué au plus vite. • Q3 : M. Jean-Christophe MASSART (CGPM) signale que les invitations à sa délégation syndicale ont été oubliées. • R3 : Le Cdt CORNU répond qu'il y a eu un quiproquo dans l'envoi de l'invitation et s'en excuse. • Q4 : M. Jean-Christophe MASSART se demande ce que l'on attend pour faire fermer les blocs 13 & 14 où la sécurité physique des travailleurs n'est plus assurée. Pour rappel, des parties de plafond tombent sur le sol et pourraient blesser des travailleurs. • R4 : Le Comd Qu répond qu'il appartient à chaque chef de Corps de veiller à la sécurité physique de son personnel et de prendre la décision de ne plus laisser le personnel travailler dans de telles installations. Le planning des travaux est communiqué : B12-13 en 2017 (réfectoire du Mess Qu en 2018), ensuite bloc 11 et 14S (en fonction des Bg variables disponibles...) 	


 Dirk LAFORCE
 Lieutenant-colonel
 Président CCB08