

BEZOEK AAN DE WERKPLAATSEN

School

Bedrijf	10204.9 O.C.A.S.C. - C.D.S.C.A. CRECHE ST. EXUPERY EVERE	Stat code	B	Datum bezoek	26 JULI 2017
Plaats bezoek	QUARTIER REINE ELISABETH BLOC 11 BIS,RUE D'EVERE 1 1140 EVERE :			Uitvoerder	DR LUC DE PELECIJN
NACE Activiteit	Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen			Begeleider(s)	MR PIETERS DAVY MEVR KERMANI SARA MEVR DEQUINT KARINE MR VAN TEMSCHE RUDY
NACE Code	84.120			Aantal werknemers	15

Legende:

OK = in orde

NOK = niet in orde

NVT = niet van toepassing

NG = niet gevraagd/niet gezien

	OK	NOK	NVT	NG
1. PREVENTIEBELEID				
1.1 Is er een CPBW aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Is er een opgeleide interne preventieadviseur aanwezig? (niveau I-II-III)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Werd een globaal preventieplan opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.4 Werd een jaaractieplan opgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.5 Werd een algemene risicoanalyse /werkpostenanalyse uitgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.6 Werd een identificatiedocument opgesteld en geactualiseerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.7 Is de wettelijke verplichting gekend inzake het jaarverslag van de interne dienst?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.8 Is de onderneming vrij van arbeidsongevallen sinds het laatste bezoek?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.9 Werden preventiemaatregelen genomen om herhaling van arbeidsongevallen te voorkomen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10 Werd het arbeidreglement aangepast in functie van de wetgeving met betrekking tot psychosociale risico's?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.11 Werd het arbeidsreglement aangepast in functie van de CAO 100 inzake preventief alcohol- en drugbeleid binnen de onderneming?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.12 Zijn de contactgegevens uitgehangen van het inspectieorgaan Toezicht Welzijn op het Werk en de externe preventiedienst?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.13 Kent de hiërarchische lijn haar taken met betrekking tot welzijn (controle arbeids- en beschermingsmiddelen, onderzoeken van arbeidsongevallen en -incidenten, toezien op de vaardigheden en informering van werknemers,...)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.14 Worden de werknemers geïnformeerd over de welzijnsthema's door middel van een register of een uithangbord?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.15 Is er in functie van de CAO 104 (verplicht vanaf 20 wkn) een preventiebeleid uitgewerkt voor werknemers ouder dan 45 jaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.16 Verloopt het onthaal van nieuwe werknemers georganiseerd? (werknemers, studenten, stagiaires, leerjongens, uitzendkrachten, ...) Ontvangen zij instructies of de nodige informatie over de risico's en de te nemen maatregelen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
1.17 In geval van uitzendkrachten, wordt de informatie doorgegeven aan het uitzendbureau (onthaalprocedure, goed ingevulde werkpostfiches,...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.18 In geval van werken met derden, wordt er wederzijds informatie uitgewisseld (brand, risico's, preventiemaatregelen..)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OK	NOK	NVT	NG
2. PSYCHOSOCIALE RISICO'S				
2.1 Werd een voorafgaande analyse uitgevoerd van alle psychosociale risico's die de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden (stress, burn-out, agressie,...)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
2.2 In het kader van primaire psychosociale preventie, werd door de werkgever bepaald welke materiële en organisatorische maatregelen genomen moeten worden ten einde risicoverhogende situaties te vermijden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
2.3 De werknemer die meent psychische schade te ondervinden, kent hij de mogelijkheden om beroep te doen op de informele en formele interventieprocedures (individueel of collectief)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
2.4 Is er een extern feitenregister aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
2.5 Beschikt de onderneming over een vertrouwenspersoon die de nodige opleiding en bijscholingen heeft gevolgd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. MEDISCH TOEZICHT EN EERSTE HULP				
3.1 Is er voor het medische toezicht een geactualiseerde werkpostenlijst met risico's?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.2 Werden de werkposten bepaald waarbij medisch toezicht nodig is?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.3 Werd een eerste hulp procedure opgesteld (onderdeel van het intern noodplan)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.4 Werd een procedure moederschapsbescherming opgesteld in functie van de resultaten van de risicoanalyse? Is deze gekend door de werknemers?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.5 Werd een risicoanalyse eerste hulp uitgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.6 Is er een verbanddoos aanwezig waarvan de inhoud beantwoordt aan de resultaten van de risicoanalyse eerste hulp?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.7 Is er oogspoelmiddel aanwezig indien nodig (bv. chemielokaal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Werd er een verantwoordelijke aangesteld voor de verbanddoos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.9 Is er een eerste hulpregister aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.10 Is er onder de werknemers een eerstehulpverlener aanwezig die de basisvorming en bijscholing(en) met succes heeft gevolgd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.11 Is een lijst uitgehangen met de contactgegevens van de eerstehulpverlener(s)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
3.12 Is een lijst met noodnummers uitgehangen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4. BRAND, ASBEST EN VEILIGHEID				
4.1 Werd een risicoanalyse inzake brand uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2 Werd een risicoanalyse inzake elektrische risico's uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.3 Is er een brandprocedure uitgehangen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.4 Is er een asbestinventaris opgemaakt (gebouwen vóór 2002)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Zijn een intern noodplan en brandpreventiedossier aanwezig en geactualiseerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.6 Heeft het personeel instructies ontvangen wat te doen in geval van brand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.7 Wordt er jaarlijks een evacuatieoefening gehouden?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.8 Is er een brandbestrijdingsdienst aanwezig die beschikt over de nodige middelen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.9 Is het brandblusmateriaal gemakkelijk bereikbaar, gesignaleerd met pictogrammen en jaarlijks gecontroleerd?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.10 Zijn uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen aangeduid met pictogrammen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.11 Zijn de doorgangen voldoende breed en obstakelvrij?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.12 Is er noodverlichting aanwezig en wordt deze regelmatig getest?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.13 Is de stookplaats afgescheiden van de rest van het gebouw door middel van een brandwerende compartimentering? Worden er geen brandbare producten opgeslagen in het stooklokaal?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.14 Is de elektriciteitskast gesloten, is een pictogram 'elektrisch risico' aangebracht?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.15 Worden de elektrische installaties, gas- en verwarmingsinstallaties, airco, ventilatiesysteem, liften, ... regelmatig onderhouden en gecontroleerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
4.16 Beschikt het gebouw over automatische deuren die geen risico vormen in geval van een incident?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.17 Worden de speeltuinen onderhouden en gecontroleerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.	VALRISICO'S	OK	NOK	NVT	NG
5.1	Is bescherming tegen vallen van personen/goederen voorzien (leuning aan trappen,...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Is de vloer in de turnzaal aangepast aan de beoefende sporten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Worden de turntoestellen regelmatig nagekeken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	ARBEIDSMIDDELEN & MACHINES	OK	NOK	NVT	NG
5.1	Is er een aankoopprocedure?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
5.2	Wordt er intern nazicht van de ladders uitgevoerd en schriftelijk bijgehouden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Zijn machines aangekocht na 01.01.95 voorzien van een CE-markering?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Werd een risicoanalyse uitgevoerd voor machines aangekocht vóór 01.01.95?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Zijn bij de machines roterende onderdelen afgeschermd en zijn de machines voorzien van een noodstopknop?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Zijn de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies voorhanden? Kennen de werknemers de onderhoudsinstructies?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Zijn de veiligheidsinstructies, toolbox en/of het indienststellingsverslag aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Worden het onderhoud en de herstellingen van de machines regelmatig uitgevoerd en schriftelijk genoteerd ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Worden de periodieke controles door een EDTC uitgevoerd (hef- en hijs toestellen, compressoren, stoomtoestellen, droogzwierders,...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10	Zit de elektrische bedrading van de toestellen niet los?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
7.	GEVAARLIJKE PRODUCTEN	OK	NOK	NVT	NG
7.1	Worden de onderhouds- en ontsmettingsproducten bewaard in een aparte kast/ruimte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
7.2	Is een inventarislijst opgemaakt van de gebruikte gevaarlijke producten (gevaarpictogrammen)? Weet het personeel wat ze moeten doen in geval van een incident (lek, morsen,...)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Worden gevaarlijke producten opgeslagen volgens de geldende wetgeving?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Zijn de gevaarlijke producten correct geëtiketteerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Zijn de SDS-fiches (veiligheidsinformatiebladen) voorhanden van de gebruikte gevaarlijke producten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	BESCHERMINGSMIDDELEN & WERKKLEDIJ	OK	NOK	NVT	NG
8.1	Werden collectieve beschermingsmiddelen geïnstalleerd voor het personeel ? (Welke ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Is er bescherming voorzien tegen vallen van personen/goederen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking voor het personeel ? (Welke?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Worden de PBM's verstandig gebruikt?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Is er aangepaste werkkledij ter beschikking gesteld en wordt deze onderhouden door de werkgever?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	Wordt de werkkledij gedragen door de werknemers ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	HYGIENE	OK	NOK	NVT	NG
9.1	Zijn de klassen en lokalen netjes en regelmatig onderhouden (vloer, bank, stoelen, schoolbord,...)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.2	Voldoen de refter en het sanitair aan de reglementering?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.3	Wordt de wetgeving inzake een rookvrije werkomgeving nageleefd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.4	Werden biologische risico's geïdentificeerd ? (vb. legionella)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.5	Hebben de werknemers richtlijnen ontvangen rond hygiëne?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.6	Zijn de voorbehouden afvalplaatsen onderhouden en vrij van ongedierte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
9.7	Wordt het onderhoudsmateriaal apart opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>

10. OMGEVINGSFACTOREN		OK	NOK	NVT	NG
10.1	Werd een risicoanalyse uitgevoerd inzake thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technologische aard?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
10.2	Worden de thermische omstandigheden als goed ervaren door de werknemers?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
10.3	Zijn de arbeidsplaatsen vrij van hinder t.g.v. geluidsoverlast? Zijn de geluidsmetingen onder 80 dB (met elkaar praten vanop 1m zonder forceren)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
11. ERGONOMIE		OK	NOK	NVT	NG
11.1	Zijn de activiteiten met ergonomische risico's bekend (vb. lastenhantering, repetitief werk)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
11.2	Is de verlichting aangepast aan het type werk (verlichtingsniveau, afgeschermdde lampen)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
11.3	Zijn de werkomstandigheden aanvaardbaar voor het personeel (geen klachten)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
11.4	Wordt het tillen van lasten beperkt door het gebruik van hulpmiddelen (bv. karretjes)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5	Werd een risicoanalyse beeldschermwerk uitgevoerd? Wordt deze regelmatig opnieuw geëvalueerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. KEUKEN		OK	NOK	NVT	NG
12.1	Werd een risicoanalyse voeding uitgevoerd? Wordt deze regelmatig opnieuw geëvalueerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Wordt leeggoed in een aparte ruimte bewaard?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Werden de leidingen met ondrinkbaar water geïdentificeerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Wordt droge voeding opgeslagen in een goed geventileerde ruimte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Zijn de opslagrekken stabiel en afwasbaar? Worden de zwaarste goederen onderaan geplaatst/op een stabiele manier gestapeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Worden messen hygiënisch en veilig opgeborgen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Wordt gebroken glas/porselein in een specifiek recipiënt verzameld (glasbak, emmer)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>

Opmerkingen - adviezen:

Algemeen kan men stellen dat aan de meeste hygiëne-voorwaarden is voldaan.
Het zijn ruime lokalen ,makkelijk te onderhouden .

Nuttige links:

[Overleggids Deparis: Onderwijs - Reeks SOBANE-Strategie](#)

Besluit:

Deze checklist geeft de toestand weer op het ogenblik van het bedrijfsbezoek. Ze inventariseert een beperkt aantal risico's en is niet te beschouwen als een volledige risico-inventarisatie voor dit onderwerp. Het advies van de externe preventiedienst ontslaat het bedrijf niet van de plicht om zelf actie te ondernemen en permanent risico's op te sporen en te evalueren.

Opgemaakt op 2/08/2017

BIJLAGE: Overzicht van werkposten en risico's

Functie	Risicocode	Omschrijving	
---------	------------	--------------	--

