

LA DÉFENSE



COMITÉ DE  
CONCERTATION DE  
BASE DU PERSONNEL  
MILITAIRE ET CIVIL DE  
LA DÉFENSE N° 8

Date :

30 MARS 2017  
MITS : 17-00 099354

Page(s) : 19

Arch : H05

**PROCÈS-VERBAL N° 17-01 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE  
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 16 Mar 17**

**1. Points inscrits à l'ordre du jour :**

ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président.	
	Approbation du rapport du CCB du 15 Dec 16.	30 jours
16-08-OM-08	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 4ème Trim 2016.	30 jours
16-08-OM-12	Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22	30 jours
16-08-OM-02	ROI version 2017.	30 jours
16-08-OM-09	Accidents du travail 4ème Trim 2016.	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08-OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
16-08-OM-06	Présentation du PLP 2017 des unités du Groupement de Qu08	30 jours
16-08-OM-10	Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2017)	30 jours
16-08-OM-11	Analyses de risques exécutées : concertation, conseils et approbation par le CCB.	30 jours
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Question SLFP – question ACV-OD: Plan de circulation QRE – situation des faits actuelle	30 jours
13-08-VM-05	Point d'agenda / question VSOA (M Van TEMSCHE): éclairage de tous les abris bicyclettes	30 jours
15-08-CM-01	Point d'agenda / question ACV (M QUINTENS): question éclairage extérieur alentours blocs 14 (14C & 14S)	30 jours
13-08-MM-03	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (M MASSART): questions relatives au dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante flatbed UV au bloc 17 DGC0M-PHD	30 jours
15-08-MM-01	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (M MASSART): Sit Coord "DEPARIS" au sein du QRE	30 jours
16-08-OM-07	Réponses aux remarques du rapport annuel	30 jours

	<b>environnement 2015</b>	
<b>16-08-VM-01</b>	<b>Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)</b>	<b>30 jours</b>
<b>16-08-VM-02</b> <b>16-08-MM-01</b>	<b>Question du SLFP relatif au problème de stabilité de plafond du bloc 14S</b>	<b>30 jours</b>
<b>16-08-VM-03</b>	<b>Question du SLFP relative aux valves syndicales pour le Bloc 1</b>	<b>30 jours</b>
<b>17-08-MM-01</b>	<b>Question du CGPM relative au nombre d'Assistants en Prévention par Unité</b>	<b>30 jours</b>
<b>17-08-VM-01</b>	<b>Question du SLFP relative aux lieux de rendez-vous des Visites annuelles des lieux de travail – Demande de communication de la parte des Unités</b>	<b>30 jours</b>
	<b>Tour de table et DTG du prochain CCB</b>	

## 2. Composition du CCB

### a. Membres de droit

#### (1) Présents :

- LtCol Dirk LAFORCE, Président
- Mr Marc-Henri FARINA, Vice-président
- Maj Etienne DESFOSES, CO futur du Bn QG EM Def
- Cdt d'Avi Samuël CORNU, SLPPT 08 - Conseiller en prévention
- Cdt Med Eric DECOCK – AMT Evere - Médecin du travail

#### (2) Excusé : Néant

### b. Délégation de l'autorité

#### (1) Présents :

Noms	Unités	Pour le
Maj BAM Olivier DE WEERDT	DGHR	Pers Civ & Mil
Col IMM Piet VERLINDEN	DGMR	Pers Civ & Mil
Maj Guy VESTERS	DG BudFin	Pers Civ & Mil
LtCol Rudy BAERT	DG COM	Pers Civ & Mil
Mme Sofie NAEYAERT	DGJM	Pers Civ & Mil
Cdt Fabrice PETIQUEUX	IAD	Pers Civ & Mil
Maj Thierry VANDEN DRIES	CID MAT	Pers Civ & Mil
Col d'Avi BAM Johan COOPMANS	ACOS WB	Pers Civ & Mil
LtCol Patrick VERMER	ACOS IS	Pers Civ & Mil
LtCol BEM Philippe MENNECIER	ACOS STRAT	Pers Civ & Mil
LtCol BEM Pierre PIRA	ACOS Ops&Trg	Pers Civ & Mil
Col BEM Nick TROCH	COMOPSMED	Pers Civ & Mil
Lt Cédric DESIR	BnQG EM Def	Pers Civ & Mil
Maj Arne VAN LOO	Gp MP	Pers Civ & Mil
Col BAM Dirk VANDERREYDT, Ir	CC Infra	Pers Mil

#### (2) Absents: Nihil

#### (3) Excusés : Col Avi BEM Frédéric GIVRON (COMOPSAIR), LtCol BEM Eddy CLAESSENS (COMOPSLAND)

c. Délégations des organisations syndicales représentatives :

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Organisations syndicales</i>	<i>Pour le</i>
<i>Mme An DE NAYER</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Patrice VANHAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Pascal POUPART</i>	<i>CGSP / ACOD (technicien)</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil &amp; Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>

(2) Absents : néant

(3) Excusés : néant

d. Autres présences

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Fonctions</i>
<i>Maj Philippe MELANGE</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>SIPPT-GRB-MR</i>
<i>Cdt Jean-Philippe DANTHINE</i>	<i>DGHR</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Cdt Daniel TURBANG</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Capt Juan VAN ACCOM</i>	<i>CC INFRA</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>ADC Jean-Michel SCIEUR</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>ISM Housene CHOUBANE</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>ADC François THOMAS</i>	<i>COMOPSLAND</i>	<i>AsPrev</i>
<i>AJM Gérard DULLAERT</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>AsPrev</i>
<i>ADC Christophe MOYEN</i>	<i>ACOS Ops&amp;Trg</i>	<i>AsPrev</i>
<i>Adjt Didier LETARD</i>	<i>DG COM</i>	<i>AsPrev</i>
<i>Adjt Dany DUFERMONT</i>	<i>ACOS IS</i>	<i>AsPrev</i>

### **3. Résumés succincts des discussions et avis motivés**

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

*Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera. Le Président présente le Major DESFOSES (Bn QG EM Def) et le Major MELANGE (ACOS WB)*

(2) Avis motivé :

*Le SLFP et le CGPM nous ont fait parvenir quelques questions. Ces dernières ont été ajoutées à l'ordre du jour et seront traitées ce matin.  
La note de l'ILE faisant suite à la plainte du SLFP sera abordée lors du point relatif au ROI.*

(3) Délai fin des discussions : ce point est **CLÔTURÉ**.

b. Approbation des rapports du CCB du 15 Dec 16:

(1) Résumé succinct des discussions :

*Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 15 Dec 16 ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2016.*

*[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages\\_ccb\\_boc.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx)*

*Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales.*

*Pour une raison inconnue, elles nous ont été renvoyées par courrier.*

*Les membres du CGPM rappellent que les rapports du CCB 08 doivent pouvoir être consultés par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 et qu'ils doivent donc être affichés aux différents tableaux des communications.*

*(Ref: ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB).*

*Les rapports sont approuvés.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est **CLÔTURE**.

c. 15-08-OM-02 : Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22 – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ

(1) Feedback provenant du CCB 22 : Le CCB 22 (front commun syndical et CO's) demande à ce que le coaching du Cdt CORNU (1/5) se transforme en mise en place officielle jusqu'à la possible fermeture des installations militaires de TOURNAI et donc de la SLPPT 22.

- (2) *2 Analyses de risques provenant de la SLPPT 22 ont pu être utilisées au sein de la SLPPT 08 (HORECA et Sv de garde), preuve de bonne coopération.*
- (3) *Avis motivé : néant*
- (4) *Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.*

d. 16-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (4<sup>ème</sup> Trim 2016):

(1) Résumé succinct des discussions:

*Le Conseiller en Prévention donne un exposé des principales activités de la SLPPT du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :*

**Octobre**

- *04 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS Ops & Trg*
- *06 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS Strat*
- *10 Oct 16 : Visite pour analyse de risques des citernes avec la SLPPT 21*
- *13 Oct 16 : CCB 08*
- *14 Oct 16 : Formation Application Risk Management*
- *17 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail UTB*
- *18 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR Sys*
- *20 Oct 16 : Réunion Fiches Postes de Travail avec SLPPT 21*
- *25 Oct 16 : Coaching Prev DG HR*
- *27 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail du Club RE*
- *Oct 16 : Analyse de risques « Services généraux HORECA »*

**Novembre**

- *03 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR MP*
- *07 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail CC Infra*
- *10 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail DG COM*
- *18 Nov 16 : Observation et analyse de risques du cours Escorte Motard (MP Gp)*
- *21 Nov 16 : Formation VYDIAS sur les produits dangereux*
- *22 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail DG HR*
- *24 Nov 16 : Analyse Eclairage avec luxmètre au Bloc 13 (ACOS IS)*
- *25 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR Mgt*
- *28 Nov – 01 Dec : Formation Conseiller en Environnement*
- *29 Nov 16 : Ex Evac Blocs 4*
- *Nov 16 : Analyse de risques « Protection visuelle pour MP »*

**Decembre**

- *01 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSAIR*
- *02 Dec 16 : Analyse ATEX au Mag Produits Dangereux (PHD-DG COM)*
- *06 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSLAND*
- *08 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSMED*

- 13 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSNAV
  - 15 Dec 16 : CCB 08
  - 16 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS WB
  - 20 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail Bn QG EM Def
  - 21 Dec 16 : Journée Prévention ACOS WB
  - Dec 16 : Analyse de risques « Service de garde »
- ⇒ Présentation du tableau récapitulatif VLT 2016

(2) Update Liste AMT (Slide Powerpoint)

Présentation de la situation AMT 2017.

Le président signale que des explications seront données aux « journées clients » du Bn, ainsi qu'à l'occasion des visites d'inspection (check-list).

(3) Avis motivé : néant

(4) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

e. 16-08-OM-04 : Présentation ROI 2017 (HRA-R-RSP)

(1) Changements :

Le ROI a été corrigé et adapté suite aux différentes mutations au sein des Unités du QRE.

Le Président demande aux membres s'ils ont pris connaissance de la note de l'ILE et expose les 4 points repris par le SLFP :

- ⇒ Représentation des Unités aux CCB
- ⇒ Absence du CP Med Trav aux CCB
- ⇒ Publication tardive sur DOCCOM (Srt)
- ⇒ Rapports Trimestriels des Unités

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT

f. 16-08-OM-05 : Accidents du travail du 4<sup>ème</sup> Trim 2016

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail survenus au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM.

Les organisations syndicales s'interrogent sur la matérialité de la Toolbox, ainsi que sur le suivi et les corrections apportées consécutivement aux accidents de travail. La question reste ouverte.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est FERME

g. 09-08-VM-01 : Plan interne d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

*Sit Actuelle:*

- *Un exercice a eu lieu dans les blocs 4 (B, C et D) le 29 Nov 16.*
- *Un rapport a également été publié sur DOCCOM.*
  
- *La SLPPT 08 est occupée à réviser tous les dossiers incendie du QRE.*
  
- *Une journée d'études relative à la révision du Plan Interne d'Urgence est prévue pour les Offr du Bn QG EM Def (27 Mar 2017). Un rapport suivra au CCB suivant.*

(2) Avis motivé: *néant*

(3) Délai fin des discussions : *ce point reste OUVERT.*

h. 16-08-OM-06 : Proposition PLP 2017

(1) Résumé succinct des discussions:

*Suivi du PLP :*

*Il est demandé à chaque unité du QRE de présenter son PLP pour 2017.  
Un briefing a été donné aux Offr PLP le 20 Fev 17.*

(2) Avis motivé:

*ACOS WB demande à disposer des PLP pour le 1<sup>er</sup> Avr 17.*

(3) Intervention du représentant CGPM, M. VAN HAEKENDOVER :

*A l'issue des exposés des PLP par les différentes unités,  
M. VANHAEKENDOVER souligne l'importance des PLP et des réunions  
DEPARIS. Pour les Chefs de Corps, il ne s'agit pas de voir en ces  
différentes actions issues du SDGR des obligations et contraintes. Ces  
actions sont des opportunités pour le Comdt de détecter d'éventuels  
problèmes de bien-être au travail et de développer la communication  
verbale avec leur personnel. La participation et la sensibilisation du  
personnel sont très importantes.*

(3) Délai fin des discussions: *Ce point reste OUVERT.*

i. 15-08-OM-17 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2016)

(1) Résumé succinct des discussions :

- Voici le planning 2017 des visites annuelles des lieux de travail des différentes unités du QRE :
- La check-list «VLT » sera placée sur DOCCOM pour que les unités soient au courant des points importants à surveiller.
- Le planning des VLT 2017 a été distribué à tout le personnel présent au dernier CCB de 2016
- Le SLFP demande à ce que les unités communiquent au plus vite le lieu de RV.  
Réponse Président : il est demandé à chaque unité de communiquer le RV au plus tard avant le CCB suivant. En principe, la visite commence chaque fois à 0900 Hr.
- Le Président remarque qu'il y a un bon engagement des Chefs de Corps et une bonne évolution dans les actions à prendre.

- Exécutées :

- ✓ DG BF : 10 Jan 17
- ✓ MP Gp : 17 Jan 17
- ✓ UB Def : 24 Jan 17
- ✓ CID Mat : 07 Fev 17
- ✓ ACOS Ops & Trg : 21 Fev 17
- ✓ ACOS Strat : 07 Mar 17
- ✓ Cab CHOD : 21 Mar 17

- Planifiées:

- ✓ MR Mgt : 04 Avr 17
- ✓ MR MP : 18 Avr 17
- ✓ MR Sys : 20 Avr 17
- ✓ MR C&I : 25 Avr 17
- ✓ ACOS IS : 02 Mai 17
- ✓ UTB : 09 Mai 17
- ✓ CND : 16 Mai 17
- ✓ CC Infra : 30 Mai 17
- ✓ DG Com : 06 Jun 17
- ✓ DG JM : 13 Jun 17
- ✓ Bn QG EM Def : 05 Sep 17
- ✓ DG HR : 26 Sep 17
- ✓ IAD : 03 Oct 17
- ✓ COMOPSAIR : 10 Oct 17
- ✓ COMOPSLAND : 24 Oct 17
- ✓ COMOPSMED : 07 Nov 17
- ✓ COMOPSNV : 21 Nov 17
- ✓ ACOS WB : 04 Dec 17

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

j. 16-08-OM-06 : Analyses des risques planifiées et/ou effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) En lien avec les analyses de risques effectuées et à approuver :

- Analyse de risques « Services généraux HORECA »
- Analyse de risques « Service de garde »

(b) En lien avec les analyses de risques à planifier :

- Analyse de risques « sécurité » au PHD
  - Agents chimiques (accès au logiciel SEIRICH en attente)

(c) Tout ce qui est lié aux risques psycho-sociaux sera dorénavant lié au Plan local de Prévention et via les SOBANE.

(d) Approbation des SREQ relatives aux EPI demandés au sein du Quartier

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

Suite aux discussions lors du 3<sup>ème</sup> CCB de 2016, il a été décidé d'organiser une réunion technique Infra séparément du CCB ordinaire.

Le rapport de celle-ci se trouve sur DOCCOM.

Le Président demande à fusionner les diverses questions provenant des syndicats relatifs aux travaux d'infrastructure en un seul point.

k. 13-08-VM-03 et 13-08-CC-02 : Question SLFP & CSC ; Plan de circulation QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

l. 13-08-OM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage de tous les abris à vélos et motos du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Voir Rapport de la réunion du Technique Infra du 22 Fev 2017 en annexe.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT

m. 15-08-CM-01 : Question de la CSC relative à l'éclairage extérieur aux alentours des blocs 14 (14C & 14S)

(1) Résumé succinct des discussions

*Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.*

(2) Avis motivé : néant.

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLOTURE.

n. 13-08-MM-03 : Question posée par la CGPM: dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante Flatbed UV du Bloc 17

(1) Exposé succinct des discussions

*Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

o. 15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

(a) *A l'occasion de la visite des installations de DGCOM, cette question a été posée au nom de la CGPM (par M. MASSART).*

(b) *du rapport des visites annuelles des lieux de travail (en cours)*

(c) *Il est demandé à chaque unité de planifier minimum et exécuter 2 Déparis lors du 1<sup>er</sup> semestre 2017 et d'en assurer le suivi durant le 2<sup>ème</sup> semestre. Si l'exécution n'a pas été possible, il est demandé d'expliquer la raison.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

p. 16-08-OM-07 : Rapport annuel environnement 2017

(1) Résumé succinct des discussions

(a) *Une note relative à la rationalisation de l'énergie a été envoyée*

(b) *Cette note sera publiée sur DOCCOM*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

q. 16-08-VM-01 : Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)

- La visite annuelle 2016 du QRE pour mise à jour de l'inventaire amiante a bien eu lieu et le dossier est en train d'être mis à jour avec les nouvelles directives.
- Aucun travail « Amiante » n'est prévu pour l'instant au sein du QRE.

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

r. 16-08-VM-02 et 16-08-MM-01 : Question du SLFP relatifs aux problèmes de stabilité de plafonds en coffrage perdu du Bloc 14S

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe. Travaux planifiés au bloc 12 en 2017, au bloc 14S ULT.

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

(3) Tour de table

s. 16-08-VM-03 : Question du SLFP relatif aux valves syndicales pour le Bloc1

Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point est CLOTURE (avec nos remerciements au MR Mgt)

t. 17-08-MM-01 : Question du CGPM relative au nombre d'Assistants en Prévention par unité

Présentation de la liste et discussion entre syndicats et employeurs

u. 17-08-VM-01 : Question du SLFP relative aux lieux de rendez-vous des Visites annuelles des lieux de travail – Demande de communication de la part des Unités

Voir point 3.i

(1) Avis motivé : néant

(2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

v. Tour de table

*En annexe de ce rapport nous ajouterons le résultat des réunions techniques lié à tout ce qui concerne l'infrastructure du Quartier.*

*Communication de l'Offr S4 du Bn QG EM Def : suite à la demande d'ACOS Ops & Trg suite aux travaux aux sanitaires du bloc 1, l'initiative a été prise de contacter l'Offr achat et le Gest Mat pour obtenir des sessions de nettoyage (à sec) supplémentaires dans ce bloc.*

*CID Mat : Sessions d'entraînements et des tests PhEF : voir website QRE*

*SLFP : RIO CCB : les N° de Tel seront adaptés ASAP (DOCCOM)*

*ACOS WB et SLFP : Problèmes chauffage (trop froid ou trop chaud) : la firme a été recontactée pour remédier au problème.*

*DGJM : problème des sanitaires bloc 4 : la Sec Infra va étudier le problème afin d'y remédier **ASAP**.*

*La proposition de réorientation a été adoptée à l'unanimité ; à savoir une réunion technique Infra précédent le CCB.*

*La séance est levée à 1045 Hr.*

PROCHAINE REUNION CCB:

*Les date planifiées pour les prochains CCB (bloc 6 bibliothèque) sont les jeudis :*

- 08 Jun 17
- 14 Sep 17
- 14 Dec 17

*Le Secrétaire,*

*Samuël CORNU  
Commandant d'Aviation*

*Le Président*

*Dirk LAFORCE  
Lieutenant-colonel*

**PROCES-VERBAL N° 16-02 DE LA REUNION TECHNIQUE INFRA DU  
COMITE DE CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET  
MILITAIRE DE LA DEFENSE N° 8 DU 22/02/2017**

**(1) Points inscrits à l'ordre du jour:**

- a) Plan de circulation
- b) Eclairage quartier
- c) Lutte contre les rongeurs
- d) Eclairage des abris vélo & motos
- e) Système de ventilation au PHD (flatbed)

**(2) Participants à la réunion technique Infra.**

*a. Représentants du quartier*

- LtCol Dirk LAFORCE, Président CCB 08
- Maj Etienne DESFOSES
- Capt Gabriel BARRE, Comd Infra
- Cdt Wouter BEYENS, Comd Facility Mgt
- Adjt Frans KINDT, S2/S3 Qu
- ADC Jean-Michel SCIEUR, Conseiller en prévention
- ISgtMaj H. CHOUBANE, Conseiller en prévention

*b. Délégation des organisations syndicales représentatives:*

<b>Nom</b>	<b>Organisation syndicale</b>	<b>Pour le:</b>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ &amp; Mil</i>

(3) Résumé des discussions et avis motivés

N° ID	DESCRIPTION	Délai des discussions
13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01	<b>A. PLAN DE CIRCULATION</b>	<b>30 jours</b>
<b>Réunion technique du 22 Fev 17</b>	<p><b>Vitesse dans le quartier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le quartier envisage de placer des ralentisseurs à hauteur de la sortie CHARLIE car les véhicules roulent beaucoup trop vite quand ils ont passé le corps de garde. Ces ralentisseurs existent déjà au sein de la branche logistique, ce qui n'engendre pas de dépenses en matériel. Les représentants des organisations syndicales présents donnent leur accord de principe sur cette proposition.</li><li>• Des panneaux de limitation de vitesse Max 50 Km/Hr ont été placés à hauteur du corps de garde BRAVO.</li><li>• Les limitations de vitesse vont être peintes au niveau du sol. Les budgets sont alloués et le travail sera effectué par l'Infra dès que la météo sera plus clémente.</li><li>• Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est en cours de réalisation au PHD.</li><li>• Des améliorations vont être apportées à la visibilité des barrières automatiques. L'efficacité du revêtement anti-UV n'était plus optimale (vétusté), plusieurs accrochages de véhicules sur cette barrière étaient survenus ces derniers mois suite à un manque de visibilité.</li></ul> <p><b>Parking sauvage dans le quartier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, insiste sur le fait qu'il existe encore beaucoup trop de personnes qui ne respectent pas les réglementations en matière de parking dans le QRE.</li></ul> <p>Actions à venir :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Le Comd de quartier va demander des contrôles de la Police Militaire</li><li>○ Les zones d'interdiction de parking seront très prochainement signalées au sol à l'aide de peinture. Le dossier est dans les mains de l'Infra.</li><li>○ Un rappel à tout le personnel du QRE sera envoyé par mail (All-mail users) par l'Adjt KINDT.</li></ul> <p><b>Arrêt de bus au bloc 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'emplacement d'arrêt de bus au bloc 5 a été peint au sol.(marquage routier) Le croisement des usagers doit maintenant être effectuée derrière le bus, ce qui engendre des situations dangereuses à risque.</li><li>• La volonté actuelle est réaliser un marquage continu afin d'éviter que les usagers effectuent des dépassements lorsque le bus est arrêté. Ces marquages seront effectués prochainement.</li></ul> <p><b>Parkings réservés aux moins-valides</b></p> <p>Les nouveau panneaux pour signaler les emplacements de parking pour moins-valides sont prêts. Ils pourront être placés dès que la météo sera plus clémente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Des pavés seront placés au sol pour matérialiser ces emplacements. Le dossier est à l'Infra quartier.</li></ul>	

### **Placement d'un abri motos à hauteur du bloc 5**

- La demande est à l'étude au niveau de la cellule Facility Mgt. Tous les abris vélos & motos vont être recensés au sein du quartier et les mesures adéquates seront prises afin de répondre à la réglementation de la Ville de Bruxelles.

### **Emplacements de parking au bloc 1**

- Il avait été proposé de redessiner les emplacements de parking à l'arrière du bloc 1 (parking en diagonale plutôt que verticale). Cette solution n'est pas possible car une nouvelle fine couche d'asphalte devrait être appliquée. Ce qui est trop onéreux.
- Le SLFP propose de redessiner les emplacements en gardant la situation actuelle mais en dessinant des "T" au sol. Le Comd adopte cette solution. Le coût de ces travaux sera estimé. Le dossier est en cours.

### **Signalisation du panneau "STOP" à la sortie du parking bloc 1**

- M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la situation à ce carrefour est très dangereuse. Les véhicules venant du parking bloc 1 pour sortir du quartier ne respectent pas le signal STOP. Celui-ci n'est pas assez visible.
- Actions :
  - ✓ Le panneau « STOP » sera déplacé pour être positionné de manière plus visible. L'Adjt KINDT veillera à faire déplacer le panneau d'arrêt le plus vite possible.
  - ✓ L'Infra quartier va effectuer un marquage au sol (ligne d'arrêt) pour bien signaler cette situation.


15-08-CM-01	<b>B. ECLAIRAGE QUARTIER</b>	
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De manière générale, l'éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défauts sont à déplorer. Le Comd de quartier, le LtCol LAFORCE, demande, via une note adressée au GestMat, la rénovation du système actuel d'éclairage quartier par de l'éclairage LED. Cette solution pourrait répondre à une politique d'économie de l'énergie. Le dossier est à suivre.</li> <li>• Il existe un problème d'éclairage entre les blocs 4A (mess CND) et 4B. Cette problématique a été prise en main par la section Infra du quartier. Elle est toujours en cours de traitement vu la difficulté de remplacer dans un délai court les câblages défectueux qui sont enterrés. Le bon de commande est prêt mais les budgets ne sont pas encore débloqués. Le dossier est à suivre.</li> <li>• Les éclairages d'appoint EDLUX prêtés par COMOPSAIR avaient été placés à hauteur du bloc 1 et du bloc 4 pour pallier temporairement au problème d'éclairage des parkings. Entretemps, un des 2 EDLUX est tombé en panne. Il est dans la chaîne de réparation.</li> <li>• L'éclairage des blocs 14S &amp; 14C a été réparé.</li> <li>• M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la problématique de l'éclairage du quartier et de l'éclairage des abris vélos &amp; motos est totalement différente et il souhaite scinder les deux sujets.</li> </ul> <p>Le Président CCB 08 répond par l'affirmative en signalant que sa remarque sera prise en compte.</p>	

17-08-VM-01	<b>C. LUTTE CONTRE LES RONGEURS</b>	<b>30 jours</b>
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suite à la présence de rongeurs (rats) à hauteur du bloc 4C, le service vétérinaire de la Défense (Pestcontrol) est intervenu : du poison a été placé à différents endroits du bloc. Cependant, ce n'est pas la bonne solution. Les rongeurs se reproduisant beaucoup trop vite, ils reviennent.</li> <li>• Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d'accès aux abords du bloc 4. Des travaux de terrassement sont notamment nécessaires autour de ce bloc. Le dossier Infra est en cours.</li> </ul>	

<b>13-08-OM-05</b> <b>15-08-VM-05</b>	<b>D. ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS &amp; MOTOS</b>	<b>30 jours</b>
<b>Réunion technique du 22 Fev 17</b>	<b>Situation actuelle</b>  Bloc 1: A été placé mais démonté suite à une panne et renvoyé à l'entreprise pour être réparé sous garantie Bloc 5 : placé Bloc 13 : placé Bloc 4A : en attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier Bloc 4B : Mat commandé Bloc 4C : Mat. commandé Bloc 6 : Mat commandé Bloc 7B : en attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier Bloc 8 : Mat commandé Bloc 10 : Mat commandé Bloc 11 : Mat commandé Bloc 11B : Mat commandé Bloc 12 : en attente	

<b>13-08-MM-03</b>	<b>E. SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED)</b>	<b>30 jours</b>
<b>Réunion technique du 22 Fev 17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les budgets sont débloqués. En attente d'un moteur pour le système d'aération qui va être installé.</li> </ul>	

	Questions posées en fin de réunion	
<b>Réunion technique du 22 Fev 17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que l'objectif d'organiser une réunion Infra technique dans le cadre du CCB permet de gagner du temps aux réunions CCB mêmes. Cependant, il s'agit de ne pas oublier d'ajouter le rapport de réunion technique au rapport CCB.</li> <li>• Le président du CCB 08 est d'accord avec cette remarque. Le rapport Infra Tech sera ajouté au rapport CCB.</li> <li>• M. SMEKENS rappelle la situation difficile aux blocs 4 concernant l'état des sanitaires. Il demande au CCB de faire un point de la situation en ce qui concerne l'état d'avancement des demandes de travail.</li> <li>• Le Comd de l'Infra nous informe qu'un de ses adjoints s'est rendu sur place le 20/02/2017 pour faire le point de la situation et le suivi des WO. Le dossier est en cours.</li> </ul>	



*Dirk LAFORCE  
Lieutenant-colonel  
Président CCB08*

