



**PROCÈS-VERBAL N° 16-02 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 16 Mar 17**

1. Points inscrits à l'ordre du jour :

ID. NR.	DESCRIPTION	Terme fin de la concertation
	Mot du Président.	
	Approbation du rapport du CCB du 15 Dec 16.	30 jours
16-08-OM-08	Rapport trimestriel SLPPT 08 du 4ème Trim 2016.	30 jours
16-08-OM-12	Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22	30 jours
17-08-OM-01	Candidatures de 2 Personnes de confiance pour le QRE– AdjtChef Philippe DE VREESE et Adjt Bruno VERMEIREN	30 jours
16-08-OM-02	ROI version 2017.	30 jours
16-08-OM-09	Accidents du travail 4ème Trim 2016.	30 jours
09-08-VM-06	Plan Interne d'Urgence QRE (les points d'agenda 10-08- OM-14 «situation premiers soins QRE» et 09-08-OM-16 « aspects incendie BM QRE » seront fermés et intégrés dans ce point d'agenda du fait que « incendie » et « premiers soins » sont des « enfants » du « parent PIU)	30 jours
16-08-OM-06	Présentation du PLP 2017 des unités du Groupement de Qu08	30 jours
16-08-OM-10	Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Plannin 2017)	30 jours
16-08-OM-11	Analyses de risques exécutées : concertation, conseils et approbation par le CCB.	30 jours
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Question SLFP – question ACV-OD: Plan de circulation QRE – situation des faits actuelle	30 jours
13-08-VM-05	Point d'agenda / question VSOA (Mr Van TEMSCHE): éclairage de tous les abris bicyclettes	30 jours
15-08-CM-01	Point d'agenda / question ACV (Mr QUINTENS): question éclairage extérieur alentours blocs 14 (14C &14S)	30 jours
13-08-MM-03	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): questions relatives au dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante flatbed UV au bloc 17 DGCOM-PHD	30 jours

15-08-MM-01	Point d'agenda / question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Sit Coord "DEPARIS" au sein du QRE	30 jours
16-08-OM-07	Réponses aux remarques du rapport annuel environnement 2015	30 jours
16-08-VM-01	Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)	30 jours
16-08-VM-02	Question du SLFP relatif au problème de stabilité de plafond du bloc 14S	30 jours
16-08-MM-01		
16-08-VM-03	Question du SLFP relative aux valves syndicales pour le Bloc 1	30 jours
17-08-MM-01	Question du CGPM relative au nombre d'Assistants en Prévention par Unité	30 jours
17-08-VM-01	Question du SLFP relative aux lieux de rendez-vous des Visites annuelles des lieux de travail – Demande de communication de la parte des Unités	30 jours
	Tour de table et DTG du prochain CCB	

2. Composition du CCB

a. Membres de droit

(1) Présents :

- LtCol Dirk LAFORCE, Président
- Mr Marc-Henri FARINA, Vice-président
- Maj Etienne DESFOSES, Bn QG EM Def
- Cdt d'Avi Samuël CORNU, SLPPT 08 - Conseiller en prévention
- Cdt Med Eric DECOCK – AMT Evere - Médecin du travail

(2) Excusé :

b. Délégation de l'autorité

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Pour le</i>
<i>Maj BAM Olivier DE WEERDT</i>	<i>DGHR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col IMM Piet VERLINDEN</i>	<i>DGMR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Maj Guy VESTERS</i>	<i>DG BudFin</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol Rudy BAERT</i>	<i>DG COM</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Mme Sofie NAEYAERT</i>	<i>DGJM</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Cdt Fabrice PETIQUEUX</i>	<i>IAD</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Cdt Daniel TURBANG</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol Patrick VERMER</i>	<i>ACOS IS</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol BEM Philippe MENNECIER</i>	<i>ACOS STRAT</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>LtCol BEM Pierre PIRA</i>	<i>ACOS Ops&Trg</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col Avi BEM Georges DEJAEGER</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col BEM Nick TROCH</i>	<i>COMOPSMED</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Capt Guillaume VAN EYLEN</i>	<i>COMOPSLAND</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Capt Gabriel BARRE</i>	<i>BnQG EM Def</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Maj Arne VAN LOO</i>	<i>Gp MP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>Col BAM Dirk VANDERREYDT, 1r</i>	<i>CC Infra</i>	<i>Pers Mil</i>

(2) Absents: Nihil

(3) Excusés : Nihil

c. Délégations des organisations syndicales représentatives :

(1) Présents :

<i>Noms</i>	<i>Organisations syndicales</i>	<i>Pour le</i>
<i>M. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Patrice VANHAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Pascal POUPART</i>	<i>CGSP / ACOD (technicien)</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civil & Mil</i>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Mathias MILER</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>

(2) Absents : néant

(3) Excusés : néant

d. Autres présences

<i>Noms</i>	<i>Unités</i>	<i>Fonctions</i>
<i>Cdt Jean-Philippe DANTHINE</i>	<i>DGHR</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>Cdt Stefaan BRACKE</i>	<i>CID Mat</i>	<i>Offr PLP</i>
<i>ADC Jean-Michel SCIEUR</i>	<i>SLPPT 08</i>	<i>CP</i>
<i>Adjt Emmanuel VERMEIREN</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>CP</i>
<i>AJM Gérard DULLAERT</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>AsPrev</i>
<i>ADC Peter PANNEMANS</i>	<i>COMOPSMED</i>	<i>AsPrev</i>
<i>Adjt Didier LETARD</i>	<i>DG COM</i>	<i>AsPrev</i>
<i>ADC Dirk DEBRUYKER</i>	<i>Bn QG EM Def</i>	<i>AsPrev</i>

3. Résumés succincts des discussions et avis motivés

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

*Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.. **Le Président présente le Major DESFOSES (Bn QG EM Def) et le Major MELANGE (ACOS WB)***

(2) Avis motivé :

*Le SLFP et le CGPM nous ont fait parvenir quelques questions. Ces dernières ont été ajoutées à l'ordre du jour et seront traitées ce matin.
La note de l'ILE faisant suite à la plainte du SLFP sera abordée lors du point relatif au ROI.*

(3) Délai fin des discussions : Ce point est **CLÔTURÉ**.

b. Approbation des rapports du CCB du 15 Dec 16:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 15 Dec 16 ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2016.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales.

Pour une raison inconnue, elles nous ont été renvoyées par courrier.

Les membres du CGPM rappellent que les rapports du CCB 08 doivent pouvoir être consultés par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 et qu'ils doivent donc être affichés aux différents tableaux des communications. (ref : ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001/CCAB).

Les rapports sont approuvés.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est **CLÔTURE**.

c. 15-08-OM-02 : Feedback relatif au renfort de la SLPPT 08 à la SLPPT 22 – avis du CCB Mil – accord du CCB Civ

(1) Feedback provenant du CCB 22 : *Le CCB 22 (front commun syndical et CO's) demande à ce que le coaching du Cdt CORNU (1/5) se transforme en mise en place officielle jusqu'à la possible fermeture des installations militaires de TOURNAI et donc de la SLPPT 22.*

(2) *2 Analyses de risques provenant de la SLPPT 22 ont pu être utilisées au sein de la SLPPT 08 : HORECA et Sv de garde*

- (3) Avis motivé : néant
(4) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

d. 16-08-OM-03 : Rapport trimestriel SLPPT N°08 (4^{ème} Trim 2016):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé des principales activités de la SLPPT du 4^{ème} trimestre 2016. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

Octobre

- 04 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS Ops & Trg
- 06 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS Strat
- 10 Oct 16 : Visite pour analyse de risques des citernes avec la SLPPT 21
- 13 Oct 16 : CCB 08
- 14 Oct 16 : Formation Application Risk Management
- 17 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail UTB
- 18 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR Sys
- 20 Oct 16 : Réunion Fiches Postes de Travail avec SLPPT 21
- 25 Oct 16 : Coaching Prev DG HR
- 27 Oct 16 : Visite annuelle des lieux de travail du Club RE
- Oct 16 : Analyse de risques « Services généraux HORECA »

Novembre

- 03 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR MP
- 07 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail CC Infra
- 10 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail DG COM
- 18 Nov 16 : Observation et analyse de risques du cours Escorte Motard (MP Gp)
- 21 Nov 16 : Formation VYDIAS sur les produits dangereux
- 22 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail DG HR
- 24 Nov 16 : Analyse Eclairage avec luxmètre au Bloc 13 (ACOS IS)
- 25 Nov 16 : Visite annuelle des lieux de travail MR Mgt
- 28 Nov – 01 Dec : Formation Conseiller en Environnement
- 29 Nov 16 : Ex Evac Blocs 4
- Nov 16 : Analyse de risques « Protection visuelle pour MP »

Decembre

- 01 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSAIR
- 02 Dec 16 : Analyse ATEX au Mag Produits Dangereux (PHD-DG COM)
- 06 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSLAND
- 08 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSMED
- 13 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail COMOPSNAV
- 15 Dec 16 : CCB 08
- 16 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail ACOS WB
- 20 Dec 16 : Visite annuelle des lieux de travail Bn QG EM Def
- 21 Dec 16 : Journée Prévention ACOS WB

- *Dec 16 : Analyse de risques « Service de garde »*

⇒ *Présentation du tableau récapitulatif VLT 2016*

- (2) Update Liste AMT (Slide Powerpoint)

Présentation de la situation AMT 2017.

Le président signale que des explications seront données aux « journées clients » du Bn, ainsi qu'à l'occasion des visites d'inspection (chek-list).

- (3) Avis motivé : *néant*

- (4) Délai fin des discussions : *ce point reste OUVERT.*

- e. 16-08-OM-04 : Présentation ROI 2017 (HRA-R-RSP)

- (1) Changements :

Le ROI a été corrigé et adapté suite aux différentes mutations au sein des Unités du QRE.

Le Président demande aux membres s'ils ont pris connaissance de la note de l'ILE et expose les 4 points repris par le SLFP :

- ⇒ *Représentation des Unités aux CCB*
- ⇒ *Absence du CP Med Trav aux CCB*
- ⇒ *Publication tardive sur DOCCOM (Srt)*
- ⇒ *Rapports Trimestriels des Unités*

- (2) Avis motivé: *néant*

- (3) Délai fin des discussions : *ce point reste OUVERT*

- f. 16-08-OM-05 : Accidents du travail du 4^{ème} Trim 2016

- (1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail survenus au cours du 4^{ème} trimestre 2016 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM.

Les organisations syndicales s'interrogent sur la matérialité de la Toolbox, ainsi que sur le suivi et les corrections apportées consécutivement aux accidents de travail. La question reste ouverte.

Avis motivé: *néant*

- (2) Délai fin des discussions: *ce point est FERME*

- g. 09-08-VM-01 : Plan interne d'urgence du ORE

- (1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

*Un exercice a eu lieu dans les blocs 4 (B, C et D) le 29 Nov 16.
Un rapport a également été publié sur DOCCOM.*

La SLPPT 08 est occupée à réviser tous les dossiers incendie du QRE.

Une journée d'études relative à la révision du Plan Interne d'Urgence est prévue pour les Offr du Bn QG EM Def

- (2) Avis motivé: néant
- (3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

h. 16-08-OM-06 : Proposition PLP 2017

(1) Résumé succinct des discussions:

Suivi du PLP :

*Il est demandé à chaque unité du QRE de présenter son PLP pour 2017.
Un briefing a été donné aux Offr PLP le 20 Fev 17.*

(2) Avis motivé:

ACOS WB demande à disposer des PLP pour le 1^{er} Avr 17.

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT.

i. 15-08-OM-17 : Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2016)

(1) Résumé succinct des discussions :

- *Voici le planning 2017 des visites annuelles des lieux de travail des différentes unités du QRE :*
- *La check-list «VLT » sera placée sur DOCCOM pour que les Unités soient au courant des points importants à surveiller.*
- *Le planning des VLT 2017 a été distribué à tout le personnel présent au dernier CCB de 2016*
- *Le SLFP demande à ce que les Unités communiquent au plus vite le lieu de RV.*

1. **DG BF : 10 Jan 17**
2. **MP Gp : 17 Jan 17**
3. **UB Def : 24 Jan 17**
4. **CID Mat : 07 Fev 17**
5. **IAD : 14 Fev 17**
6. **ACOS OPS & TRG : 21 Fev 17**
7. **ACOS STRAT : 07 Mar 17**
8. CAB CHOD : 21 Mar 17
9. MR Mgt : 04 Avr 17

10. MR Sys : 11 Avr 17

11. MR MP : 18 Avr 17
12. MR C&I : 25 Avr 17
13. ACOS IS : 02 Mai 17
14. UTB : 09 Mai 17
15. CND : 16 Mai 17
16. CC INFRA : 30 Mai 17
17. DG COM : 06 Jun 17
18. DG JM : 13 Jun 17
19. Bn QG EM Def : 05 Sep 17
20. DG HR : 26 Sep 17
21. Crèche St-Exupéry : 03 Oct 17
22. COMOPSAIR : 10 Oct 17
23. COMOPSLAND : 24 Oct 17
24. COMOPSMED : 07 Nov 17
25. COMOPSNV : 21 Nov 17
26. ACOS WB : 05 Dec 17

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT.

j. 16-08-OM-06 : Analyses des risques planifiées et/ou effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) En lien avec les analyses de risques effectuées et à approuver :

- Analyse de risques « Services généraux HORECA »
- Analyse de risques « Service de garde »

(b) En lien avec les analyses de risques à planifier :

- Analyse de risques « sécurité » au PHD
 - Agents chimiques (accès au logiciel SEIRICH en attente)

(c) Tout ce qui est lié aux risques psycho-sociaux sera dorénavant lié au Plan local de Prévention et via les SOBANE.

(d) Approbation des SREQ relatives aux EPI demandés au sein du Quartier

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT.

Suite aux discussions lors du 3^{ème} CCB de 2016, il a été décidé d'organiser une réunion technique Infra séparément du CCB ordinaire.

Le rapport de celle-ci se trouve sur DOCCOM.

Le Président demande à fusionner les diverses questions provenant des syndicats relatifs aux travaux d'infrastructure en un seul point.

- k. 13-08-VM-03 et 13-08-CC-02 : Question SLFP & CSC : Plan de circulation ORE
- (1) Résumé succinct des discussions:
Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.
 - (2) Avis motivé: néant
 - (3) Délai fin des discussions: Ce point reste OUVERT.
- l. 13-08-OM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage de tous les abris à vélos et motos du ORE
- (1) Résumé succinct des discussions :
Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.
 - (2) Avis motivé : néant
 - (3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert
- m. 15-08-CM-01 : Question de la CSC relative à l'éclairage extérieur aux alentours des blocs 14 (14C & 14S)
- (1) Résumé succinct des discussions
Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.
 - (2) Avis motivé : néant.
 - (3) Délai fin des discussions : Ce point est FERME.
- n. 13-08-MM-03 : Question posée par la CGPM: dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante Flatbed UV du Bloc 17
- (1) Exposé succinct des discussions
Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.
 - (2) Avis motivé : néant
 - (3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.
- o. 15-08-MM-01 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du ORE.
- (1) Exposé succinct des discussions
 - (a) A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART).
 - (b) du rapport des visites annuelles des lieux de travail (en cours)
 - (c) *Il est demandé à chaque Unité de planifier minimum 2 Déparis lors du 1^{er} semestre 2017 et d'en assurer le suivi.*

- (2) Avis motivé : Néant
 (3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.
- p. 16-08-OM-07 : Rapport annuel environnement 2015
- (1) Résumé succinct des discussions
- (a) Une note relative à la rationalisation de l'énergie a été envoyée
 (b) Ce point peut donc être CLÔTURÉ.
- (2) Avis motivé : Néant
 (3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert
- q. 16-08-VM-01 : Demande relative à l'inventaire amiante du QRE (SLFP Défense)
- La visite annuelle 2016 du QRE pour mise à jour de l'inventaire amiante a bien eu lieu et le dossier est en train d'être mis à jour avec les nouvelles directives.
 - Aucun travail Amiante n'est prévu pour l'instant au sein du QRE.
- (1) Avis motivé : Néant
 (2) Délai fin des discussions : ce point reste CLÔTURÉ.
- r. 16-08-VM-02 et 16-08-MM-01 : Question du SLFP relatifs aux problèmes de stabilité de plafonds en coffrage perdu du Bloc 14S
- Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.*
- (1) Avis motivé : Néant
 (2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.
 (3) Tour de table
- s. 16-08-VM-03 : Question du SLFP relatif aux valves syndicales pour le Bloc1.
- Voir Rapport de la réunion Technique Infra en annexe.*
- (1) Avis motivé : Néant
 (2) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.
- t. 17-08-MM-01 : Question du CGPM relative au nombre d'Assistants en Prévention par Unité
- Présentation de la liste et discussion entre syndicats et employeurs*
- u. 17-08-VM-01 : Question du SLFP relative aux lieux de rendez-vous des Visites annuelles des lieux de travail – Demande de communication de la part des Unités

v. Tour de table

En annexe de rapport nous ajouterons le résultat des réunions techniques lié à tout ce qui concerne l'infrastructure du Quartier.

La proposition de réorientation a été adoptée à l'unanimité ; à savoir une réunion technique Infra précédent le CCB.

La séance est levée à XXhXX.

PROCHAINE REUNION CCB:

Les dates planifiées pour les prochains CCB (bloc 6 bibliothèque) sont les jeudis :

- 08 Jun 17
- 14 Sep 17
- 14 Dec 17

Le Secrétaire,

Le Président,

*Samuël CORNU
Commandant d'Aviation*

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*

**PROCES-VERBAL N° 16-02 DE LA REUNION TECHNIQUE INFRA DU
COMITE DE CONCERTATION DE BASE POUR LE PERSONNEL CIVIL ET
MILITAIRE DE LA DEFENSE N° 8 DU 22/02/2017**

(1) Points inscrits à l'ordre du jour:

- a) Plan de circulation
- b) Eclairage quartier
- c) Lutte contre les rongeurs
- d) Eclairage des abris vélo & motos
- e) Système de ventilation au PHD (flatbed)

(2) Participants à la réunion technique Infra.

a. Représentants du quartier

- LtCol Dirk LAFORCE, Président CCB 08
- Maj Etienne DESFOSSES
- Capt Gabriel BARRE, Comd Infra
- Cdt Wouter BEYENS, Comd Facility Mgt
- Adjt Frans KINDT, S2/S3 Qu
- ADC Jean-Michel SCIEUR, Conseiller en prévention
- ISgtMaj H. CHOUBANE, Conseiller en prévention

b. Délégation des organisations syndicales représentatives:

Nom	Organisation syndicale	Pour le:
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>

(3) Résumé des discussions et avis motivés

N° ID	DESCRIPTION	Délai des discussions
13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01	A. PLAN DE CIRCULATION	30 jours
Réunion technique du 22 Fev 17	<p>Vitesse dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none">• Le quartier envisage de placer des ralentisseurs à hauteur de la sortie CHARLIE car les véhicules roulent beaucoup trop vite quand ils ont passé le corps de garde. Ces ralentisseurs existent déjà au sein de la branche logistique, ce qui n'engendre pas de dépenses en matériel. Les représentants des organisations syndicales présents donnent leur accord de principe sur cette proposition.• Des panneaux de limitation de vitesse Max 50 Km/Hr ont été placés à hauteur du corps de garde BRAVO.• Les limitations de vitesse vont être peintes au niveau du sol. Les budgets sont alloués et le travail sera effectué par l'Infra dès que la météo sera plus clémente.• Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est en cours de réalisation au PHD.• Des améliorations vont être apportées à la visibilité des barrières automatiques. L'efficacité du revêtement anti-UV n'était plus optimale (vétusté), plusieurs accrochages de véhicules sur cette barrière étaient survenus ces derniers mois suite à un manque de visibilité. <p>Parking sauvage dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none">• M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, insiste sur le fait qu'il existe encore beaucoup trop de personnes qui ne respectent pas les réglementations en matière de parking dans le QRE. <p>Actions à venir :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Le Comd de quartier va demander des contrôles de la Police Militaire○ Les zones d'interdiction de parking seront très prochainement signalées au sol à l'aide de peinture. Le dossier est dans les mains de l'Infra.○ Un rappel à tout le personnel du QRE sera envoyé par mail (All-mail users) par l'Adjt KINDT. <p>Arrêt de bus au bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none">• L'emplacement d'arrêt de bus au bloc 5 a été peint au sol.(marquage routier) Le croisement des usagers doit maintenant être effectuée derrière le bus, ce qui engendre des situations dangereuses à risque.• La volonté actuelle est réaliser un marquage continu afin d'éviter que les usagers effectuent des dépassements lorsque le bus est arrêté. Ces marquages seront effectués prochainement. <p>Parkings réservés aux moins-valides</p> <p>Les nouveau panneaux pour signaler les emplacements de parking pour moins-valides sont prêts. Ils pourront être placés dès que la météo sera plus clémente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Des pavés seront placés au sol pour matérialiser ces emplacements. Le dossier est à l'Infra quartier.	

Placement d'un abri motos à hauteur du bloc 5

- La demande est à l'étude au niveau de la cellule Facility Mgt. Tous les abris vélos & motos vont être recensés au sein du quartier et les mesures adéquates seront prises afin de répondre à la réglementation de la Ville de Bruxelles.

Emplacements de parking au bloc 1

- Il avait été proposé de redessiner les emplacements de parking à l'arrière du bloc 1 (parking en diagonale plutôt que verticale). Cette solution n'est pas possible car une nouvelle fine couche d'asphalte devrait être appliquée. Ce qui est trop onéreux.
- Le SLFP propose de redessiner les emplacements en gardant la situation actuelle mais en dessinant des "T" au sol. Le Comd adopte cette solution. Le coût de ces travaux sera estimé. Le dossier est en cours.

Signalisation du panneau "STOP" à la sortie du parking bloc 1

- M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la situation à ce carrefour est très dangereuse. Les véhicules venant du parking bloc 1 pour sortir du quartier ne respectent pas le signal STOP. Celui-ci n'est pas assez visible.
- Actions :
 - ✓ Le panneau « STOP » sera déplacé pour être positionné de manière plus visible. L'Adjt KINDT veillera à faire déplacer le panneau d'arrêt le plus vite possible.
 - ✓ L'Infra quartier va effectuer un marquage au sol (ligne d'arrêt) pour bien signaler cette situation.

15-08-CM-01	B. ECLAIRAGE QUARTIER	
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> • De manière générale, l'éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défauts sont à déplorer. Le Comd de quartier, le LtCol LAFORCE, demande, via une note adressée au GSMat, la rénovation du système actuel d'éclairage quartier par de l'éclairage LED. Cette solution pourrait répondre à une politique d'économie de l'énergie. Le dossier est à suivre. • Il existe un problème d'éclairage entre les blocs 4A (mess CND) et 4B. Cette problématique a été prise en main par la section Infra du quartier. Elle est toujours en cours de traitement vu la difficulté de remplacer dans un délai court les câblages défectueux qui sont enterrés. Le bon de commande est prêt mais les budgets ne sont pas encore débloqués. Le dossier est à suivre. • Les éclairages d'appoint EDLUX prêtés par COMOPSAIR avaient été placés à hauteur du bloc 1 et du bloc 4 pour pallier temporairement au problème d'éclairage des parkings. Entretemps, un des 2 EDLUX est tombé en panne. Il est dans la chaîne de réparation. • L'éclairage des blocs 14S & 14C a été réparé. • M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que la problématique de l'éclairage du quartier et de l'éclairage des abris vélos & motos est totalement différente et il souhaite scinder les deux sujets. <p>Le Président CCB 08 répond par l'affirmative en signalant que sa remarque sera prise en compte.</p>	

17-08-VM-01	C. LUTTE CONTRE LES RONGEURS	30 jours
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> • Suite à la présence de rongeurs (rats) à hauteur du bloc 4C, le service vétérinaire de la Défense (Pestcontrol) est intervenu : du poison a été placé à différents endroits du bloc. Cependant, ce n'est pas la bonne solution. Les rongeurs se reproduisant beaucoup trop vite, ils reviennent. • Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d'accès aux abords du bloc 4. Des travaux de terrassement sont notamment nécessaires autour de ce bloc. Le dossier Infra est en cours. 	

13-08-OM-05 15-08-VM-05	D. ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS & MOTOS	30 jours
Réunion technique du 22 Fev 17	Situation actuelle Bloc 1: A été placé mais démonté suite à une panne et renvoyé à l'entreprise pour être réparé sous garantie Bloc 5 : placé Bloc 13 : placé Bloc 4A : en attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier Bloc 4B : Mat commandé Bloc 4C : Mat. besteld Bloc 6 : Mat commandé Bloc 7B : en attente, doit être connecté au réseau d'éclairage quartier Bloc 8 : Mat commandé Bloc 10 : Mat commandé Bloc 11 : Mat commandé Bloc 11B : Mat commandé Bloc 12 : en attente	

13-08-MM-03	E. SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED)	30 jours
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> • Les budgets sont débloqués. En attente d'un moteur pour le système d'aération qui va être installé. 	

	Questions posées en fin de réunion	
Réunion technique du 22 Fev 17	<ul style="list-style-type: none"> • M. Eddy MERTENS, représentant du SLFP, signale que l'objectif d'organiser une réunion Infra technique dans le cadre du CCB permet de gagner du temps aux réunions CCB mêmes. Cependant, il s'agit de ne pas oublier d'ajouter le rapport de réunion technique au rapport CCB. • Le président du CCB 08 est d'accord avec cette remarque. Le rapport Infra Tech sera ajouté au rapport CCB. • M. SMEKENS rappelle la situation difficile aux blocs 4 concernant l'état des sanitaires. Il demande au CCB de faire un point de la situation en ce qui concerne l'état d'avancement des demandes de travail. • Le Comd de l'Infra nous informe qu'un de ses adjoints s'est rendu sur place le 20/02/2017 pour faire le point de la situation et le suivi des WO. Le dossier est en cours. 	

*Dirk LAFORCE
Lieutenant-Colonel
Président CCB08*