



BASISOVERLEGCOMITÉ
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

NOTULEN Nr 18-01 VAN HET BASISOVERLEGCOMITÉ VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 14 Mar 2018

1. Op de dagorde ingeschreven punten:

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde overleg
	Woord van de voorzitter	
	Goedkeuring van het verslag van het BOC van 14 Dec 2017	30 dagen
17-08-OM-01	Driemaandelijks verslag LDPBW 08 van het 4de Trim 2017	30 dagen
16-08-OM-12	Feedback betreffende de Rft van de LDPBW 08 aan de LDPBW 22	30 dagen
17-08-OM-03	RIO versie 2018	30 dagen
17-08-OM-04	Arbeidsongevallen 4de Trim 2017	30 dagen
09-08-VM-06	Intern Noodplan KKE	30 dagen
17-08-OM-05	Presentatie en follow-up van het LPP 2018 van de eenheden van de kwartiergroep 08	30 dagen
17-08-OM-06	Jaarlijkse rondgangen van de werkplaatsen KKE (Planning 2018)	30 dagen
17-08-OM-07	Uitgevoerde risicoanalyses: overleg, adviezen en goedkeuring door het BOC	30 dagen
17-08-OM-08	Technische Infra vergadering	30 dagen
16-08-VM-01	Vraag m.b.t. de asbestinventaris van het KKE (VSOA Defensie)	30 dagen
16-08-VM-02	Vraag van het VSOA m.b.t. het stabiliteitsprobleem van het plafond van blok 14S	30 dagen
16-08-MM-01		
17-08-OM-10	Tpt van de wapens van de eenheden/diensten van het KKE	30 dagen
17-08-OM-11	Verhuizingen in het KKE	30 dagen
17-08-OM-12	Punten AMT	30 dagen
17-08-VM-01	SOCOM – Brandevacuatie	30 dagen
17-08-VM-02	Werken op afstand bij MRMP (vraag VSOA)	30 dagen
17-08-OM-13	Installatie van een radar op het dak van blok 1	30 dagen
	Rondvraag en DTG volgend BOC	

2. Samenstelling van het BOC

a. Leden van rechtswege

(1) Aanwezigen:

- Maj Etienne DESFOSSÉS, voorzitter
- Dhr. Marc-Henri FARINA, waarnemend voorzitter
- Cdt v/h Vlw Samuël CORNU, ACOS WB/LDPBW 08 - preventieadviseur
- Dr. Jean GOEDERT, AMT EVERE – preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
- Med Cdt Hava MAZIBAS, AMT EVERE

(2) Verontschuldigd: Nihil

b. Afvaardiging van de overheid

(1) Aanwezigen:

<i>Naam</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Voor het</i>	<i>Lid</i>
<i>LtKol SBH Pierre PIRA</i>	<i>ACOS Ops&Trg</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>LtKol JACQUES-HOUSSA Vincent</i>	<i>ACOS Strat</i>	<i>Mil Pers</i>	<i>Plaatsvervangend</i>
<i>Kol v/h Vlw MAB Johan COOPMANS</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Kapt v/h Vlw Ingrid VIAENE</i>	<i>Bn HK DefSt KKE</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Plaatsvervangend</i>
<i>LtKol v/h Vlw MAB Yvan PORCU</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Plaatsvervangend</i>
<i>LtKol Patrick VERMER</i>	<i>ACOS IS</i>	<i>Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Maj v/h Vlw Guy VESTERS</i>	<i>DG BudFin</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Plaatsvervangend</i>
<i>Maj Olivier DE WEERDT</i>	<i>DG HR</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Cdt J-P DANTHINE</i>	<i>DG HR</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Plaatsvervangend</i>
<i>Kol IMM Piet VERLINDEN</i>	<i>DG MR</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Maj Arne VAN LOO</i>	<i>MP Gp</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Mevr. Sofie NAEYAERT</i>	<i>DG JM</i>	<i>Civ Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Kol SBH Nick TROCH</i>	<i>COMOPSMED</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Kol SBH Dirk VANDERREYDT</i>	<i>CC Infra</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>
<i>Maj Thierry VANDEN DRIES</i>	<i>CID Mat</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>	<i>Effectief</i>

(2) Afwezig: Nihil

(3) Verontschuldigd: COMOPSLAND (per mail na de vergadering)

c. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

(1) Aanwezigen:

<i>Naam</i>	<i>Vakorganisatie</i>	<i>Voor het</i>
<i>Dhr. Marc LUYTEN</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>
<i>Dhr. Patrice VANHAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Mil Pers</i>
<i>Dhr. Marc SMEKENS</i>	<i>CGSP / ACOD</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>
<i>Dhr. Eddy MERTENS</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>
<i>Dhr. Rudy VAN TEMSCHE</i>	<i>SLFP / VSOA</i>	<i>Civ & Mil Pers</i>

(2) Afwezig: nihil

(3) Verontschuldigd: nihil

d. Andere aanwezigen

<i>Naam</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Functie</i>
<i>Maj v/h Vlw Bart BELLIS</i>	<i>MR Sys-A</i>	
<i>Cdt DANTHINE</i>	<i>DG HR</i>	<i>Offr LPP</i>
<i>Cdt Daniel TURBANG</i>	<i>ACOS WB</i>	<i>Offr LPP</i>
<i>Cdt Patrick BREULS</i>	<i>DG COM</i>	<i>Offr LPP</i>
<i>AdjtMaj Christophe MOYEN</i>	<i>ACOS Ops & Trg</i>	<i>Offr LPP</i>
<i>AdjtChef Jan HOFMANS</i>	<i>COMOPSAIR</i>	<i>PrevAs</i>
<i>AdjtChef Dany DUFERMONT</i>	<i>ACOS IS</i>	<i>PrevAs</i>
<i>ISgtMaj Housene CHOUBANE</i>	<i>ACOS WB - LDPBW 08</i>	<i>PA</i>

3. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies

a. Woord van de voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

(2) Met redenen omkleed advies:

De voorzitter heeft geen enkele vraag ontvangen van de vakbonden voor dit BOC.

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van de verslagen van het BOC van 14 Dec 17:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De NL en FR versies van het verslag van het BOC08 van 14 Dec 17 werden gepubliceerd op DOCCOM en op het intranet, in het gedeelte «Notulen BOC».
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Zoals bepaald in de nieuwe editie van DGHR-SPS-SYNAVAK001 van 09 Dec 13, werden de notulen ook per post verzonden aan de secretariaten van de vakbonden.

De verslagen worden goedgekeurd.

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil*
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.*

c. 16-08-OM-12 : Feedback betreffende de versterking van de LDPBW 08 aan de LDPBW 22 – advies van het Mil BOC – akkoord van het Civ BOC

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:
Na 1 jaar coaching van de LDPBW 22 door de LDPBW 08 en aangezien de PA van de LDPBW 22 nu autonoom is, werd besloten om terug te keren naar de aanvangssituatie.*
- (2) Met redenen omkleed advies: Het HOC heeft het punt afgesloten, aangezien er altijd een occasionele versterking mogelijk is.*
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt wordt AFGESLOTEN.*

d. 17-08-OM-03 : Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 08 (4de Trim 2017):

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

De preventieadviseur geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van de LDPBW in het 4de trimester van 2017. De details zijn terug te vinden in het driemaandelijkse verslag van de LDPBW dat gepubliceerd werd op DOCCOM en daar geraadpleegd kan worden. De markante punten zijn:

(a) Oktober

- 02 Okt : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen DG COM*
- 04 Okt : Finalisering INP KKE*
- 05 Okt : Inwerkingstelling (ACOS IS)*
- 06 Okt : Logistieke opdracht brandbestrijdingsmateriaal brandkranen KKE*
- 09 Okt : SACO werken plafonds B12*
- 10 Okt : Dienstnota strooien*
- 12 Okt : Synthèse van de WO voor het PHD*
- 17 Okt : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen IAD*
- 19 Okt : Bewegwijzering Mess blok 13 (PrevAs Bn HK DefSt)*
- 23 Okt : Voorbereiding en organisatie Evac Ex blok 1*
- 24 Okt : Evac Ex blok 1*
- 30 Okt : Briefing DGHR (Déparis en VLT)*
- 31 Okt : Korpsmaaltijd*

(b) November

- 07 Nov : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen COMOPSMED
- 08 Nov : Publicatie INP DOCCOM
- 09 Nov : Verwelkoming en bezoek AMT slechthorende
(jurist internationaal recht)
- 14 Nov : BOC08 – Tech Infra vergadering
- 17 Nov : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen COMOPSAIR
- 21 Nov : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen COMOPSNV
- 29 Nov : TCV administratie
- 30 Nov : Operatie Banzai – weer in orde brengen van de buitenbrandkranen
KKE
- XX Nov : Fiches werkposten Bn HK DefSt

(c) December

- 04 Dec : Jaarlijkse rondgang van de werkplaatsen ACOS WB
- 05 Dec : PRENNE (Kortrijk)
- 05 Dec : Preconstruction meeting asbest KKE blok 1 vestiaires (7de verdieping)
- 07 Dec : Sensibiliseringsdag burn-out (FOD WASO)
- 08 Dec : Voorlopige oplevering werken blok 13 ACOS IS – Check
- 12 Dec : Planning VLT 2018
- 13 Dec : Vorming BES
- 14 Dec : BOC 08
- 18 Dec : Vorming Back to basics (FOD WASO)
- 21 Dec : Vergadering met MR C&I (installatie radar blok 1)

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

e. 17-08-OM-03 : Presentatie RIO 2018 (HRA-R-RSP)

(1) Wijzigingen:

Het RIO werd gecorrigeerd en aangepast ten gevolge van de verschillende mutaties binnen de eenheden en de vakbonden van het KKE.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. 17-08-OM-04 : Arbeidsongevallen van het 4de Trim 2017

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De preventieadviseur overloopt de lijst met arbeidsongevallen die in het 4de trimester van 2017 in het KKE plaatsvonden (aantal ongevallen – soort ongevallen – aantal dagen arbeidsongeschiktheid).

Alle details zullen terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil*
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.*

g. 09-08-VM-06 : Intern noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Huidige Sit:

- De nieuwe versie werd op 08 Nov 2017 (F) en op 02 Feb 2018 (N) op DOCCOM gepubliceerd. De eenheden kunnen het van nu af aan dus gebruiken om het aan hun intern noodplan aan te passen.*
- Iedere eenheid wordt verzocht een visuele controle van het brandinterventiemateriaal (brandblussers + kasten) uit te voeren en het resultaat in ieder driemaandijks rapport mee te delen, dat, ter herinnering, dient te worden verstuurd de 10de van de maand volgend op het desbetreffende trimester.*
- COMOPSAIR heeft in zijn rapport vermeld dat de controle van zijn brandbestrijdingsmateriaal werd uitgevoerd. De voorzitter herinnert de andere eenheden eraan om dit voorbeeld te volgen.*
- De LDPBW 08 zal de link naar de templates toesturen, welke voor die controles dienen te worden gebruikt.*

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil*
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

h. 17-08-OM-05 : Presentatie LPP 2018

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Iedere eenheid heeft de punten van zijn LPP 2018 voorgesteld en deze kunnen worden geraadpleegd op DOCCOM en de SHAREPOINT van de LDPBW 08.

*De ACMP stelt (zich) vragen omtrent de transformatie van Defensie en de gevolgen ervan wat betreft een hele reeks verschillende cumulaties die een groot deel van het militair personeel treffen en merkt op dat het interessant zou zijn om te voorzien in een begeleiding bij die stappen (item van het LPP ?).
Voorbeelden: HRM@Defence, nieuw centraal printstysteem, ...*

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

i. 17-08-OM-06 : Jaarlijkse rondgangen van de werkplaatsen in het KKE (Planning 2018)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- *Hieronder staat de planning 2018 van de jaarlijkse rondgangen van de werkplaatsen in de verschillende eenheden van het KKE: er werd op 04 Dec een nota aan alle korpscommandanten verstuurd en een samenvattende tabel werd op DOCCOM geplaatst.*
- *De planning van de VLT 2018 werd uitgedeeld aan al het personeel dat aanwezig was op het laatste BOC van 2017 en de uitnodigingen werden per Meeting Request aan de preventieassistenten van het kwartier verstuurd.*
- *De voorzitter vraagt de eenheden om de exacte plaats van het begin van de rondgangen te bevestigen.*
- *Sommige eenheden hebben gevraagd om de datum te wijzigen (in vetjes) :*
 - *DG BF : 10 Jan 18*
 - *CID Mat : 16 Jan 18*
 - *ACOS STRAT : 23 Jan 18*
 - *MR MP : 06 Feb 18*
 - *CC V&C Geo : TBD*
 - *TEB : 21 Feb 18*
 - *MP Gp : 08 Mei 18*
 - *MR C&I : 06 Mar 18*
 - *ACOS OPS & TRG : 13 Mar 18*
 - *NKL : 21 Mar 18*
 - *DG JM : 27 Mar 18*
 - *DG HR : 24 Apr 18*
 - ***DG COM : 23 Mei 18***
 - *Kab CHOD : 15 Mei 18*
 - *CC INFRA : 29 Mei 18*
 - *Bn HK DefSt : 06 Jun 18*
 - *MR Sys : 04 Sep 18*
 - ***COMOPSAIR : 18 Sep 18***
 - *ACOS IS : 26 Sep 18*
 - *UB Def : 02 Okt 18*
 - *COMOPSNAV : 09 Okt 18*
 - *COMOPSLAND : 16 Okt 18*
 - *COMOPSMED : 23 Okt 18*
 - *MR Mgt : 30 Okt 18*
 - *ACOS WB : 27 Nov 18*

▪ IG : 04 Dec 18

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. 17-08-OM-07 : Geplande en/of uitgevoerde risicoanalyses en aankoop van PBM, CBM en werkmiddelen; adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met betrekking tot de begonnen risicoanalyses:

- Risicoanalyse tijdelijke vestiaire blok 2
- Risicoanalyse: magazijn GEO – blok 15

De ACMP vraagt dat dit punt open blijft.

De voorzitter brengt in herinnering dat alles in het werk wordt gesteld op het Niv van het Bn HK DefSt en van de LDPBW 08 (risicoanalyse, Ops Banzai, Org Evac Ex, Coord vergaderingen KKE, vergaderingen met de firma's, leidende ambtenaren, MatBeh, ...) en dat de korpscommandanten verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de evacuatie van hun personeel in geval van brand.

(b) Met betrekking tot de te plannen risicoanalyses:

- Risicoanalyse ATEX bij PHD
⇒ Bezoek van het magazijn met LtKol VANDENBROUCKE, ing.,
(specialist ATEX Defensie) gepland op 16 Mar 18

(c) Alles wat verband houdt met psychosociale risico's wordt voortaan opgenomen in het Lokaal Preventieplan en de SOBANE-Déparis.

(d) Goedkeuring van de SREQ met betrekking tot de in het KKE gevraagde PBM.

(e) DGJM benadrukt dat de problematiek omtrent het transport van archieven naar Zutendaal afgesloten is (gefinaliseerde risicoanalyse en toegepaste preventiemaatregelen). CC Infra vraagt of er in de toekomst nog zullen moeten worden vervoerd. De voorzitter zal contact opnemen met Maj Dominique CREVECOEUR om zich over dit punt te informeren.

- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
- (4) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

k. 17-08-OM-08: Punten betreffende de technische Infra vergadering van 26 Feb 2018

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Zie bijgevoegd verslag van de technische Infra vergadering. Naar aanleiding van de besprekingen op het 3de BOC van 2016 werd beslist om naast het gewone BOC een afzonderlijke technische Infra vergadering te organiseren.

De voorzitter vraagt om de diverse vragen afkomstig van de vakbonden betreffende de infrastructuurwerken in één enkel punt samen te voegen.

MR C&I (Lt DE RUYCK, ir.) heeft een presentatie gegeven over de risico's die verbonden zijn met de op het dak van blok 1 geïnstalleerde radar. Zie punt 17-08-OM-13.

Zie verslag als Bijl.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

l. 16-08-VM-01 : Vraag betreffende de asbestinventaris van het KKE (VSOA Defensie)

- De werken in blok 1 zijn voltooid en zijn in alle veiligheid verlopen.*

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

m. 16-08-VM-02 en 16-08-MM-01 : Vraag van het VSOA en de ACMP betreffende de stabiliteitsproblemen van de plafonds in de verloren bekisting van blok 14S

Zie bijgevoegd verslag van de technische Infra vergadering. Werken aan de gang in blok 12 en 13; de werken in blok 13 gedeelte keuken en bar Rolin zijn gepland vanaf Feb 2018 en die in blok 14S zijn gepland vanaf Mar 2018.

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

n. 17-08-VM-01 : SOCOM – Probleem brandevacuatie– Blok 1/ 6de verdieping (vraag VSOA)

LDPBW 08 heeft een bezoek uitgevoerd om na te gaan of de brandevacuatieprocedure wordt nageleefd en geen enkel risico inhoudt. Er werd een verslag van het bezoek naar ACOS Ops & Trg verstuurd. De PrevAs belast zich met het opstellen van instructies, die door het personeel dienen te worden nageleefd (aan de gang).

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

o. 17-08-OM-10 : Tpt van de wapens van de eenheden/ diensten van het KKE

Dit wordt uitgevoerd door 2 personen (in orde met Eqt, wapen en Mun, en «TGS») en niet door de eenheid, maar via een aanvraag aan de S4 van het Bn HK DefSt.

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN

p. 17-08-OM-11 : Verhuizingen in het KKE

In geval van een verhuizing van een eenheid (HR, MR Sys, ...), is een RA « Verhuizing » beschikbaar op de sharepoint van de LDPBW 08 (cfr. die van ACOS WB en DG HR in 2016). De verhuizing van HRC van de KMS naar het KKE (blok 4) en van MRSys-S naar blok 1 wordt gepland.

Het VSOA vraagt of er een beroep kan worden gedaan op een burgerfirma in geval van zware lasten en vraagt om te voorzien in een regeling, als dat niet het geval is.

De voorzitter stelt dat men altijd een beroep kan doen op een andere eenheid (voor zover het personeel ervan beschikbaar is).

Er wordt gevraagd om niet te talmen met het afvoeren van het overtollige Mat (bv. naar het containerpark na het vastleggen van een RV), bij voorkeur in Coord met de MatBeh.

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

q. 17-08-OM-12 : Punten AMT

- Nieuwe arbeidsgeneesheer: (Ma-Wo-Vr) Dr. Jean GOEDERT (tandem: Dr. MAZIBAS)*
- Reeds in plaats gesteld in het HOC (bevestigd door HRA-R-RSP)*

Belangrijke punten waarop de dokter de nadruk legt:

- a. Consult voor een AC2 ENKEL als de militair de functie ervan bekleedt.*
- b. Consult voor de geschiktheid PhEF voor de militairen die geacht worden daaraan deel te nemen.*
- c. Beslissing over de Cat Ops voor het personeel dat geacht wordt op operatie te vertrekken.*
- d. Hij verzoekt om geduld en om respect ten aanzien van het Pers van de AMT.*
- e. De lijsten van de eenheden die niet in orde zijn, zijn in bespreking.*

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

*r. 17-08-VM-01 : Werken op afstand bij MRMP (vraag VSOA)
Vraag VSOA:*

Het reglement betreffende een aanvraag voor telewerk werd aangepast om identieke toekenningsprincipes te garanderen.

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

s. 17-08-OM-13 : Installatie van een radar op het dak van blok 1

- De projectverantwoordelijke is een briefing komen geven over de mogelijke risico's verbonden aan de radar die op het dak van blok 1 geïnstalleerd is (LARCE). Daaruit blijkt dat de waarden van de stralingsmetingen lager liggen dan de strengste wetgeving (die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en zwakker zijn dan die van het 3G-/ 4G-netwerk.
- Als iemand op het dak zou gaan, zorgt de toegangsdeur tot het dak er bovendien voor dat de radar in kwestie onmiddellijk wordt stopgezet.

(1) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

t. Rondvraag

Wij hebben het resultaat van de technische vergaderingen in verband met alles wat de infrastructuur van het kwartier betreft als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Opmerkingen:

- Maj v/h Vlw BELLIS (MRSys) vraagt of het mogelijk is om de trottoirbanden zodanig aan te leggen dat de fietsers hun voet niet op de grond hoeven te plaatsen om hun blok te bereiken. Het KKE zal zich informeren.
- Maj VANDEN DRIES (CID Mat) vraagt wat het beleid is met betrekking tot de « fietsparking » in het kwartier. De voorzitter brengt in herinnering dat de fietsenstallingen daarvoor bestemd zijn en dat de evacuatiewegen (bv.: gangen) vrij moeten blijven (KB 28 maart 2014).
- Dr. GOEDERT (AMT) wijst erop dat een wijzigingsaanvraag voor een ergonomische stoel niet bij de AMT, maar bij de S4 van het Bn HK DefSt wordt gedaan.
- Hij merkt eveneens op dat een aanvraag voor een ergonomische stoel (standaard en preventief) totaal verschillend is van een orthopedische stoel (op maat).
- Dr. GOEDERT benadrukt ook dat een aanvraag voor halfzijdse arbeid om gezondheidsredenen wordt toegekend door de arbeidsgeneesheer en dat deze regularisatie belangrijk is voor een dekking in geval van een ongeval (DGHR-REG-MEDIS-001).


De zitting wordt om 1058 Hr gesloten.

VOLGENDE VERGADERINGEN BOC in 2018 :


De volgende vergaderingen van het BOC (blok 6 bibliotheek) zijn gepland op woensdag (beschikbaarheid van de AMT):

- 13 Jun 18
- 19 Sep 18
- 12 Dec 18

De secretaris,


Samuël CORNU
Commandant van het Vliegwezen

De voorzitter,


Etienne DESFOSES
Majoor

PV RÉUNION TECHNIQUE INFRA DU 26 Fev 2018

1. Points inscrits à l'ordre du jour:

- Installation Radar Bloc 1
- Plan de circulation
- Eclairage Quartier
- Lutte contre les nuisibles
- Eclairage des abris vélos & motos
- Système de ventilation PHD (DG COM)
- Chute de parties de plafond (blocs ACOS IS)
- Proposition projet "plan de transport d'entreprise"
- Travaux dans les blocs logement

2. Participants à la réunion technique Infra

a. Représentants du quartier :

- Maj Etienne DESFOSSÉS, Président CCB 08
- Maj Philippe MELANGE, Chef SPPT MR – ACOS WB
- Cdt d'Avi Samuël CORNU, Chef SLPPT 08 – ACOS WB
- Cdt Wouter BEYENS, Comd Facility Mgt – Bn QG EM Def
- Capt Gabriel BARRÉ, Comd Infra – Bn QG EM Def
- Lt d'Avi Domien DE RUYCK, MR C&I-CIS-O-ACS

b. Délégation des organisations syndicales représentatives:

<i>Nom</i>	<i>Organisation syndicale</i>	<i>Pour le:</i>
<i>M. Marc LUYTEN (excusé)</i>	<i>ACV-OD / CSC-SP</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Jean-Christophe MASSART</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Patrice VAN HAEKENDOVER</i>	<i>CGPM / ACMP</i>	<i>Pers Mil</i>
<i>M. Peter VINCK</i>	<i>ACOD</i>	<i>Pers Civ & Mil</i>
<i>M. Marc SMEKENS</i>	<i>ACOD</i>	<i>Pers Civ</i>

3. Résumé des discussions et avis motivés

N° ID	DESCRIPTION	Délai des discussions
17-08-OM-13	A. INSTALLATION RADAR BLOC 1	30 jours
	<ul style="list-style-type: none"> • Le responsable du projet (Lt d'Avi Domien DE RUYCK) est venu présenter un briefing sur les risques potentiels provenant du radar installé sur le toit du Bloc 1 (LARCE). Il en ressort que les mesures de rayonnement se situent en-dessous de la législation la plus stricte (celle de la région de Bruxelles-Capitale), et sont plus faibles que celles provenant du réseau 3G/4G • De plus, en cas d'intrusion sur le toit, la porte y donnant accès provoque l'arrêt immédiat du radar en question. 	30 jours
13-08-VM-03 13-08-CC-02 16-08-VM-01 16-08-CC-01	B. PLAN DE CIRCULATION	30 jours
	<p>Vitesse dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'objectif prioritaire du Quartier est de limiter la vitesse à 50 Km/Hr sur les axes principaux (route du corps de garde CHARLIE vers le bloc 1) et à 30 Km/Hr sur les autres routes. • Plusieurs contrôles ont eu lieu avec l'aide de la MP et ils seront encore demandés. • Il y a lieu de porter une attention particulière aux usagers faibles (piétons et cyclistes). Le Comd de Quartier a demandé aux Chefs de Corps de bien conscientiser le personnel sur cet aspect ainsi que sur la problématique de la vitesse au sein du Quartier. Encourager les usagers faibles à redoubler de prudence et porter des vêtements visibles (veste réfléchissantes, brassards, éclairage). Un point d'attention a ainsi été soulevé en montrant des slides exemples/contre-exemples lors de la réunion CCB08 du 14/12/2017. • Les ralentisseurs de vitesse seront placés à hauteur de la crèche dès que les conditions de travail le permettront. • Un panneau de signalisation pour les visiteurs qui entrent par le corps de garde ALPHA est toujours en cours de réalisation au PHD. • Des améliorations ont été commandées à la visibilité des barrières automatiques. • Il est à noter que des logements sociaux vont être construits sur l'ancien site OASIS. La barrière CHARLIE devra être démontée et reconstruite en dehors de la propriété des logis sociaux. • Un nouveau panneau de circulation sera placé à hauteur de la sortie (sens interdit) du bloc 1 pour permettre aux cyclistes d'emprunter ce sens interdit. <p>Parking sauvage dans le quartier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Comd de Quartier a demandé de bien conscientiser le personnel sur cet aspect. Quand un membre de la Défense constate une irrégularité, il doit réagir au même titre que le personnel de garde. Il est important de réagir dans des cas concrets. • Les Chauff des Veh Mil doivent montrer l'exemple. <p>Placement d'un abri motos à hauteur du bloc 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les abris vélos & motos sont repris en ILIAS. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • L'abri demandé au bloc est en construction. • Ce point est toujours en cours. <p>Blocs en béton Rue d'Evere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une lettre a été envoyée à la ville de Zaventem • Le QRE n'a pas encore reçu une réponse 	
15-08-CM-01	C. ECLAIRAGE QUARTIER	
	<ul style="list-style-type: none"> • De manière générale, l'éclairage du quartier est vétuste et beaucoup de défauts sont à déplorer. La rénovation du système actuel d'éclairage quartier par de l'éclairage LED a été demandé. Le dossier n'a pas encore eu de suivi officiel mais des réparations sont en cours. • On travaille en étroite collaboration avec la firme Veolia (Coord mensuelles) 	
17-08-VM-01	D. LUTTE CONTRE LES RONGEURS	30 jours
	<ul style="list-style-type: none"> • Une demande de travail a été faite par le quartier pour colmater les trous d'accès aux abords du bloc 4. Des travaux de terrassement sont notamment nécessaires autour de ce bloc. Le dossier Infra est en cours. La majorité des trous ont été rebouchés mais cela n'est pas suffisant. En effet, les rongeurs créent toujours de nouveaux passages. Le problème est à l'étude chez le Gest Mat. • Le Comd de Quartier demande aux Chefs de Corps de bien conscientiser le personnel sur l'aspect stockage de la nourriture et gestion des déchets de nourriture au sein des cafétérias du Quartier. Il est logique que les rongeurs peuvent être attirés par la nourriture qui traîne dans et aux alentours de ces points de vente. • Une nouvelle demande sera envoyée au Sv Vet 	
13-08-OM-05 15-08-VM-05	E. ÉCLAIRAGE DES ABRIS VÉLOS & MOTOS	30 jours
	<p>Situation actuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faits : blocs 3, 4BC, 4CD, 5, 8, 10, 11, 11A • Restent : blocs 6A et 12 • Bloc 1 : à contrôler, tester, voir garantie, ou réparer sur le budget Défense • Bloc 7B : En attente de réparation de l'éclairage QRE • Bloc 12 : En attente décision éclairage quartier • En parallèle d'actions d'éclairage au profit de la sécurité, une demande de travail a été rédigée pour la stabilité des sols des abris entre les blocs 4B et 4C • Les égouts bouchés derrière les blocs 4 causent aussi des problèmes : ceux-ci seront rénovés très prochainement (budgets accordés) - Planning 2018 	

13-08-MM-03	F. SYSTÈME DE VENTILATION AU PHD (FLATBED)	30 jours
	<ul style="list-style-type: none"> Le système de ventilation sera placé grâce aux crédits variables pendant l'année 2018. 	
16-08-VM-02 16-08-MM-01	G. CHUTE DE PARTIES DE PLAFOND	30 jours
	<ul style="list-style-type: none"> Problématique actuellement dans les mains du CC Infra. Des travaux sont prévus en 2018. 	
	H. PROPOSITION PROJET "PLAN DE TRANSPORT D'ENTREPRISE"	30 jours
	<ul style="list-style-type: none"> Le plan est transmis à la Région Bruxelles-Capitale. Si le QRE reçoit des réactions, vous sera averti. 	
17-08-OM-08	I. TRAVAUX DANS LES BLOCS LOGEMENT	30 jours
Réunion technique du 14 Nov 17	<ul style="list-style-type: none"> Les sanitaires de huit chambres du bloc logement ont été rénovés. Actuellement, des travaux pour rénover les plafonds de ces chambres sont en cours. Il reste 3 chambres à faire 	
	Questions posées en fin de réunion	
	<ul style="list-style-type: none"> Q1 : M. SMEKENS relaie une question de M LUYTEN quant à la possibilité d'avoir un éclairage dans la Rue d'Evere (problème de luminosité durant l'hiver) Le Comd Facility Management répond que c'est une responsabilité de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'une demande pourrait être faite en ce sens ; à ce moment, le besoin urgent n'existe plus Le Comd Qu rappelle le port obligatoire de vêtement fluorescents et réfléchissant de la part des cyclistes, et qu'ils doivent respecter les règles de sécurité reprises dans la Code de la Route. 	