

25 MAART 2013

13-00151768

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

NOTULEN Nr 29 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 13 Dec

12

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 11 Sep 12	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW 08 en AMT (3 Trim 2012)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 3 Trim 2012	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Planning jaarlijkse rondgangen KKE 2012	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring	
12-08-VC-01	Vragen VSOA Defensie <ol style="list-style-type: none"> 1. Welke procedure moet gevolgd worden indien afgerukte takken op een persoonlijk voertuig vallen? Is het mogelijk om preventief te snoeien 2. Is het mogelijk om nabij de cafetaria DG MR syndicale borden aan te brengen zoals blok 4 en 13, plaatsen waar veel personeel langs komt. 	11 Sep 12
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|---|---------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol MEULEBROUCK | Bn HK Def KKE |
| (2) <u>Leden(Mil):</u> | |
| - Lt Kol MARTEL | DG MR |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - Adjt VAN LAERE | ACOS O&T |
| - Lt Col DE GROOTE | COMOPSAIR |
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS |
| - Maj CHRISTIAENS | Gp MP |
| - Adjt VANKELEGOM | COMOPSLAND |
| - Cdt PUTTEMAN | Bn HK Def KKE |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Cdt Johan VANDEWEGHE | ACOS STRAT |
| - Cdt Erik WAGEMANS | ACOS STRAT |

(3) Leden(Burger):

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Lt Kol MARTEL | DG MR |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - Adjt VAN LAERE | ACOS O&T |
| - LtKol GEENS Ir | 1 RCI |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - ADC VAN CAMPENHOUT | 1 RCI |
| - Maj VANDEN DRIES, Ir | CIDMat |

(4) Afwezig: (volgens aanwezigheidslijst)

- | | |
|---------------------|-----|
| - Kol VI BAM DERMUL | IAD |
|---------------------|-----|

b. Verontschuldigd:

- | | |
|------------------------|-------|
| - LtKol SBH PEETERS | DGJM |
| - Kol VlwsBH CLAES, Ir | DG MR |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur
- Adjt Maj OORLYNCK - Srt

- Cdt v/h Vlw D'HERDE - Technicus

- b. Verontschuldigd : Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer
c. Afwezig : Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr EECKHOUT
- Mr MERTENS
- Mr VAN TEMSCHE
- Mr STEVENS

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DEHEEGHER

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr POUPART
- Mr SMEKENS
- Mr DECROIX

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Mevr DELATTRE

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mevr GABRIELS
- Mr LEBRUN
- Mr HINDERYCKX

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknorte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

De Voorzitter stelt Kol HAVERMANS voor als nieuw permanent lid van het Mil BOC voor ACOS O&T, alsook Maj CHRISTIAENS voor MP Gp.

Het RIO komt op de agenda van het eerste BOC van 2013.

De Voorzitter vraagt aan het gezelschap of er een kandidaat beschikbaar is om de huidige secretaris te vervangen.

De Voorzitter laat de zaal zo inrichten dat de vertegenwoordigers in de best mogelijke omstandigheden ontvangen kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare infrastructuur. Hij vraagt aan de verschillende vertegenwoordigers of zij een oplossing hebben om de situatie te verbeteren.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC Nr 8 van 11 Sep 12:

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

ACV meldt dat er documenten in een verkeerde directory op DOCCOM geplaatst zijn en dat het BOC verantwoordelijk is voor het beheer. De Voorzitter laat weten dat zo spoedig mogelijk het nodige zal gedaan worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

c. Punt 12-08-OM-04-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3 Trim 2012):

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

De preventieadviseur (PA) geeft een uiteenzetting over de opmerkelijkste activiteiten van het 3^{de} trimester.

Voor sommige van deze activiteiten werd een newsletter DOCCOM gepubliceerd. Sommige documenten werden ook op de intranetsite LDPBW08 gepubliceerd. Deze is toegankelijk via het pad intranet/LDPBW08.

De opmerkelijkste activiteiten voor de periode Jul – Aug & Sep:

* Interventie voor de verwijdering van een dode kat in de buurt van blok 4. De taak werd uitgevoerd door de loodgieters van het plateau Infra, wat recht geeft op de toelage voor ongezonde werken.

* Aanmaken van een WFLOG Nr. 44607265 voor het plaatsen van 4 betonnen sokkels bij blok 1 voor de installatie van de kasten voor de buitenbrandkranen, geleverd door BERLAAR.

* Opstellen van een RA en bepalen van de geschikte PBM voor het personeel Quality Control van SABENA Technics (Newsletter

DOCCOM BOC 08 46/2012). MRMP heeft bevestigd dat een deel van de PBM via CC M&P geleverd werd.

* Opstellen van een RA en bepalen van de eigenschappen van de benodigde PBM op basis van het werk van de landmeters van IRCI.

* Interventie bij de Mat Beh MR C&I-S/E (verkrijgen van budget op Cat 288) van de brandweer BRH van de voorpost Evere voor het verwijderen van een bijnest een meter onder dakrand van blok 5 (kostprijs: 131,05€).

* Bevestiging door het 11Gn van de verwijdering van de containers achter blok 14 ACOS IS.

* Aanvraag van een interventie door SEMI Dst Hyg voor de bestrijding van bruine ratten bij het wachtlokaal. In dit kader werden de open en voor ratten toegankelijke vuilnisbakken vervangen door vuilnisbakken in hard plastic en met een gesloten deksel.

* Een instructiefiche over veiligheid werd opgesteld voor de jaarlijkse controle van de ladders van het IRCI door een bevoegd persoon.

* Het gehalte aan fijn stof ten gevolge van het borstelen van de drukkerij PHD door DLD werd opgevraagd. De resultaten werden bestudeerd in het eindwerk van een PA van MR Mgt die ondertussen zijn diploma behaald heeft. De resultaten liggen onder de piekwaarden van de ademhalings- en inhalatiestoffen. In het kader van de verfraaiing van de werkzones (laag stof op machines en vloer) blijven voorzorgsmaatregelen te overwegen (cycloonfiltersysteem plaatsen/stof opvangen buiten de werkplaats onder een luifel, aanschaf van een goede industriële stofzuiger,...).

* In het kader van SACO werd MRMP-I gevraagd naar het bijzonder bestek, de technische plannen en alle andere nuttige documenten om het kwartier in staat te stellen deel te nemen aan de Coord van de werken en de veiligheid op de werf (deze aanvraag ligt ter beoordeling voor bij MR C&I-I & MRMP-I).

* WFLOG – inroepen van de garantie van de opdrachtnemer van de dakrenovatie CRABBE voor de herstelling van een lek op de 6^{de} etage van blok 6. Twee weken geleden was het probleem nog altijd aanwezig en zijn we rechtstreeks tussengekomen bij de LA en MRMP-I om het probleem op te lossen.

* COMOPSMED werd om toestemming gevraagd voor de levering door 4EMI van 02 EA Sch 113 voor de lokalen voor eerste zorgen in blok 1 en 20 (oude Tf centrale). De aanvraag werd goedgekeurd en de 02 Sch geleverd.

* Aanvraag van 02 beschermingskasten voor de opslag van poederblussers P12 voor de helistrip. Het doel is een afdak te creëren om alle voorziene poederblussers te beschermen (Coord met POC Infra Adjt Chef LASON Eric). De kasten werden al geleverd bij DS1F (Mag ILIAS brandbestrijdingsmateriaal) van het Bn HK St Def KKE.

* Ondersteuning tijdens de informatiedagen voor preventieadviseurs in Peutie en Grobbendonk en deelname aan de vormingssessies PA Prenne in Oostende.

* 22 Aug CTI “safe to climb” ladder, vaste PBM bescherming tegen vallen en lier op antenne Helios uitgevoerd door MR Mgt-/Ctl op onze vraag. Het controlerapport is in Okt toegekomen. Dit werd bestudeerd en er werd een nota opgesteld om een correctief onderhoud aan te vragen bij MR C&I.

* Interventie via BFA/M voor de terugbetaling van een ergonomisch kussen voor een VIP-chauffeur van COMOPSAIR.

* Analyse van de werkplaats van een informaticus van DGBF die lijdt aan pijn in de rug, de armen, de nek... ter rechtvaardiging van de noodzaak van een bijkomend TFT-scherm en dit op vraag van de Mat Beh MR C&I-CIS.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 3^{de} trimester (Jul – Aug – Sep) op basis van 12 geleverde Trim verslagen.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 3^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

- * Totaal: 12 arbeidsongevallen
 - * Ernstige (en zeer ernstige) arbeidsongevallen: Nihil
 - * Normale arbeidsongevallen op de werkplaats: 3 waarvan 1 met in totaal 16 dagen arbeidsongeschiktheid
 - * Ongevallen op het traject woonplaats–werkplaats: 3
 - * Sportongevallen: 3
 - * Ongeval met schade: 1
- Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.

(4) Met redenen omkleed advies :

- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter bedankt de verschillende eenheden en specialisten voor hun deelname aan het opstellen van de modelfiche.

Hij laat ook weten dat de bevoegde overheid, MR C&I-CIS (LtKol GILLET Filip), het noodoproepnummer nog exact moet bepalen. In principe wordt dit 132. De beslissing wordt begin 2013 genomen.

* WFLOG 44771720 werd ingediend bij het plateau Infra voor de installatie van 62 Sch 051 in het MG van het kwartier. De plannen met daarop de installatieplaatsen worden gepubliceerd in de webpart “eerste zorgen” met als URL:

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPTS/Pages/Noodplan.aspx

* Het lokaal A028 “lokaal eerste zorgen” is operationeel en bruikbaar. Het Mat Sch 113 is ter plaatse.

* Tijdens het vorige BOC werd een eerste versie van de implementatie van de eerste zorgen in het KKE onder de leden van het BOC verspreid. Op basis van de opmerkingen en adviezen die door DGMR, ACOS O&T, ACOS IS, ICRI en mevr. FRANCIS (CSC) geformuleerd werden, werd de aangepaste versie gepubliceerd op intranet/LDPBW08 (cf. mail Cdt MAES van 13 Nov 12), alsook op

DOCCOM (Newsletter van 05 Dec 12). De belangrijkste wijzigingen worden op DOCCOM vermeld.

* Tot op heden werden 16 personen opgeleid tot EHBO'er in het OFO. De bijkomende Fmn behoefte bij het OFO wordt begin 2013 bepaald. De vormingen mogen gevolgd worden bij andere centra die door de VDAB erkend zijn.

* Een SREQ (Nr. 5600227) om blauw verband te bestellen voor de keukens werd naar 4EMI verstuurd.

* Het tweede lokaal eerste zorgen wordt in het wachtlokaal in het lokaal 12 (vroeger CTX) geïnstalleerd. S4 is reeds in het bezit van de Sch113 voor dit lokaal. Een WFLOG om 03 lampen van 4 x18 W, om 600 lx te verkrijgen, werd opgemaakt. Het Bn zal het meubilair en de computers verwijderen.

* De aanbesteding betreffende DAE wordt niet toegewezen (info ontvangen via dhr. Alain LEBRUN) – (contact Tel Cdt CREYF Gino – MRSys-S/M/M).

Zodra de renovatiewerken van de zaal Malmedy beëindigd zijn, wordt er een informatiesessie over de implementatie “eerste zorgen in het KKE” gepland en georganiseerd.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* De Cdt MAES laat het gezelschap weten dat hij nog steeds de Brand Offr van het Kw is, in afwachting van de aanstelling van een brandpreventiecoördinator op het niveau van het Kw.

* Hij is belast met de coördinatie tussen de eenheden, de brandweer en de bedrijven in de omgeving.

* Een nieuwe GID “Gids voor het opstellen van een INP”, alsook een SPS “Intern noodplan” werden opgesteld, maar nog niet officieel gepubliceerd op EDir. Hoe het ook zij, deze documenten dienen als basis voor de modules “brand” en “helicrash”.

* De vorming van de eerste-interventieploegen, doel en trainingsmiddelen (simulators, brandhaarden), wordt hernomen in de SPS DGHR-SPS-FMNSPC-003 “Het vormingsconcept “Domestieke brandbestrijding””. Deze vorming wordt “inhouse” in Peutie – CC F&C, het vormingscentrum voor de “Domestic Fire Fighter” Niv I van het KKE, gegeven. De details en de technische modaliteiten worden verwacht. Volgens de ontvangen informatie zouden de Fmn in maart 2013 van start gaan. CCWB (Maj HAMELS) zorgt voor de planning voor de eenheden.

* Betreffende de helistrip: er zal een afdak geplaatst worden op een betonnen grondplaat om de blusapparaten P50, P12 en P30 tegen weer en wind te beschermen. 02 Kisten voor de plaatsing van de P12 werden geleverd door Berlaar.

*MR C&I-I/S/A heeft een open contract voorbereid voor de pictogrammen van Infra, en dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad. LDPBW08 heeft eerst een globale behoefte (blok 1, logementen, crèche, 11bis, Mp Gp) voor de signalisatie eerste zorgen, alsook enkele pictogrammen op maat (Hélios-antenne – na

opmerkingen van MRMgt-R/Ctl) uitgedrukt. De plaatsing wordt afgesproken met het plateau Infra.

* De S4 Bn HK (Mag DS1F) heeft een gedetailleerde inventaris van alle binnenbrandkranen (brandspuiten, slangen, reducties en sleutels), alsook van alle blusapparaten in de technische lokalen opgemaakt. Deze inventaris wordt bezorgd aan de Mat Beh die indien nodig de behoefte in functie van de beschikbare budgetten zal aanpassen.

* Veel eenheden hebben een bijkomende behoefte aan magnetische Ev plaatjes uitgedrukt. Een aantal van EA 1000 wordt via de Cat 241 (bestelbrief 2DS00184 van 23 Nov 12) aangekocht. De stickers zijn al geprint. Tijdens de evacuatieoefening in blok 4 op 06 Dec 12 hebben we vastgesteld dat er een bijkomende behoefte bestaat.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-OM-16: Branddossier Blok 1 KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* De gewijzigde risicoanalyse op basis van de vaststellingen van de verschillende veiligheidsrondgangen en van de systeemtests werd afgesloten en gepubliceerd op DOCCOM (Newsletter LDPBW08 van 05 Dec 12). Opmerkingen en adviezen worden NLT 31 Jan 13 verwacht, zodat we deze risicoanalyse tijdens de 1^{ste} BOC van 2013 kunnen goedkeuren. De Guideline is gebaseerd op het concept ISO 16732-1 (2012).

* Deze risicoanalyse zal gebruikt worden als rechtvaardigend argument voor de aanvraag van correctieve Maint of werken (bijv. vervanging van de glijbanen die in slechte staat verkeren door noodtrappen (offerteaanvraag voor een richtprijs bij een firma voor de installatie van noodtrappen en doorsturen van de behoefteuitdrukking naar MR C & I)).

* Sommige voorgestelde preventiemaatregelen werden al getroffen of zijn in ontwikkeling.

* De aanvraag voor het in orde brengen van de actieve detectiesystemen komt aan bod in de nota CCWB Info MR C&I, MRMP-I.

* Er is een lopende bestelling van lichtgevende pictogrammen voor in de gangen (Ev, drukknop, blusmiddel).

* Een bestelling voor een sleutelkastje (geleverd door Berlaar) te plaatsen bij het onthaal, waarin een dubbel van de sleutels van de technische lokalen wordt bewaard. Op deze manier is een snelle toegang in geval van problemen mogelijk.

* Via de Mat Beh en CIDMAT wordt een SCODIF opgemaakt voor de aanmaak van een NSN voor de aankoop van lichtgevende pijlen op Cat Cat 373 (Lokale aankoop).

* Het opzet van het branddossier is klaar. Dit dient aangevuld te worden met de hulp van de werkgroep brand van blok 1 en de preventieassistenten. De namen van het Pers van de eerste-interventie Plg, Ev Plg, EHBO'ers, enz. worden hieraan toegevoegd.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- * 06 Sep : 1CRI – verslag opgesteld en gepubliceerd
 21 Sep : ACOS O & T, ACOS STRAT & Cab CHOD
 05 Okt : COMOPSAIR – COMOPSMED
 *Planning jaarlijkse rondgang 1ste trimester 2013:
 Jan 13 CIDMAT – DGBF – DGJM – MRMP (Blokken 4 B –C
 Feb 13 ACOS IS

&D)

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses en verwerving beschermingsbrillen

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- * De beschermingsbrillen voor de VIP-escorte van de MP Gp van het type Safety-Swiss One-Craker Jack zijn conform op ergonomisch vlak voor het gelaat. Het volledige dossier werd bezorgd aan de Mat Beh MRSys-S/E voor evaluatie en aankoop van een initiële hoeveelheid van 250 sets van 3 brillen.
 * RA voor de landmeters van het IRCI werd op 28 Nov 12 via de newsletter DOCCOM doorgestuurd. Uw adviezen en opmerkingen zijn welkom, in het andere geval wordt de analyse goedgekeurd.
 * De risicoanalyse betreffende de leidende ambtenaren/ploegbazen “pipe-line” op basis van een bezoek aan de werf in Gent-Oostakker, zit in de eindfase.
 * Een risicoanalyse voor de beklimmers van de bemilcom-toren, offset werkplaatsen, borstelen van PHD en de werkplaatsen plateau Infra wordt in 2013 gestart.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

j. Punt 11-08-VM-05: Vragen

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

VSOA - “Welke procedure volgen wanneer door de wind afgerukte takken van bomen op een persoonlijk Vtg belanden? Kunnen de takken van de bomen preventief gesnoeid worden?”

- * Antwoord: MR C&I-I/S/E heeft een bijkomende 5000€ aan het plateau Infra toegekend om o.a. de bomen preventief te snoeien. In geval van schade kunt u, op basis van het Art. 1384 van het burgerlijk wetboek, een verzoek om schadevergoeding indienen bij DGJM met

advies van de Kw Comd die de bijkomende preventieve maatregelen kan bepalen om dergelijke risico's in de toekomst te vermijden (Info verstrekt door dhr. Wim Verheye (DGJM)). De planning van de snoeiwerken ligt vast, maar als iemand een behoefte vaststelt, kan hij op elk moment een WFLOG indienen. Tijdens de diensturen kan de MP Gp een proces-verbaal van de schade opstellen, buiten de diensturen moet men contact opnemen met de federale politie of de schade laten vaststellen (getuige) door de wachtdienst van het kwartier.

VSOA – “Kunnen er in blok 1, bij de cafetaria DGMR, syndicale borden zoals in de blokken 4 & 13 voorzien worden?”

* **Antwoord:** ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001 Art 207. De interne dienst bepaalt dat minstens een bord per erkende vakbondsorganisatie (6 vakbonden) voorzien moet worden in elk kwartier en dit op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. Deze borden moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de andere informatieborden en de geldende wetgeving respecteren. Op deze plaats is er zeker veel passage, maar we hebben echter vastgesteld dat enkel het VSOA zijn bord in de inkomhal van blok 13 gebruikt. Toch zal de Voorzitter van het BOC bekijken of het mogelijk is bijkomende borden in blok 1 te installeren.

ACOS Ops & Trg – “De situatie van de verlichting aan ingang A van het Kw is zeer gevaarlijk voor de voetgangers en het wachtpersoneel. Dit verhindert de controle van de voertuigen in goede omstandigheden. Kan de situatie verbeterd worden?”

* **Antwoord:** De Voorzitter bedankt generaal-majoor DECONINCK voor zijn bezorgdheid om de veiligheid van het kwartier en van het wachtpersoneel dat de controles uitvoert aan ingang A. De snelheidsbeperking en het naleven van de richtlijnen dragen bij tot de verhoging van de veiligheid in het kwartier. Wat het probleem van de onvoldoende verlichting betreft, dienen twee aspecten in beschouwing genomen te worden.

Aspect buiten het Kw: De Eversestraat is geen gemeenteweg, maar een provincieweg en valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bovendien ligt deze weg deels in Vlaams-Brabant en deels in Brussel Hoofdstad. Deze situatie maakt de zaken er niet gemakkelijker op om bijkomende verlichting te vragen. In elk geval overwegen we een aanvraag in te dienen bij de provincie.

Aspect binnen het Kw: De vervanging van de lampen en andere defecte onderdelen maakt deel uit van een open contract met de burgerfirma NUYTS. Deze firma gebruikt naargelang de behoefte een hoogtewerker en dit volgens een schema van 1 tot 2 keer per jaar (grote kosten). De firma werd gecontacteerd om correctief onderhoud uit te voeren en alle kapotte lampen te vervangen. Er werd overeengekomen dat zodra de wacht een kapotte lamp ter hoogte van de verschillende ingangen vaststelt, de firma verwittigd zal worden om zo snel mogelijk tussen te komen en dit vanwege het grote risico voor het personeel dat de controles moet uitvoeren. Op ons niveau onderzoeken we de mogelijkheid een bijkomend lichtpunt te plaatsen en beschermingsbrillen tegen verblinding (koplampen van de voertuigen) voor het wachtpersoneel aan te kopen.

LDPBW08: De nota PR Sys-S 12-00594170 van 04 Dec 12 gaat over de richtlijnen voor de aankoop van de PBM op basis van de catalogi PBM. De gewone behoefteuitdrukkingen worden NLT 22 Feb 13 verwacht. In Jan 13 zal LDPBW zijn hoofdinspanningen richten op DGCOM als steun en ter voorbereiding op de aangekondigde inspectie van het werk door ACOS WB-I.

k. Tafelronde:

CSC (Dhr. DEHEEGHER)

Verzoek om de problematiek rond de verwarming van het kwartier in de winter op de agenda van het volgende BOC te plaatsen (contract DALKIA, temperatuur in de lokalen, verantwoordelijkheden, enz.).
Verzoek om toegang tot de HACCP-verslagen van de HORECA-installaties.

De Voorzitter laat weten dat de verslagen beschikbaar zijn op de mededelingenborden aan de ingang van de Mess. Bovendien worden de vertegenwoordigers verkozen, per categorie en per eenheid, en kunnen ze nuttige informatie verspreiden.

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn input.
De Voorzitter wenst iedereen prettige eindejaarsfeesten.

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 120900 Feb 13 (blok 6 bibliotheek).

Planning van de andere BOC 2013: 14 Mei – 17 Sep & 17 Dec.


De eenheden worden gevraagd hun LPP/Lijst Med Ctl voor de volgende BOC voor te leggen. Er wordt ook een lijst gevraagd van de “EHBO’ers” en de behoefte voor de vorming van “EHBO’er”.

Voor de Secretaris,



Jean-Marie Maes
Commandant

De Voorzitter,



Ludo MEULEBROUCK
Luitenant-kolonel

