

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSENEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 30 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSENEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 19 Feb**

13

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 13-Dec 12	14 Mei 13
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW 08 en AMT (4 Trim 2012)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 4 Trim 2012	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Planning jaarlijkse rondgangen KKE 2013	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring	
13-08-OM-01	Overleg en eventuele goedkeuring RIO Versie 2013	
13-08-OM-02	LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in BOC	
13-08-CC-01	Problematiek verwarming MG KKE	
13-08-VC-01 13-08-VM-01	Behandeling vraag VSOA: Samenvatting van de vraag: de laatste tijd werd door het personeel andermaal vastgesteld dat op bepaalde plaatsen de sanitaire producten, voornamelijk zeep in de dispensers, ontbraken in de toiletten. Gezien op een vorig BOC beterschap werd beloofd, kunnen we deze situatie niet aanvaarden en vragen we corrigerende en permanente maatregelen.	19 Feb 13
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|---------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol MEULEBROUCK | Bn HK Def KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr CORSTJENS | MRMP |
| (3) <u>Leden(Mil):</u> | |

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir | DG MR |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - Adjt VAN LAERE | ACOS O&T |
| - LtKol MAB DE GROOTE | COMOPSAIR |
| - AdjtMaj DULLAERT | COMOPSAIR |
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS |
| - AdjtChef THOMAS | COMOPSLAND |
| - AdjtChef PANNEMANS | COMOPSMED |
| - Cdt PUTTEMAN | Bn HK Def KKE |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Cdt WAGEMANS | ACOS STRAT |
| - Cdt FIEVET | IAD |

(4) Leden(Burger):

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir | DG MR |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - LtKol SBH PEETERS | DGJM |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - Adjt VAN LAERE | ACOS O&T |
| - LtKol GEENS Ir | 1 RCI |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - Kapt MACHIELS | 1 RCI |
| - Maj VANDEN DRIES,Ir | CIDMAT |

(5) Afwezig: Nihil

(6) Verontschuldigd:

- | | |
|-------------------|-------|
| - Maj CHRISTIAENS | Gp MP |
|-------------------|-------|

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- 1Sgt CHOUBANE – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer

b. Verontschuldigd : Nihil

c. Afwezig : Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:**a. VSOA – SLFP****(1) Aanwezigen:****(a) Leden :**

- Mr MERTENS
- Mr VAN TEMSCHE

(b) Technici: Nihil**(2) Verontschuldigd:**

- Mr EECKHOUT

b. ACV - CSC**(1) Aanwezigen:****(a) Leden:**

- Mr DEHEEGHER
- Mr DELISSEN

(b) Technici: Nihil**(2) Verontschuldigd: Nihil****c. ACOD - CGSP****(1) Aanwezigen:****(a) Leden:**

- Mr VINCK
- Mr SMEKENS
- Mevr DELATTRE

(b) Technici: Nihil**(2) Verontschuldigd: Nihil****d. ACMP – CGPM****(1) Aanwezigen:****(a) Leden:**

- Mr MASSART
- Mr LEBRUN
- Mr HINDERYCKX

(b) Technici: Nihil**(2) Verontschuldigd: Nihil****5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :****a. Woord van de Voorzitter:****(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

De Voorzitter stelt Cdt WAGEMANS en AdjtChef PANNEMANS respectievelijk als nieuw permanent lid van het Mil BOC voor ACOS STRAT voor en als plaatsvervangend lid van COMOPSMED.

De nodige aanpassingen werden navenant doorgevoerd in het RIO versie Jan 13, dat werd gepubliceerd op Docom en waarvan u op de hoogte werd gesteld per Newsletter op 13 Feb 13. Het RIO 2013 komt aan bod in een afzonderlijk agendapunt.

Tevens merkt de Voorzitter op dat het BOC 08 andermaal zonder Srt is gevallen en dat hij een nota zal overmaken aan de ACOS en DG voor de aanduiding van een kandidaat.

Aansluitend op het BOC biedt de afscheid nemende voorzitter een glas aan voor de leden van het BOC in de bar ROLIN.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC Nr 8 van 13 Dec 12:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Gezien er hiaten waren in de aanwezigheidslijst, hernomen in het verslag en gezien de vertaaldienst DGJM pas gisteren 18 Feb 13 de versie NL heeft overgemaakt, stel de Vz voor het verslag terug ter goedkeuring voor te leggen op het volgend BOC met planningsdatum 14 Mei 13.

De aangepaste versies zullen worden gepubliceerd op Docom. Mr MERTENS (VSOA) merkt op dat er hiaten zijn in de nummering en citeert deze. Hij zal ze per mail overmaken zodat dito kan worden gecorrigeerd.

Mr MERTENS (VSOA) vraagt om de aanvraag voor borden in blok 1 alsook de problematiek van de buitenverlichting van het voetpad kant kerkhof te hernemen als agendapunt.

Mr DEHEEGHER (ACV) vraagt om maximaal de termijnen te respecteren voor het voorleggen van de notulen van het BOC (10 dagen voor datum van het BOC).

Mr LEBRUN (ACMP) vraagt om het personeel van het Kw er nogmaals op attent te maken om de maatregelen bij "winterse toestanden" (ijsvrij maken en houden ingang blokken) te bestendigen. Cdt WAGEMANS (ACOS STRAT) meldt dat het probleem van het lekkend dak, ondanks de tussenkomst van de firma CRABBE nog steeds niet verholpen is. De preventieadviseur zal andermaal tussenkomen bij de leidend ambtenaar IRCI voor correctieve maatregelen (beroep op waarborg).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 12-08-OM-04-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3 Trim 2012):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De preventieadviseur (PA) geeft een uiteenzetting over de opmerkelijkste activiteiten van het 4^{de} trimester.

Voor sommige van deze activiteiten werd een Newsletter DOCCOM gepubliceerd. Sommige documenten werden ook op de intranetsite LDPBW08 gepubliceerd. Deze is toegankelijk via het pad [intranet/SLPPT08](#).

De opmerkelijkste activiteiten voor de periode Okt, Nov en Dec 12:

- * Op basis van het verslag voor tussenkomst SEMI hebben we als preventiemaatregel tegen de ratten hardplastic afvalcontainers met afgesloten deksel laten leveren in blok 20.
- * WFLOG werd gelanceerd voor de installatie van de Sch 051.
- * Op basis van het inspectierapport MRMgt-R/Ctl hebben we een nota gestuurd naar MR C&I voor een correctief onderhoud op het vaste antivalsysteem Glideloc en de handbediende lier. Een pictogram op maat (verboden toegang voor onbevoegden) werd aangevraagd aan MRC&I-I voor verwerving op een open contract. Betreffende dito hebben we een meeting met MRC&I-CIS, de MatBeh PBM valbeveiliging en de klant ACOS IS op 22 Feb 13.
- * Midden Okt hebben we de “implementatie organisatie strooidiensten 2012 – 2013” overgemaakt. Gezien wij ook beschikken over een goedgekeurde RA “wintertoestanden” is de basis voor de module wintertoestanden van het INP gelegd en hoeven we alleen nog maar de steekkaart INP aan te vullen op basis van deze gegevens.
- * RA landmeters 1 RCI hebben we midden oktober gefinaliseerd maar we hebben deze reeds op het vorige BOC voorgesteld ter goedkeuring
- * Sp aan Ev Oef bij 1 RCI (18 Okt) en blok 4B-C-D (06 Dec). De CR van deze Ev Oef is consulteerbaar op de [intranet/SLPPT08](#) sharepoint site.
- * Lokale aankoop magnetische plaatjes en drukaanvraag stickers. Een die nog plaatjes ontbreken, kunnen die altijd bij LDPBW08 bekomen.
- * LDPBW08 is verhuisd van blok 11 naar blok 9.
- * Coord behoefte otoplasten PHD en Gp MP met leidend ambtenaar van 15W LuTpt voor maatname en levering.
- * Sp LDPBW21 – Leopoldsburg : tussenkomst langs MatBeh voor verankering van de gassteamers in de keuken gezien het risico op vrijzetting van aardgas met mogelijks een explosie / brand tot gevolg.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 3^{de} trimester (Jul – Aug – Sep) op basis van 12 geleverde Trim verslagen.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 3^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

* Ongeval met schade: 1

Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op Doccom.

* Totaal aantal ongevallen: 9

* Ernstige AO en zeer AO: 0

* Gewone arbeidsongevallen op het werk: 3

2 met in totaal 44 dagen werkverlet - 1 AO zonder werkverlet

*Voet tegen vuilbak gestoten: 0 dagen : Behaviour based safety
Verlies Ctl bij manuele behandeling decoratieve obus met gebroken
grote teen, tot gevolg: 11 dagen. Veiligheidsschoenen & LMRA
Knie blokkering bij overschrijden afsluiting rood/wit lint: 33 dagen:
veiligheidsconsignes respecteren en BBS.*

- * Arbeidswegongevallen Woon-werkverkeer: 4: 2 met 69 dagen
werkverlet, 2 zonder dagen werkverlet
*Ongeval met scooter: contact met door Vtg weggeslingerde sokkel,
gebruikt voor tijdelijke signalisatie / 9/ hersenschudding, verwonding
aan gebit, kneuzing aan borst en nekwevels – slachtoffer heeft klacht
ingediend bij de firma verantwoordelijk voor de signalisatie
Motorongevallen: botsing met auto – 60 – met o.a. neusbreek (os
nasale), blessure aan wervelkolom (colonne vertébrale)
2 ongevallen met fiets: geslipt op glad wegdek (dérapé sur pavement
glissant) met lichte schaafwonden (écorchures légères) – 0 dagen*
- * Sportongevallen: 1 met 7 dagen werkverlet
*Val op de begane grond (chute de plain pied) – verwondingen aan het
gezicht (neus en gebit (denture))*
- * Ongeval met schade: 1
Met vrachtwagen een kabel geraakt en verlichtingspaal beschadigd.

(4) Met redenen omkleed advies : Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit

- * Nota HRB-CP betreffende jaarlijkse bijscholing OFO van de
hulpverleners die in 2012 de vorming OFO hebben gevolgd.
LDPBW08 heeft de gevraagde gegevens reeds geglobaliseerd
overgemaakt aan de POC vermeld in de nota.
- * Nota HRB-CP: externe vorming hulpverleners – organisatie en
inzamelen van de nodige gegevens. De behoefte aan (dringende)
vorming voor het Kw wordt gecoördineerd door LDPBW08 in overleg
met de PrevAss en op basis van de RA “EZ” en de initiële nominatieve
lijst “hulpverleners KKE”.
- * EA 62 Sch 051 werden geïnstalleerd in de MG van het Kw. EA 12
Sch werden geleverd aan 1 RCI voor gebruik op de TMB.
- * Sit EAD: de markt is gegund en twee EAD zullen worden voorzien
een in de inkomsthal blok 1 en 1 in de inkomsthal van het wachtlokaal
blok 20. (WFLOG lanceren voor 1 stopcontact inkomsthal 1Ph+N+T /
230V – stopcontact in wachtlokaal aanwezig).
- * Implementatie eerste hulp KKE Ver 4: bijkomende Par met
modaliteiten voor TMB – werken met derden en dit in de lijn van de
richtlijn SACO (DGMR-SPS-PRPER-PMRX-003 / MRMgtRWB) +
vermelding van aanwezigheid van EAD (tekst voorlopig in geel
gemarkeerd als zijnde nog niet geïnstalleerd).
- * Formulieren voor registratie EZ werden gedrukt door PHD en
geleverd aan LDPBW08. Deze formulieren zullen via de PrevAss aan
de Eenh geleverd worden voor verspreiding naar Srt,...

Follow up – TODO

* Een SREQ (N° 5600227) voor de verwerving van blauwe verbandmiddelen voor de keukens is nog altijd niet gevalideerd (status “accepted”).

* From MR C&I-CIS: gestandaardiseerd noodNr 132 (LtCol Filip Gillet) – nog geen definitieve beslissing noch datum van implementatie op niveau van de Tt centrales.

* Briefing EZ voor hulpverleners en andere betrokken actoren is gepland op 08 Mar 13 in de Rolin sessie NL van 09.00 tot 10.00 en sessie FR van 10.30 tot 11.30.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Een uitgewerkt generiek INP met de meest waarschijnlijke noodsituaties voor een doorsnee kwartier is beschikbaar gesteld op intranet IDPBW op 28 Jan. (Een tool voor een digitaal beheer is gepland). Een aantal deelmodules zoals EZ, sneeuw en ijzel, oproep hulpverleners, brand,... zullen snel kunnen worden geïntegreerd in het generiek INP gezien het fundamentele werk zoals RA en implementaties reeds is gebeurd.

* DGHR-SPS-FMNSPC-003: vormingsconcept “domestieke brandbestrijding”: CC V&C is het vormingscentrum voor de 1ste Int Plg voor Evere.

* ACWB-APG-WRKPR-002/CCWB: brandpreventie coördinator per blok alsook op Niv Kw, brand RA, tussenkomst interventiePlg 1.

* Magnetische plaatjes Evac zijn terug ter beschikking bij LDPBW08.

* LDPBW08 heeft een eerste globale behoefte (blok 1, logementen, crèche, 11bis, Mp Gp) voor de signalisatie Eerste Zorgen, alsook enkele pictogrammen op maat (Hélios-antenne – na opmerkingen van MRMgt-R/Ctl) uitgedrukt aan MR C&I-I/S/A, die ze zal verwerven op het open contract.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-OM-16: Branddossier Blok 1 KKE(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* De RA werd licht aangepast op basis van input van COMOPSAIR nl. bij evacuatie (Ev) in de winter kunnen de noodEv trappen er gevaarlijk bij liggen ten gevolge van ijzelvorming. In die optiek werd de RA aangevuld met volgende preventieve maatregel: plaatsen van een zoutbak ter hoogte van de nooduitgang zonder dat de bak een hindernis vormt voor de Ev. Als testcase werden reeds 4 zoutbakken geleverd voor IPS aan COMOPSAIR.

* Aan de leden van het BOC wordt gevraagd om de RA “brand blok 1” goed te keuren. De leden van het BOC keuren de RA goed.

* De goedgekeurde RA zal als rechtvaardiging gebruikt worden teneinde corrigerende maatregelen o.v.v. WFLOG, nota’s aan MRC&I om de risico’s voor het Pers bij brand te verminderen.

* Een aantal Mat maatregelen zijn nog lopende: opmaak plannen A0 implanting middelen en Ev, (fotoluminescente pictogrammen en pijlen), kasten buitenhydranten.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* 05 Okt 13: Rondgang COMOPSAIR, COMOPSMED & COMOPSLAND. Het verslag werd gepubliceerd op <http://intranet/SLPPT08>

* Planning rondgangen: 1ste Trim 2013
 Blok 4B-C-D: 23 Jan 13 : slechte staat van de buitendeuren (warmteverliezen, rationeel energieverbruik, klachten m.b.t. temperaturen in bepaalde aangrenzende burelen.
 ACOS IS: Mar 13

Uitnodigingen voor de rondgangen gebeuren via “meeting request”

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* De betreffende RA werden u overgemaakt via Newsletter Doccom.

* Het Err 1 van de RA van leidend ambtenaar – toezichter “werven pipeline” err 1 werd u overgemaakt per Newsletter Doccom. Een bijkomend risico op (bijna) verdrinking werd bijgevoegd. Ook werden de opmerkingen van de specialisten pipeline geïntegreerd in deze risicoanalyse (o.a. aanvullingen werken in ATEX milieu).

* Gezien de werken aan blok 10 beginnen begin Mar dient de Gp MP te verhuizen naar blok 9 en de Ctr achter blok 2 en op de parking blok 4. Voor hun verhuis maken ze ondermeer gebruik van een verhuislift. In die optiek werd een risicoanalyse uitgevoerd voor de bepaling van o.a. de nodige PBM (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, fluovestjes en werkhandschoenen).

* Het dossier van de uitgedrukte behoefte aan beschermingsbrillen voor de motorrijders MP wordt behandeld door de MatBeh MRSys-S/E/P.

* Aan de leden van het BOC worden naar hun adviezen / opmerkingen / akkoord gevraagd m.b.t. de 2 bovenstaande RA en de preventiemaatregelen. De leden BOC keuren de beide RA goed.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

j. Punt 13-08-OM-01: Overleg en eventuele goedkeuring RIO Ver 2012

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Het RIO Versie N en F werd u overgemaakt per Newsletter Doccom. De voornaamste aanpassingen zijn de voorgestelde planningsdata o.a. met de vermelding dat op het eerste BOC van het jaar de LPP – lijsten gezondheidstoezicht dienen te worden voorgesteld, andere vertegenwoordigers werkgevers tgv mutaties. Ook werden nog een aantal kleine fouten aangepast.

* Uw opmerkingen / aanpassingen wordt verwacht NLT 30 Apr 13 zodat het RIO kan goedgekeurd worden op het volgend BOC (planning 14 Mei 13).

(2) Met redenen omkleed advies:

Nihil

(3) Termijn einde besprekingen :

Dit punt blijft open.

k. Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De aan LDPBW08 overgemaakt LPP werden gepubliceerd op intranet/SLPPT08 en kunnen bijgevolg geconsulteerd worden.

* ACOS IS: Het LPP werd nog niet elektronisch overgemaakt maar wordt overlopen door LtKol VANDENBULCKE (ACOS IS). Kol CLAES merkt op dat milieuthema's niet hoeven hernomen te worden binnen het LPP. Het LPP wordt aanvaard onder voorbehoud dat een digitale versie wordt overgemaakt aan LDPBW08.

* ACOS STRAT: Mr DEHEEGHER (ACV) merkt op dat het officiële template niet werd gebruikt. De inhoud van het LPP wordt aanvaard.

* COMOPSAIR: Het LPP wordt aanvaard.

* COMOPSMED: De Eenh heeft het LPP nog niet opgemaakt. De Voorzitter vraagt de vertegenwoordiger COMOPSMED het LPP op het volgend BOC voor te stellen.

* DGBF: Het LPP wordt aanvaard.

* DGCOM: Het LPP wordt aanvaard.

* DGMR: Het LPP wordt aanvaard nadat een vraag van Mr DEHEEGHER (ACV-OD) betreffende het onthaal van de nieuwe werknemers in detail werd besproken en overlegd en dit in de geest van de betekenis van het DRBS.

* ACOS O&T: Het LPP wordt aanvaard.

* MP Gp: De Comd heeft zich verontschuldigd wegens deelname aan een CPX. Het LPP werd elektronisch overgemaakt aan LDPBW08 maar zal op het volgende BOC toegelicht worden door de afgevaardigde van de Gp MP.

* Bn HK Def St KKE: Het LPP wordt aanvaard. Mr DEHEEGHER (ACV-OD) zal aan de afgevaardigde van het Bn bijkomende documentatie bezorgen m.b.t. "diversiteit".

* IAD: Het LPP wordt aanvaard.

* IRCI: Het LPP wordt aanvaard. Mr DEHEEGHER (ACV-OD) dankt de afgevaardigde voor het opstellen van het LPP zowel in het FR als in het NL.

* CIDMAT: Het LPP wordt aanvaard.

DGJM: Het LPP wordt aanvaard.

* COMOPSLAND: Het LPP wordt aanvaard.

* Mr DEHEEGHER vraagt om de lijsten Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht eveneens te publiceren. De Voorzitter en andere vertegenwoordigers opperen dat dit misschien een inbreuk op het privéleven van de personen kan impliceren. De Voorzitter stelt dat hij de nodige Info zal garen om dit uit te klaren.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

✎ Punt 13-08-CC-01: Problematiek verwarming MG KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Meldingen die aan LDPBW08 worden doorgegeven worden meteen via de leidend ambtenaar geëscaleerd naar Dalkia, die, volgens feedback van de aanvrager, de nodige corrigerende maatregelen snel treft.

* Bij de rondgang blok 4 hebben we vastgesteld dat de meeste buitendeuren niet volledig sluiten. We kunnen dus moeilijk van Dalkia afdwingen dat ze de temp van 15° halen in inkomsthallen. In deze optiek zal een nota gericht worden aan MR C&I-I teneinde correctieve maatregelen te nemen m.b.t. de slecht sluitende buitendeuren (afregelen deurbladen, andere olie in de deurpompen (lagere viscositeit), vervangen kapotte dichtingen).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

ms. Punt 13-08-VC-01 – 13-08-VM-01: Vraag VSOA

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Samenvatting van de vraag:

* "de laatste tijd werd door het personeel andermaal vastgesteld dat op bepaalde plaatsen de sanitaire producten, voornamelijk zeep in de dispensers, ontbraken in de toiletten. Gezien op een vorig BOC beterschap werd beloofd, kunnen we deze situatie niet aanvaarden en vragen we corrigerende en permanente maatregelen."

Antwoord:

* We hebben de vraag gesteld aan S4 Mag sanitaire producten en die bevestigden ons dat er stock aanwezig was, maar dat de contractant Activa die niet is komen ophalen. Nadien is de contractant het Mat komen ophalen.

* Anderzijds hebben we de indruk dat het Pers onder grote werkdruk (standaardrichttijd voor het uitvoeren van prestaties onvoldoende) staat en hierdoor vergeet de zeep en andere producten te herbevoorraden.

* In alle geval is het de intentie van de KwComd de contractant erop te wijzen dat hij de welzijnswet dient te respecteren en de nodige preventiemaatregelen te nemen voor zover we beschikken over concrete objectieve elementen (medische attesten, schriftelijke verklaringen afgelegd door het kuispersoneel, objectief in een PV vastgestelde inbreuken op de Welzijnswet).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is afgesloten.

2. Tafelronde:

Mr MERTENS (VSOA) vraagt een agendapunt en bijgevolg een nummering toe te kennen aan de vragen gesteld tijdens het vorige BOC m.b.t. de "buitenverlichting voetpad" en "de informatieborden blok 1 ter hoogte van de cafetaria DGMR.

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) stelt dat de CODEX de publicatie van de lijsten AMT bevestigt.


Cdt Med DECOCK meldt dat de cel AMT versterkt is met Dr GOEDERT die voornamelijk de arbeidsgeneeskundige onderzoeken van het Pers van ETTERBEEK zal uitvoeren.

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn input. De Voorzitter dankt iedereen voor de samenwerking gedurende zijn periode als Voorzitter van het BOC Nr 08.

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 140900 Mei 13 (blok 6 bibliotheek).

Planning van de andere BOC 2013: 17 Sep en 17 Dec.

Voor de Secretaris,



Jean-Marie Maes
 Commandant
 Preventieadviseur

Voor de Voorzitter,



Mr Marc Corstjens
 Adviseur
 Plaatsvervangend Voorzitter

