

DEFENSIE



27 MAI 2013

BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 31 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 14 Mei**

13

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 13 Dec 12 en het verslag van het BOC van 19 Feb 13	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (1 ^{ste} Trim 2013)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 1 ^{ste} Trim 2013	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 1 ^{ste} Trim 2013	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-01	Goedkeuring RIO 2013 (Ver Mar 13)	14 Mei 13
13-08-OM-02	LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht MP Gp en COMOPSMED	
13-08-CC-01	Problematiek verwarming MG KKE	
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1	
13-08-VM-02	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof	
13-08-VM-03	Vraag VSOA (Mail Mr Eeckhout Jan (VSOA) van 18 Apr 13) Gebrekkige wegmarkering (zebrapaden, verkeersborden,...)	
13-08-VM-04	Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van 1RCI versus de opdrachten (agendapunt gevraagd door VSOA en met akkoord Vz BOC hernomen op de agenda).	
13-08-OM-03	Info betreffende inspectie welzijn op het werk (ILE) bij DGCOM op 05 Feb 13 en andere mededelingen LDPBW	14 Mei 13
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|---------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE | Bn HK Def KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr CORSTJENS | MRMP |
| (3) <u>Leden(Mil):</u> | |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - AdjtMaj DULLAERT | COMOPSAIR |
| - AdjtChef THOMAS | COMOPSLAND |
| - AdjtChef PANNEMANS | COMOPSMED |
| - Cdt PUTTEMAN | Bn HK Def KKE |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - IWM MATTHYS | ACOS STRAT |
| - Kol MAB DERMUL | IAD |

(4) Leden(Burger):

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Maj CREVECOEUR | DGJM |
| - Kol VI SBH HAVERMANS | ACOS O&T |
| - Adviseur VAN DAMME | 1 RCI |
| - LtKol MAB VAN DORPE, Ir | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - Cdt BRACKE | CIDMAT |

(5) Afwezig: Nihil

(6) Verontschuldigd:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - LtKol MAB DE GROOTE | COMOPSAIR |
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS |
| - Maj CHRISTIAENS | Gp MP |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer

b. Verontschuldigd: Nihil

c. Afwezig: Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:a. VSOA – SLFP(1) Aanwezigen:(a) Leden :

- Mr MERTENS
- Mr VAN TEMSCHE
- Mr EECKHOUT
- Mr VAN NEVEL

(b) Technici:

- Mr STEVENS

(2) Verontschuldigd: Nihilb. ACV - CSC(1) Aanwezigen:(a) Leden: Nihil(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER

(2) Verontschuldigd: Nihilc. ACOD - CGSP(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mr VINCK
- Mr SMEKENS
- Mr POUPART

(b) Technici: Nihil(2) Verontschuldigd: Nihild. ACMP – CGPM(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mevr GABRIELS

(b) Technici: Nihil(2) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

De Voorzitter stelt zichzelf voor als nieuwe CO Bn HK Def St KKE en als nieuwe Vz BOC08 en meldt de leden van het BOC dat het welzijn van de werknemers een van zijn Prio is.

De nodige aanpassingen werden navenant doorgevoerd in het RIO versie Mar 13, dat werd gepubliceerd op DOCCOM en waarvan u op de hoogte werd gesteld per newsletter. Het RIO 2013 Ver Mar 13 komt aan bod in een afzonderlijk agendapunt.

Tevens meldt de Voorzitter dat het BOC08 nog altijd geen Srt heeft. LDPBW08 maakt de notulen op in het NL waarna ze voor vertaling worden overgemaakt aan DGJM. De "Turn Around Time" voor vertaling bedraagt +/- 3weken waardoor we niet in staat zijn de termijnen voor het ter beschikking stellen van de notulen N&F te respecteren (<= 15 dagen na het BOC).

In alle geval belemmert de onbeschikbaarheid van een Srt de goede werking van het BOC naar deadlines verspreiding Doc.

De Voorzitter vraagt dan ook de vertegenwoordigers van de werkgevers hun participatie voor het voorstellen van een nieuwe Srt, bij voorkeur met enige kennis over het thema "welzijn op het werk".

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) stelt volgens dat Art 7 van het KB 28 Mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers de lijsten gezondheidstoezicht bij het JAP (hier LPP) dienen gevoegd te worden voor advies door het BOC en dus dienen ze bijgevolg ter beschikking gesteld te worden van het BOC.

De PA antwoordt dat de vorige Vz BOC van plan was DGJM te contacteren m.b.t. de aspecten "bescherming van het privé-leven", maar door zij drukke "last minute" kalender (Org infosessie EZ, overgave met nieuwe CO Bn HK) dit nog niet werd uitgevoerd. Enerzijds dienen de lijsten gezondheidstoezicht ter beschikking gesteld te worden voor inzage / advies van het BOC, anderzijds hebben we ook, specifiek voor Defensie, het moeilijk "huwelijk" tussen "safety" en "security".

Vz BOC stelt de bevoegde diensten advies te vragen betreffende de bescherming op het privé-leven (DGJM) en de Mil veiligheid (ACOS IS) om de beste manier te bepalen om de lijsten gezondheidstoezicht beschikbaar te stellen van de leden van het BOC (per post opsturen naar de centrales van de vakorganisaties, inzicht lijsten bij BOC en bij AMT). TODO LDPBW: nota voorbereiden gericht aan DGJM en ACOS IS voor advies.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC 13 Dec 12 en het verslag van het BOC van 19 Feb 13:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Het verslag van het BOC van 13 Dec 12 werd aangepast met de opmerkingen betreffende de nummering van de agendapunten overgemaakt door VSOA (Mr Mertens).

De aangepaste versies werden gepubliceerd op Doccom

Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn op het verslag van het BOC van 13 Dec 12.

De leden van het BOC keuren het verslag van het BOC van 13 Dec 12 goed.

Het verslag van 19 Feb 13 werd u per newsletter DOCCOM 005/2013 overgemaakt op 02 Mei 13.

De leden van het BOC kunnen nu hun opmerkingen overmaken.

Het advies van de leden van het BOC wordt gevraagd om ofwel nu de notulen goed te keuren (voor zover ze voldoende tijd hadden om dito te consulteren) of de goedkeuring uit te stellen tot het BOC van 17 Sep 13 (planningsdatum)

De leden van het BOC keuren het verslag van het BOC van 19 Feb 13 goed.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 12-08-OM-04-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (1 Trim 2013):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 1^{ste} trimester.

Voor sommige van deze activiteiten werd een newsletter DOCCOM gepubliceerd. Sommige documenten werden ook op de intranetsite LDPBW08 gepubliceerd. Deze is toegankelijk via het pad intranet/SLPPT08.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De voornaamste activiteiten voor de periode Jan, Feb en Mar 13:

* Via LA contract UTO zijn we tussengekomen bij Dalkia voor te lage temperaturen in de blok 4B en blok 1 (zie agendapunt later op dit BOC).

* Sp 2Ech Infra voor weghalen roosters voor vensters blok 14S ACOS IS. Ondertussen zijn deze werken uitgevoerd door de firma RAMAST. In het kader van de SACO werd ook aan RAMAST een RA gevraagd, die wij initieel hadden voorbereid in functie van hun werkprocédés.

* Drukwerk "register eerstehulpverlening KwGp Evere" uitgevoerd door DGCOM PHD

* Sp aan DGCOM ter voorbereiding van de arbeidsinspectie van 05 Feb 13 met o.a. IDS verslagen voor de 4 en 5 kleuren offsetdrukmachines alsook deelname aan de arbeidsinspectie.

- * *Tussenkoms op vraag van VSOA voor het probleem "ontbreken sanitaire middelen in de toiletten".*
- * *Taakrisicoanalyse "verhuis Gp MP van blok 10 naar blok 9, Ctr parking blok 4 en achter blok 2 + Coord behoefte PBM met DSR2 (Mag PBM S4 Bn HK).*
- * *Info gevraagd aan de aannemer EAD m.b.t de Elec installatie nodig voor het plaatsen van de (buiten) EAD.*
- * *Infosessie implementatie EZ op 08 Mar 13 in de bar Rolin voor hulpverleners, COMOPSMED actoren (Kol Pecheux),*
- * *Vraag voor overleg IRCI voor de werf blok 10 en dit in het kader van de richtlijnen SACO.*
- * *Nota MR C&I betreffende degradatie en afbrokkelen van vulstenen van de verloren bekisting geplaatst tussen de lateien (MG 10, 11, 12 en 13) (WFLOG 44891419)*
- * *Analyse gevraagd door IRCI betreffende de beschadiging van de thermische isolatie (ongebonden chrysotiel) van de leidingen die warmeluchtblazers voeden in 24W1 en 24W3. Op basis van de vaststellingen werden kwantitatieve bemonsteringen gevraagd aan aan ILE. ILE bevestigde dat het aantal vezels op alle meetpunten onder de grenswaarde (0,1 vezels /cm3 ligt. Lanceren van de WO 44974138 en 44974101. Op 15 Mei 13 zal LA RCI een Recce uitvoeren met de erkende firma "Asbestos" voor sanering of herstellingswerken.*
- * *Behoefte aan vorming 2013-2014 "hulpverleners" overgemaakt aan PrO AMT en aan HRB-CP.*
- * *Risico reductie "risico op aanrijding kinderen" kinderdagverblijf. Voorstel voor vijf parkingplaatsen achter blok 11bis (WFLOG 44995957). Een gedetailleerde RA zal uitwijzen of er nood is aan een parking links van het gebouw (restrisiko nog kleiner).*
- * *Staalnames WSW voor analyse naar legionella. Een hoog niveau van besmetting werd vastgesteld in blok 11 3de verdiep. De douches werden gesloten Via LA UTO werd onmiddellijk actie gevraagd aan Dalkia, die de leidingen grondig chemisch ontsmette. Ondertussen hebben wij nieuwe stalen genomen en we wachten op de resultaten van het labo van de Vet Dst*

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) vraagt of het mogelijk is deze voornaamste punten voor de volgende BOC in synthese te hernemen op de Bijl agenda van de uitnodigingen van het BOC. Dit geeft de leden BOC en LDPBW een Ctl systeem om na te gaan of de gerelateerde Info (RA, IDS) ter beschikking staat op DOCCOM.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 1^{ste} trimester 2013 (Jan– Feb – Mar)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 3^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.

* Totaal aantal ongevallen: 20

* Ernstige AO en zeer AO: 0

* Gewone arbeidsongevallen op het werk: 9

1. 5 met in totaal 64 werkverlet - 3 AO zonder werkverlet – 1 AO ?
2. 3 AO Val tgv gladde ondergrond – verwonding vingerkootje, neus en benen Behaviour based safety
3. 1 AO manueel dragen van archiefdozen: nekpijn
4. 1 AO manueel behandelen lasten (bureau): lumbago
5. 1AO manueel behandelen lasten (kast): duim geplet.
6. 1 AO? Plotse pijscheut in rechterknie met scheur in de meniscus
7. 1 AO : prikongeval (injectienaald)
8. 1 AO: val op trap van blok 1 met bezerde knie tot gevolg.

* Woon-werkverkeer: 10: 9 met 119 dagen werkverlet, 1 zonder dagen werkverlet

1. 4 ongevallen : val door gladheid op parking, perron, ...: breuk enkel, verstuiking enkel, kneuzingen, ...
2. 1 ongeval ongelukkige elleboogstoot op perron
3. 1 Ongeval: gevallen op bus na bruusk remmen : pijn nek, rug en been.
4. 2 fietsongevallen: aangereden door auto: blokkering bekken en wervelkolom en fiets botst tegen geparkeerde vrachtwagen: ribfractuur
5. 2 auto-ongevallen

* Ongeval met schade: 1

1. Ca Gp MP beschadigd.

(4) Met redenen omkleed advies : Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit

* Op 08 Mar 13 had de infosessie EZ plaats voor hulpverleners en andere stakeholders EZ (COMOPSMED).

1. EA 01 EAD wordt geïnstalleerd aan de ingang (buiten) van blok 8 "sport" i.p.v. aan blok 20 "wachtlokaal" gezien het hebben van sportaccommodaties een criterium was voor het toekennen van een bijkomende EAD;
2. Het refereren naar de website waar de lijst van aangenomen geneesheren kan geconsulteerd worden.

3. *Aanpassingen aan het pictogram "hulpverleners, verbanddozen: de locaties van de EAD worden erop hernomen. In deze optiek eventjes vermelden dat de standaardisatie van een noodNr (*333 ?) voor alle Kw normaal voor de zomer verwezenlijkt zal worden (mail van LtKol Herwig DESSERS (MRC&I-CIS)). Ik wacht dus nog even af vooraleer ik de pictogrammen laat fabriceren door DGCOM PHD tot de nieuwe noodNr gekend en geprogrammeerd zijn op niveau van de Tf centrales.*
4. *Het aanbrengen van een sticker op de verbanddozen met een duidelijke tekst dat ze mogen gebruikt worden voor verzorging alsook een POC die verwittigd dient te worden nadat de doos werd geopend (op vraag van DOS CHOD).*

** De aangepaste versie Apr 13 na de infosessie t.v.v. de "stakeholders EZ" KKE vindt u terug binnen het webpart "Module eerste zorgen" gegroepeerd binnen het domein "implementatie INP" op onderstaande URL:*

** Vraag naar opportuniteit voor plaatsen RV 112 borden (mail van Kol VAN LOO).*

** We hebben de bijkomende behoefte overgemaakt aan vorming 2013-2014 aan Pro AMT ACOS WB en HRB op 25 Mar 13. Met ACOS IS coördineren we nog de bijkomende behoefte aan hulpverleners.*

** Formulieren voor registratie EZ werden gedrukt door PHD en geleverd aan LDPBW08 maar nog niet verspreid.*

** Het is onze intentie om formulierhouders (hout + plexiglas) te laten produceren door de schrijnwerkerij die dan in de nabijheid van de Sch 051 kunnen worden bevestigd.*

Follow up – TODO

** Een SREQ (N° 5600227) voor de verwerving van blauwe verbandmiddelen voor de keukens is nog altijd niet gevalideerd (status "accepted"). Aan 4EMI werd een mail overgemaakt of ze deze behoefte rechtstreeks of via 5EMI kunnen valoriseren.*

** From MR C&I-CIS: gestandaardiseerd noodNr *333 implementatie op niveau van de Tf centrales gepland voor de zomervakanties.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

** Nota CHOD-13-00205565 betreft de richtlijnen voor de implementatie voor het INP van elk Kw*

** ACWB-GID-WRKPR-016 "handleiding voor de opmaak van het INP"*

** De Kw Comd is verantwoordelijk voor het op punt stellen en Coord van het INP in samenwerking met de Korps Comd*

** INP dient voorgelegd voor advies op eerste BOC van 2014*

Een uitgewerkt generiek INP met de meest waarschijnlijke noodsituaties voor een doorsnee kwartier is beschikbaar gesteld op intranet IDPBW. (Een tool voor een digitaal beheer is gepland).

** Een aantal deelmodules zoals EZ, sneeuw en ijzel, oproep hulpverleners, brand, ... zullen snel kunnen worden geïntegreerd in het generiek INP gezien het fundamentele werk zoals RA en implementaties reeds is uitgevoerd.*

** Mat maatregelen:*

1. *WFLOG 45004866: installatie van een bergplaats voor het beschermen van de brandblussers (P50, 2P12 in box, 3 CO2) ter hoogte van de helistrip*
2. *WFLOG 44607265: realisatie van betonplaat voor installatie 4 buitenhydrantenkasten met Mat voor blok 1.*
3. *Pictogrammen voor aantal MG (blok 1, Logt, 11bis) reeds bij entry point CC M&P*
4. *Lokale aankoop fotoluminescente pijlen op Cat 373.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-OM-16: Branddossier Blok 1 & volledig KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

** De nota ACOS WB-1300207660 "domestieke brandbestrijding - bijkomende richtlijnen voor implementatie betreft:*

1. *het werven (aanduiden) van brandpreventiecoördinatoren per Eenh*
2. *het werven (aanduiden) van leden van de brandbestrijdingsPlg, idealiter Pers dat Vmg brandbestrijding heeft genoten (Mil of burger), vrijwilliger bij de brandweer...*
3. *de inschrijving van de leden voor de Vmg (DGHR-SPS-FMNSPC-003: vormingsconcept "domestieke brandbestrijding"): CC V&C is het vormingscentrum voor Evere – 50% leden gevormd in 2013 – 50% leden gevormd in 2014.*
4. *op basis van de screening & Obs RA heeft CCWB het aantal leden voor de 1ste Int Plg voor Evere per gebouw / verdiep / vleugel / compartiment vastgelegd en per excel bestand overgemaakt aan LDPBW*

Naar aanleiding van de vragen die bovenstaande nota opriepen, heb ik een mail gestuurd aan de POC CCWB (Maj Steve Hamels) voor een aantal verduidelijkingen:

1. *voor Eenh die verschillende Infra faciliteiten gebruiken (Admin, horeca, Maint) is het plausibel dat die Eenh een brandpreventieCoord per Eenh aanduiden;*
2. *andere Eenh zijn heterogeen verspreid over identieke werkposten in een MG en EEN brandpreventie Coord aanduiden voor dit MG maakt een efficiëntere en effectievere Coord mogelijk naar de brandpreventie Coord Kw (blok 1, blok 4B-C-D, blok 5). Voor deze blokken is ook een globaal branddossier voldoende;*
3. *we kunnen wat schuiven binnen de vormingsenveloppe leden brandbestrijdingsPlg. In die optiek zag LDPBW volgende verschuivingen:*
 - *blok 4 vleugel D verdiep 0: CIDMAT 5 naar 3 (Mag papier en drukkerij maar risico lager dan drukkerij DGCOM en P50 in plaats gesteld in Mag papier);*
 - *blok 5 vleugel A derde verdiep bestaat niet: 2 naar 0 dus;*
 - *bib defensie 1^{ste} verdiep: van 2 naar 0;*
 - *blok 6D IRCI: van 0 naar 2 (Min aan getraind Pers);*
 - *blok 13 Helios: van 0 naar 2 (automatische blussing aanwezig maar kostbaarheid installaties);*

- blok 14 ACOS IS: van 0 naar 2 (Min aan getraind Pers)
- blok 17 drukkerij: van 5 naar 4 (gebrek Pers op OT, andere risicobeheersende maatregelen lopende (veiligheidsmeubilair, Rf deur 1Hr voor Mag PMGE, punctuele risico's (Prepress, Offset, Mag PMGE + afbouw offset activiteiten);
- 11Bis CDSCA (Sp moeizame Ev gezien kinderen niet zelfredzaam en sommige compartimenten geen 2 uitgangen zoals voorzien in Vlaams decreet "brandpreventie in kinderdageverblijven") van 0 naar 2;

Voorstel voor akkoord van BOC / van aanpak Niv Kw:

1. akkoord voor EEN brandpreventie Coord voor bepaalde MG en Coord intern met Offr PLP van de andere Eenh;
2. akkoord voor verschuiving in opleidingsenveloppe leden brandbestrijdingsPlg.
3. LDPBW zal een excel bestand opmaken met een voorstel voor verdeling van de leden 1ste Int Plg per MG en per Eenh / Dst. Dit bestand zal in Bijl verspreid worden aan alle Eenh door middel van een nota BOC08. De Eenh kunnen aanpassingen coördineren en de namen van de leden overmaken van de 1ste Int Plg, alsook de gewenste maat van oranje fluojas "FIRE NLT 15 Jun 13 aan LDPBW zodat we ASAP de vormingsaanvraag globaal kunnen overmaken aan CCWB & CC V&C.

De leden van het BOC gaan unaniem akkoord met de voorgestelde werkwijze door Vz BOC en LDPBW.

MRC&I-I-13-00209988 gericht aan ILE en ACOS WB betreft het het actieplan voor het op norm stellen van de branddetectie- en brandalarmsystemen (zie onze nota met de vastgestelde non-conformiteiten KKE-12-00214843 van 24 Apr 12 gericht aan CCWB Info MRC&I-I, MRMP-I en MRMgt-R/Ctl).

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Planning rondgangen: 1ste Trim 2013

Blok 4B-C-D: 23 Jan 13: de algemene opmerking was de slechte staat van de buitendeuren (warmteverliezen, rationeel energieverbruik, klachten m.b.t. temperaturen in bepaalde aangrenzende burelen). Hieromtrent werd een nota gericht aan MRC&I teneinde correctieve maatregelen te nemen, daar we op vlak van dito moeilijk kunnen interpellieren bij Dalkia om de 20°C te garanderen in burelen.

* Planning rondgangen: 2de Trim 2013

1. 04 Apr 13: CDSCA kinderdagverblijf
2. 24 Apr 13: ACOS IS: Op punt stellen van alle open AI op het vorige verslag.

3. 16 Mei 13: Bn HK KKE (voorbereiding van de audit arbeidsinspectie)

Mr MERTENS (VSOA) vraagt of het mogelijk is de planning rondgangen KKE op langere termijn vast te leggen. LDPBW zal hiervoor het nodige doen.

Uitnodigingen voor de rondgangen gebeuren via "meeting request"

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* De MatBeh MRSys-S/E/PP heeft ons bevestigd dat het model dat uit de Ops Eval als beste keuze "veiligheidsbril voor de werkpost motorrijder MP begeleiding VIP geldtransport in stedelijk midden" naar voor kwam, wordt opgenomen in het contract OST045 "gelaatsbescherming" en aldus kunnen besteld worden op de catalogoog.

* RA voor de sanering van een asbestplaat in de installaties van COMOPSMED (idem dito als de sanering van een asbestplaat in de installaties van MRMgt) volgens de methodiek van de eenvoudige handelingen.

* RA voorbereid en gecoördineerd met RAMAST voor het wegnemen van de roosters voor de vensters van blok 14S.

* RA op vraag van MR C&I-I voor het risico op val buitentrappen "Logt 11Bis". Voorgestelde maatregelen waren het aanbrengen van een antislip-coating zwart / geel, het plaatsen van een schemerschakelaar op het circuit buitenverlichting en het plaatsen van een pictogram "trapleuning verplicht te gebruiken".

* RA voor de verhuis van de Gp MP in het kader van de renovatie blok 10.

* Behoefte-uitdrukking voor PBM rondgangen voor 2 lokale afgevaardigden van ACV-OD (Mr Delissen en Mr Panesi) (nota ACOSWB-LDPBW08-13-00223142 van 07 Mei 13)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

j. Punt 13-08-OM-01: Overleg en eventuele goedkeuring RIO Ver 2013

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Het RIO Ver Mar 2013 werd u overgemaakt per newsletter Doccom.

* Uw opmerkingen / aanpassingen werden verwacht NLT 30 Apr 13

* Het RIO Ver N en F werd u gepubliceerd op Doccom.

* De voornaamste aanpassingen zijn:

1. nieuwe Vz BOC;
2. bijvoegen lokale vertegenwoordigers (Mr Peter Vinck ACOD en Mr Mario Panesi ACV-OD)
3. Mr Marc Verhelst: Secretaris van CSC services publics

** Mr STEVENS (VSOA) merkt op dat de Ref naar het Reg "Interne Dst" dient aangepast te worden.*

** Het TfNr van Mr POUPART (SLFP) dient ook aangepast te worden. De leden van het BOC keuren het RIO goed mits aanpassingen van de details hierboven gesteld.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt wordt afgesloten.

k. Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Gp MP heeft zich verontschuldigd wegens operationele opdrachten (top NATO en audit IAD). Hun LPP is consulteerbaar op het intranet LDPBW08.

** COMOPSMED: het LPP wordt aanvaard. Mr STEVENS (VSOA) merkt terecht op dat het luik A dat de relevante punten van het JAP herneemt, van toepassing op COMOPSMED ontbreekt. LDPBW zal dit coördineren met de Eenh.*

** De vakbonden geven een gunstig advies m.b.t. tot de voorgestelde LPP maar een NEGATIEF advies m.b.t. het voorleggen van de lijsten gezondheidstoezicht (TODO: zie hierboven).*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

l. Punt 13-08-CC-01: Problematiek verwarming MG KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

** Meldingen die aan LDPBW08 worden doorgegeven worden meteen via de leidend ambtenaar geëscaleerd naar Dalkia, die, volgens feedback van de aanvrager, de nodige corrigerende maatregelen snel treft (vaststelling dat 1 van de 2 van de pompen voor het radiatoren circuit in veiligheid lag).*

** Bij de rondgang blok 4 hebben we vastgesteld dat de meeste buitendeuren niet volledig sluiten. We kunnen dus moeilijk van Dalkia afdwingen dat ze de temp van 15° halen in inkomsthallen. In deze optiek werd een nota gericht worden aan MR C&I-I teneinde correctieve maatregelen te nemen m.b.t. de slecht sluitende buitendeuren (afregelen deurbladen, andere olie in de deuropompen (lagere viscositeit), vervangen kapotte dichtingen) en werd parallel een WFLOG gelanceerd (nota Bn HK KKE-BOC8-13_00172636 van 08 Apr 13).*

** Verschillende lekken werden vastgesteld in de ondergrondse kanalisaties tussen de stookplaatsen en de afneempunten. Eind Mar 13 vielen zo blok Bib en 6C zonder verwarming. Het Kw is tussengekomen met het leveren van Elec verwarmingstoestellen en door het leveren van warme dranken (koffie & soep).*

** Op niveau van het Kw is er een actiepoint om de putten naar de bezoekkamers van de kanalisaties terug te dichtten.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

m. Punt 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1 en blok 4

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

** Aan 2Ech Infra werd gevraagd in blok 13 inkomsthal 2 bijkomende borden te verwerven en te installeren voor de 2 andere erkende (niet-representatieve) vakbonden. Zes borden zullen worden geïnstalleerd in blok 1 in de buurt van het cafetaria DGMR (gelijkvloers vleugel B).*

** Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving.*

n. Punt 13-08-VM-02: Vraag VSOA: verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

** We herinneren u eraan dat het hier een gewestweg betreft.*

** Technisch zal nagegaan worden om op de verlichtingspaal kant Kw een gerichte schijnwerper met aangepaste diffusor (diffuse verlichting verblindt noch de voetgangers noch de chauffeurs) te laten plaatsen door de firma Nuyts op het contract grof onderhoud Elec 2014. Hierbij vermelden we dat de werken vandaag aangevat zijn.*

** Indien deze oplossing technisch niet mogelijk is, zal een domaniale concessie / akkoord via MR C&I-I/S/D aangevraagd dienen te worden zowel aan de gemeente Evere als aan de provincie voor het plaatsen van een verlichtingspunt op paal aan de kant van het kerkhof op kosten van Defensie en met Elec voeding vanuit KKE (boring, plaatsen PEHD buis, trekken kabel en aftakdoos op ondergrondse ringvoeding buitenverlichting).*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-VM-03: Vraag VSOA (Mr EECKHOUT) van 18 Apr 13 Incl een Sit plan)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

** U weet dat vorig jaar wegenis herstellingswerken werden uitgevoerd. Gezien het beschikbare Bg was niet niet mogelijk om binnen de offerte ook de wegmarkeringen in uitbesteding te laten aanbrengen.*

** 2Ech Infra gaat de werken nu in eigen regie uitvoeren Op basis van het plan opgemaakt door VSOA werd door 2Ech Infra werd een SREQ voor*

400l verf opgemaakt en werd langs COMOPSAIR een verfmachine in leen gevraagd aan BEVEKOM.

* M.b.t. tot de verkeersborden is S3 Bn HK KKE de behoefte te bepalen o.a. voor bijkomende borden snelheid Max 50Km/Hr, borden "stopplaats bus (na zebra-pad en niet voor zebra-pad, ...), zoneborden aan de ingangen van het Kw.

* In die optiek melden wij ook dat het Kw in Coord met Gp MP snelheidsmetingen laat uitvoeren. De lijst van werknemers die > 60Km/Hr reden werd overgemaakt aan de HL van deze werknemers voor een verwittiging. Er werden ook snelheden gemeten >80Km/Hr maar deze werknemers konden de MP's gezien het risico op aanrijding niet laten stoppen. Deze snelheidsmetingen worden verder gezet. Aan de vertegenwoordigers van de werkgevers op het BOC wordt gevraagd dit mee te delen aan hun werknemers, die ze vertegenwoordigen teneinde ze in eerste instantie te sensibiliseren.

Mr STEVENS (VSOA) refereert eveneens naar het KB van 1 Dec 75 waarin een Art is opgenomen dat de bevoegdheden van de MP herneemt.

Mr DEHEEGER (VSOA-OD) vraagt op basis van bovenstaande het Intern Verkeers Plan van het KKE.

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

p. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten (agendapunt gevraagd door VSOA en met akkoord Vz BOC hernomen op de agenda).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Het woord wordt gegeven aan Mr Erwin Van Nevel, die een uiteenzetting heeft m.b.t. de actuele Sit Vtg park IRCI Sec "pipeline".

* Op basis van de uiteenzetting stellen de leden van het BOC vast dat de Vtg niet meer aangepast zijn aan de opdrachten, taken en activiteiten van de Sec PL.

* Daarom wordt met unaniem akkoord van de leden van het BOC een MROA geformuleerd, dat de Vz BOC zal overmaken aan de bevoegde Div van DGMR (MRSys).

* Hierbij vermelden we ook dat op basis van een door dit BOC goedgekeurde RA heeft LDPBW een nota gericht aan MRSys o/c MR C&I met een kwalitatieve behoefte-uitdrukking van aangepaste Vtg (4x4, alle terreinbanden, GPS voor tracering bakens pipeline, retro reflecterende markering en lichtsignalisatie) (Bn HK-BOC8-13-00201443 van 23 Apr 13).

* Een behoefte-uitdrukking voor gasdetectieapparatuur en ATEX GSM (CBM en PBM) staat eveneens nog op de agenda van LDPBW.

(2) Met redenen omkleed advies: Het BOC 08 stelt vast dat de Vtg van IRCI - Sec PL niet meer aangepast zijn aan de opdrachten en een hoog risico inhouden voor het welzijn van de werknemers. Wij vragen de nodige prioriteit bij de in plaatsstelling van Vtg of eventueel de omwisseling van Vtg door een geschikt type.

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

q. Punt 13-08-VM-04: Info betreffende inspectie welzijn op het werk (ILE) bij DGCOM op 05 Feb 13 en andere mededelingen LDPBW08

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

* Het verslag van ILE leert dat er geen onaanvaardbare situaties werden vastgesteld, en dat er een beleid voor de implementatie van het DRBS lopend is binnen DGCOM. Er zijn echter nog een aantal non-conformiteiten weg te werken. Waarvoor DGCOM reeds actie onderneemt (kleine organisatorische maatregelen). Hierbij meld ik ook dat de keuringen van de valbeveiligingen, gebruikt bij Events ondertussen werden uitgevoerd en het verslag werd overgemaakt.

* Ook werd ons een RA "opbouw standen" voor evaluatie overgemaakt, die LDPBW in samenspraak met de klant kwalitatief zal borgen (bijkomende risicobeheersende maatregelen en uitdrukking van behoefte voor dito).

* ACOS WB heeft aan de Vz BOC gevraagd de inhoud van de nota ACOSWB-13-00161070 te verspreiden naar de leden van het BOC.

* De nota stelt dat de leden van de HL strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken op de welzijnswetgeving

* Inbreuken zijn o.a. onbrekende RA, werkpostfiches, IDS, niet aangepaste arbeidsmiddelen en Mat, onvoldoende Ctl op de naleving van de veiligheidsregels,

* Aan de CO van het BOC wordt gevraagd de personeelsleden te sensibiliseren voor een bedrijfscultuur gebaseerd op risicopreventie.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is afgesloten.

r. Tafelronde:

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) stelt de vraag om op het volgend BOC de verslagen HACCP te bespreken (traceerbaarheid, gevormd Pers).

Er wordt algemeen gevraagd wie in het kader van de Reg SACO de POCSA wordt voor het Kw. De Vz zal bepalen wie de POCSA wordt voor KKE.

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 170900 Sep 13 (blok 6 bibliotheek).

Planning van de andere BOC 2013: 17 Dec.

Voor de Secretaris,



*Jean-Marie MAES
Commandant*

De Voorzitter,



*Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel*