

## DRIEMAANDELIJKS VERSLAG

### **Driemaandelijks verslag van de LDPBW 08**

Periode 01/04/2013 - 30/06/2013

1. Identificatie van de LDPBW

1.1. KwGpg 8

1.2. Eenheden behorende tot de KwGpg

a. Met vertegenwoordiging in het BOC Nr 8:

1. 1 RCI
2. ACOS IS
3. ACOS O&T
4. ACOS STRAT
5. Bn HK Def St – KKE
6. CIDMAT
7. COMOPSAIR
8. COMOPSLAND
9. COMOPSMED
10. DGBF
11. DG COM
12. DGJM
13. DGMR
14. IAD
15. MP Gp

b. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, maar met preventiestructuur:

16. Kab CHOD
17. TEB Antenne EVERE
18. UB Def EVERE

c. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, en zonder preventiestructuur:

19. CC V&C Ops C3 Syst
20. CND – Club EVERE
21. COMOPSNV – DBO
22. DRMB
23. FINABEL
24. HRA-E/N-Archieven

2. Driemaandelijks verslag per eenheid

\* Zie DOCCOM en SHAREPOINT voor de reeds ontvangen verslagen

## Naam van de moedereenheid : Bn HK Def St - KKE

### 1. Informatie over de activiteiten van de LDPBW 8

- 02 Apr 13: Tussenkoms bij IRCI en firma RAMAST om hen te wijzen op het risico van vallende sluitstenen en hen geadviseerd om de WN steeds een veiligheidshelm te laten dragen. (antwoord ontvangen op 03 Apr)
- 02 Apr 13: Wateranalyse op legionella gevraagd voor douches in blok 1, 4, 22 en 24.
- 02 Apr 13: Tussenkoms bij firma DALKIA om ontsmettingsmaatregelen te nemen in de douches blok 7Bis en blok 11
- 03 Apr 13: Tussenkoms gevraagd en advies gegeven van en aan ILE,MR C&I, IRCI en FM Bn HK Def St – KKE bij problematiek van beschadiging thermische isolatie van asbesthoudende leidingen, PBM gegeven aan Pers blok 24
- 03 Apr 13: service call levering en installatie van een telefoontoestel in het lokaal EZ blok 20
- 04 Apr 13: vraag voor verwerving Elec installatiemateriaal voor voeding transfo verwarming buiten EAD sportzaal Blok 8
- 04 Apr 13: Rondgang kinderdagverblijf St-Exupery (Blok 11Bis)
- 04 Apr 13: Versturen nota via Vz BOC 08 aan ILE, Info MR C&I-I, IRCI, TEB en MP Gp: vaststelling van grote beschadiging aan asbesthoudend materiaal – risico op blootstelling werknemers aan asbest – vraag voor interventie asbestlaboratorium
- 04 Apr 13: versturen verslag jaarlijkse rondgang Blok 4B,4C en 4D van 23 Jan 13 aan ACOS O&T, DGBF, DGJM, MRMP, CIDMAT en IAD o/c Vz BOC 08
- 05 Apr 13: deelname aan speciale vlaggenroet georganiseerd ter nagedachtenis van de Belgische soldaten gesneuveld in dienst van de Vrede sedert 1945.
- 05 Apr 13: overmaken Info data luchtbemonstering voor kwantitatieve analyse in blokken 24 W3 en W1 op 10 en 12 Apr 13 door ILE
- 05 Apr 13: werkaanvraag opgemaakt voor verplaatsen parlofoon leefruimte baby's KDV
- 08 Apr 13: Nota aan MR C&I : Blok 4 – arbeidshygiëne – temperatuur van de lokalen – buitendeuren in slechte staat (regeling sluiting buitendeuren, dichtingen)
- 08 Apr 13: Mail verstuurd om technische lokalen KDV te laten sluiten
- 08 Apr 13: vraag om stalling gele VILLO fietsen dichtbij het KKE overgemaakt aan FM
- 08 Apr 13: werkaanvraag gemaakt voor het plaatsen van metalen plaatjes op de houten deurlijsten alsook voor het verankeren van het houten rek bij de nooduitgang van het KDV
- 09 Apr 13: info overgemaakt aan ACOS WB i.v.m onze methodiek van jaarlijkse rondgangen
- 10 Apr 13: briefing SMART methode gegeven door Cdt MAES op coördinatievergadering Bn HK Def St - KKE
- 10 Apr 13: uitreiken vuurvergunning voor werken bij ACOS IS, blok 14<sup>E</sup> door firma RAMAST
- 10 Apr 13: luchtstalen laten nemen door asbestlaboratorium ILE bij UTB, blok 24 W3
- 11 Apr 13: mail MRSys dat de “MP brillen “ toegevoegd werden aan het contract OST045 “gelaatsbescherming”
- 11 Apr 13: WFLOG opgesteld voor asbestsanering blokken 24 W1 en W3
- 11 Apr 13: vraag aan AsPrev ACOS IS om namen hulpverleners over te maken en Bijl te laten invullen
- 11 Apr 13: vraag voor informatie betreffende antislip traptreden en antislip coating voor buitentrap Blok 11Bis
- 12 Apr 13: opstellen en overmaken RA “risico op val trappen blok 11Bis Logt 1<sup>ste</sup> verdiep
- 12 Apr 13 : luchtstalen laten nemen door asbestlaboratorium ILE bij UTB, blok 24 W1
- 12 Apr 13: voorstel om activiteit “Biker Day MP” te verplaatsen van Blok 24 naar Mess Blok 13
- 15 Apr 13: voorstel van oplossing i.v.m. opmerking HACCP keuken KDV overgemaakt aan Vet Dst MHKA, antwoord ontvangen
- 15 Apr 13: vraag om interventie SEMI-HYGPESTCONTROL voor probleem mollen in de omgeving van blok 1
- 15 Apr 13: vraag en antwoord i.v.m. situatie gestandaardiseerd intern noodnr voor alle Mil Kw
- 15 Apr 13: Ontvangst nota ACOS WB: “strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn voor inbreuken op de wetgeving over het welzijn op het werk “
- 16 Apr 13: overmaken nota loodgieters – “aanvraag premie vuil werk”
- 16 Apr 13: overmaken verslag “jaarlijkse rondgang KDV St-Exupéry Blok 11Bis gelijkvloers van 04 Apr 13”

- 16 en 17 Apr 13: deelname diensthoofd LDBPW 08 aan infodagen CDSCA ter voorbereiding pensioen te PEUTIE
- 19 Apr 13: info ontvangen van Fa DALKIA i.v.m. aanvraag plaatsen airco bar ROLIN Blok 13
- 22 Apr 13: werkpostfiches Infra voorleggen en bespreken in blok 21
- 22 Apr 13: ontvangst telefoonnummer voor verzorgingslokaal blok 20 (3870)
- 23 Apr 13: Risicoanalyse leidend ambtenaar – toezichter “pipeline” – landmeter IRCI overgemaakt aan MRSys om aangepaste voertuigen en uitrusting te bekomen
- 24 Apr 13: Rondgang ACOS IS (Blok 12)
- 25 Apr 13: Cdt MAES: deelname aan infosessie betreffende” interfaces in SHAREPOINT en andere Win componenten” in GENT
- 26 Apr 13: nota overgemaakt aan MR C&I: Blok 13 Bar Rolin – arbeidshygiëne – hoge temperatuur/ vochtigheid in Mag opslag dranken en droge voedingsmiddelen – HVAC – uitdrukking behoefte voor klimatisatie/ventilatie
- 26 Apr 13: ontvangst nota ACOS WB: “domestieke brandbestrijding – bijkomende richtlijnen voor implementatie”
- 26 Apr 13: : ontvangst nota ACOS WB: “intern noodplan”
- 26 Apr 13: ontvangst nota KMILO: jaarlijkse inspectie klimmuren Defensie
- 29 Apr 13: staalname legionella douches blok 11 en 7bis
- 30 Apr 13: inventarisatie AM en PMGE schrijnwerkerij Infra
- 30 Apr 13: nota aan dienst COBO – KMS : vraag om een asbestanalyse uit te voeren op een staal van een golfplaat van het schuilhok voor paarden voor FEDPOL
- 02 Mei 13: versturen uitnodigingen BOC van 14 Mei 13
- 02 Mei 13: verspreiding newsletter 005/2013: notulen Nr 30 van het BOC van 19 Feb 13
- 02 Mei 13: verspreiding newsletter 006/2013: RIO versie 31 Mar 2013
- 02 Mei 13: versturen behoefte uitdrukking ergonomische bureaustoel op basis van Med voorschrift van de AG voor CLC Krista WIMME
- 03 Mei 13: inventarisatie AM en PMGE KDV St Exupéry
- 03 Mei 13: vraag gebruiksaanwijzing en EC Conformiteitsattest pneumatische schiethamer
- 03 mei 13: vraag gebruiksaanwijzing en EC Conformiteitsattest freesmachine, schaafmachine en handcirkelzaag
- 06 Mei 13: aanvraag MSDS Javeltabletten
- 06 Mei 13: opstellen nieuwe WO voor ontbrekend tussenschot trap blok 1 - 4<sup>de</sup> verdiep
- 06 Mei 13: Newsletter BOC 08 Nr 007/2013: RIO versie Mei 2013
- 06 Mei 13: snelheidscontrole door MP Gp in het KKE
- 07 Mei 13: versturen nota „PBM – behoeften lokale vakbondsvertegenwoordigers ACV-OD“
- 07 Mei 13: mail aan ACOS WB i.v.m. nota domestieke brandbestrijding – vraag voor praktische verduidelijkingen naar het BOC 08 toe en antwoord
- 07 Mei 13: mail aan PHD om stickers te laten drukken voor de nummering van de lokalen in het KDV blok 11Bis
- 07 Mei 13: overmaken inventarislijst PMGE aan verantwoordelijke KDV
- 08 Mei 13: advies aan Offr HL en AsPrev COMOPSMED voor opstellen LPP
- 08 Mei 13: Versturen nota “jaarlijkse rondgang installaties ACOS IS” van 24 Apr 13
- 08 Mei 13: vraag om handleiding en EC Conformiteitsattest wasmachine en droogkast KDV
- 08 Mei 13: mail verstuurd voor het verwerven van blauwe verbandmiddelen t.v.v. de horecainstallaties Evere
- 08 Mei 13: service call gelanceerd om automatische doorverbinding te bekomen na 5 beltonen in het KDV
- 08 Mei 13: ontvangst nota ILE: resultaten luchtbemonstering asbest BLOKKEN 24W1 en W3
- 13 mei 13: Mai van Infra dat tussenschot trap blok 1 – 4<sup>de</sup> verdiep werd aangebracht
- 14 Mei 13: BOC
- 15 Mei 13: mail aan IRCI om Bijl A (getekend door aannemer) aan SACO „werken Finse piste“ te bekomen
- 15 en 16 Mei 13: 1Sgt CHOUBANE: cursus “Train de trainer” in Tervuren
- 15 Mei 13: tussenkomst gevraagd voor ernstig dermatologisch probleem waarbij ontsmetting wordt gevraagd bij MRMP
- 21 Mei 13: vormingsdag PA Tervuren (o.a; “veiligheidsgedrag samurai @work” en “werken op hoogte”)

- 22 Mei 13: mail van COBO ontvangen en doorgestuurd dat er geen asbest aanwezig is in het opgestuurde staal voor asbestanalyse van de golfplaat van het schuilhok voor de paarden van FEDPOL
- 23 Mei 13: Nota aan alle Eenh KKE: Domestieke brandbestrijding KKE – werving leden van de brandbestrijdingsploegen – werving brandpreventie Coörd Eenh en MG
- 23 Mei 13: vraag om veiligheidsinformatie bladen te bekomen van white spiritit, petroleum, petroleum voor kachel, ammoniak en galvanisatiemiddel
- 23 Mei 13: WO voor schuilplaats paarden FEDPOL in orde te brengen werd opgesteld door Infra
- 23 Mei 13: inventarisatie PMGE blok 18 magazijn kuisproducten overgemaakt
- 27 Mei 13: verslag van de jaarlijkse rondgang Bn HK Def St – KKE blok 11-13-18 en 21 van 16 Mei 13 verstuurd
- 27 Mei 13: notulen Nr 31 van het BOC 08 van 14 Mei 13 verstuurd (enkel NI)
- 27 Mei 13: verslag gemaakt voor indienststelling gecombineerde vlakschaaf – vandiktebank en freesmachine met kantelbare as schrijnwerkerij KKE
- 27 Mei 13: voorstel lokale vakbondsafgevaardigde ACOD om volledig alcoholverbod bij Defensie in te voeren
- 28 Mei 13: ontvangst nota MR C&I “non-conformiteit van de brand alarmeringssystemen binnen Defensie – Actieplan “
- 28 Mei 13: Arbeidsinspectie ILE bij Bn HK Def St – KKE
- 28 Mei 13: 1Sgt CHOUBANE: bezoek beurs FEDPOL te Kortrijk
- 29 en 30 Mei 13: 1Sgt CHOUBANE: cursus “Train de trainer” in Tervuren
- 30 Mei 13: Nota aan MRSys en MR C&I: BOC 08 – capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van 1RCI versus de opdrachten “Sec Pipeline” – Met reden omkleed advies (MROA)
- 30 Mei 13: Adjt WYSEVELDE: opening nieuw distributiecentrum VANDEPUTTE Safety in Puurs met seminarie “foot protection”
- 31 Mei 13: 1Sgt CHOUBANE: opening nieuw distributiecentrum VANDEPUTTE Safety in Puurs met seminarie “foot protection”
- 03 Jun 13: Cohesiedag ACOS WB in LEOPOLDSBURG
- 05 Jun 13: Nota aan ACOS WB : BOC 08 – agendapunt LPP – lijsten gezondheidstoezicht werknemers – problematiek ter beschikking stellen van de lijsten gezondheidstoezicht aan de werknemersverenigingen
- 10 Jun 13: bezoek aan drukkerij PHD met een vertegenwoordiger van VANDEPUTTE Safety om enkele stalen van handschoenen voor werkpost “offsetdrukkerijmachine” te laten testen
- 12 Jun 13: voorstel van aanpassingen aan risico analyse “opbouw van (beurs)standen” verstuurd naar DGCom
- 12 Jun 13: prijsofferte gevraagd voor fotoluminescente pijlen
- 13 Jun 13: behoefteuitdrukking 4 sleutelkastjes om toegang tot het 7<sup>de</sup> verdiep van blok 1 te verhinderen
- 14 Jun 13: Infosessie gasdetectie door HONEYWELL bij 1RCI (verwerven PBM en CBM Sec Pipeline)
- 14 Jun 13: MTLG en BBQ Bn HK Def St – KKE
- 19 Jun 13: behoefte uitdrukking ergonomische bureaustoel op basis van Med voorschrift van de arbeidsgeneesheer voor 1SgtMaj DELIEN Marcel
- 20 Jun 13: Deelname 1Sgt CHOUBANE aan plechtigheid en receptie bevelsovergave UTB
- 21 Jun 13: Ontvangst nota ACOS WB: richtlijnen “behandeling van ongevallen in het kader van het welzijn op het werk”
- 21 Jun 13: ontvangst nota ACOS WB:” intern noodplan”
- 24 Jun 13: Nota MR C&I: Vmg van het Pers 2 Ech infra voor de uitvoering van asbestverwijderingswerken bij de techniek van de eenvoudige handelingen – jaarlijkse bijscholing
- 25 Jun 13: Evacuatie oefening COMOPSAIR
- 25 Jun 13: ontvangst nota MR C&I: richtlijnen voor de jaarlijkse controle van de infrastructuur gebonden brandblussers
- 26 Jun 13: overmaken indienststellingsverslagen schrijnwerkerij aan Bn HK Def St – KKE
- 26 Jun 13: nota aan MR C&I: INP – module brand – blok 1 – evacuatie bij brand en calamiteiten – slechte staat van de tobogans tussen Niv 1 en Niv 0 – behoefte uitdrukking brandevacuatietrappen tussen Niv 1 EN Niv 0

## 2. Onderzoeken van ongevallen, schierongevallen en schadegevallen.

### 2.1. Analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen.

	Vorbije periode	Sinds 01 Jan	Vorig jaar
Ernstige ongevallen	0	0	0
Andere	4	29	50
Schierongevallen	0	0	0
Schade ongevallen	0	1	5

### 2.2. Plaats van de ongevallen.

	Vorbije periode		Sinds 01 Jan		Vorig jaar	
	Aantal	Aantal dagen	Aantal	Aantal dagen	Aantal	Aantal dagen
Op het werk	2	17	12	221	13	173
Tijdens Man/Oef	0	0	0	0	1	0
Op weg van en naar het werk	2	0	15	162	24	433
Tijdens sport	0	0	0	0	12	223

## 3. Getroffen preventiemaatregelen

### 3.1. Oorzaken en preventiemaatregelen.

### 3.2. Evolutie van de frequentie en de ernst van de ongevallen.

	Vorbije periode	Sinds 01 Jan	Vorig jaar
Ernstgraad	0,000	0,000	0,131
Frequentiegraad	0,000	0,000	7,952

$$\text{Ernstgraad} = \frac{(\text{aantal verloren kalenderdagen} + \text{aantal forfaitaire dagen}) \times 1000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08= 6035962)}}$$

$$\text{Frequentiegraad} = \frac{\text{aantal ongevallen} \times 1.000.000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08= 6035962)}}$$

## ONGEVALLEN 2013

1e Trim Jan - Mar 13

DATUM ONGEVAL	NAAM	VOORNAAM	GRAAD	STAMNr	DIENST	SOORT ONGEVAL, KORTE BESCHRIJVING EN LETSEL	DAGEN AO	PREVENTIEMAATREGE L
07 Jan 13	DELHAYE	Michel	Cdt	O40537	COMOPSAIR	Val aan door gladheid, blessure vingerkootje	4	Behaviour Based Safety
11 Jan 13	LEROY	Vincent	1Sgt	R59291	MP Gp	Schadegeval (verkeersongeval)	-	Behaviour Based Safety
15 Jan 13	STRUYE	Alexandra	Adjt	R/93503	1RCI	Woon-werkverkeer, uitgegleden aan station door sneeuw, linker enkel verstuikt en pijn aan linker onderbeen	3	Behaviour Based Safety
17 Jan 13	VANHAMME	Cathy	Adjt	R/94358	DG Com	Arbeidsongeval, plotse pijscheut in rug tijdens verhuis bureel, lumbago	5	Hef en tilpreventie, eventueel rugschool
23 Jan 13	EECKHAUDT	Jean-François	Adjt	A/45867	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, val op parking blok 1 door gladheid, blessure rechterpols	5	Behaviour Based Safety
23 Jan 13	VAN AUDENHOVE	Jean-Claude	AdjtMaj	A/43082	DGMR C&I	Woon-werkverkeer, val aan parking door gladheid, enkel gebroken	Circa 6 weken	Behaviour Based Safety
31 Jan 13	GYSELBRECHT	Katty	Burger	61.9014704	DG BudFin	Woon-werkverkeer, gevallen op bus door bruusk remmaneuver, pijn nek rug en been	8	Behaviour Based Safety
31 Jan 13	VAN MOL	Yves	1CC	R/56530	DG Com	Arbeidsongeval Val op parking Kneuzing schouder, bleek later scheur te zijn en operatie als gevolg	17+131 PROC MCGR	Behaviour Based Safety
04 Feb 13	VAN DER AUWERA	Patrick	Adjt	R/60236	DG BudFin	Woon-werkverkeer, met fiets aangereden door auto, blokkage bekken en wervelzuil	1	Behaviour Based Safety
07 Feb 13	RAEVES	Eduard	Burger	61.9014960	DGMR MP	Woon-werkverkeer, gevallen op perron door ijzelplek, distorsie rechter bovenbeen en acute distorsie lumbaal	0	Behaviour Based Safety
08 Feb 13	LACROIX	Patrick	LtKol	O/36244	ACOS O&T	Woon-werkverkeer, met fiets tegen geparkeerde vrachtwagen gereden, multi-pele ribfracturen links	42	Behaviour Based Safety
11 Feb 13	DEGUELLE	Vincent	Burger	61.9016423	DG BudFin	Arbeidsongeval, val op gladde plek aan ingang blok,	8	Behaviour Based Safety
14 Feb 13	BOON	Philippe	AdjtChef	A/43998	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, aanrijding met vrachtwagen, kneuzingen	6	Behaviour Based Safety
14 Feb 13	DUBUISSON	Bertrand	Adjt	A/47856	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, aanrijding met vrachtwagen, kneuzingen	5	Behaviour Based Safety

21 Feb 13	VANDERAVERO	Guy	Adjt	R/60697	MP Gp	Arbeidsongeval, duim geplet bij verhuis kast	0	Behaviour Based Safety
21 Feb 13	DIDDEN	Luc	AdjtChef	A/41463	DGMR C&I	Arbeidsongeval? Plotselinge pijnscheut in rechterknie, achterhoornscheur van de mediale meniscus	42	Uitwendige oorzaak? Medische voorgeschiedenis
25 Feb 13	COPPENS	Marc	1MC	9290318	DGMR MP	Arbeidsongeval, uitgegleden op de parking door winterse omstandigheden, blessures aan neus en been	5	Behaviour Based Safety
27 Feb 13	MANNENS	Cosette	Burger	63.C75372	ACOS WB – AMT	Arbeidsongeval, prikongeval	0	Behaviour Based Safety
05 Mar 13	VAN HOREN	Kurt	Adjt	R/72266	DGMR Mgt	Woon-werkverkeer, gevallen op de trappen van blok 1, knie bezeerd (kraakbeen geraakt, binnenste meniscus gescheurd en kleine scheurtjes aan kruisband)	13	Behaviour Based Safety
07 Mar 13	ROMERO MUNOZ	Maria Mercedes	Burger	C74762	DGMR C&I	Arbeidsongeval, bij het behandelen van archiefdozen, pijn wervel C5 en C6 (nek)	0	Behaviour Based Safety
12 Mar 13	DESSORT	Bernard	1CC	R/44400	DG Com	Woon-werkverkeer Gevallen in de sneeuw Pijn aan dijen, linkerknie en rug	24	Behaviour Based Safety
21 Mar 13	VANKEERBERGHEN	Christine	1CC	R/93972	ACOS O&T	Arbeidsongeval, gestruikeld en gevallen door oneffenheid in de weg binnen het kwartier Hersenschudding en kneuzingen aan polsen, knieën en rug	14 daarna verlenging tot 25 Jun en nog steeds thuis in afwachting beslissing MCGR	Behaviour Based Safety Putten in het wegdek herstellen (kopij overgemaakt aan Infra)
22 Mar 13	VEERMEER	Geert	AdjtChef	R/28731	DGMR C&I	Woon-werkverkeer Elleboogstoot van gehaaste passagier en tegen trapleuning beland Gekneusde ribben	7 dagen vanaf 28 Mar 13	Behaviour Based Safety
25 Mar 13	VAN HOREN	Kurt				Arbeidsongeval Knie bezeerd bij val op treden van de trappenhal blok 1 Kraakbeen geraakt, binnenste meniscus gescheurd en scheurtjes aan de kruisband	13	Behaviour Based Safety
27 Mar 13	BEYS	Eddy	Adjt	R/23299	DG BudFin	Woon-werkverkeer Knie verdraaid bij het afstappen van de trein	3	Behaviour Based Safety
29 Mar 13	APPELS	Reinhart	Burger	B17139	1RCI	Woon-werkverkeer, met ligfiets	0	Behaviour Based Safety





4<sup>e</sup> Trim Okt - Dec 13

--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### **4. Lokaal Preventieplan (LPP)**

4.1. Opties voor het verwezenlijken van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

4.2. Realisaties in het kader van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

#### **5. Commentaar op de aangebrachte wijzigingen in de volgende documenten.**

5.1. Het organigram.

5.2. De exploitatievergunningen en de opgelegde exploitatievoorwaarden.

5.3. De verslagen van de afvaardiging van het BOC belast met het opzoeken van de oorzaken van een ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging.

5.4. De attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen

5.5. Suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

5.6. Nieuwe richtlijnen/wetgeving/nota's:

<b><u>Richtlijn / Wetgeving/Nota's</u></b>	<b><u>Uitgave</u></b>	<b><u>Onderwerp</u></b>