

05 DEC. 2013

B-0057690

LA DÉFENSE



COMITÉ DE  
CONCERTATION DE BASE  
DU PERSONNEL MILITAIRE  
ET CIVIL DE LA DÉFENSE  
N° 8

**PROCÈS-VERBAL N° 32 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE  
BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 17 SEP 13**

**1. Points inscrits à l'ordre du jour :**

N° ID.	DESCRIPTION	Délai fin des discussions
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 14 Mei 13	
13-08-CM-01 13-08-MM-01	Approbation du rapport du CCB d'urgence (AT grave motard Gp MP) du 19 Jul 13	
12-08-OM-04	Rapport trimestriel SLPPT 08 (2 <sup>ème</sup> Trim 2013)	
12-08-OM-05	Accidents du travail (2 <sup>ème</sup> Trim 2013)	
10-08-OM-14	Situation premiers soins QRE	
09-08-VM-01	Plan interne d'urgence du QRE	
09-08-OM-16	Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)	
11-08-OM-17	Planning des tours annuels au QRE	
12-08-OM-06	Analyses de risques effectuées et acquisition EPI	
13-08-OM-02	PLP et liste du Pers soumis à la surveillance obligatoire de la santé	
13-08-CC-01	Problématique du chauffage des BM du QRE	
13-08-VM-01	Question VSOA (CCB du 13 Dec 12) : Tableaux syndicaux bloc 1	
13-08-VM-02	Question VSOA (CCB du 13 Dec 12) : Éclairage passage piétonnier rue d'Evere côté cimetière	
13-08-VM-03	Question VSOA (mail de M. Jan Eeckhout, SLFP) du 18 Avr 13)  Marquage routier manquant (passage piétonnier panneaux de signalisation,...)	
13-08-VM-04	Question VSOA: capacité et disponibilité des Veh Mil du 1 CRI par rapport aux missions	
13-08-MM-02	Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE	
	Tour de table et fixation du DTG du prochain CCB	

## 2. Délégations de l'autorité

### a. Présents :

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| (1) <u>Président</u> : LtCol LAFORCE | Bn QG EM Def QRE |
| (2) <u>Suppléant</u> : M. CORSTJENS  | MRMP             |
| (3) <u>Membres (Mil)</u> :           |                  |
| - Adjt BARBIEUX                      | DGMR             |
| - Col Avi HAVERMANS                  | ACOS O&T         |
| - LtCol VANDENBULCKE                 | ACOS IS          |
| - MPC BIGNERON                       | ACOS IS          |
| - Cdt MEUNIER                        | COMOPSLAND       |
| - AdjtChef THOMAS                    | COMOPSLAND       |
| - AdjtChef PANNEMANS                 | COMOPSMED        |
| - Cdt PUTTEMAN                       | Bn QG EM Def QRE |
| - LtCol VAN DORPE                    | DG COM           |
| - Maj VESTERS                        | DGBF             |
| - Adjt COLLEN                        | ACOS STRAT       |
| - Cdt FIEVET                         | IAD              |

### (4) Membres(Civ) :

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| - Adjt BARBIEUX      | DGMR     |
| - LtKol PEETERS      | DGJM     |
| - Col Avi HAVERMANS  | ACOS O&T |
| - LtCol VANDENBULCKE | ACOS IS  |
| - MPC BIGNERON       | ACOS IS  |
| - LtCol GEENS        | 1 RCI    |
| - LtCol VAN DORPE    | DG COM   |
| - Maj VESTERS        | DGBF     |
| - Cdt BRACKE         | CIDMAT   |

### (5) Absents : Néant

### (6) Excusés :

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| - Cdt WAEYENBERGE | COMOPSAIR |
| - Maj CHRISTIAENS | Gp MP     |

## 3. Membres de droit :

### a. Présents :

- Cdt MAES – Chef SLPPT08 – conseiller en prévention
- ISgt CHOUBANE – conseiller en prévention
- Adjt WYSEVELDE - conseiller en prévention
- Cdt Med DECOCK - médecin du travail

### b. Excusés : Néant

### c. Absents : Néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- M. VAN TEMSCHE

(b) *Techniciens :*

- M. STEVENS

(2) Excusés : Néant

b. CSC - ACV

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- Mr DE SCHRYVER

- Mr PANESI

(b) *Technicie :*

- M. DEHEEGHER

(2) Excusés : Néant

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- Mr DECROIX

(b) *Techniciens :* Néant

(2) Excusés : Néant

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- Mr LEBRUN

(b) *Techniciens :* Néant

(2) Excusés : Néant

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Le CCB08 n'a toujours pas de Srt. SLPPT08 rédige le procès-verbal en NL, après quoi celui-ci est transmis à DGJM pour traduction. Le "Turn Around Time" pour la traduction du rapport du 14 Mai était > 2mois. On a transmis les notules NL le 29 Mai et la traduction nous a été fournie le 21 août, ce qui ne nous permet pas de respecter les délais pour la mise à disposition des notules N&F (<=15 jours après le CCB).

Le Président souhaite la bienvenue au Col Rudy VANHOOF (MRMgt) comme représentant de l'employeur DGMR au CCB Mil et Civ ainsi que le Cdt d'Avi Ward WAEYENBERGE comme représentant au CCB Mil pour COMOPSAIR

Il est possible que le Président quittera le CCB à 10.45 Hr et cela pour l'ouverture officielle de la piste finlandaise à 11 Hr. Le cas échéant, Mr Corstjens présidera le CCB..

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

b. Approbation du rapport du CCB du 14 Mai 13 :

(1) Résumé succinct des discussions :

Les membres du CCB approuvent le rapport du CCB du 14 Mai 13.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

c. Point 13-08-CM-01 - 13-08-MM: Approbation du rapport du CCB d'urgence (AT grave motard Gp MP) du 19 Jul 13:

Le rapport du CCB d'urgence a été publié sur doccom. Le rapport provisoire a été basé sur le rapport établi par SLPPT et transmis au Gp MP. CO Gp MP a complété ce rapport avec des mesures supplémentaires notamment:

- Contrôle sur la répartition équivalente des temps de travail
- Introduction d'une proposition PAC (Plan d'Action Communication) chez DGCOM afin de sensibiliser les civils des compétences du Mp Gp
- Expression d'un kit de modification casque système vers casque "Jet".

Ensuite le rapport succinct a été transmis à ILE.

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) demande de tenir au courant les membres du CCB de l'évolution des mesures à prendre.

Le Président CCB demande également aux syndicats de mettre la demande d'une prime de travail dangereux pour l'escorte VIP sur l'agenda.

d. Point 13-08-CM-01 - 13-08-MM: Rapport trimestriel SLPPT N°08 (2<sup>ème</sup> Trim 2013) :

(1) Résumé succinct des discussions:

*Le CP donne un exposé sur les principales activités du 2<sup>ème</sup> trimestre. Pour certaines de ces activités, une newsletter DOCCOM a été publiée. Certains documents ont aussi été publiés sur le site Intranet SLPPT08. Celui-ci est accessible par le chemin intranet/SLPPT08. Vous trouverez également tous les détails dans le rapport trimestriel SLPPT publié sur DOCCOM. Les principales activités pour la période Avr, Mai et Jun 13 :*

- *Intervention pour décontamination auprès de Dalkia suite à un haut et moyen niveau de contamination légionnelle dans les douches du bloc 11.*
- *SACO: intervention via le fonctionnaire dirigeant ICRI chez l'entreprise RAMAST pour imposer le port du casque de sécurité (dégradation pierres en terre cuite entre les linteaux).*
- *Demande de priorité pour des travaux d'enlèvement d'amiante à MR C&I-I/S/E pour l'assainissement de la dégradation de l'isolation thermique (contenant de l'amiante non liée) des canalisations des aérothermes au 24W3 garage UTB + mise à disposition de masques P3 quand quelqu'un devra accéder aux garages.*
- *Note ILE avec demande d'intervention du laboratoire amiante pour mesurage quantitatif du nombre de fibres dans l'air aux Maint 24W3 et 24W1 (note MITS-13-00170021 du 04 Avr 13) – échantillonnages effectués le 10 et 12 Avr 13 - 15 Avr 13: confirmation concentration de fibres < 0.1 fibres/cm3 – nota confirmation ILE 13-00209038 du 26 Avr 13)*
- *Note bloc 4 – hygiène de travail – température dans les locaux – portes extérieures en mauvais état (réglage fermeture portes extérieures, joints) (note MITS-13-00172636 du 08 Avr 13)*
- *Session Info cibles SMART au profit du Bn QG QRE (spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, lié au temps) le 10 Apr 13*
- *Analyse de risques chute d'escaliers bloc 11 Bis Logt 1er étage.*
- *Sp pour établissement note demande allocation pour travaux insalubres et malsaines pour les nouveaux plombiers Bn QG. (note MITS-13-00187080 du 16 Avr 13)*
- *Expression de besoin Veh et équipement poste de travail "pipeline" – modification Veh Amarok 4x4 poste de travail géomètre (Note MITS-13-00201443 du 23 Avr 13)*
- *Expression de besoin pour climatisation / ventilation au Mag du bar Rolin*
- *Expression de besoin EPI tours annuels au profit de Mr Panesi en Mr Delissen (ACV-OD)*
- *Inventorisation PACD – MSDS – et établissement FIS pour crèche OCASC.*
- *Intervention chez Infra pour la remise en place d'une barre manquante sur l'escalier du bloc 1.*
- *Note aux unités QRE pour recrutement membres des équipes premières intervention et coordinateurs prévention incendie BM (Note MITS-13-00247412 du 23 Mai 13)*
- *Sp inventorisation PACD- acquisition MSDS – rédaction FIS pour Bn QG QRE S4 Mag produits de nettoyage.*

- Participation à l'inspection bien-être Bn QG QRE par ILE le 28 Mai 13.
- Input et finetuning analyse de risques "montage stands" transmis au AdjtMaj Couvels (DGCOM).
- Prospection flèches photoluminescentes pour achat local sur Cat 373.
- Organisation d'une session d'Info relative aux appareils de détection gaz au profit du ICRI par la firme Honeywell le 14 Jun 13
- Sp expression besoin EA 02 sièges bureau ergonomiques + appui-tête au profit d'employés Bn QG QRE (Bg est mis à disposition du BCU du Bn et la commande établie (FODFOR - FORCMS).
- Complément relatif aux sièges ergonomiques: Le principe du GestMat MRC&I-I/S/A mobilier de bureau est que chaque travail à l'écran aura à terme un siège ergonomique à sa disposition. Dans cette optique, au total 102+85 sièges ergonomiques seront fournis au Mag mobilier de bureau du Bn QG QRE cette année. Il est demandé aux unités de déterminer les employés qui y ont prioritairement droit éventuellement sur base du rapport de l'examen de la médecine de travail.
- 23 rapports de MES est MDT Infra plateau menuiserie ont été transmis au Bn QG QRE.
- Expression de besoin remplacement toboggans par des escaliers d'évacuation incendie entre Niv 1 et Niv 0 (MITS-13-00308441 du 26 Jun 13)

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

e. Point 12-08-OM-05 : Accidents du travail du 1<sup>er</sup> Trim 2013 (Jan – Fév – Mar)

(1) Résumé succinct des discussions:

Le CP parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 3<sup>e</sup> trimestre au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM:

(a) Nombre total d'accidents: 5

(b) Accidents du travail (très) graves: 0

(c) Accidents du travail normaux sur le lieu du travail : 2 avec au total 17 jours d'exemption de service

- 1 AT chute trébuché sur un câble Tf – bras gonflé, douleur à l'épaule et le genou – 14 jours d'exemption. Assistant en prévention a confirmé que le problème du câble Tf détaché a été solutionné
- 1 AT faux pas lors de l'escalade d'un escalier – contusion et luxation mollet gauche – «Behaviour Based Safety»

(d) Accidents de travail routier / Accidents sur le chemin du travail: 2: tous les deux: 0 jours exemption (seulement exemption le jour de l'accident)

- 1 accident: chute de bicyclette après manœuvre de freinage afin d'éviter une collision - fracture phalange doigt moyen
- 1 accident: avec bicyclette collision voiture – blessures membres inférieures

(e) *Accident: perte de connaissance (pas de AT du fait qu'il n'y avait pas une cause externe) : sourcil ouvert et hémorragie à l'œil droit. Ses collègues ont utilisé la boîte de secours pour le soigner.*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est clôturé.

f. Point 10-08-OM-14 : Situation des premiers soins au QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

*Sit actuelle*

(a) *FROM Offr acheteur: QRE est en ordre relatif aux travaux préalables d'installation des DAE, mais du fait que c'est pas le cas avec tous les Qu, elle n'a pas pu nous donner une date d'installation (nécessaire du fait que le passage pour le raccordement du câble est encore à réaliser par un ElecMec du plateau le jour de l'installation).*

(b) *SREQ N° 5600227 pour l'acquisition des pansements bleus pour les cuisines a été validé (status "accepted"). Les pansements ont été délivrés par 4EMI en distribués au Mess 4100 et Club QRE.*

(c) *La fourniture de crème solaire a également été coordonnée avec 4EMI au profit du Pers CTM 1CRI et plateau Infra*

(d) *Le numéro Tf du local «premiers soins» du bloc 20: 3720*

(e) *Proposition pour modification implémentation «premiers soins» à la demande du S4:*

- *“Quand la boîte de secours sera ouverte, le Mag pourra coordonner un DTG avec le S4 Bn QG QRE pour replomber la boîte.”*
- *“Tous les trois mois ou en cas de besoin urgent, le S4 Bn QG QRE commandera les produits consommés par SREQ 4EMI”.*
- *“Au niveau Bn QGQRE un petit stock tampon avec les Art couramment consommés sera prévu”.*

*Follow up – TODO:*

(a) *From MR C&I-CIS: N° d'urgence standardisé \*333 implémentation au niveau des centrales Tf planifiée avant les vacances d'été – à suivre*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

g. Point 09-08-VM-01 : Plan d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

*\* Note CHOD-13-00205565 concernant les directives pour la mise en œuvre du PIU de chaque Qu.*

*\* ACWB-GID-WRKPR-016 “Manuel pour la rédaction du Plan Interne d'Urgence”.*

*Sit Actuelle:*

(a) *Note CHOD-13-00205565 concernant les directives pour la mise en œuvre du PIU de chaque Qu.*

(b) *ACWB-GID-WRKPR-016 “Manuel pour la rédaction du Plan Interne d'Urgence”.*

- (c) Le Comd Qu est responsable de la mise au point et la Coord du PIU en collaboration avec le chef de corps.
- (d) Le PIU doit être soumis à l'avis du premier CCB de 2014.  
(au niveau stearboard SLPPT == Prio 1)
- (e) Un PIU générique détaillé prévoyant les situations d'urgence les plus probables pour un quartier moyen est disponible sur intranet SIPPT.  
(Un outil de gestion digital est prévu).
- (f) Un certain nombre de sous-modules telles que les "premiers soins", la neige et le verglas, l'appel des secouristes, l'incendie, ... pourra rapidement être intégrés dans le PIU générique, étant donné que le travail de base tel que l'analyse des risques et la mise en œuvre a déjà été fait.
- (g) Mesures Mat dans le cadre de l'implémentation "premiers soins":
  - WFLOG 45004866 : installation d'un auvent pour la protection des extincteurs (P50, 2P12 dans box, 3 CO2) au niveau de l'hélistrip.
  - WFLOG 44607265: réalisation d'un radier en béton pour l'installation de 4 armoires hydrants extérieurs avec Mat pour bloc 1.
- (h) From les pompiers: il n'y a pas d'entreprises Séveso dans les alentours du QRE.
- (i) Le 02 Oct 13 il y a un meeting d'information au profit des Gp Qu dans le CPA.

Follow up – TODO

(a) Rédaction PIU INP selon directives ACOS WB

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

h. Point 09-08-OM-16 : Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) La note QRE – formation membres équipes premier intervention – liste nominative globalisée (Excl ACOS O&T) besoin en formation a été transmise au CC V&C Info toutes les unités du QRE (MITS 13-00423925 van 11 Sep 13)
- (b) Du fait que le TO de ACOS IS est confidentiel, seulement des nombres et pas des noms ont été donnés. Il est demandé au CC V&C de distribuer le nombre des places disponibles pour ACOS IS en fonction des jours de formation au SLPPT de même au POC ACOS IS.
- (c) Actuellement nous finaliserons une AR incendie installations ACOS IS, StaPOL, crèche et une AR générique pour tous les bâtiments Log et Admin
- (d) Coord prévention BM et Coord prévention Qu?: encore à désigner par certaines EF.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

i. Point 11-08-OM-17: Planning des tournées de visite annuelles au ORE

(1) Résumé succinct des discussions :

(a) Tours annuels effectués: 2de Trim 2013

- 04 Jul 13: UTB Det Bruxelles. Actions pour la mise aux normes VLAREM 2 du station POL.

(b) Planification tours annuels 4de Trim 2013

- Dec: unités DGMR excl MRMP?

*Les rapports des tours annuels ont été publiés sur Doccom.*

*Les invitations aux tournées de visite se font par "meeting request"*

*Il est rappelé aux unités que les AI du rapport pourraient être repris comme AI sur le PLP.*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

j. Point 12-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées, y compris les recommandations et les commandes d'EPI qui s'y rapportent : avis et approbation

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) Analyse des risques stands de bourse a été transmise à DGCOM.

*SLPPT a additionné / modifié cette AR de même que ajouté avec une liste des EPI recommandés des Cat MRSys-S.*

(b) A la demande du Gp MP, le GestMat MRSys-S/E/PP nous a confirmé que les lunettes de protection "motard Gp MP" seront repris au OST045 "protection de visage" et par conséquent pourraient être commandées sur ce catalogue.

(c) AR risque de chute escaliers extérieurs bloc 11bis Logt 1er étage: une couche antidérapante a été appliquée sur les marches des escaliers.

(d) AR "fonctionnaire dirigeant – contremaître "pipeline"

(e) Expression de besoin Veh & viabilités (GPS, marquage visuel et lumineuse) transmis à MRSys.

(f) Expression de besoin appareils de détections gaz: accepté. Le GestMat MRSys-S/E/N nous a informé qu'il dispose d'un contrat ouvert (6ST235) avec la firme Dräger Belgium sur lequel il peut acquérir des appareils de détections gaz.

(g) Expression de besoin gsm ATEX: accepté et la DA a été transmis à l'Offr acheteur MRMP-C pour acquisition avec PREQ 5735455.

(h) Expression de besoin pour PBM tours annuels pour 2 représentants du ACV-OD (Mr Delissen et Mr Panesi) (note ACOSWB-LDPBW08-13-00223142 du 07 Mai 13)

(2) Avis motivé : Néant.

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

k. Point 13-08-OM-02: PLP et liste du Pers soumis au contrôle obligatoire de la santé

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) *PLP Gp MP: publié sur intranet*
- (b) *Avec la note MITS Bn QG-QRE-CCB08-13-00271214 du 05 Jun 13, il a été demandé à ACOS WB Info ACOS IS et DGJM sous quelle forme les listes «contrôle médicale» pourrait être mise à la disposition des membres du CCB conforme à l'Art 7 du AR "surveillance de santé".*
- (c) *ACOS IS répondait avec note 13-00315828 van 01 Jul 13 que sur base de ces listes, l'ORBAT des unités pourrait être reconstruit et donne comme avis de classier ces listes en cohérence avec la classification des TO (TO ACOS IS = CONFIDENTIEL).*
- (d) *La série juridique du comité PPT relative aux listes de fonction et aux listes nominatives, le comité PBW stipule que le comité doit donner son avis sur les listes de fonction dans le cadre du PAA et pourra consulter toutes les listes au SIPPT de l'entreprise mais seulement sur place. Les listes ne peuvent pas être prises avec, ni des copies peuvent être faites.*
- (e) *Une réponse n'a pas encore être formulée par ACOS WB.*
- (f) *Proposition mise à disposition des listes:*
  - *Les listes surveillance de santé des unités seront préalablement au CCB reprenant le point d'action "PLP-surveillance de santé" consultable chez le CP pour la formulation des avis. Les listes des unités avec un TO classifié peuvent seulement être consultées par un représentant avec la classification de sécurité nécessaire. Les listes des unités sans TO classifié seront consultables au CCB avec comme point d'action la présentation PLP unités – listes surveillance de santé pour la formulation de l'avis.*
  - *Les listes sont toujours consultables au service AMT.*

(2) Avis motivé:

- (a) *ACV-OD (Mr DEHEEGHER) stipule que les listes doivent tout le temps être à disposition des membres de syndicats et doivent être publiées sur Doccom pour vérification / consultation.*
- (b) *Le Président stipule qu'une décision pour dito dépasse sa compétence et transmettra une saisine au HCC au HCC.*

(3) Délai fin des discussions : *Ce point reste ouvert..*

1. Point 13-08-CC-01 : Problématique du chauffage des BM du QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) *Au niveau du quartier, il y a un point d'action pour remblayer les puits des chambres de visite des canalisations de chauffage.*
- (b) *Dans la période Mar –Jun nous sommes intervenus à la demande d'employés via le FD contrat EET chez Dalkia pour des mesures correctives, qui ont été rapidement effectuées par le contractant.*
- (c) *Nous avons une implémentation "situations hivernales" au niveau Qu. «Lessons learned» de la période de chaleur passé entrainera également la réalisation d'une «implémentation températures extrêmes» dès 2014.*

(2) Avis motivé : *Néant*

(3) Délai fin des discussions : *Ce point est clôturé.*

m. Point 13-08-VM-01 : Question VSOA: Tableaux syndicaux bloc1 en bloc 14

(1) Résumé succinct des discussions :

*Sit actuelle:*

*Il a été demandé au 2 Ech Infra d'acquérir et d'installer 2 tableaux supplémentaires dans le hall d'entrée du bloc 13 pour les 2 autres syndicats agréés (non représentatifs). Six panneaux seront installés au bloc 1 près de la cafétéria DGMR (rez-de-chaussée aile B).*

*Jusqu'à ce jour, 2 Ech Infra ne dispose pas du Bg sur le Cat pour l'acquisition.*

(2) Avis motivé: Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

n. Point 13-08-VM-02 : Question VSOA: Éclairage passage piétonnier rue d'Evere côté cimetière

(1) Résumé succinct des discussions :

*Sit actuelle :*

*Sur le poteau d'éclairage sera techniquement installé un projecteur dirigé avec diffuseur adapté (éclairage diffus n'éblouit ni les piétons ni les chauffeurs) à faire placer par la Nuyts sur le contrat gros entretien Elec. Exécution des travaux planifiée en Oct 2013.*

(2) Avis motivé: Néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

o. Point 13-08-VM-03: Question VSOA (M. EECKHOUT) du 18 Avr 13, (un plan de situation Incl)

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) *Vous avez pu constater qu'entre autre les rubans des passages zébrés et autre signalisation de sol ont été peints.*

(b) *Concernant les panneaux de signalisation, le S3 Bn QG QRE est en train de finaliser le besoin supplémentaire e.a. max. 50Km/Hr, endroit d'arrêt bus (après passage zébré et pas avant passage zébré) dans le cadre du plan de circulation QRE.*

(c) *En Nov, ce plan de circulation sera présenté lors d'un CCB à part (voir invitations).*

(2) Avis motivé: Néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

p. Point 13-08-VM-04: point mis à l'ordre du jour à la demande du VSOA: Capacité et disponibilité des Veh Mil du 1 CRI par rapport aux missions

(point mis à l'ordre du jour à la demande du SLFP avec l'accord du Président du CCB).

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) Le Président CCB a transmis avec la note MITS 13-00258360 du 30 Mai 13 l'avis motivé MROA à MRSys notamment: "le CCB08 constate que ICRI ne dispose pas de Veh adapté pour certaines missions de la Sec PL. Ceci représente un risque pour le bien-être des employés. Nous demandons la priorité nécessaire pour la mise en place de Veh ou éventuellement l'échange des Veh par un type approprié".
- (b) Le Président demande également dans la note d'être informé des possibles solutions pour le suivant CCB planifié du 17 Sep 13.
- (c) Le MatMan nous a confirmé que EA 02 VW AMAROK seront mises à disposition après fourniture de la 2ème tranche KIA débout novembre. Les modifications supplémentaires seront réalisées par une firme civile et des initiatives additionnelles ne doivent pas être prises.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

g. Point 13-08-MM-02: Info concernant Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE

(1) Résumé succinct des discussion :

- (a) Nous avons reçu du CGPM la question relative à l'installation d'un point de bicyclette urbain à l'hauteur du parking bus en face du Qu.
- (b) Fac Mgt (Cdt Beyens) a pris contact via correspondance mail avec "Contact Villo" avec un nombre d'argument du "plan de transport de l'entreprise" et a posé la question d'examiner la possibilité d'installer un point VILLO.
- (c) Réaction de VILLO: toutes les stations prévues pour Evere sont placées. Il n'y a rien de prévu pour la rue d'Evere."
- (d) A l'occasion d'un audit le 10 Sep relatif au "plan de transport de l'entreprise" KKE avec IBGE (Bruxelles Environnement), le sujet était mis sur table. Mme Bautmans (Bruxelles Environnement) a pris l'engagement qu'un point VILLO sera installé.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

r. Tour de table:

(1) Mr VAN TEMSCHE (VSOA) demande si c'est possible pour la navette quartier de prévoir un bus plus grand au lieu des transits utilisés. Le Président CCB répond que la faisabilité sera vérifiée chez UTB Det Bruxelles.


(2) SLPPT08:

- (a) *CIDMAT*: la brochure d'accueil a été mise à disposition des membres du CCB sur Doccom. Remarques éventuelles pourront être transmises au SLPPT et au CO CIDMAT.
- (b) *Note CHOD*: appui du commandement par la chaîne de prévention
- ACOS WB devra transmettre une Sit des AR RA et FPT de toutes les unités
  - Proposition d'une répartition des CP
  - Les CP, si nécessaire fait appuyer les AR et FPT.

PROCHAINE RÉUNION DU CCB : mardi 170830 Dec 13 (bloc 6 bibliothèque).


Planification des CCB 2014: TBD.

Pour le Secrétaire,



Jean-Marie MAES  
Commandant

Le Président,



Dirk LAFORCE  
Lieutenant-colonel