

05 DEC. 2013
13-00 577690

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 32 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 17 Sep**

13

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 14 Mei 13	
13-08-CM-01 13-08-MM-01	Goedkeuren van het verslag van het spoedBOC (ernstig AO motorrijder MP Gp) van 19 Jul 13	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (2 ^{de} Trim 2013)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 2 ^{de} Trim 2013	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Intern noodplan KKE	
09-08-OM-16	Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 1 ^{ste} Trim 2013	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht door de Eenh vertegenwoordigd in het BOC	
13-08-CC-01	Problematiek verwarming MG KKE	
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1	
13-08-VM-02	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof	
13-08-VM-03	Vraag VSOA (Mail Mr Eeckhout Jan (VSOA) van 18 Apr 13) Gebrekkige wegmarkering (zebrapaden, verkeersborden,...)	
13-08-VM-04	Vraag VSOA: capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten	
13-08-MM-02	Vraag ACMP: installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE	
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|---------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE | Bn HK Def KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr CORSTJENS | MRMP |
| (3) <u>Leden(Mil):</u> | |
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - Kol VI HAVERMANS | ACOS O&T |
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS |
| - MPC BIGNERON | ACOS IS |
| - Cdt MEUNIER | COMOPSLAND |
| - AdjtChef THOMAS | COMOPSLAND |
| - AdjtChef PANNEMANS | COMOPSMED |
| - Cdt PUTTEMAN | Bn HK Def KKE |
| - LtKol VAN DORPE | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - Adjt COLLEN | ACOS STRAT |
| - Cdt FIEVET | IAD |

(4) Leden(Burger):

- | | |
|----------------------|----------|
| - Adjt BARBIEUX | DGMR |
| - LtKolPEETERS | DGJM |
| - Kol VI HAVERMANS | ACOS O&T |
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS |
| - MPC BIGNERON | ACOS IS |
| - LtKol GEENS | 1 RCI |
| - LtKol VAN DORPE | DG COM |
| - Maj VESTERS | DGBF |
| - Cdt BRACKE | CIDMAT |

(5) Afwezig:

(6) Verontschuldigd:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Cdt WAEYENBERGE | COMOPSAIR |
| - Maj CHRISTIAENS | Gp MP |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer

b. Verontschuldigd : Nihil

c. Afwezig : Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr VAN TEMSCHE

(b) Technici:

- Mr STEVENS

(2) Verontschuldigd: Nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DE SCHRYVER

- Mr PANESI

(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DECROIY

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr LEBRUN

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

Het BOC08 heeft nog altijd geen Srt. LDPBW08 maakt de notulen op in het NL waarna ze voor vertaling worden overgemaakt aan DGJM. De "Turn Around Time" voor de vertaling van het verslag van 14 Mei bedroeg > 2maand. Op 29 Mei hebben we de notulen NL overgemaakt en de vertaling werd ons terug bezorgd op 21 augustus. waardoor we niet in staat zijn de termijnen voor het ter beschikking stellen van de notulen N&F te respecteren (<= 15 dagen na het BOC)

De Vz verwelkomt Kol Rudy VANHOOF (MRMgt) als vertegenwoordiger van de werkgever DGMR op het Mil en Civ BOC en Cdt d'Avi Ward WAEYENBERGE als vertegenwoordiger op het Mil BOC voor COMOPSAIR

De Vz van het BOC zal mogelijks het BOC om 10.45 Hr verlaten en voor de officiële opening van de Finse piste om 11 Hr. Mr Corstjens zal in voorkomend geval het voorzitterschap waarnemen.

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt is AFGESLOTEN.*

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 14 Mei 13

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De leden van het BOC keuren het verslag van het BOC van 14 Mei 13 goed.

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt blijft open.*

c. 13-08-CM-01 - 13-08-MM- Goedkeuren van het verslag van het spoedBOC (ernstig AO motorrijder MP Gp) van 19 Jul 13

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Het verslag van het spoedBOC werd gepubliceerd op doccom. Het voorlopig verslag werd op basis van dit verslag voorbereid door LPDBW en overgemaakt aan de MP Gp. CO Gp MP vulde dit verslag aan met bijkomende maatregelen nl:

- *Toezicht op evenredige verdeling werktijden*
- *Voorstel indienen bij CAP (Communicatie Actie Plan) DGCOM teneinde burgers te sensibiliseren betreffende de bevoegdheden MP Gp*
- *Uitdrukking behoefte ombouwkit ombouw systeemhelm naar jethelm.*

Het voorlopig verslag werd vervolgens overgemaakt aan ILE

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) vraagt de leden van het BOC op de hoogte te houden van de evolutie van de te nemen maatregelen.

De Vz BOC vraagt tevens aan de werknemersorganisaties de vraag voor een premie voor gevaarlijk werk voor de escorte VIP op de agenda te plaatsen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt wordt afgesloten.

d. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (2 Trim 2013-Apr-Mei-Jun 13):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 2^{de} trimester.

Voor sommige van deze activiteiten werd een newsletter DOCCOM gepubliceerd. Sommige documenten werden ook op de intranetsite LDPBW08 gepubliceerd. Deze is toegankelijk via het pad intranet/SLPPT08.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De voornaamste activiteiten voor de periode Apr, Mei en Jun 13:

- Tussenkost bij Dalkia wegens een hoog & laag niveau van besmetting legionella in de douches van blok 11 voor desinfectie.
- SACO: tussenkost langs de leidend ambtenaar IRCI bij de firma RAMAST voor het opleggen van het dragen van de veiligheidshelm (degradatie vulstenen tussen lateien).
- Vraag voor prioriteit asbestsaneringswerken aan MR C&I-I/S/E voor de degradatie van de thermische isolatie rond de kanalisaties van de warme lucht blazers (asbesthoudend – niet gebonden) in 24W3 garage TEB + ter beschikking stellen van maskers P3 indien iemand zich in de garages diende te begeven.
- Nota aan ILE vraag voor interventie asbestlaboratorium kwantitatieve meting aantal vezels in de lucht Maint 24W3 en 24W1 (nota MITS-13-00170021 van 04 Apr 13) – bemonsteringen uitgevoerd op 10 en 12 Apr 13 – 15 Apr bevestiging aantal vezels < 0.1 vezels/cm3 – nota bevestiging ILE 13-00209038 van 26 Apr 13)
- Nota blok 4 – arbeidshygiëne – temperatuur van de lokalen – buitendeuren in slechte staat (regeling sluiting buitendeuren, dichtingen) (nota MITS-13-00172636 van 08 Apr 13)
- Infosessie SMART doelen tvv Bn HK KKE (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) op 10 Apr 13
- Risicoanalyse risico op val van trappen blok 11 Bis Logt Iste verdiep.
- Sp voor opmaak nota vraag voor vergoeding vuil en ongezond werk nieuwe loodgieters Bn HK (nota MITS-13-00187080 van 16 Apr 13)
- Behoeftedrukking Vtg en uitrusting werkpost “pipeline” – aanpassing Vtg Amarok 4x4 werkpost landmeter (Nota MITS-13-00201443 van 23 Apr 13)
- Uitdrukking behoefte voor klimatisatie / ventilatie in het Mag bar Rolin
- Uitdrukking behoefte PBM rondgangen tvv Mr Panesi en Mr Delissen (ACV-OD)
- Inventarisatie PMGE – MSDS – en opmaak VIK voor kinderdagverblijf CDSCA

- *Tussenkomsst bij Infra voor het terugplaatsen van een ontbrekend tussenschot op een trap in blok 1*
- *Nota aan Eenh KKE voor werving leden van brandbestrijdingsploegen en brandpreventie coördinatoren MG (Nota MITS-13-00247412 van 23 Mei 13)*
- *Sp inventarisatie PMGE-verwerving MSDS – opmaak VIK voor Bn HK KKE S4 Mag kuisproducten.*
- *Deelname aan Inspectie Welzijn op het werk door ILE op 28 Mei 13*
- *Input en finetuning risicoanalyse “opbouw van standen” overgemaakt aan AdjtMaj Couwels (DGCOM)*
- *Prospectie fotoluminescente pijlen voor lokale aankoop op Cat 373*
- *Organisatie van een Infosessie betreffende gasdetectieapparatuur tvv IRCI Sec pipeline door de firma Honeywell op 14 Jun 13*
- *Sp uitdrukking behoefte EA 02 ergonomische bureaustoelen + hoofdsteen tvv werknemers Bn HK KKE (Bg is ter beschikking gesteld van het BCU van het Bn en de bestelling geplaatst FODFOR - FORCMS)*
- *Aanvulling m.b.t. ergonomische stoelen: de MatBeh MRC&I-I/S/A kantoormeubilair gaat ervan uit dat voor elke beeldschermwerker op termijn een ergonomische stoel ter beschikking krijgt. In die optiek worden dit jaar in totaal 102+85 ergonomische stoelen geleverd aan het Mag kantoormeubilair van Bn HK KKE. Aan de Eenh wordt gevraagd na te gaan welke werknemers prioritair rechthebbenden zijn en dit op basis van het verslag van arbeidsgeneeskundig onderzoek.*
- *23 IDS verslagen van ARM Infra plateau schrijnwerkerij werden overgemaakt aan Bn HK KKE.*
- *Behoeftuitdrukking vervanging tobogans door brandevacuatietrappen tussen Niv 1 et Niv 0 (MITS-13-00308441 van 26 Jun 13)*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

e. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 2^{de} trimester 2013 (Apr– Mei – Jun 13)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 2^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.

(a) *Totaal aantal ongevallen: 5*

(b) *Ernstige AO en zeer AO: 0*

(c) *Gewone arbeidsongevallen op het werk: 2 met in totaal 17 werkverlet*

- *1 AO Val gestruikeld over losliggende Tf kabel – arm gezwollen, pijn aan schouder en knie – 14 dagen werkverlet. Langs PrevAss probleem van de losliggende Tf Kabel opgelost*
- *1 AO misstappen bij bestijgen ladder – kneuzing en verrekking linker kuit - BBS*

(d) *Arbeidswegongevallen / woon-werkverkeer: 2: allebei 0 dagen werkverlet (enkel de dag van ongeval zelf vrijgesteld*

- *1 ongeval: val van fiets na rem maneuver om aanrijding met auto te vermijden - fractuur eindkootje middenvinger*

- 1 ongeval: met fiets aangereden door auto – verwondingen
onderste ledematen
- (e) Ongeval: bewustzijnsverlies (geen AO gezien geen uitwendige
oorzaak) met open wenkbrauw en bloeduitstorting aan het rechteroog.
Zijn collega's hebben gebruik gemaakt van de verbanddoos om hem te
verzorgen.

(2) Met redenen omkleed advies : Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

f. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) FROM aankoopOffr : KKE is in orde m.b.t. de werken voor installatie
EAD, maar gezien dit niet het geval is voor alle Kw kon ze me nog
geen installatie datum medelen (nodig gezien de doorvoering voor de
kabelaansluiting van binnen naar buiten nog uitgevoerd dient te
worden door ElecMec plateau de dag van de installatie EAD).
- (b) SREQ N° 5600227 voor de verwerving van blauwe verbandmiddelen
voor de keukens is gevalideerd (status "accepted"). De
verbandmiddelen werden geleverd door 4EMI en bezorgd aan de Mess
4100 en Chub KKE.
- (c) De levering van zonnecrème werd eveneens gecoördineerd met 4EMI
tvm Pers op TMB IRCI en plateau Infra
- (d) Het Tf nummer voor het verzorgingslokaal in blok 20: 3720
- (e) Voorstelling voor aanpassing implementatie EZ op vraag van S4:
 - "Wanneer de verbanddoos wordt geopend kan de Mag een DTG
regelen met S4 Bn HK KKE op de doos terug te loden."
 - "Om de drie maanden of bij dringende behoefte, zal S4 Bn HK
KKE de verbruikte middelen per SREQ bestellen bij 4EMI".
 - "op Niv Bn HK zal een kleine bufferstock aangelegd worden met de
meest courante verbruikte Art".

Follow up – TODO:

- (a) From MR C&I-CIS: gestandaardiseerd noodNr *333 implementatie op
niveau van de Tf centrales gepland voor de zomervakanties op te
volgen

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) Nota CHOD-13-00205565 betreft de richtlijnen voor de implementatie
voor het INP van elk Kw
- (b) ACWB-GID-WRKPR-016 "handleiding voor de opmaak van het INP"

- (c) De Kw Comd is verantwoordelijk voor het op punt stellen en Coörd van het INP in samenwerking met de Korps Comd
- (d) INP KKE dient voorgelegd voor advies op eerste BOC van 2014 (binnen stearboard LDPBW wordt dit dus Prio 1)
- (e) Een uitgewerkt generieke INP met de meest waarschijnlijke noodsituaties voor een doorsnee kwartier is beschikbaar gesteld op intranet IDPBW. (Een tool voor een digitaal beheer is gepland).
- (f) Een aantal deelmodules zoals EZ, sneeuw en ijzel, oproep hulpverleners, brand, ... kunnen snel kunnen worden geïntegreerd in het generiek INP gezien het fundamentele werk zoals RA en implementaties reeds is uitgevoerd.
- (g) Mat maatregelen in het kader van de implementatie INP:
 - WFLOG 45004866 : installatie van een bergplaats voor het beschermen van de brandblussers (P50, 2P12 in box, 3 CO2) ter hoogte van de helistrip
 - WFLOG 44607265: realisatie van betonplaat voor installatie 4 buitenhydrantenkasten met Mat voor blok 1.
- (h) From de brandweer: er zijn geen Seveso bedrijven gevestigd in de omgeving van KKE.
- (i) Op 02 Okt 13 is er een informatiemeeting t.v.v. de KwGpg in de CPA.

Follow up – TODO

(a) Opmaak INP volgens richtlijnen ACOS WB

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De nota KKE – vorming leden 1ste interventieploegen – geglobaliseerde nominatieve lijst (Excl ACOS O&T) vormingsbehoefte werd overgemaakt aan CC V&C Info alle Eenh van KKE (MITS 13-00423925 van 11 Sep 13)
- (b) Gezien de OT van ACOS IS vertrouwelijk is werden alleen aantallen en geen namen gegeven. Er werd gevraagd aan CC V&C om het aantal beschikbare plaatsen voor ACOS IS in functie van de vormingsdagen aan ons mee te delen alsook aan een POC ACOS IS.
- (c) Actueel finaliseren we aan een RA brand installaties ACOS IS, StaPOL, kinderdagverblijf en een generieke RA voor alle andere Admin & Log gebouwen
- (d) BrandpreventieCoord MG en brandpreventieCoord Kw?: nog aan te duiden door verschillende FE.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Uitgevoerde rondgangen: 2de Trim 2013

- 04 Jul 13: TEB Det Brussel. Acties voor het op norm stellen van het POL station aan de VLAREM 2.

- (b) *Planning rondgangen 4de Trim 2013*
 - Dec: Eenh DGMR excl MRMP?

De verslagen van de rondgangen werden gepubliceerd op DOCCOM. Uitnodigingen voor de rondgangen zijn gebeurd via meeting request. De Eenh worden er aan herinnerd dat AI uit dit verslag hernomen kunnen worden als AI op het LPP

- (2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

- j. *Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring*

- (1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*
 - (a) *RA opbouw beursstanden werd ons overgemaakt door DGCOM. We hebben de RA aangevuld / aangepast alsook aangevuld met een lijst "aanbevolen PBM voor generieke risico's" en een "lijst overeenkomstige PBM uit de Cat MRSys-S*
 - (b) *Op vraag van de Gp MP heeft MatBeh MRSys-S/E/PP ons bevestigd dat de beschermingsbrillen "motorrijder MP Gp" wordt opgenomen in het contract OST045 "gelaatsbescherming" en aldus kunnen besteld worden op de catalogoog.*
 - (c) *RA risico op val buitentrappen blok 11bis Logt 1ste verdiep: antislip laag werd toegepast op de treden van de trappen.*
 - (d) *RA "leidend ambtenaar – toezichter pipeline:*
 - (e) *Uitdrukking van behoefte Vtg & viabiliteiten (GPS, visuele markering en lichtsignalisatie, overgemaakt aan MRSys*
 - (f) *Uitdrukking behoefte gasdetectieapparatuur: aanvaard. De MatMan MRSys-S/E/N heeft ons gemeld dat hij beschikt over een open contract (6ST235) met de firma Dräger Belgium waarop gasdetectieapparatuur kan worden aangekocht.*
 - (g) *Uitdrukking van behoefte ATEX gsm: aanvaard en de AA werd met PREQ 5735455 overgemaakt aan De aankoop Offr MRMP-C voor verwerving.*
 - (h) *Behoefte-uitdrukking voor PBM rondgangen voor 2 lokale afgevaardigden van ACV-OD (Mr Delissen en Mr Panesi) (nota ACOSWB-LDPBW08-13-00223142 van 07 Mei 13)*

- (2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.*

- k. *Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC*

- (1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*
 - (a) *LPP Gp MP: gepubliceerd op intranet*
 - (b) *Met de nota MITS Bn HK-KKE-BOC08-13-00271214 van 05 Jun 13 werd aan ACOS WB Info ACOS IS en DGJM gevraagd onder welke vorm de lijsten gezondheidstoezicht ter beschikking kunnen worden*

gesteld van de leden van het BOC conform Art 7 van het KB "gezondheidstoezicht".

- (c) ACOS IS antwoordde met nota 13-00315828 van 01 Jul 13 dat op basis van deze lijsten de SLO van de Eenh kan worden gereconstrueerd en adviseert de lijsten te classificeren in overeenstemming met de classificatie van de OT van de Eenh (OT ACOS IS = **VERTROUWELIJK**).
- (d) De juridische reeks van het comité PBW ten aanzien van de functielijsten en naamlijsten stelt dat het comité zijn advies moet geven over de functielijst in het kader van het JAP en mag alle lijsten raadplegen op de IDPBW van de onderneming maar alleen ter plaatse. De lijsten mogen echter niet worden meegenomen en het comité mag er evenmin afschrijven van vragen.
- (e) Een antwoord werd nog niet geformuleerd door ACOS WB.
- (f) Voorstel voor ter beschikking stellen van de lijsten:
- De lijsten gezondheidstoezicht van de Eenh zullen aan het BOC dat het actiepunt "voorstellen LPP van de Eenh – lijsten gezondheidstoezicht" herneemt, voorafgaand geconsulteerd kunnen worden bij de PA AG voor het formuleren van de adviezen. De lijsten van de Eenh met een geclassificeerde OT kunnen enkel door een vertegenwoordiger met de nodige veiligheidsmachtiging worden geconsulteerd.
 - De lijsten van de Eenh zonder geclassificeerde OT zullen op het BOC met het actiepunt voorstelling LPP Eenh - lijsten gezondheidstoezicht ter inzage worden aangeboden tijdens dit BOC voor het formuleren van het advies.
 - De lijsten zijn te allen tijde consulteerbaar bij de dienst AMT

(2) Met redenen omkleed advies:

- (a) ACV-OD (Mr DEHEEGHER) stelt dat ten alle tijde de lijsten ter beschikking dienen te zijn van de leden van de vakverenigingen en gepubliceerd dienen te worden op Doccom voor verificatie / consultatie.
- (b) De Vz BOC stelt dat de beslissing voor dito zijn bevoegdheid te boven gaat en zal een vattning HOC overmaken aan het HOC.

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

1. Punt 13-08-CC-01: Problematiek verwarming MG KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Op niveau van het Kw is er een actiepunt om de putten naar de bezoekkamers van de kanalisaties terug te dichtten (remblayer)
- (b) In de periode Mar –Jun zijn we op vraag van de werknemers via de LA contract UTO tussengekomen bij Dalkia voor corrigerende maatregelen, die snel werden uitgevoerd door de contractant.
- (c) We hebben een implementatie "winterse toestanden" op niveau Kw. "Lessons learned" uit de voorbije warme periode is dat we eveneens een "implementatie extreme temperaturen" gaan realiseren vanaf 2014.

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt wordt gesloten.

m. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1 en blok 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

Aan 2Ech Infra werd gevraagd in blok 13 inkomsthal 2 bijkomende borden te verwerven en te installeren voor de 2 andere erkende (niet-representatieve) vakbonden. Zes borden zullen worden geïnstalleerd in blok 1 in de buurt van het cafetaria DGMR (gelijkvloers vleugel B).

** Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

n. Punt 13-08-VM-02: Vraag VSOA: verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

Technisch op de verlichtingspaal kant Kw een gerichte schijnwerper met aangepaste diffusor (diffuse verlichting verblindt noch de voetgangers noch de chauffeurs) te laten plaatsen door de firma Nuyts op het contract grof onderhoud Elec. Uitvoering gepland in Okt 2013

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-VM-03: Vraag VSOA (Mr EECKHOUT) van 18 Apr 13 (Incl een Sit plan)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *U hebt kunnen vaststellen dat o.a. de stroken van de zebrapaden en andere grondsignalisatie werden geleverd.*

(b) *M.b.t. tot de verkeersborden is S3 Bn HK KKE de behoefte aan het finaliseren o.a. voor bijkomende borden snelheid max. 50Km/Hr, borden "stopplaats bus (na zebrapad en niet voor zebrapad,) in het kader van het verkeersplan KKE.*

(c) *In Nov zal dit verkeersplan worden voorgesteld op een afzonderlijk BOC (zie uitnodigingen).*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

p. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten (agendapunt gevraagd door VSOA en met akkoord Vz BOC hernomen op de agenda).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *De Vz BOC heeft met de nota MITS 13-00258360 van 30 Mei 13 het MROA MROA van het BOC overgemaakt aan MRSys namelijk: "het BOC08 stelt vat dat IRCI niet over aangepaste Vtg beschikt voor bepaalde opdrachten van de Sec PL. Dit is een risico voor het welzijn van de werknemers. Wij vragen de nodige prioriteit bij de in plaatsstelling van Vtg of eventueel de omwisseling van Vtg door een geschikt type".*
- (b) *De Vz vraagt in de nota eveneens om ingelicht te worden over mogelijke oplossingen tegen het volgende geplande BOC van 17 Sep 13.*
- (c) *Van de MatMan werd ons bevestigd dat EA 02 VW AMAROK ter beschikking zullen worden gesteld na levering van de 2de schijf des KIA begin november. De bijkomende gevraagde aanpassingen zullen worden gerealiseerd door een burgerfirma en bijkomende initiatieven dienen door ons niet meer te worden geleverd.*

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(2) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

q. Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.*
- (b) *Fac Mgt (Cdt Beyens) heeft per mailcorrespondentie contact opgenomen met "Contact Villo" en met een aantal argumenten verbonden aan het "bedrijfsvervoersplan" de vraag gesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om een VILLO punt te installeren.*
- (c) *Reactie van VILLO: alle stations voorzien voor Evere zijn geplaatst. Er is er geen voorzien voor de Everestraat".*
- (d) *Naar aanleiding van een audit op 10 Sep betreffende het bedrijfsvervoersplan KKE met BIM (Brussel Leefmilieu werd onderwerp te berde gebracht. Mevr Bautmans (BIM leefmilieu) heeft beloofd zich te engageren zodat er een VILLO punt zal worden geïnstalleerd*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

r. Tafelronde:

(1) *Mr VAN TEMSCHE (VSOA) vraagt of het mogelijk voor de kwartier navette een grotere bus in te zetten dan de gebruikte transits. De Vz BOC antwoordt dat de haalbaarheid zal nagegaan worden bij TEB Det Brussel.*

(2) LDPBW08:

- (a) *CIDMAT: de onthaalbrochure werd ter beschikking van de leden van het BOC op Docom. Eventuele opmerkingen kunnen overgemaakt worden aan LDPBW en CO CIDMAT.*


(b) Nota CHOD: ondersteuning van het commando door de preventieketen.

- ACOS WB dient een Sit op te maken van de RA en WPF van alle Eenh
- Herverdeling van de PA voor te stellen
- De PA, waar nodig de RA & WPF te laten ondersteunen

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 170830 Dec 13 (blok 6 bibliotheek).


Planning van de andere BOC 2014: TBD

Voor de Secretaris,



Jean-Marie MAES
Commandant

De Voorzitter,



Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel