

DRIEMAANDELIJKS VERSLAG

Driemaandelijks verslag van de LDPBW 08

Periode 01/07/2013 - 30/09/2013

1. Identificatie van de LDPBW

1.1. KwGpg 8

1.2. Eenheden behorende tot de KwGpg

a. Met vertegenwoordiging in het BOC Nr 8:

1. 1 RCI
2. ACOS IS
3. ACOS O&T
4. ACOS STRAT
5. Bn HK Def St – KKE
6. CIDMAT
7. COMOPSAIR
8. COMOPSLAND
9. COMOPSMED
10. DGBF
11. DG COM
12. DGJM
13. DGMR
14. IAD
15. MP Gp

b. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, maar met preventiestructuur:

16. Kab CHOD
17. TEB Antenne EVERE
18. UB Def EVERE

c. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, en zonder preventiestructuur:

19. CC V&C Ops C3 Syst
20. CND – Club EVERE
21. COMOPSNV – DBO
22. DRMB
23. FINABEL
24. HRA-E/N-Archieven

2. Driemaandelijks verslag per eenheid

* Zie DOCCOM en SHAREPOINT voor de reeds ontvangen verslagen

Naam van de moedereenheid : Bn HK Def St - KKE

1. Informatie over de activiteiten van de LDPBW 8

- 01 Jul 13: contactname met MRMP om datum plaatsing 2EA EAD in KKE door installateur te melden
- 02 Jul 13: overmaken CR brandevacuatie oefening installaties COMOPSAIR
- 02 Jul 13: vraag aan firma voor certificaat van conformiteit en handleidingen voor indienststelling machines KDV St-Exupéry
- 02 Jul 13: Overmaken CR brandevacuatie oefening van 25 Jun 13 aan COMOPSAIR
- 03 Jul 13: overmaken van RA IRCI leidend ambtenaar – toezichter “pipeline” aan MRSys-S voor het bekomen van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
- 03 Jul 13: tussenkomst bij MR C&I om firma probleem van scherpe kanten in liften blok 1 te laten oplossen
- 03 Jul 13: ter beschikking stellen van 5 paar handschoenen om uit te testen bij DG Com/PHD voor de werkpost “drukker offset”
- 04 Jul 13: rondgang TEB Evere
- 04 Jul 13: WO opgemaakt voor afbraak en evacuatie stuk leiding in Maintenance blok 22
- 04 Jul 13: Tussenkomst om het ontbreken van een Tf toestel in de vernieuwde lift in blok 1 op te lossen
- 05 Jul 13: ontvangst van het verslag ILE van de arbeidsinspectie bij het Bn HK Def St – KKE
- 08 Jul 13: tussenkomst bij MR-B om frisse dranken ter beschikking te mogen stellen aan Pers langdurig blootgesteld aan de zon.
- 09 Jul 13: nieuwe template “trimestrieel verslag “ verspreid aan de AsPrev KwGp 08
- 09 Jul 13: tussenkomst bij Bn HK Def St – KKE voor het snoeien van de bomen op vraag van AsPrev IAD
- 10 Jul 13: tussenkomst om een controlesysteem toegang kinderdagverblijf Evere te bekomen via CDSCA en Fa FABRICOM
- 16 Jul 13: nota verstuurd aan MRSys-S/M om waterfontein voor de bezoekers blok 1aan te vragen op vraag van de CHOD
- 16 Jul 13: Advies geformuleerd aan Comd Bn HK Def St – KKE i.v.m. maatregelen bij overmatige warmte van klimatologische oorsprong voor het Pers Blok 2 (TSS CIS EVERE)
- 16 Jul 13: WFLOG opgesteld voor aanpassing Elec installatie voeding mobiele airco’s Cafeteria ROLIN
- 16 Jul 13: overmaken van voorbereide WPF aan CC – V&C Ops C3Sys GEO
- 18 Jul 13: Advies gegeven aan ACOS IS en DG Com i.v.m. risico’s en maatregelen bij extreme warmte van klimatologische oorsprong
- 19 Jul 13: Spoed BOC naar aanleiding van een ongeval met een MP escorte per moto
- 23 Jul 13: ontvangst van nota MR C&I met hun standpunt inzake de staat van de tobogans MG1
- 23 Jul 13: tussenkomst om 2 mobiele airco’s monobloc te laten plaatsen in het KDV Evere
- 24 Jul 13: nota verstuurd aan MR C&I-I met de uitdrukking van behoefte voor afdekroosters voor niet gebruikte smeerputten Maint ACOS-IS en Maint TEB Det Brussel
- 24 Jul 13: tussenkomst bij 4 EMI om zonnemelk te bekomen voor het Pers van IRCI en het Bn HK Def St-KKE die buitenwerken moeten verrichten bij extreme warmte
- 24 Jul 13: tussenkomst om onstabiele constructie in blok 15 (GEO) te laten verwijderen.
- 25 Jul 13: tussenkomst bij Fa DALKIA om een preventief onderhoud van de koelinstallatie te doen in de vergaderzaal blok 1 – 7^{de} verdiep
- 26 Jul 13: ontvangst van een vattingsaanvraag van ACMP-CGPM m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats
- 26 Jul 13: Notulen verstuurd van de vergadering spoed BOC van 19 Jul 13
- 29 Jul 13: bevestiging dat, na onze tussenkomst, een lokaal bij MRMP grondig werd gekuist door de Fa ACTIVA
- 30 Jul 13: WFLOG opgemaakt voor het plaatsen van fotoluminescente pijlen in de gangen van blok 1 na akkoord voor lokale aankoop
- 30 Jul 13: Tussenkomst gevraagd van kuisfirma voor het kuisen van een lokaal bij AMT Evere na een kleine brand
- 31 Jul 13: Advies gegeven aan MR C&I i.v.m. risico’s en maatregelen bij extreme warmte van klimatologische oorsprong
- 05 Aug 13: Versturen verslag jaarlijkse rondgang TEB Det Evere van 04 Jul 13

- 05 Aug 13: informatie verstrekt aan COMOPSAIR i.v.m. risico's en maatregelen bij extreme warmte van klimatologische oorsprong
- 08 Aug 13: overmaken van inventaris producten met gevaarlijke eigenschappen gebruikt door de schilders in het KKE aan AMT Evere
- 09 Aug 13: tussenkomst gevraagd aan 11Gn om beschadigd wegdek aan toegangspoort uitgang blok 1 te laten herstellen.
- 12 Aug 13: akkoord van CDSCA met offerte hardware en onderhoud access control systeem voor KDV Evere
- 13 Aug 13: aanleggen door firma van antislip laag aan buitentrappen van blok 11Bis KKE
- 13 Aug 13: tussenkomst om Mat te bekomen compatibel met door Infra gebruikte ontstoppingsmachine
- 20 Aug 13: tussenkomst gevraagd aan SEMI om wespennest te laten verwijderen aan blok 5 KKE
- 21 Aug 13: Evaluatie door vertegenwoordiger firma CTP van het fuel management control systeem en conformiteit van de installaties aan VLAREM II
- 26 Aug 13: vraag aan Infra om mogelijkheid te bekijken om de metalen randen van de smeerpotten bij Maint UTB en ACOS IS af te zagen
- 26 Aug 13: bevestiging van MRSys dat brillen voor MP Gp en Paleis der Natie besteld zijn aan de firma
- 28 Aug 13: overmaken veiligheidsinstructiekaarten (VIK) producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE) aan kinderdagverblijf Evere en aan Bn HK Def St – KKE
- 28 Aug 13: bestelbrief ontvangen voor vorming asbest Pers 2Ech Infra op 26 Nov 13
- 30 Aug 13: bestelling aan DG Com om borden te drukken op plotter voor parking KDV, LDPBW en MTE
- 30 Aug 13: ontvangst van Doc om aan het branddossier van ACOS IS toe te voegen
- 02 Sep 13: rappel aan de Eenh KKE die de namen van de leden “1^{ste} interventieploeg domestieke brandbestrijding” nog niet overgemaakt hadden
- 04 Sep 13: versturen van de uitnodigingen voor het BOC van 17 Sep 13 om 08u30
- 05 Sep 13: verspreiden van de notulen van het BOC van 14 Mei 13 via een nieuwsletter BOC 08
- 06 Sep 13: tussenkomst gevraagd voor losliggende treden aan de evacuatietrapp blok 1 - 4^{de} verdieping
- 09 Sep 13: overmaken van werkpostfiches (WPF) aan DG BudFin, COMOPSLAND, COMOPSMED, ACOS STRAT en ACOS Ops & Trg
- 09 Sep 13: verspreiden van de risicoanalyse “opbouw beursstanden DG Com” via een nieuwsletter BOC 08
- 10 Sep 13: overmaken van de gevraagde Int (uitgevoerde risicoanalyses tussen 1 Jan 10 en 31 Aug 13) aan ACOS WB –IDPBW
- 11 Sep 13: overmaken nota aan CC V&C voor de vorming van de leden voor de 1^{ste} interventieploegen bij brand voor het KKE
- 12 Sep 13: aanvraag aan DG Com/PHD om zelfklevers voor de verbanddozen KKE te drukken
- 13 Sep 13: levering van de waterfontein Blok 1
- 16 Sep 13: tussenkomst gevraagd BIJ SEMI voor probleem van kakkerlakken in een lokaal in blok 7bis KKE
- 16 Sep 13: drinkwateranalyse uitgevoerd in Cafeteria Rolin, Mess blok 13, Club blok 4 en in de tandartspraktijk blok 9 van het KKE
- 18 Sep 13: overmaken nota aan de Vz van het HOC met verzoek om de problematiek van de lijsten gezondheidstoezicht van het Pers ter beschikking te stellen van de werknemersorganisaties te vatten
- 18 Sep 13: vraag aan Sec Infra om een SREQ op te stellen voor het bestellen van zakken koude asfalt om kleine herstellingen aan het wegdek door winterse toestanden op te vangen
- 18 Sep 13: Overmaken WPF en indiensstellingsverslagen aan CC V&C Ops C3 Syst
- 23 Sep 13: tussenkomst gevraagd voor gevaarlijke situatie aan in/uitgang blok 4A (stukken afgebroken aan trap)
- 23 Sep 13: WFLOG gelanceerd om het access Ctl systeem van het KDV Evere automatisch te ontgrendelen vanaf de branddetectiecentrale in geval van (vals) brandalarm
- 24 Sep 13: deelname Adjt WYSEVELDE en 1Sgt CHOUBANE aan studiedag “KB Thermische omgevingsfactoren”
- 25 Sep 13: overmaken van de resultaten wateranalyse aan de diensten KKE
- 26 Sep 13: deelname aan sport-/cohesiedag Bn HK Def St – KKE in Duisburg

2. Onderzoeken van ongevallen, schierongevallen en schadegevallen.

2.1. Analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen.

	Vorbije periode	Sinds 01 Jan	Vorig jaar
Ernstige ongevallen	1	1	0
Andere	9	43	50
Schierongevallen	0	0	0
Schade ongevallen	1	2	5

2.2. Plaats van de ongevallen.

	Vorbije periode		Sinds 01 Jan		Vorig jaar	
	Aantal	Aantal dagen	Aantal	Aantal dagen	Aantal	Aantal dagen
Op het werk	7	84	21	322	13	173
Tijdens Man/Oef	0	0	0	0	1	0
Op weg van en naar het werk	4	2	22	197	24	433
Tijdens sport	0	0	0	0	12	223

3. Getroffen preventiemaatregelen

3.1. Oorzaken en preventiemaatregelen.

3.2. Evolutie van de frequentie en de ernst van de ongevallen.

	Vorbije periode	Sinds 01 Jan	Vorig jaar
Ernstgraad	0,055	0,071	0,131
Frequentiegraad	4,638	4,638	7,952

$$\text{Ernstgraad} = \frac{(\text{aantal verloren kalenderdagen} + \text{aantal forfaitaire dagen}) \times 1000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08= 6035962)}}$$

$$\text{Frequentiegraad} = \frac{\text{aantal ongevallen} \times 1.000.000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08= 6035962)}}$$

ONGEVALLEN 2013

1e Trim Jan - Mar 13

DATUM ONGEVAL	NAAM	VOORNAAM	GRAAD	STAMNr	DIENST	SOORT ONGEVAL, KORTE BESCHRIJVING EN LETSEL	DAGEN AO	PREVENTIEMAATREGE L
07 Jan 13	DELHAYE	Michel	Cdt	O40537	COMOPSAIR	Val aan door gladheid, blessure vingerkootje	4	Behaviour Based Safety
11 Jan 13	LEROY	Vincent	1Sgt	R59291	MP Gp	Schadegeval (verkeersongeval)	-	Behaviour Based Safety
15 Jan 13	STRUYE	Alexandra	Adjt	R/93503	1RCI	Woon-werkverkeer, uitgegleden aan station door sneeuw, linker enkel verstuikt en pijn aan linker onderbeen	3	Behaviour Based Safety
17 Jan 13	VANHAMME	Cathy	Adjt	R/94358	DG Com	Arbeidsongeval, plotse pijscheut in rug tijdens verhuis bureel, lumbago	5	Hef en tilpreventie, eventueel rugschool
18 Jan 13	VERTROUWELIJK		AJM		ACOS IS	Arbeidsongeval Val tijdens de dienst op gladde ondergrond ten gevolge van winterse toestanden rugblessure	22	Behaviour Based Safety
21 Jan 13	VERTROUWELIJK		Adjt		ACOS IS	Arbeidsongeval Val tijdens de dienst op gladde ondergrond ten gevolge van winterse toestanden Kneuzing ribben		
23 Jan 13	EECKHAUDT	Jean-François	Adjt	A/45867	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, val op parking blok 1 door gladheid, blessure rechterpols	5	Behaviour Based Safety
23 Jan 13	VAN AUDENHOVE	Jean-Claude	AdjtMaj	A/43082	DGMR C&I	Woon-werkverkeer, val aan parking door gladheid, enkel gebroken	Circa 6 weken	Behaviour Based Safety
31 Jan 13	GYSELBRECHT	Katty	Burger	61.9014704	DG BudFin	Woon-werkverkeer, gevallen op bus door bruusk remmanoeuvre, pijn nek rug en been	8	Behaviour Based Safety
31 Jan 13	VAN MOL	Yves	1CC	R/56530	DG Com	Arbeidsongeval Val op parking Kneuzing schouder, bleek later scheur te zijn en operatie als gevolg	17+131 PROC MCGR	Behaviour Based Safety
04 Feb 13	VAN DER AUWERA	Patrick	Adjt	R/60236	DG BudFin	Woon-werkverkeer, met fiets aangereden door auto, blokkage bekken en wervelzuil	1	Behaviour Based Safety
07 Feb 13	RAEVES	Eduard	Burger	61.9014960	DGMR MP	Woon-werkverkeer, gevallen op perron door ijzelplek, distorsie rechter bovenbeen en acute distorsie lumbaal	0	Behaviour Based Safety

08 Feb 13	LACROIX	Patrick	LtKol	O/36244	ACOS O&T	Woon-werkverkeer, met fiets tegen geparkeerde vrachtwagen gereden, multipele ribfracturen links	42	Behaviour Based Safety
11 Feb 13	DEGUELLE	Vincent	Burger	61.9016423	DG BudFin	Arbeidsongeval, val op gladde plek aan ingang blok,	8	Behaviour Based Safety
14 Feb 13	BOON	Philippe	AdjChf	A/43998	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, aanrijding met vrachtwagen, kneuzingen	6	Behaviour Based Safety
14 Feb 13	DUBUISSON	Bertrand	Adjt	A/47856	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer, aanrijding met vrachtwagen, kneuzingen	5	Behaviour Based Safety
21 Feb 13	VANDERAVERO	Guy	Adjt	R/60697	MP Gp	Arbeidsongeval, duim geplet bij verhuis kast	0	Behaviour Based Safety
21 Feb 13	DIDDEN	Luc	AdjChf	A/41463	DGMR C&I	Arbeidsongeval? Plotselinge pijscheut in rechterknie, achterhoornscheur van de mediale meniscus	42	Uitwendige oorzaak? Medische voorgeschiedenis
25 Feb 13	COPPENS	Marc	1MC	9290318	DGMR MP	Arbeidsongeval, uitgegleden op de parking door winterse omstandigheden, blessures aan neus en been	5	Behaviour Based Safety
27 Feb 13	MANNENS	Cosette	Burger	63.C75372	ACOS WB – AMT	Arbeidsongeval, prikongeval	0	Behaviour Based Safety
05 Mar 13	VAN HOREN	Kurt	Adjt	R/72266	DGMR Mgt	Woon-werkverkeer, gevallen op de trappen van blok 1, knie bezeerd (kraakbeen geraakt, binnenste meniscus gescheurd en kleine scheurtjes aan kruisband)	13	Behaviour Based Safety
07 Mar 13	ROMERO MUNOZ	Maria Mercedes	Burger	C74762	DGMR C&I	Arbeidsongeval, bij het behandelen van archiefdozen, pijn wervel C5 en C6 (nek)	0	Behaviour Based Safety
12 Mar 13	DESSORT	Bernard	1CC	R/44400	DG Com	Woon-werkverkeer Gevalen in de sneeuw Pijn aan dijen, linkerknie en rug	24	Behaviour Based Safety
21 Mar 13	VANKEERBERGHEN	Christine	1CC	R/93972	ACOS O&T	Arbeidsongeval, gestruikeld en gevallen door oneffenheid in de weg binnen het kwartier Hersenschudding en kneuzingen aan polsen, knieën en rug	14 daarna verlenging tot 25 Jun en nog steeds thuis in afwachting beslissing MCGR	Behaviour Based Safety Putten in het wegdek herstellen (kopij overgemaakt aan Infra)
22 Mar 13	VEERMEER	Geert	AdjChf	R/28731	DGMR C&I	Woon-werkverkeer Elleboogstoot van gehaaste passagier en tegen trapleuning beland Gekneusde ribben	7 dagen vanaf 28 Mar 13	Behaviour Based Safety

25 Mar 13	VAN HOREN	Kurt				Arbeidsongeval Knie bezeerd bij val op treden van de trappenhal blok 1 Kraakbeen geraakt, binnenste meniscus gescheurd en scheurtjes aan de kruisband	13	Behaviour Based Safety
27 Mar 13	BEYS	Eddy	Adjt	R/23299	DG BudFin	Woon-werkverkeer Knie verdraaid bij het afstappen van de trein	3	Behaviour Based Safety
29 Mar 13	APPELS	Reinhart	Burger	B17139	1RCI	Woon-werkverkeer, met ligfiets uitgeleden op bevroren ondergrond, schaafwond aan hand en blauwe plekken op rug	0	Behaviour Based Safety

2^e Trim Apr - Jun 13

19 Apr 13	HANOTEAU	Aymeric	Cdt	9501535	DG Com	Geen arbeidsongeval? Gevallen tegen hoek van zijn bureau ten gevolge van zich niet lekker voelen en het bewustzijn te verliezen Open wenkbrauw en bloeduitstorting aan het rechteroog	0	Gebruik gemaakt van Sch 051 om eerste hulp aan te bieden
03 Mei 13	VERTROUWELIJK		1SC		ACOS IS	Woon-werkverkeer Val op de trappen in het Schumannstation Rechterpols verstuikt	6	Behaviour Based Safety
15 Mei 13	VERTROUWELIJK		Adjt		ACOS IS	Arbidsongeval Blessure opgelopen bij verhuis van meubilair rugletsel	0	Behaviour Based Safety
15 Mei 13	GYSELBRECHT	Katty	Burger	61.9014704	DG BudFin	Arbidsongeval Gestruikeld over losliggende telefoonkabel met elleboog tegen kast Arm gezwollen, pijn aan schouder en knie	14 (7 +7)	Mail naar AsPrev om probleem losliggende kabel op te lossen Probleem opgelost
07 Jun 13	VAN DEN KIEBOOM	Joris	Adjt	A/47451	DG Com	Woon-werkverkeer Gevallen met fiets na remmaneuver om aanrijding met auto te vermijden Fractuur eindkootje middenvinger	0 (enkel dag zelf vrijgesteld)	Behaviour Based Safety
13 Jun 13	DEPREZ	Caroline	Capt	0203258	DG Com	Woon-werkverkeer Met fiets aangereiden door auto Kneuzingen aan rechterscheenbeen en linker schaambeem	0 (enkel dag zelf vrijgesteld)	Behaviour Based Safety
14 Jun 13	MEULEMANS	Luc	Adjt	A/47521	COMOPSAIR	Woon-werkverkeer Bij het oversteken van een straat gegrepen door een auto Verscheidene kneuzingen	35	Behaviour Based Safety
17 Jun 13	VAN LANDEGHEM	Jonathan	Burger	64.L84800	Bn HK Def St-KKE	Arbidsongeval Tijdens schilderwerken mistrappt bij opgaan ladder Kneuzing en verrekking aan linkerkuit	3	Behaviour Based Safety

3^e Trim Jul - Sep 13

02 Jul 13	MOLENSCHOT	Bart	Bezoeker DG Com/PHD	-	Firma Plantin (derde)	Techniker Heidelberg Plantin Lichte snijwonde aan arm door slecht afgesneden Colsonbandje	0	Verzorgd met verbanddoos Sch 051 door hulpverlener PHD Firma brengt oorzaak (slecht afsnijden Colsonbandje) ter sprake op volgende technische vergadering
10 Jul 13 130723/11	HOPPEN	Alain	CLC	9603985	MP Gp	Ernstig arbeidsongeval Val met motor tijdens VIP escorte nadat andere weggebruiker geen gevolg gegeven had aan orders MP om in te voegen op rechterrijstrook, signalisatiebord geraakt en 150 m met motor gegleden over pechstrook Diverse verwondingen linkerzijde van het lichaam, mogelijks fractuur sleutelbeen	143 dagen tot eind Nov, 82 dagen tot einde 3 ^e Trim, nog steeds AO	Spoed BOC op 19 Jul 13 Voorlopig omstandig verslag verstuurd Maatregelen: Toezicht op evenredige verdeling werktijden, burgers sensibiliseren inzake bevoegdheden MP, behoefteuitdrukking aankoop ombouwsets naar jethelm lanceren
16 Jul 13	HOEBREGS- BOLLINE	Fabienne	Civ	63.C74736	DGJM	Woon-werkverkeer Botsing op autostrade Pijn aan nek en rechterschouder	0	Behaviour Based Safety
30 Jul 13	-	-	Jobstudente kuisfirma	-	Firma Activa (derde)	Gesneden aan glas bij het ledigen van de vuilbak	-	Dienst FM KKE verwittigd en gevraagd om personeel te sensibiliseren om geen glas meer in vuilbak te werpen
31 Jul 13 130905/1 130917/1	VAN LANDEGHEM	Jonathan	Civ	64.L84800	Bn HK Def St-KKE	Arbeidsongeval Binnen het kwartier gevallen met zijn fiets, knelling tussen voorwiel Kneuzing aan voet	2	Behaviour Based Safety
21 Aug 13	VERTROUWELIJK		Kol		ACOS IS	Woon-werkverkeer Val Schaafwonden aan hoofd en gezicht, bril stuk	2	Behaviour Based Safety
28 Aug 13 131018/2	HOST	Jean-Marie	1CC	R/52672	DG Com	Arbeidsongeval Plotse pijn bij manipulatie van waterbidons Verrekking van de schouderpees	0	Behaviour Based Safety

28 Aug 13	VERTROUWELIJK				ACOS IS	Arbeidsongeval Rechtervoet omgeslagen op een onstabiele betondal uitgang blok 14S Rechterenkel verstuikt	0	Betondal laten herstellen
05 Sep 13 131025/2	POULS	Patrick	1SC	A/41474	MP Gp	Verkeersongeval met schade aan derden Door uitwijkmaneuver spiegel voertuig van derde afgereden	0	Behaviour Based Safety
09 Sep 13 130911/8	DE DONDER	Jonathan	Lt	0400897	MR C&I	Woon-werkverkeer Hoofd gestoten in het station van Vilvoorde Open vleeswonde aan het hoofd	0	Behaviour Based Safety
12 Sep 13	VER EECKE	Wim	Adjt	R/67611	DG BudFin	Woon-werkverkeer Met fiets omvergereden door auto Kneuzingen aan ruggewervel, rechterknie en schaafwonden over ganse lichaam	0	Behaviour Based Safety
16 Sep 13 131025/1	VANHOVE	Kurt	Adjt	R/73436	MP Gp	Arbeidsongeval (verkeersongeval) Tijdens Adm verplaatsing naar SOFITEL Contusie Re schouder, re heup en re knie Schade aan motor	0	Brandweer verwittigd om mazoutspoor te verwijderen
16 Sep 13 131113/1	WEEMAES	Kris	1CC	R/74108	MP Gp	Arbeidsongeval (verkeersongeval) Tijdens VIP escorte naar NATO hoofdkwartier met moto uitgegleden over oliespoor Kneuzing van Li grote teen Beschadigingen aan motor	0	Brandweer werd verwittigd om rijbaan op te kuisen

4^e Trim Okt - Dec 13

4. Lokaal Preventieplan (LPP)

4.1. Opties voor het verwezenlijken van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

4.2. Realisaties in het kader van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

5. Commentaar op de aangebrachte wijzigingen in de volgende documenten.

5.1. Het organigram.

5.2. De exploitatievergunningen en de opgelegde exploitatievoorwaarden.

5.3. De verslagen van de afvaardiging van het BOC belast met het opzoeken van de oorzaken van een ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging.

5.4. De attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen

- Keuringsattest van de klimtoren DGCom op 12 Aug 13
- PV inspectie van gevaarlijke tuigen ACOS IS op 4 en 5 Sep 13

5.5. Suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

5.6. Nieuwe richtlijnen/wetgeving/nota's:

<u>Richtlijn / Wetgeving/Nota's</u>	<u>Uitgave</u>	<u>Onderwerp</u>
ACWB-SPS-WRKPR-008	01 Jul 13	Behandeling van ongevallen in het kader van het welzijn op het werk
ACWB-GID-WRKPR-005	01 Jul 13	Gedetailleerde instructie inzake de behandeling van arbeidsongevallen in het kader van het welzijn op het werk