

07 JAN. 2014 1  
14-00006981

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 33 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 17 Dec**

13

**1. Op de dagorde ingeschreven punten :**

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 17 Sep 13.	
13-08-OM-04	Toelichting m.b.t. tot het werk van de VP en VP+ (DGJM: LtKol Dominique PEETERS) – bespreking kandidatuur AdjtChef Léon HEYENS en AdjtChef Alexandre STAQUET – vraag voor advies Mil BOC en akkoord Civ BOC.	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (3 <sup>de</sup> Trim 2013) (Voornaamste activiteiten: zie driemaandelijks verslag)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 3 <sup>de</sup> Trim 2013	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand MG KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 3 <sup>de</sup> Trim 2013	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht MP Gp – problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht	
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1 en blok 13	
13-08-VM-02	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE  Het verkeersplan KKE zal in detail behandeld worden op een afzonderlijk BOC (planningsdatum: Jan – Feb 14) gezien de kwantitatieve behoefte aan bijkomende verkeersborden nog dient te worden uitgedrukt aan de MatMan en het ontwerp nog dient overlegd te worden voor advies met de MP Gp en eventueel de FEDPOL	
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke	

	<b>fietsstandplaats VILLO in de omgeving van het KKE</b>	
<b>13-08-VM-04</b>	<b>Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van 1RCI versus de opdrachten (agendapunt gevraagd door VSOA en met akkoord Vz BOC hernomen op de agenda).</b>	<b>17 Dec 13</b>
<b>13-08-OM-05</b>	<b>Bespreking verslag ILE-E betreffende de proactieve milieu inspectie Evere KKE</b>	<b>17 Dec 13</b>
	<b>Tafelronde en DTG volgend BOC</b>	

## 2. Afvaardiging van de overheid

### a. Aanwezigen:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE | Bn HK Def KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u>       |               |
| (3) <u>Srt:</u> Maj (R) VAN CAULAERT  | Bn HK Def KKE |

### (4) Leden(Mil):

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Kol VANHOOF         | DGMR          |
| - Maj SWYNGEDA UW     | ACOS O&T      |
| - Lt PALLEMANS        | COMOPSMED     |
| - Adjt Chef PANNEMANS | COMOPSMED     |
| - Cdt PUTTEMAN        | Bn HK Def KKE |
| - Adjt LETARD         | DG COM        |
| - Maj VESTERS         | DGBF          |
| - Maj CHRISTIAENS     | Gp MP         |
| - Cdt FIEVET          | IAD           |

### (5) Leden(Burger):

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| - Kol VANHOOF      | DGMR     |
| - LtKol PEETERS    | DGJM     |
| - Maj SWYNGEDA UW  | ACOS O&T |
| - Adjt LETARD      | DG COM   |
| - Maj VESTERS      | DGBF     |
| - Maj VANDEN DRIES | CIDMAT   |

### (6) Afwezig:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - LtKol VANDENBULCKE | ACOS IS    |
| - Cdt WAGEMANS       | ACOS STRAT |
| - Cdt WAEYENBERGE    | COMOPSAIR  |
| - Cdt MEUNIER        | COMOPSLAND |
| - LtKol GEENS        | 1 RCI      |

### (7) Verontschuldigd:

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| - Kol HAVERMANS | ACOS O&T |
| - LtKol BAERT   | DGCOM    |

## 3. Leden van rechtswege:

### a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur

### b. Verontschuldigd :

- Cdt Med DECOCK – arbeidsgeneesheer
- ISgt CHOUBANE – preventieadviseur

### c. Afwezig: Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:a. VSOA – SLFP(1) Aanwezigen:(a) Leden :

- Mr MERTENS
- Mr VAN NEVEL

(b) Technici: nihil(2) Verontschuldigd:

- Mr VAN TEMSCHE
- Mr STEVENS

b. ACV - CSC(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mr DE SCHRIJVER
- Mr DELISSEN

(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER

(2) Verontschuldigd: Nihilc. ACOD - CGSP(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mr DECROIX
- Mr VINCK
- Mr POUPART

(b) Technici: Nihil(2) Verontschuldigd: Nihild. ACMP – CGPM(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mevr GABRIELS
- Mr LEBRUN
- Mr MASSART

(b) Technici: Nihil(2) Verontschuldigd: Nihil5. Andere deelnemers:

- AdjfChef DILLEENS
- 1KplChef LOOSEN
- AdjfChef HEYEN
- AdjfChef STAQUET

DGJM / DKM  
kandidaat VP+  
kandidaat VP  
kandidaat VP

6. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.*

*Hij stelt Maj (R) Jean-François VAN CAULAERT voor als nieuwe Srt van het BOC08.*

*Hij vermeldt eveneens het afscheid van de plaatsvervangend voorzitter Mr CORSTJENS en lanceert aansluitend een vraag naar een kandidaat als plaatsvervangend voorzitter.*

*De Vz verwelkomde graag LtKol Rudy BAERT (DGCOM) als vertegenwoordiger van de werkgever DGCOM op het Mil en Civ BOC, die zich laat verontschuldigen en laat vervangen door Adjt LETARD.*

*Cdt Thibaut MANCEL is plaatsvervangend lid voor de MP Gp op het Mil BOC*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 17 Sep 13

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Gezien het BOC08 nog altijd geen Srt had, heeft LDPBW08 de notulen opgemaakt in het NL waarna ze voor vertaling worden overgemaakt aan DGJM. De "Turn Around Time" voor de vertaling van het verslag van 17 Sep bedroeg andermaal 2maand.*

*Dit verklaart waarom we pas begin Dec de notulen NL en FR ter beschikking hebben kunnen stellen op DOCCOM en intranet/SLPPT08 binnen de webpagina "BOC"*

*De aanwezigheid van een nieuwe Srt zal voortaan toelaten de termijn van 15 dagen na het overleg voor het publiceren van de notulen te respecteren volgens het RIO.*

*Ondanks de laattijdige publicatie, keuren de leden van het BOC het verslag van het BOC van 17 Sep 13 goed.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 13-08-OM-04: Goedkeuren Toelichting m.b.t. tot het werk van de VP en VP+ (DGJM: LtKol Dominique PEETERS) – bespreking kandidatuur AdjtChef Léon HEYENS en AdjtChef Alexandre STAQUET – vraag voor advies Mil BOC en akkoord Civ BOC van het verslag van het spoedBOC (ernstig AO motorrijder MP Gp) van 19 Jul 13

Ref: Ref: DGHR-GID-CARMUT-003

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De Voorzitter heeft het woord aan LtKol Dominique PEETERS (DGJM) voor een kort overzicht van de procedure conflictbemiddeling (informele*

en formele procedure). De uiteenzetting wordt gegeven door AdjtChef Serge DILLEENS.

We hebben twee kandidaten VP – AdjtChef Léon HEYENS en AdjtChef Alexandre STAQUET met een gunstig advies van hun Korpscommandant alsook een kandidaat VP+, waarvoor we echter nog niet de inlichtingenfiche hebben ontvangen van DGJM.

De Vz BOC stelt dat de kandidaten beschikken over het juiste competentieprofiel gezien ze beiden specifieke vormingen in sociale vaardigheden gerelateerd aan de functie VP(+) gevolgd.

De leden van het BOC staat het vrij vragen te stellen aan de kandidaten Aan de leden van het Mil BOC wordt het advies voor deze kandidaturen gevraagd (gunstig / ongunstig mits redenen indien ongunstig). Het advies is unaniem gunstig.

Aan de leden van het Civ BOC wordt het akkoord voor deze kandidaturen gevraagd (akkoord / niet akkoord mits reden bij niet akkoord). Het akkoord is unaniem.

Opmerking: DGJM stelt een aangepast lokaal ter beschikking voor de VP voor de gesprekken in het kader van de informele procedure

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

d. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3 Trim 2013- Jul - Aug - Sep 13):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 3<sup>de</sup> trimester.

Voor sommige van deze activiteiten werd een newsletter DOCCOM gepubliceerd. Sommige documenten werden ook op de intranetsite LDPBW08 gepubliceerd. Deze is toegankelijk via het pad intranet/SLPPT08.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De voornaamste activiteiten voor de periode Apr, Mei en Jun 13:

- Observatie brandevacuatie Oef COMOPSAIR alsook overmaken van een CR aan COMOPSAIR betreffende dito
- Behoeftuitdrukking gasdetectieapparatuur voor Sec pipeline IRCI aan MRSys-S
- Via de firma Vandeputte hebben we vijf types handschoenen laten leveren "buiten Cat" voor Tech evaluatie beste model (weerstand tegen PMGE – ergonomisch draagcomfort) voor de werkposten "reiniging drukrollen" en "offsetdrukmaschine".
- Via MR-B budget verworven voor het ter beschikking stellen van gekoelde dranken t.v.v. het Pers dat blootgesteld werd aan de zon (groendienst, ...) en via 4EMI hebben zonnemelk verworven.
- Behoeftuitdrukking aan MRSys-S/M voor een waterdispenser te plaatsen aan het onthaal blok 1 t.v.v. de bezoekers
- Coord bij Fabricom voor een deftig anti-intrusiesysteem t.v.v. het kinderdagverblijf. Een WFLOG om de EM magneten van dit systeem te ontgrendelen bij een (vals) branddetectie is lopende binnen het contract UTO.
- SpoedBOC ernstig AO motorrijder MP tijdens escorte COS SACEUR

- *In het kader van HACCP tussenkomst voor het plaatsen van EA 02 monobloc airco's 5KW in het Mag van de Bar Rolin.*
- *Inventarisatie PMGE schilders Infra plateau + overmaken lijst aan AMT*
- *Antisliplaag toegepast op de buitentrappen van Logt blok 11 bis*
- *WPF overgemaakt aan DGBF, COMOPSLAND, COMOPSMED, ACOS STRAT en ACOS O&T.*
- *"Finetuning" risicoanalyse opbouw beursstanden DGCOM*
- *Vraag voor tussenkomst 5EMI voor wespen en kakkerlakken*
- *Gezien het risico op val met ernstige kwetsuren tot gevolg werd met nota MITS 13-00356419 van 24 Jul 13 een uitdrukking van behoefte voor afdekroosters voor niet gebruikte smeerpotten Maint ACOS IS (blok 24 W1) en Maint TEB Det Brussel (blok 22) overgemaakt aan MRC&I-I Incl bijhorende RA.*
- *Drinkwateranalyses uitgevoerd en de gebruikers geïnformeerd betreffende de resultaten*
- *Nota aan Eenh KKE voor werving leden van brandbestrijdingsploegen en brandpreventie coördinatoren MG (Nota MITS-13-00247412 van 23 Mei 13)*
- *Plateau Infra werd getaskt voor het bestellen van een aantal zakken "koude asfalt" op het open contract "bouwmaterialen" om tijdens de wintermaanden preventief lichte herstellingen te kunnen uitvoeren*
- *Sp voor opmaak WPF voor CC V&C Ops C3 Syst alsook het opmaken van IDS verslagen voor deze Eenh*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

e. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 3<sup>de</sup> trimester 2013 (Jul- Aug - Sep 13)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 2<sup>de</sup> trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)*

*Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.*

(a) *Totaal aantal ongevallen: 13*

(b) *(Zeer) ernstige AO: 1*

*(zie speciaal SpoedBOC – werkverlet verlengd tot 10 Jan 14)*

(c) *Gewone arbeidsongevallen op het werk: 5 met in totaal 2 dagen werkverlet*

- *Plotse pijn bij manipulatie van waterbidons / verrekking schouderpees / BBS / 0 dagen*
- *Onstabiele betondal uitgang blok / verstuing rechterenkel / 0 dagen / WFLOG betondal vervangen of herleggen*
- *Val van fiets binnen kwartier met knelling voet tussen voorwiel / kneuzing aan de voet / BBS/ 2 dagen*
- *Val motor tijdens Admin verplaatsing door brandstof op de weg / kneuzingen Re schouder, Re heup en Re knie / 0 dagen / brandweer gewaarschuwd om de rijweg te reinigen*
- *Val motor tijdens escorte VIP door brandstof op weg / kneuzing Li grot teen / 0 dagen / brandweer gewaarschuwd om de rijweg te reinigen*

- (d) *Arbeidswegongevallen / woon-werkverkeer: 4 met 2 dagen werkverlet*
- *auto-ongeval: botsing op autosnelweg – pijn aan nek en schouders / 0 / BBS*
  - *voetgangersongeval: voetganger komt tot val / schaafwonden aan hoofd en gezicht / 2 / BBS*
  - *voetgangersongeval: hoofd gestoten in station / hoofdwonde / 0 / BBS*
  - *fietsongeval tgv botsing met auto / kneuzingen aan ruggewervel / rechterknie en schaafwonden / 0 / BBS*
- (e) *Gewone arbeidsongevallen met derden als slachtoffer: 2*
- *Snijwonde door slecht afgesneden colsonbandje/ onderhoudstechnicus Plantin / verzorgd door hulpverlener PHD / firma brengt het ongeval te berde op hun CPBW*
  - *Jobstudente Fac Mgt firma Activa / snijwonde door glas in vuilbak / verzorgd door Pers AMT / Dst Fac Mgt gevraagd om via mail Pers te sensibiliseren geen glas in de vuilbak te werpen*
- (f) *Verkeersongeval: 1 met schade aan Vtg van derde weggebruiker: uitwijkmaneuver met beschadiging achteruitkijkspiegel andere weggebruiker*

*Alle details vindt u terug in het driemaandelijks verslag LDPBW dat werd gepubliceerd op DOCCOM.*

(2) *Met redenen omkleed advies : Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.*

f. *Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

*Actuele Sit:*

- (a) *De twee defibrillatoren voorzien voor KKE worden door de firma EAD Partner geïnstalleerd op 03 Jan 14*
- (b) *Zoals reeds geciteerd hebben we voor het Pers van o.a. de groendienst en het Pers IRCI op TMB zonnemelk voorzien geleverd door 4EMI.*
- (c) *We hebben gepolst bij COMOPSMED BCoreSp / RavMed of er voor de o.a. de horeca installaties specifieke middelen worden voorzien voor het verzorgen van brandwonden (bijv. "Burn Shield" middelen) en er werd ons bevestigd dat geen bijkomende middelen worden voorzien. Bij verbranding t.e.m. 2de graad is de procedure het koelen van de brandwonde onder stromend koud water tot de aankomst van de hulpdiensten*
- (d) *We hebben de module INP "eerste zorgen" afgewerkt. In het agendapunt INP stellen we die kort voor.*
- (e) *\*333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. De 1000 is ook actief in de overgangsperiode*

*Follow up – TODO:*

- (a) *Aanvraag voor drukwerk nieuwe pictogrammen en verdeling dito*

- (b) Mail \*all mailusers of Site Staff m.b.t. tot het nieuw gestandaardiseerd intern noodNr.
- (c) Deactivatie Nr 1000
- (d) Bewaking vorming hulpverleners

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Actuele Sit:*

- (a) Het ter beschikking gestelde generiek noodplan wordt actueel uitgebaat voor de opmaak van de verschillende modules
- (b) De afgewerkte module EZ werd gepubliceerd op intranet\slppt08
- (c) Nota 13-00479765 van 10 Okt betreft de nota over de organisatie van de strooidiensten winter 2013-2014
- (d) Mat maatregelen genomen / te nemen in het kader van de implementatie INP: WFLOG 44607265: Installatie 4 buitenhydrantenkasten aan blok 1 werd uitgevoerd maar Berlaar dient nog een specifieke sleutel te leveren voor het installeren van de brandslangen
- (e) Op 02 Okt 13 en 03 Okt was er een informatie meeting t.v.v. de KwGpg in de CPA. Tijdens deze infosessie gaf de PA een uiteenzetting betreffende de geïntegreerde aanpak van de implementatie van het intern noodplan KKE".
- (f) Met de nota 13-00516918 van 31 Okt werd aan de Eenh gevraagd de nominatieve lijsten over te maken van de POC preventie (Offr LPP – preventieassistent, de milieuraadgever en de POC Milieu, de POC Infra de brandpreventieCoord van de MG en de leden van de 1ste Int Plg, de hulpverleners, de evacuatieploegen alsook de bevestiging van de POC "wintertoestanden". Het is logisch dat de beschikbaarheid van deze lijsten – weliswaar up-to-date van groot belang zijn voor de praktische implementatie van het INP. Bij deze wordt aan de Eenh hun medewerking gevraagd zodat deze lijsten zo snel mogelijk compleet zijn.

*Follow up – TODO*

- (a) Mat maatregelen genomen / te nemen in het kader van de implementatie INP: WFLOG 45004866 : bergplaats voor het beschermen van de brandblussers (P50, 2P12 in box, 3 CO2) ter hoogte van de helistrip wordt de bergplaats aan de reservebanken voetbalplein
  - (b) Lijsten POC's worden een Elm van Info binnen de SOP Kw
  - (c) Opmaak INP volgens de geleverde templates ACOS WB tegen het eerste BOC van 2014
  - (d) INP KKE dient voorgelegd voor advies op eerste BOC van 2014 (18 Feb 2014) (binnen stearboard LDPBW wordt dit dus prioriteit 1)
- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
  - (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De nota KKE – vorming leden 1ste interventieploegen – geglobaliseerde nominatieve lijst (Excl ACOS O&T) vormingsbehoefte met de geglobaliseerde nominatieve lijst werd overgemaakt aan CC V&C Info alle Eenh van KKE (MITS 13-00423925 van 11 Sep 13)
- (b) Een aantal leden van deze 1ste Int Plg werden ondertussen gevormd in CC V&C (POC vorming Adjt Patrick Biermans langdurig aanwezig wegens operatie?)
- (c) Link vormingsdagen CC V&C:  
<http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>
- (d) Zie ook vraag voor leden 1ste Int Plg, brandpreventieCoord en Ev Plg
- (e) Tobogans blok 1: Nota MR C&I-I MITS 13-00351653 van MR C&I: bewarende maatregelen op orde stellen tobogans in afwachting van de grondige renovatie blok 1.  
Steun onder de tobogans ter hoogte van de knik (verandering van inclinatie) + herstelling beschadigd polyesterhars door atelier composietmaterialen van Saffraanberg
- (f) Uitdrukking behoefte buiten Cat oranje fluojas in vlamvertragend Mat met opschrift "FIRE" voor de 1ste Int Plg aan MRSys-S (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561535 van 27 Nov 13). De MatMan bevestigde dat fluojasjes in vlamvertragend Mat werden opgenomen in de nieuwe Cat "beschermingskledij"
- (g) WFLOG45118613 betreft de werkaanvraag voor de plaatsing van fotoluminescente pijlen boven de plinten van blok1. Deze pijlen werden via lokale aankoop verworven op Cat 373.
- (h) Tijdens de plaatsing van de pijlen, hebben we kunnen vaststellen dat obstakels aan de nooduitgangen een Ev bij calamiteit ernstig kunnen hinderen. Aan de vertegenwoordigers van de WN van blok 1 wordt gevraagd hun Offr LPP-preventieassistent te steunen zodat de gevaarlijke obstakels worden verwijderd.
- (i) Met bestelbrief Nr 3DU00556 op contract 13IS685, overgemaakt aan de firma Nuyts op 06 Nov 13 zal veiligheidsverlichting worden geïnstalleerd op Niv -1 van blok 6D (IRCI). Met bestelbrief Nr 3DU00680 overgemaakt aan dezelfde firma op 09 Dec 13 zal de verlichting in de trappenhallen van blok 6D terug in orde worden gesteld.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Uitgevoerde rondgangen: 3de Trim 2013

- 04 Jul 13: TEB Det Brussel. Acties voor het op norm stellen van het POL station aan de VLAREM 2 naar MR C&I-I en hernemen van deze acties als AI op de Kw Coord vergadering

(b) *Planning rondgangen 4de Trim 2013*

- Nov: Eenh DGMR excl MRMP maar uitgesteld wegens werkverlet Adjt Barbieux

*De verslagen van de rondgangen werden gepubliceerd op DOCCOM. Uitnodigingen voor de rondgangen zijn gebeurd via meeting request. De Eenh worden er aan herinnerd dat AI uit dit verslag hernomen kunnen worden als AI op het LPP*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Werkpostanalyse "reiniging drukrollen offsetdrukmachines" PHD op basis van een inspectieverslag ILE" (interventie door AG ILE per mail)*
- (b) *Risicobeheersende maatregelen: CBM afdekplaat op maat PBM: beschermingsbril, halfgelaatsmasker + filter VOC, handschoenen buiten Cat (de MatMan MRSys-S/E erkende de behoefte en zal begin 2014 een bijakte opmaken zodat deze handschoenen worden opgenomen in de Cat "handbescherming")*
- (c) *Aan de leden van het BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / adviezen over te maken NLT 15 Jan 13 (RA op Doccom / intranet).*
- (d) *Taakrisicoanalyse polyvalent technicus Infra plateau op basis van de activiteitenlijst. Zodra deze risicoanalyse is goedgekeurd door het BOC zal ze gebruikt worden voor de aanvraag van de premie voor vuil en ongezond werk voor de polyvalenten van het Bn HK KKE*
- (e) *Aan de leden van het BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / adviezen over te maken NLT 31 Jan 13 13 (RA op Doccom / intranet).*
- (f) *RA heftruckchauffeur CC V&C Ops C3 Syst (enkel in NL)  
Aan de leden van het BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / adviezen over te maken NLT 31 Jan 13 13 (RA op Doccom / intranet).*
- (g) *From GestMat: beschermingsbrillen motorrijders MP Gp en Paleis der Natie werden geleverd aan PBM ILIAS Mag Gp MP (opgenomen in nieuwe Cat gelaatsbescherming).*
- (h) *Uitdrukking van behoefte aan MRSys-S PBM gelaatsbescherming en handbescherming voor de POC zoutstrooien. De POC werden per mail op de hoogte gebracht (28 Okt) dat ze dito kunnen afhalen in het Mag DSR2 van S4 Bn HK KKE.*
- (i) *Behoeft-uitdrukking voor handbescherming buiten Cat voor de werkpost offsetdrukmachines en dit met als rechtvaardiging het IDS verslag van de offsetdrukmachines (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561615 van 27 Nov 13). De MatMan MRSys-S/E erkende de behoefte en zal begin 2014 een bijakte opmaken zodat deze handschoenen worden opgenomen in de Cat "handbescherming"*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

k. Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Met de nota Bn HK KKE-BOC08-13-00438243 van 18 Sep 13 werd een vraag voor vattng overgemaakt aan de Vz HOC of de lijsten ter beschikking mochten worden gesteld via o.a. Doccom aan de leden van het BOC (deze nota is gepubliceerd op Doccom).*
- (b) *De vraag voor vattng werd behandeld op het HOC punt 13-4 van 27 Nov 13 behandeld.*
- (c) *In synthese het standpunt van de overheid:*
- *De huidige "nominatieve" lijst die zowel de namen, bepaalde personeelsgegevens, de risico's als de structuur herneemt MAG NIET via DOCCOM verspreid worden!  
Dit is immers een schending van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens enerzijds en anderzijds is er ook een veiligheidsprobleem gezien DOCCOM buiten de DMZ beschikbaar is en de huidige lijsten namen en de structuur van de eenheden vrijgeven en deze laatste zijn "vertrouwelijk (ACOS IS)" (mag niet op intranet) of "beperkte verspreiding" (mag niet buiten ons intranet)!*
  - *Ik dacht dat IDCN en bijgevolg intranet UNCLASS was. Dus zouden de lijsten met classificatie "beperkte verspreiding ook niet op intranet mogen + reproduceerbaarheid*
  - *Volgens artikel 9 van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers kunnen de lijsten te allen tijde ter plaatse in de IDPBW (bij ons: de LDPBW) worden geraadpleegd door het comité.  
Volgens de brochure "gezondheidstoezicht op de werknemers" van de FOD WASO staat in punt 2.2.2 Rol van het comité PBW ten aanzien van de functielijsten en de naamlijsten (uittreksel in Bijl) staat: Het comité PBW mag alle lijsten raadplegen op de interne dienst voor PBW van de onderneming, maar alleen ter plaatse. De lijsten mogen niet worden meegenomen en het comité mag er evenmin afschriften van opvragen.*
  - *In een ontwerp van aanpassing aan het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers dat actueel door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wordt behandeld staat : "De minister kan voor het aanmaken van deze naamlijsten een elektronische toepassing ter beschikking stellen van de werkgevers. Hij kan eveneens een vorm van geautomatiseerde verwerking van alle of bepaalde gegevens ervan voorzien met naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens".*
  - *Dus op dit moment is een elektronische toepassing, laat staan met een vorm van geautomatiseerde verwerking van de gegevens, nog NIET wettelijk geregeld en moet deze beantwoorden aan de regels van de wet van 8 december 1992 tot*

*bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens!*

- *Wij zullen dus voortaan ook de lijsten ter beschikking houden voor raadpleging op niveau LDPBW en er geen kopie van ter beschikking stellen (Opmerking LDPBW08 beschikt niet over de Mat middelen voor het bewaren van de lijst "vertrouwelijk" ACOS IS - en "beperkte verspreiding" impliceert "veiligheidscilinderslot?)*
- (d) *Op vraag van de vakorganisaties zal er wel gevraagd worden om per LDPBW een aantal technische vergaderingen te organiseren waarop het overleg over de lijsten gezondheidstoezicht zou kunnen worden voorbereid. Dit gebeurt het best op de technische vergaderingen tijdens de welke de LPP in detail worden besproken!*
- (e) *Er zal dan ook zo snel mogelijk een definitieve oplossing worden aangereikt in overleg met de vakorganisatie en deze zal dan in de nodige richtlijnen worden ingelast.*
- (f) *Belangrijk: de naamlijsten maken deel uit van het jaarlijks actieplan of beter het lokaal preventie plan en volgens het KB van 27 maart 1998 betreffende het welzijnsbeleid artikel 12 kan het LPP 2014 starten VAN ZODRA het comité zijn advies heeft gegeven en ZONDER dit advies vanaf 1 jan 2014! Dus de gebeurlijke problemen rond het organiseren van het advies op de LPP hoeft de uitvoering vanaf begin2014 niet in de weg te staan!*
- (g) *Een officieel antwoord per briefwisseling zal worden overgemaakt door de Vz HOC.*
- (h) *Conclusie / Voorstel:*
  - *Lijsten consulteerbaar bij LDPBW08 ACOS IS Excl*
  - *Lijsten besproken bij BOC LPP - ACOS IS niet nominatief en algemeen*
  - *Lijsten ACOS IS UITSLUITEND consulteerbaar bij ACOS IS met veiligheidsmachtiging "vertrouwelijk"*
  - *Overleg lijsten ACOS IS: summier en NO NAMES*

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

1. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1 en blok 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Actuele Sit:*

*Aan 2Ech Infra werd gevraagd in blok 13 inkomsthal 2 bijkomende borden te verwerven en te installeren voor de 2 andere erkende (niet-representatieve) vakbonden. Zes borden zullen worden geïnstalleerd in blok 1 in de buurt van het cafetaria DGMR (gelijkvloers vleugel B).*

*Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

m. Punt 13-08-VM-02: Vraag VSOA: verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Actuele Sit:*

- (a) *Op de verlichtingspaal kant Kw een gerichte schijnwerper met aangepaste diffusor (diffuse verlichting verblindt noch de voetgangers noch de chauffeurs) zal worden geplaatst door de firma Nuyts op het contract grof onderhoud Elec.*
- (b) *De laattijdigheid komt door het feit dat het contract grof onderhoud "Elec" pas beschikbaar was begin Nov 13.*
- (c) *Ondertussen is de bestelling geplaatst, en de firma bevestigde dat ze nog wacht op de levering van de spot + toebehoren*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

n. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Het ontwerp werd gefinaliseerd. Markante punt is dat enkel nog op de hoofdas "gate A naar gate C" de toegelaten snelheid 50 Km / Hr. Alle andere aftakkingen (parkings, binnenwegen, ...) wordt als maximaal toegelaten snelheid 30Km/Hr voorgesteld.*
- (b) *Het verkeersplan KKE zal in detail behandeld worden op een afzonderlijk BOC (planningsdatum: Jan – Feb 14) gezien de kwantitatieve behoefte aan bijkomende verkeersborden nog dient te worden uitgedrukt aan de MatMan en het ontwerp nog dient overlegd te worden voor advies met de MP Gp.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.*
- (b) *Fac Mgt (Cdt BEYENS) heeft per mailcorrespondentie contact opgenomen met "Contact Villo" en met een aantal argumenten verbonden aan het "bedrijfsvervoersplan" de vraag gesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om een VILLO punt te installeren.*
- (c) *Reactie van VILLO: alle stations voorzien voor Evere zijn geplaatst. Er is er geen voorzien voor de Everestraat".*
- (d) *Naar aanleiding van een audit op 10 Sep betreffende het bedrijfsvervoersplan KKE met BIM (Brussel Leefmilieu werd onderwerp te berde gebracht. Mevr BAUTMANS (BIM leefmilieu)*

heeft beloofd zich te engageren zodat er een VILLO punt zal worden geïnstalleerd

(e) Wij hebben op 12 Dec 13 via mail contact opgenomen met Mevr Bautmans voor een stand van zaken. Zij heeft inderdaad de vraag gesteld bij VILLO maar tot op heden zonder antwoord en succes. Ze zal hen nogmaals contacteren en houdt ons op de hoogte.

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

p. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) From GestMat MRSys-L:

- EA 01 VW AMAROK V90963 werd getransfereerd naar IRCI op 09 Dec 13.
- Een tweede VW AMAROK wordt getransfereerd van CC LAND Dept Man naar IRCI zodra CC LAND Dept Man EA 02 KIA's heeft ontvangen (a priori voor 20 Dec 13)
- Het contract voor modificaties aan de Vtg (retrofluorescerende markering + zwaailicht) zou in Apr of Mei 14 te gebruiken zijn.

(b) From GestMat MR C&I-CIS: EA 2 GSM ATEX werden geleverd door entrypoint "CC V&C aan IRCI

(c) From GestMat MRSys-S:

- De bestelbon voor de gasdetectieapparatuur werd verstuurd aan Dräger Balings.
- De globale levering wordt verwacht in CC M&P begin 2014.
- De gebruikers zullen dan worden uitgenodigd door CC M&P voor de vormingssessie alsook betreffende de modaliteiten voor kalibrering, correctieve Maint (vervanging sensoren(POC / specialist CC M&P: AdjitMaj Geert ACCOU)

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

q. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Op 24 Okt werd een proactieve milieu-inspectie uitgevoerd in KKE door ILE-E. Het verslag werd ons overgemaakt op 26 Nov en werd gepubliceerd op Doccom

(b) Er werden geen onaanvaardbare situaties vastgesteld

(c) Er een aantal non-conformiteiten vastgesteld waarvoor ILE Comd Bn HK vraagt hem te informeren over de genomen maatregelen NLT 31 Jan 14.

- Certificaten van de behandeling van gevaarlijk afval ontbreken
- Controle van het afvalwater;

- *Vlarem emissiemetingen voor de installaties > 300KW ontbreken,*
- *Discordanties Vlarem en Brusselse milieuwetgeving*
- *Ontbreken van KWS in de open inkuiping van de grote reservoirs 225.000l + driejaarlijk attest beperkte keuring ontbreekt.*

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt wordt afgesloten.

r. Tafelronde:

- (1) *Mr LEBRUN (ACMP) stelt dat slechts een deel van het voetpad ter hoogte van ingang A werd heraangelegd en niet het volledige deel van de Everestraat tot aan de Bordetlaan. Daarnaast zijn de werken slecht uitgevoerd, zodat het heraangelegd stuk al snel gebreken zal vertonen. De Vz antwoordt dat hij via Fac Mgt (Cdt BEYENS) de gemeente hierop zal aanspreken voor het nemen van corrigerende maatregelen voor het heraangelegde stuk en het volledige stuk van de Evere straat.*
- (2) *Mr MERTENS (VSOA) stelt andermaal dat er een probleem was van gebrek aan papieren handdoekjes / toiletpapier. De Vz BOC is zich bewust van het probleem en zal het nodige doen zodat het niet meer voorvalt. In die optiek haalt hij o.a. aan dat een beterkope oplossing voor de verwerving van dito uitgewerkt wordt.*
- (3) *Mr VAN NEVEL (VSOA) merkt op dat met de levering van de EA 02 VW AMAROK De Sec pipeline over EA 4 Vtg beschikt wat overeenkomt met het scenario 3 van de briefing, die hij gaf op het BOC van 14 Mei laatstleden. Dit impliceert dat er nog altijd een discordantie is tot het aantal toegestane persoonlijke km en de reëel af te leggen km. De Vz stelt dat dit punt eerst door Dir IRCI overgemaakt dient te worden aan de bevoegde Dst en dat pas, bij negatief antwoord, acties vanuit het BOC kunnen worden geïnitieerd.*
- (4) *Mr DEHEEGHER (ACV-OD) stelt dat een aantal essentiële informatie ontbreken in de onthaalbrochure van CIDMAT. De Vz stelt voor zijn opmerkingen per mail over te maken zodat ze kunnen overgemaakt worden aan de CO CIDMAT.*
- (5) *Mr DEHEEGHER (ACV-OD) vraagt de mogelijkheid na te gaan om informatie ter beschikking te stellen van de werknemers betreffende de veilige fietsroutes in Brussel. Adjt WYSEVELDE bevestigt dat een dergelijke kaart bestaat. De Vz antwoordt dat hij de nodige actie zal initiëren om een dergelijke kaart te bekomen, die zal worden gepubliceerd op de intranetsite KKE.*
- (6) *Mr DEHEEGHER (ACV-OD) betreurt de afwezigheid van de door MLV gemandateerde vertegenwoordigers van de werkgevers / Eenh. De Vz zal er de leden van het BOC - vertegenwoordigers van de werkgevers op attent maken dat het effectief lid of desnoods het plaatsvervangend lid, zoals gesteld in het RIO dienen deel te nemen aan het BOC.*
- (7) LDPBW08:


- (a) *Op het volgend BOC dienen de Eenh hun LPP voor te stellen. De preventieassistent kan altijd contact met LDPBW opnemen om samen concrete realiseerbare punten vast te leggen in het luik B.*
- (b) *Op het volgende BOC zal het RIO aanpassingen 2014 voorgelegd worden voor advies / goedkeuring*
- (c) *Begin 2014 zal het jaarverslag 2013 dienen opgemaakt te worden. Gelijkaardig aan vorig jaar, zullen we de PrevAss – Offr LPP uitnodigen voor de gezamenlijke opmaak.*
- (d) *Er is een nieuwe Editie DGHR-SPS-SYNVAK001 “de BOC van Defensie” van 09 Dec 13*

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 180900 Feb 13 (blok 6 bibliotheek).

*Planning van de andere BOC 2014:*


- 21 Mei 2014 om 09.00Hr
- 16 Sep 2014 om 09.00Hr
- 16 Dec 2014 om 09.00Hr

*Voor de Secretaris,*



*Jean-Marie MAES  
Commandant*

*De Voorzitter,*



*Dirk LAFORCE  
Luitenant-kolonel*

