

Deel XI. ACTIEMODULE "SNEEUW & IJZEL"

Actiemodule		Dossier/Actiesteekkaarten	
" Sneeuw & ijzel"			
Nr	Benaming	Nr	Benaming
XI.1	Sneeuw & ijzel Kwartier "KKE"	20	Melding sneeuw en ijzel Offr op de hoogte Offr met wachtdienst Personeel met wachtdienst
		21	Ruimen sneeuw en ijzel ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE" (zie Bijl D aan actiemodule XI) POC Eenh sneeuw- en ijsvrij maken en houden toegangstrook tot MG (zie Bijl B aan de nota met Bijl B aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel")

Ref: Risicoanalyse "winterse toestanden" met Bijl A aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel"

Nota "organisatie strooidiensten" 2013-2014 met Bijl B aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel"

MSDS fiche strooizout met Bijl C aan de actiemodule XI: "Sneeuw en ijzel"

Rol "sneeuwplough "ruimen en strooien op Prea 4Hr" met Bijl D aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel"


URL webpagina wintertoestand KKE op URL:

http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/winter.aspx

URL intranetsite meteowing op URL:

<http://units.mil.intra/sites/MeteoWing/Pages/Accueil.aspx> of

<http://intranet/MeteoWing>


Nr 19 (2 Blz)	ACTIESTEELKAART "MELDING SNEEUW EN IJZEL"
ACTOREN: Offr op de hoogte - Offr met wachtdienst - Pers met wachtdienst	
NOODSITUATIES: EXTREME WINTERSE WEERSOMSTANDIGHEDENSOMSTANDIGHEDEN Weerbericht, melding door 1Wing Meteo, waarneming	
	<p>Acties en door de Offr op de hoogte (tijdens en na de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none">- De Offr op de hoogte consulteert op regelmatige basis de weersvoorzichten op de intranetsite van de meteoWing op http://intranet/MeteoWing of het weerbericht meer bepaald de voorspellingen voor de volgende vier dagen voor Midden-België- Bij voorspellingen van "ijzel en sneeuw" informeer de Offr met wachtdienst op het intern Tf Nr 9-2400-4681, extern Tf Nr 02/701.4681 of via mail op de dienstmailbox Offr met wachtdienst bnhkdefstkke-offrwacht@mil.be of via +BNHKDEFSTKKE-OFFRWACHT in de Global Adress List <p>Acties door de Offr met wachtdienst (tijdens en na de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none">- Plaats waarschuwingsborden J36  , "sneeuw & ijzel" aan de ingang A, B en C van het Kwartier KKE- Bij (grote kans op) sneeuwval en ijzel, contacteer telefonisch het personeel met de beurtrol ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE" volgens de beurtrol met Bijl D aan actiemodule XI "Sneeuw en ijzel" en dit NLT 01.00Hr.- Informeer de Offr op de hoogte (buiten de diensturen) telefonisch op de gsm van permanentie Nr 0478/922001 (zie dienstrol Offr op de hoogte KKE)- Informeer de Offr S1 (tijdens de diensturen van de dag van de interventie van de ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE") van de oproep van de sneeuwruimploeg KKE (verwerking prestaties)- Laat de sneeuw of het ijs ruimen in de onmiddellijke omgeving het wachtlokaal blok 20 en maak de toegang tot blok 20 ijs- en sneeuwvrij, Laat het gedeelte voetpad en de toegang tot blok 20 (trappen) strooien- Idem voetgangerstourniquets ingang A, voetpad, zebrapad en ingang blok 1 <p>Acties door het personeel met wachtdienst (tijdens en na de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none">- Informeer Pers over de mogelijk gladde wegen / gladde parkings (niet

UNCLASS

	geruimd en gestrooid!) bij aankomst in het kwartier
	Extra maatregelen: <ul style="list-style-type: none">- Door de Offr met wachtdienst: vermeld de genomen acties in het wachtverslag- Door Offr met wachtdienst: bestelling strooizout (zoutbakken gebruikt door wachDet (zie strooibakken "bevoegdheid strooien voor wacht Pers KKE in Bijl A van Bijl A aan de actiemodule XI: "Sneeuw en ijzel")- LDPBW08: ter beschikking stellen MSDS fiche "strooizout"- LDPBW08: bijkomende behoefte-uitdrukking PBM zoutstrooiploegen en POC ijsvrij maken toegang MG overmaken aan de MatMan MRSys-S/E/PP- S4 Bn HK KKE Mag PBM DSR2: Ter beschikking PBM voor zoutstrooien:<ul style="list-style-type: none">• veiligheidsbril Goggle Ultravision CA blank AD (NSN: 4240-14-555-0472)• handschoenen Robusta (NSN: 8415-13-119-6280)
	Interventiemiddelen wachtlokaal 20 <ul style="list-style-type: none">- Waarschuwingsborden J36 sneeuw & ijzel voor toegangswegen poort A, B en C (deze verkeerswaarschuwingsborden kunnen besteld worden op het open contract 12IA952 (2012-2015 - Firma VERJANS) via de MatMan MRC&I-I/S/A Adjt Eddy DUBOIS - 9/2400/6767 - Eddy.dubois@mil.be- Strooizout- Sneeuwschoppen, harde borstel- Werkhandschoenen en beschermingsbril (zie MSDS fiche "strooizout met Bijl C aan de actiemodule XI: "Sneeuw en ijzel")- Rol "sneeuwploug "ruimen en strooien op Prea 4Hr" Incl Tf Nr met Bijl D aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel"
	Bijkomende Informatie - POC <p>Vullen zoutbakken: Adjt Freddy Scheepers - 9-2400-3721- Freddy.Scheepers@mil.be</p> <p>Mat S4 (schoppen, zoutbakken, harde borstel): Adjt Fabrice BOURGEOIS - 9-2400-1024 - Fabrice.Bourgeois@mil.be</p> <p>Mag PBM S' Bn HK KKE (DSR2): AdjtMaj Candy SERRE - 9-2400-4030 - Candy.Serre@mil.be</p>

<p>Nr 20 (2 Blz)</p>	<p>ACTIESTEEKKAART "RUIMEN SNEEUW EN IJZEL"</p>
<p>ACTOREN: Pers met beurtrol Infra Kwartier</p>	
<p>NOODSITUATIES: EXTREME WINTERSE WEERSOMSTANDIGHEDEN</p> <p>ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE" (zie Bijl D aan actiemodule XI)</p> <p>POC Eenh sneeuw- en ijsvrij maken en houden toegangsstrook tot MG (zie Bijl B aan de nota met Bijl B aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel") - alle werknemers van KKE</p>	
	<p>Acties door ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE" (na de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na oproep door Offr met wachtdienst (zie actiesteekkaart Nr 20 "melding sneeuw en ijzel" het kwartier vervoegen om 0500Hr indien het openbare wegennet dit toelaat: OPGEPAST UW VEILIGHEID VOOR HET VERVOEGEN VAN HET KWARTIER IS PRIMORDIAAL - Ruimen van de hoofdwegen in het kwartier: prioriteit hoofdweg ingang A tot ingang C - Strooien van de geruimde wegen prioriteit hoofdweg ingang A tot ingang C - Indien de staat van het wegennet u niet toelaat het Kw (op tijd) te vervoegen, contacteer de Offr met wachtdienst op het extern Tf Nr 02/701.4681 <p>Acties groendienst Kw (tijdens de Dst uren):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruimen van de hoofdwegen en zijwegen in het kwartier - Strooien van de geruimde hoofdwegen en zijwegen in het kwartier <p>Acties POC Eenh sneeuw- en ijsvrij maken en houden toegangsstrook tot MG (tijdens de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maak minstens de toegangsstrook van vanaf het voetpad tot de toegang van het MG Incl de trappen ijs- en sneeuwvrij <p>Acties door het personeel met wachtdienst (tijdens en na de Dst uren)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruim de sneeuw en / of het ijs in de onmiddellijke omgeving het wachtlokaal blok 20 en maak de toegang tot blok 20 ijs- en sneeuwvrij, Laat het gedeelte voetpad en de toegang tot blok 20 (trappen) strooien - Idem voetgangerstourniquets ingang A, voetpad, zebrapad en ingang blok 1 - Zie Bijl A aan Bijl A aan actiemodule XI: "sneeuw en ijzel": "inplanting strooibakken bevoegdheid strooien voor WachtPers KKE"
	<p>Extra maatregelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actie ploeg "sneeuwruimen en strooien op Prea 4Hr KKE": Laadt de

	<p>zoutstrooimachine NLT dag x-1 voor mogelijke voorspelling "sneeuw en ijzel"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Door de Offr met wachtdienst: vermeld de genomen acties in het wachtverslag - Door Chef Plg groendienst: opvolging stock en bestelling strooizout (zoutbakken gebruikt door wachDet (zie strooibakken "bevoegdheid strooien voor wacht Pers KKE in Bijl A van Bijl A aan de actiemodule XI: "Sneeuw en ijzel") - LDPBW08: ter beschikking stellen MSDS fiche "strooizout" aan groenploeg - LDPBW08: bijkomende behoefte-uitdrukking PBM zoutstrooiploegen en POC ijsvrij maken toegang MG overmaken aan de MatMan MRSys-S/E/PP - Offr HL preventie en bescherming: opmaak WPF "sneeuwruimploeg" + RA "laden zoutstrooimachine" - S4 Bn HK KKE Mag PBM DSR2: Ter beschikking PBM voor zoutstrooien: <ul style="list-style-type: none"> • veiligheidsbril Goggle Ultravision CA blank AD (NSN: 4240-14-555-0472) • handschoenen Robusta (NSN: 8415-13-119-6280)
	<p>Interventiemiddelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaste Tf - GSM - Zoutstrooimachine - Unimog met schop - Strooizout - Sneeuwschoppen, harde borstel - Werkhandschoenen en beschermingsbril (zie MSDS fiche "strooizout met Bijl C aan de actiemodule XI: "Sneeuw en ijzel") - Rol "sneeuwpløeg "ruimen en strooien op Prea 4Hr" Incl Tf Nr (gsm) met Bijl D aan de actiemodule XI "Sneeuw en ijzel"
	<p>Bijkomende Informatie - POC</p> <p>Vullen zoutbakken: Adjt Freddy Scheepers - 9-2400-3721- Freddy.Scheepers@mil.be</p> <p>Mat S4 (schoppen, zoutbakken, harde borstel): Adjt Fabrice BOURGEOIS - 9-2400-1024 - Fabrice.Bourgeois@mil.be</p> <p>Mag PBM S' Bn HK KKE (DSR2): AdjtMaj Candy SERRE - 9-2400-4030 - Candy.Serre@mil.be</p>

	LDPBW 08
	Kwartiergroep EVERE
	Risicoanalyse wintertoestanden (Bijl A)

1. IDENTIFICATIE VAN DE KWARTIER(GROEP)

Kwartiergroep:	:	KwGp 08 EVERE
Kwartier:	:	Kwartier Koningin Elisabeth

2. Evaluatie uitgevoerd door:

LDPBW08 – SLPPT08	:	Cdt Jean-Marie MAES
Cel AMT Evere	:	

3. Visum van de preventieadviseur LDPBW08

4. Visum van de arbeidsgeneesheer – Cel AMT EVERE

4. Opmerkingen en akkoord Kwartier Comd (Vz BOC Nr 08)

EDITIES				
Versie:	Origineel	Err 01	Err 02	Err 03
Datum:	20 Jul 11			

CHECKLIST RISICOANALYSE WINTERSE TOESTANDEN BINNEN HET KWARTIER EVERE

1. Ref:
 - a. Mail ACOS WB-IDPBW_RB van 211133 Dec 12 (on behalf of Compere Olivier)
 - b. Nota Bn HK Def St KKE-BOC08-11-00581517 van 21 Okt 11 "organisatie strooidiensten winter 2011 – 2012.
2. Karakteristieken bedrijfsentiteit
 - a. Type bedrijfsentiteit: KwGp EVERE: Groep A (>1000 WN)
 - b. Oppervlakte bedrijfsentiteit KwGp EVERE: 59,18 Ha
 - c. Type aan werken gekoppelde risico's binnen het Kw Evere
 - (1) Laag risico werkplaatsen en werkposten: Alle administratieve Eenheden en Dst (Vnl beeldschermwerkposten), werken met derden (schoonmaak Laurenty).
 - (2) Gemiddeld risico werkplaatsen en werkposten: drukkerij "Print House Defence", UTB Det Brussel, Vtg Maint ACOS IS, 2Ech Infra (werkposten metaallasser, schrijnwerker, loodgieter, elektricien, schilder, metser, magazijnier, onderhoud groene zones), werken met derden (onderhoud groene zones Laurenty), heftruckchauffeurs, hondenwakers, Pers wacht.
 - (3) Hoog risico werkplaatsen en werkposten: werfopzichters 1RCI (opvolging bouwwerven en pipeline), Bemilcom torenbeklimmers MRMgt-R/Ctl en 1RCI,keurders MR Mgt-R/Ctl, werken met derden (ruitenwassen Laurenty (gebruik hoogwerker)), TMB (Bijv. contract grof onderhoud daken, grof onderhoud elektriciteitswerken, Contract renovatie daken met firma Crabbé, contract uitbating en technisch onderhoud Dalkia).
3. Organisatie strooidiensten in het Kwartier: Details zie Ref 1.b
 - a. Vrijmaken van de wegen: strooi ploeg Kwartierdiensten (plateau Infra) op preadvies: 2Hr
 - b. Ijsvrij houden van de toegang tot het Kw Ingang A, B en C, toegang draaihekkens en toegangen en trappen blok 1: wachtPers KKE.
 - c. Ijs- en sneeuwvrij houden toegangen en trappen andere blokken: zie POC van Ref 1.b
 - d. POC Sp Mat Bn HK Def St KKE S4: Adjt Thierry PETIAUX of 1KplChef Jean-Pol GODART - 9.2400.1024
 - e. POC Reappro strooizout: POC: Bn HK KKE Infra Sp - Adjt Freddy SCHEEPERS – 9.2400.3721

EDITIES				
Versie	Origineel	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Datum	20 Jul 11	20 Okt 11	09 Nov 11	

- f. De risicoanalyse verbonden met de intrinsieke gevaren voortkomend uit winterse toestanden en gebonden aan de activiteiten in de onderneming

(1) Type risicoanalyse: kwalitatieve risicoanalyse op basis van een checklist

Nr	Intrinsiek gevaar	Risico's	Mogelijke letsels	Blootgestelde werkposten	Preventiemaatregelen
1.	Gladde ondergrond Bevroren ondergrond ijzel Ophoping van bladeren en takken	Uitglippen Struikelen vallen	Spier- of peesscheur, fractuur, ontwrichtingen, kneuzingen, wonden, hersenschudding Breuken	Alle werknemers (bij verplaatsingen in het kwartier op besneeuwde en beijzelde voetpad,...)	Behaviour Based safety: Dragen van aangepast aangepast schoeisel (Tenue 4A: linnen kledij en Combat boots ipv van werkkledij met lage schoenen). Zie Par 6 van Ref 1.b Materieel: Zoutbakken: NSN: 8115-DE-010-2018 Zout, sneeuwschop, Inf schop, schuurborstel ter beschikking gesteld door S4 volgens Par 4 van Ref 1.b Organisatorisch: IJsvrij houden trappen en stroken toegang tot blokken Sneeuwruimploeg wegen Kw op Prea 2Hr
2.	Gladde ondergrond op platformen op hoogte, ijzafzetting op ladders en platformen	Uitglippen Struikelen Vallen Val van hoogte	ontwrichtingen, kneuzingen, wonden, hersenschudding breuken, blijvend letsel, dood	Werkposten laadkaaien (keukens, PHD,...) Werfopzichters, metsers, schilders, Klimmers BMC TMB, werken met derden,...(onderhoud	PBM: Dragen van aangepaste veiligheidsschoenen met antislipzool en met voldoende mechanische weerstand. NSN en types: zie catalogoog veiligheidsschoenen Voor beklimmen BMC toren en pylonen: Zie CC CIS PTO-PB-01 WN blootgesteld aan een val van een hoogte van meer dan 2m moeten valbeveiliging gebruiken

EDITIES

Versie	Origineel	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Datum	20 Jul 11	20 Okt 11	09 Nov 11	

Nr	Intrinsiek gevaar	Risico's	Mogelijke letsels	Blootgestelde werkposten	Preventiemaatregelen
				antenne Helios 2)	<p>Materieel: Zoutbakken, zout, sneeuwschop, Inf schop, schuurborstel ter beschikking gesteld door S4 volgens Par 4 van Ref 1.b</p> <p>Organisatorisch: ijsvrij houden van de laadkaaien, steigers platformen controle door bevoegd persoon van gemonteerde s</p> <p>Werken aan antennemasten en pylonen verboden bij windsnelheid >60Km/Hr en bij aanwezigheid van ijzel, mist of sneeuw op de grond of op de mast (Zie CC CIS PTO-PB-01)) TMB: SACO richtlijnen toepassen</p>
3.	Gladde ondergrond Bevroren ondergrond ijzel Ophoping van bladeren en takken	Val met motor	Fracturen, wonden, ontwrichtingen, breuken	MP (motorrijders)	<p>Behaviour Based safety: Snelheid aanpassen aan de toestand van de wegen en de atmosferische omstandigheden</p> <p>Mat: werkkledij (winddicht en isolerend) en uitrusting motorrijder</p>
4.	Gladde ondergrond Bevroren ondergrond ijzel Ophoping van bladeren en takken	Ongeval met motorvoertuig in Kw en bij woon-werkverkeer	Lichamelijke schade Mat schade	Werkposten motorVtg Gebruikers Pers Vtg	<p>Behaviour Based safety: Snelheid aanpassen aan de toestand van de wegen en de atmosferische omstandigheden Ctl voor gebruik Vtg (staat banden)</p>
5.	Gladde wegen, slechte zichtbaarheid	Risico op aanrijding door Vtg	Lichamelijke schade	Alle werknemers Technische werkposten (Infra, werfPers 1RCI, ...) bij buitenwerken	<p>Behaviour Based safety: Houding, hef- en tilttechnieken</p> <p>CBM: Signalisatie buitenwerken, PBM: dragen werkvest "high visibility" NSN uit catalogoog: 8415-13-119-73xx</p>
6.	Elektriciteit	Rechtstreekse – onrechtstreekse contact met beschadigde	Shock, verbranding, bewustzijnsverlies, hartproblemen	Electriciens BA4 en BA5 HS & LS 2Ech Infra,...	<p>Behaviour Based safety: Visuele inspectie van de kabel Markering en afsluiten voor onbevoegd</p>

EDITIES

Versie	Origineel	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Datum	20 Jul 11	20 Okt 11	09 Nov 11	

Nr	Intrinsiek gevaar	Risico's	Mogelijke letsels	Blootgestelde werkposten	Preventiemaatregelen
		geleiders (stroomvoerende naakte geleiders), afgerukte luchtleidingen door blootstelling aan wind en vorst.		Klimmers BMC	personeel Zo snel mogelijk spanningsloos stellen en herstellen
7.	Chemische agentia (strooizout)	Opname in ogen	Irritatie ogen	StrooiPlg Kw en Pers Reappro strooiploeg POC Eenh "strooien" StrooiPlg wegen Kw en Pers Reappro strooiploeg	Zie MSDS fiche op URL: Behaviour Based safety: Snelheid aanpassen aan de toestand van de wegen en de atmosferische omstandigheden Hygiëne: Handen wassen na strooien trappen en toegangen blokken PBM: dragen van beschermingsbril Tempo PC blank bij vullen opvangbakken, vullen strooiuitrusting UNIMOG NSN uit catalogoog gelaatsbescherming: 4240-14-555-0472
8.	Fysische agentia	Werken in kou, regen en wind	Afnemen concentratie Verstijven voeten / gewrichten onderkoeling Vrieswonden kwetsuren door wegwaaiend of omvallend materiaal	Technische werkposten (Infra, werfPers 1RCI, ...) bij buitenwerken StrooiPlg wegen Kw Wacht Pers	<u>PBM: de buiten tewerkgestelde en aan de regen of koude blootgestelde werknemers</u> voorzien van aangepaste beschermkledij. NSN uit catalogoog beschermkledij: Parka multirisk: 8415-13-119-72xx (volgens maat) Double fleece: 8415-13-119-71xx (volgens maat) Sweater Roland Navy: 8415-13-120-65xx (volgens maat) Regenoverall montreal 4964: 8415-13-119-72xx (volgens maat) Org: akkoord Kw Comd voor ter beschikking stellen warme dranken in Mess blok 13 voor bepaalde werkposten op advies PA.

Opmerking: Voor EZ middelen: zie RA goedgekeurd door BOC Nr 8 en ter beschikking van de leden van het BOC en de preventieassistenten via DOCCOM

EDITIES				
Versie	Origineel	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Datum	20 Jul 11	20 Okt 11	09 Nov 11	

DEFENSIE



10 OKT. 2013

MITS: 13-00479765

Pagina(s): 6 (+3Bijl)

Arch: A 05


BATALJON HOOFDKWARTIER
DEFENSIE STAF
 Kwartier Koningin Elisabeth
BOC 8

Aan Bijl C

ONDERWERP: Organisatie strooidiensten winter 2013 – 2014Ref:

1. Nota Bn HK KKE Def St-BOC8-11-00581517 van 21 Okt 11
2. Nota Bn HK KKE Def St-BOC8-12-00503826 van 12 Okt 12

1. Synthese: BOC, Intern Noodplan, strooidiensten
2. Het vrijmaken van de wegen (NIET de voetpaden, parkings,...) alsook het plaatsen / bijvullen van de zoutbakken (IPS aangeduid op Bijl A) zal uitgevoerd worden door een strooiploeg en de bevoegde S4 diensten van het Bn HK KKE.
3. Teneinde ook het risico op vallen te vermijden / reduceren ter hoogte van de ingang van de blokken werd met Ref aan de Eenh gevraagd een POC mee te delen, belast met de Coord van de uitvoering van het ijsvrij maken en houden van de toegangstrook tot de verschillende blokken (vanaf het voetpad Incl de eventuele toegangstrappen).
4. In Bijl B vindt u de betreffende POC door de Eenh meegedeeld voor de winterperiode 2012-2013 inclusief enkele aanpassingen naar aanleiding van recente telefonische contacten.


 Dirk LAFORCE
 Luitenant-kolonel
 Commandant
 Voorzitter BOC Nr 8

Info: Vz BOC, S1, S4, LDPBW08

Correspondent : Jean-Marie MAES
 Commandant
 Tel : 02/701.3692 of 9-2400-3692
 Fax : 02/701. 4709 of 9-2400- 4709
 E-mail: jean-marie.maes@mil.be




Bataljon Hoofdkwartier Defensie Staf
 Kwartier Koningin Elisabeth
 Everestraat, 1
 1140 BRUSSEL



5. Er wordt u gevraagd om een eventuele verandering / aanpassing van POC te melden aan LDPBW08 NLT 31 Okt 13.
6. Sneeuwschoppen en schuurborstels kunnen door Bn HK KKE – S4 uitgeleend worden op leendossier ILIAS aan de de Eenh (POC S4: Adjt Fabrice BOURGEOIS 9-2400-1024).
7. Ontbrekende zout strooibakken kunnen gemeld worden (POC S4: Adjt Fabrice BOURGEOIS 9-2400-1024) en zullen geplaatst worden NLT 31 Okt 13.
8. Bn HK KKE beschikt niet over de middelen in Pers en Mat om ALLE wegen en Infra viabiliteiten volledig ijsvrij te houden (parkings, voetpaden,...).
9. Ik vraag dan ook de medewerking van alle personeelsleden, werkzaam binnen de KwGp Evere om:
 - a. zijn/haar snelheid aan te passen aan de staat van de wegen;
 - b. voorzichtig te zijn bij verplaatsingen te voet;
 - c. de POC van de Eenh te helpen bij het ijsvrij maken en houden van de ingang van de blokken.
10. Eveneens wordt aan de gebruikers van de Logt blokken (blok 7, 7Bis en 11Bis-1ste verdiep) een inspanning te leveren voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de ingangen en voor zover van toepassing de trappen.
11. Mailbox LDPBW08: +SLPPT08@mil.be of +ACOSWB-SLPPT08-EVERE in de GAL.
12. De veiligheidsfiche “strooizout” voorziet als PBM (Persoonlijk Beschermings Middel) een veiligheidsbril. Op basis van dito zal LDPBW08 een globale behoefte-uitdrukking lanceren naar de Mat beheerder MRSys-S/E. De verdeling van dito zal gebeuren vanuit het Mag PBM blok 18 lokaal S1-1-22.
13. Nuttige Info (POC Reappro strooizout, veiligheidsfiche strooizout, risicoanalyse,...) vindt u via de link “wintertoestand KKE” op de quicklaunch op onderstaande URL:
http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/winter.aspx
14. Lijst der bijlagen:
 - a. Bijlage A: Plan Kwartier – inplanting zoutbakken
 - b. Bijlage B: P.O.C. Eenh ijsvrij houden ingangen en Reappro zout
 - c. Bijlage C: Lijst der bestemmingen

Kw Koningin Elisabeth Qu Reine Elisabeth



POC strooien nominatief aanduiden



strooibakken bevoegdheid strooien voor Wacht Pers KKE

POC zoutbakken

Zoutbak Nr	EENHEID	POC
1.	Bn HK KKE TSS CIS	Adjt Jean-Luc BIREN (7660)
2.	CND – Club EVERE	Adjt Eddy VERBEEREN (7060)
3.	CND – Club EVERE	Adjt Eddy VERBEEREN (7060)
4.	CND – Club EVERE	Adjt Eddy VERBEEREN (7060)
5.	IAD	Adjt Stefaan MERTENS (7912)
6.	DGMR (CIDMAT)	Adjt Didier VINCENT (3534)
7.	DGBF	Adjt Olivier BALTUS (4356)
8.	DGJM	Dhr Willy VAN VLAENDEREN (1249) Dhr Marcel VERTOMMEN (1249) 1KplChef Vittorio CIALONE (1074)
9.	DGMR (MR MP)	Cdt Marc MARIËN (3248)
10.	DGMR (CIDMAT)	Adjt Didier VINCENT (3534)
11. —	DG COM (Containers) verwijderd	Adjt Pascal MATTENS (7446)
12. —	DG COM (Containers) verwijderd	Adjt Pascal MATTENS (7446)
13.	DGMR (MR C&I)	Adjt Vincent SADOWSKI (6508)
14.	DG COM	Adjt Didier LETARD (4863)
15.	IRCI	1Sgt Laurent DIEUDONNE (6599)
16.	BIBL-KKE-EVERE	1KplChef André DENAEGHEL (4497)
17.	BN HK DEF ST KKE (Sport Sec)	1KplChef Franck GUSBIN (4587) 1KplChef Alain RASSART (4587)
18.	BN HK DEF ST KKE (Fac Mgt)	1KplChef Michel PION (4874)
19.	BN HK DEF ST KKE (Fac Mgt)	1KplChef Michel PION (4874)
20.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666)
21.	Arbeidsgeneeskundige Dst	1Sgt Housene CHOUBANE (7547)
22.	MP GP	1SC Jean-Pascal JAMINON (4807)
23.	DGMR (MR Sys-S)	MTC Alain LEBRUN (6221) ADC Guy COPPESMETTE (1852)
24.	DGMR (MR Sys-S)	MTC Alain LEBRUN (6221) ADC Guy COPPESMETTE (1852)
25.	BN HK DEF ST KKE	1KplChef Alice THIELENS (4717) 1KplChef Patrick PUT (4717)
26.	CDSCA (crèche Saint Exupéry)	Mme Elke SCHOUTERDEN (7481)
27.	BN HK DEF ST KKE (Bar Rolin)	1CLC Brigitte VAN DEN BOSSCHE (3792) 1CC Eric SCORNAUX (4715)
28.	BN HK DEF ST KKE (Mess 4100)	Adjt Vincent LAFONTAINE (4737)

POC zoutbakken

Zoutbak Nr	EENHEID	POC
		ICC Bernard JANSSENS (4737)
29.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666)
30.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666) Reappro zout Veil zone via Tf Nr 1620
31.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666) Reappro zout Veil zone via Tf Nr 1620
32.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666) Reappro zout Veil zone via Tf Nr 1620
33.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666) Reappro zout Veil zone via Tf Nr 1620
34.	DG COM (PHD)	Adjt Didier LETARD (4863)
35.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666)
36.	ACOS IS	MPC Serge BIGNERON (4666)
37.	BN HK DEF ST KKE	1KplChef Jean-Pol GODART (1024) 1KplChef Patrice LABBY (4895)
38.	DG COM (Events)	Adjt Didier LETARD (4863)
39.	BN HK DEF ST KKE (Groendienst)	1KplChef M. VANDER BRUGGEN (3721)
40.	BN HK DEF ST KKE (Infra)	1SC Didier MAES (3721) ICC Ghislain VIERENDEELS (3804)
41.	BN HK DEF ST KKE (S4)	1KplChef Jean-Pol GODART (1024) 1KplChef Patrice LABBY (4895)
42.	BN HK DEF ST KKE (Infra)	1SC Didier MAES (3721)
43.	ACOS IS (Maint)	MPC Serge BIGNERON (4666) Reappro zout Veil zone via Tf Nr 1620
44.	FEDPOL (overmaken via email aan PA)	Monsieur Guy DE ROY (0473/888.297)
45.	UTB	1Sgt Chantal AMRAM (4850)
46.	UTB	Adjt Fabian ALLART (4754)
47.	UTB	1Sgt Chantal AMRAM (4850)
48.	BN HK DEF ST KKE (Containerpark)	1KplChef Marc VANDER BRUGGEN (3721)
49.	Archieven HRA-E/N	Adjt Marc STEENMANS (4673)

Aan Comd / Dir 1RCI

ACOS IS

ACOS Ops & Trg

ACOS STRAT

AMT Evere

BIBL – KKE - EVERE

Bn HK Def St KKE

Cab CHOD

CND – Club EVERE

CIDMAT

COMOPSAIR

COMOPSLAND

COMOPSMED

COMOPSNV

DG BUDFIN

DG COM

DGJM

DGMR

GP MP

HRA-E/N Archieven

IAD

ACOS O&T / Visa en Reizen (t.a.v. Cdt Marc DEVOLDER)

CDSCA crèche Saint Exupéry (t.a.v. Mevr Elke SCHOUTERDEN)

TEB

n.v. WILLEMS
Sassenhout, 61 – B 2290 VORSELAAR.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 93/112/CEE

DEICING SALT

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Chemische identiteit Sodium chloride (NaCl)
Leverancier WILLEMS NV
Sassenhout, 61
B – 2290 VORSELAAR
014/25.85.70

Telefoon in noodsituaties 014/25.85.70

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDEN

Dit product is te beschouwen als een stof in overeenstemming met EG-richtlijnen

Chemische beschrijving Sodium chloride (NaCl)

Samenstelling/ informatie over de bestanden

Numéro	% w/w	AS-nr	hemische naam	
1	ong. 100	7647-14-5	Sodium chloride	
Numéro	N° CE	Annexe-1 nummer	Symbool	Waarschuwingssinnen
1	231-598-3	geen	geen	een

3. RISICO'S

4.

Niet als gevaarlijk geclassificeerd volgende de EG-richtlijnen voor Gevaarlijke Stoffen en de EG-richtlijnen voor gevaarlijke preparaten

4. EERSTE-HULP MAATREGELEN

Symptomen en effecten irriterend voor de ogen

Eerste hulp

Algemeen

Inademing	niet van toepassing
Huid	Spoelen met water
Oog	Spoel grondig met veel water Vraag geneeskundig advies indien irritatie optreedt
Inslikken	Wek na overmatig opname braken op .
Advies van de arts	Geen specifieke aanbevelingen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen	Alle media
Ongeschikte blusmiddelen	geen
Speciale blootstellingsrisico's	In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden
Gevaarlijke ontledingsresp. verbrandingsprodukten	Ontwikkelt in een brandende omgeving vergiftige dampen (Chlorine).
Beschermende uitrusting	

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgen	Geen specifieke aanbevelingen.
Milieuvoorzorgen	Verzamel zoveel mogelijk in een schone container, om af te voeren of (beter) om te hergebruiken.
Reinigingsmethoden	Veeg op en doe in een container om te worden afgevoerd. Spoel het Restant weg met ruim water.

7. HANTEREN EN OPSLAG

Hantering	Geen specifieke aanbevelingen.
Brand- en explosiepreventie	niet van toepassing
Opslagereisen	Bewaar op een droge plek (max. relatieve vochtigheid = 75 %)

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische
beheersmaatregelen

Blootstellingsgrenzen

Persoonlijke bescherming

Betrekking hebbend op nier relevant

Ademhaling

Hand	niet relevant
Oog	veiligheidsbril
Huid en lichaam	niet relevant

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Verschijningsvorm	kristal
Kleur	wit
Reuk	geen
Kookpunt/kooktraject	1465°C
Smeltpunt/smeltraject	801°C
Vlampunt	niet van toepassing
Vlambaarheid	Niet ontvlambaar
Zelfontbrandingstemp.	Niet van toepassing
Explosie-eigenschappen	geen
Explosiegrenzen	niet van toepassing
Oxyderende eigenschappen	niet van toepassing
Dampdruk	niet van toepassing
Dichtheid	2170 kg/m ³ (20°C)
Stordichtheid	ongeveer. 1250 kg/m ³
Oplosbaarheid in water	310 g/l (18°C)
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	oplosbaar in Glycerol
pH-waarde	7.5 (18°C)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Log Pow = -3.0 (berekend)
Relatieve dampdichtheid (Lucht =1)	niet van toepassing
Viscositeit	niet van toepassing

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	Bestendig onder aanbevolen bewaar- en hanteercondities (zie sectie 7).
Te vermijden condities	Reageert heftig met BrF ₃ .
Te vermijden materialen	Metalen (Behalve Roestvrij staal)
Gevaarlijke ontledings-ontledingsprodukten	Indien betrokken bij brand (Cl- en Na ₂ O)

11. TOXICOLOGISCHE INFOMATIE

Naam	Sodium chloride
------	-----------------

Acute toxiciteit

Via de mond LD50 rat: 3000 mg/kg

Prikkeling
Oog I Irriterend voor de ogen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Produkt Geen specifieke aanbevelingen.

Gecontamineerde verpakking Geen specifieke aanbevelingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Landvervoer

ADR-klasse	niet beperkt	ADR-Itemnummer	niet relevant
RID-klasse	niet beperkt	RID-itemnummer	niet relevant
Gevaarsaanduiding Nr.	niet relevant	Stofaanduiding Nr.	niet relevant
TREM-kaart	niet relevant	UN nummer	geen
Proper shipping name	niet relevant		
Nationale voorschriften			
Andere informatie			

Zeevervoer

IMO/IMDG-code	niet beperkt	Klasse	niet beperkt
Verpakkingsgroep	niet relevant	UN nummer	geen
EMS	niet relevant	MFAG	niet relevant
Zeevervuilende stof	neen		
Proper shipping name	niet relevant		
Andere informatie			

Luchtvervoer

ICAO-TI/IATA-DGR		UN nummer	geen
Klasse	niet beperkt	Verpakkingsgroep	niet relevant
Proper shipping name	niet relevant		
Andere informatie			

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Chemische identiteit Sodium chloride (NaCl)

Etiketgeving in overeenstemming met EG-richtlijnen

Annex-1 nummer Zie hoofdstuk 2

Symbo(o)(en)	geen
R-Waarschuwingszinnen	geen
S-Veiligheidsaanbevelingen	geen
Andere informatie	
Wassergefährdungsklasse (WGK) (Duitsland)	0 (Kommision Bewertung Wassergefährdender Stoffe)

16. OVERIGE INFORMATIE

Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde produkt en behoeft niet te gelden bij gebruik tezamen met (een) ander(e) produkt(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op dit moment correct en volledig en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het produkt maakt.

Historie

Datum van afdruk	29/04/1996
Herziening	0.0
Samengesteld door	Dr. D.J. Buckland K.J. Leeuw
Wijzigingen werden Aangebracht in sectie	

Permanance sel / permanentie zout 2013 /2014

période	nom 1	nom 2
10 Jan 08.00 au 17 Jan 08.00	Maes didier	Kanusagi Fuad
17 Jan 08.00 au 24 Jan 08.00	Vander bruggen M	Bemelmans Phil
24 Jan 08.00 au 31 Jan 08.00	Vander bruggen M	Bemelmans Phil
31 Jan 08.00 au 7 febr 08.00	Vander Bruggen M	Kanusagi Fuad
7 febr 08.00 au 14 febr 08.00	Maes didier	Kanusagi Fuad
14 febr 08.00 au 21 febr 08.00	Maes didier	Vander Bruggen M
21 febr 08.00 au 28 febr 08.00	Vander bruggen M	Kanusagi Fuad
28 febr 08.00 au 7 mars 08.00	Maes didier	Kanusagi Fuad
7 mars 08.00 au 14 mars 08.00	Maes didier	Vander Bruggen M
14 mars 08.00 au 21 mars 0800	Vander bruggen M	Kanusagi Fuad
21 mars 08.00 au 28 mars 08.00	Maes didier	Kanusagi Fuad

Vander Bruggen Marc	0475 / 81 28 20
Bemelmans Phil	0477 / 65 30 18
Maes Didier	0476 / 95 34 57
Kanusagi Fuad	0483 / 02 70 57

jusque 31/01/2014

... . FRANS
 ADJ
 62/53
 8-2400-9704