



Verslag van indienststelling.

Referentie: - ARAB Art 54 Quater - Voorkomingsbeleid.
- KB 12 augustus 1993 - betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen.
- DGMR-SPS-PRPER-POPX-001

I. Identificatie van het arbeidsmiddel

1.1 Plaatsing :

- Korps : CC V&C Ops C3 Syst
- Eenheid : CC V&C Ops C3 Syst - Det Evere
- Werkplaats/afdeling : Magazijn

1.2 Arbeidsmiddel :

- Benaming : Transpallet
- Merk : ?
- Type : GL 2500
- Serienummer : 135082
- Bouwjaar : 1991
- Fabrikant :
- Leverancier : Defensie
- NSN :

Contractnummer :

1.3 Specificaties :

- Bediening : Automatisch Manueel
- Mobiliteit : Vast Mobiel
- Energiebron :

- Elektrisch Spanning : fazen : explosieklasse :
- Perslucht druk : bar
- Water druk : bar
- Radioactieve bron

Andere : 01 (één)

II. Gegevens m.b.t. de werknemers, bedienaars van het arbeidsmiddel.

- Aantal werknemers die in normale toestand het arbeidsmiddel bedienen : 01 (één)
- Verricht één persoon afzonderlijk en gevaarlijk werk? Ja Neen
- Is individuele bescherming noodzakelijk? Ja Neen
- Betreft het een veiligheidfunctie? Ja Neen
- Bescherming der jongeren (-18 jaar)? Ja Neen
- Is bijkomende vorming noodzakelijk? Ja Neen

III. Gegevens m.b.t. onderhoud en conformiteit van het arbeidsmiddel.

3.1 Zijn werkvoorschriften en instructies over gebruikswijze en onderhoud voorhanden?

- Ja
 Neen Reden Geen handleiding, wel een VIK

3.2 Zijn de onderhoudsboekjes beschikbaar?

- Ja
 Neen Reden NVT

3.3 Moeten er voor het onderhoud specialisten geraadpleegd worden?

- Nodig
- Voor welk aspect? :
 Niet nodig

3.4 Heeft de leverancier de documenten ter verantwoording van de bij bestelling gestelde eisen bijgeleverd?

- Ja Neen
Bevatten deze anomalieën?

 Ja Neen
- Welke?

3.5 Welke documentatie wordt bij dit verslag bijgevoegd? :

- Afbeelding
- VIK NL
- lijst "Kennisname gebruiksvorschriften"

3.6 Werd het overlegorgaan geraadpleegd?

- Ja Neen Niet van toepassing

3.7 Werd de vergunning nageleefd?

- Ja Neen Niet van toepassing

3.8 Valt het arbeidsmiddel, of het collectief beschermingsmiddel, onder een der uitzonderingen voorzien in het ARAB art 54. quater 3.5?

- Ja Neen

- Zo ja zijn de eisen die verband houden met de aanleiding tot uitzondering nageleefd?

- Ja Neen

- Indien neen, welke niet :

IV. Opmerkingen en eindconclusies.

4.1 Is het arbeidsmiddel onderhevig aan periodieke inspecties of keuringen?

- Ja
 Neen

- Zo ja, welke? : Gehabiliteerd personeel van Defensie
- en met welke periodiciteit? : 1 jaar

4.2 Opmerkingen.

- Controle voor en na gebruik
- Dragen van voorziene PBM
- Jaarlijks AM laten keuren

4.3 Advies inzake indienststelling.

Het voorgenoemde arbeidsmiddel mag in dienst gesteld worden:

- Ja
 Ja, met volgende beperkingen:

Mits voldaan aan de punten vermeld in 4.2.

- Neen Reden:

Naam van de opsteller 1Sgt H. CHOUBANE

Functie: Preventieadviseur

Datum: 13 SEP. 2013

Handtekening

Goedkeuring Chef SLPPT-08

Naam: Cdt J-M MAES

Datum 14 SEP. 2013

Handtekening

Visum arbeidsgeneesheer

Naam: Med Cdt E. DECOCK

Datum

Handtekening

16 SEP. 2013

4.4 Beslissing van de Korpscommandant of de overheid met dezelfde bevoegdheden

Voor indienststelling, de Korpscommandant of de instantie die de bevoegdheden uitoefent.

Naam:

Datum

Handtekening

Ronny VOETS, Ir
Ltkol SBH
Comd

15/10/13

Opmerking: Het arbeidsmiddel zal vanaf heden bij de dienst SLPPT-08 gekend zijn onder volgen nummer: 15/0.00/1603

Nr Insp. gevaarlijke tuigen:

Afbeelding van het arbeidsmiddel



Numer arbedsmiddel : 15/0.00/1603

Numer inspecteur :

Arbedsmiddel : Transpallet

Merk : ?

Type : GL 2500

Serienummer : 135082

Bouwjaar : 1991

NSN :

Contractnummer :