

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 34 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 18 Feb**

14

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 17 Dec 13.	
13-08-OM-04	Kandidatuur VP: voorstelling candidate : vraag voor advies en goedkeuring	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (4 ^{de} Trim 2013)	
14-08-OM-01	Voorstelling van het RIO versie 2014	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 4 ^{de} Trim 2013	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Brand KKE (branddossiers, risicoanalyses)	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 4 ^{de} Trim 2013	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM	
13-08-OM-02	Lijsten Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht: problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht aan het BOC	
14-08-OM-02	Voorstellen LPP lijsten - lijsten gezondheidstoezicht ACOS IS Excl	
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1 en blok 13	
13-08-VM-02	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Verlichting zebepad Everestraat kant kerkhof	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE Het verkeersplan KKE zal in detail behandeld worden op een afzonderlijk BOC (251300 Feb 14, blok 13 Rolin)	
13-08-VM-04	Vraag VSOA: capaciteit en beschikbaarheid Mil Vtg 1RCI in vergelijking met de	17 Dec 13
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de omgeving van het KKE	
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

(1) Voorzitter: Lt Kol LAFORCE Bn HK Def KKE

(2) Plaatsvervangend Vz: nihil

(3) Srt: Maj (R) VAN CAULAERT Bn HK Def KKE

(4) Leden(Mil):

- Kol VANHOOF	DGMR
- Adjt BARBIEUX	DGMR
- Kol Avi HAVERMANS	ACOS O&T
- AdjtChef MOYEN	ACOS O&T
- LtKol VANDENBULCKE	ACOS IS
- MPC BIGNERON	ACOS IS
- Cdt MEUNIER	COMOPSLAND
- AdjtChef THOMAS	COMOPSLAND
- Lt PALLEMANS	COIMOPSMED
- AdjtChef PANNEMANS	COMOPSMED
- Cdt PUTTEMAN	Bn QG EM Def QRE
- Maj FERNEEUW	DG COM
- Adjt LETARD	DG COM
- Maj VESTERS	DGBF
- LtCol VANCASTER	ACOS STRAT
- Maj DE CONINCK	IAD

(5) Leden(Burger):

- Kol VANHOOF	DGMR
- LtKolPEETERS	DGJM
- Col Avi HAVERMANS	ACOS O&T
- AdjtChef MOYEN	ACOS O&T
- LtKol VANDENBULCKE	ACOS IS
- MPC BIGNERON	ACOS IS
- Mr VAN DAMME	1 CRI
- Maj FERNEEUW	DG COM
- Adjt LETARD	DG COM
- Maj VESTERS	DGBF
- Maj VANDEN DRIES	CIDMAT
- Maj CHRISTIAENS	Gp MP

(6) Afwezig: nihil

(7) Verontschuldigd:

- Cdt WAEYENBERGE COMOPSAIR

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef SLPPT08 – conseiller en prévention
 ISgt CHOUBANE – conseiller en prévention

- Adjt WYSEVELDE - conseiller en prévention
- Cdt Med DECOCK - médecin du travail

b. Verontschuldigd: nihil

c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr. VAN TEMSCHE
- Mr. MERTENS

(b) Technici:

- Mr. STEVENS

Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden: Mr. MATTHYS

(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DECROIX
- Mr SMEKENS
- Mr POUPART
- Mr VINCK

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr HINDERYCKX
- Mr MASSART

(b) Technici: Nihil

(c) Verontschuldigd: - Mr LEBRUN

5. Andere deelnemers:

- Adjt Melissa EL OUARIACHI-TANI

kandidaat VP

6. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

Het BOC08 zoekt nog steeds een kandidaat plaatsvervangend voorzitter die volgens de modaliteiten bepaald door MLV en het RIO een burger Niv 1 dient te zijn.

De Vz verwelkomt Maj Olivier Ferneeuw als effectief lid voor DGCOM CGSP heeft een vraag geformuleerd op 06 Feb 14 aan de Srt BOC 08.

Gezien de laattijdigheid werd voor de vraag geen afzonderlijk agendapunt voorzien. De vraag wordt behandeld bij de tafelronde

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 17 Dec 13

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 17 Dec 13 werden geïndicateerd op 07 Jan 14 en gepubliceerd op DOCCOM en op de intranetsite:

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx

Zoals opgelegd in de nieuwe editie van DGHR-SPS-SYNAK001 van 09 Dec 13 werden de notulen ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden.

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 13-08-OM-04: Kandidatuur VP: voorstelling candidate : vraag voor advies en goedkeuring (Ref: Ref: DGHR-GID-CARMUT-003)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De candidate VP Adjt Melissa El Ouariachi-Tani werd uitgenodigd voor dit BOC08

De Vz BOC stelt dat de candidate beschikt over het juiste competentieprofiel gezien ze beiden specifieke vormingen in sociale vaardigheden gerelateerd aan de functie VP gevolgd alsook heeft ze al praktische ervaring met de functie vooraleer de nieuwe richtlijnen van kracht werden. De candidate stelt zich kort voor.

De leden van het BOC staat het vrij vragen te stellen aan de candidate.

Aan de leden van het Mil BOC wordt het advies voor deze kandidatuur gevraagd (gunstig / ongunstig mits redenen indien ongunstig). Het advies is unaniem gunstig.

Aan de leden van het Civ BOC wordt het akkoord voor deze kandidatuur gevraagd (akkoord / niet akkoord mits reden bij niet akkoord). Het akkoord is unaniem.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

d. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3 Trim 2013- Jul - Aug - Sep 13):

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 4^{de} trimester.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- *Nota aan MR C&I-I om StaPol conform VLAREM II te maken (overvulbeveiligingen, niveaudetectie) alsook het wegwerken van non-conformiteiten vastgesteld tijdens een inspectie milieu (lekdicht maken gedeelte inkuiping)*
- *Nota aan Eenh KKE: organisatie strooidiensten winter 2013-2014 (MITS 13-00479765 van 10 Okt 13)*
- *WFLOG 45218685: m.b.t. de ontgrendeling van de electromagneten van het access controle systeem in het Kinderdagverblijf door de branddetectiecentrale bij brandalarm*
- *Op basis van de RA trappen Logt blok 11Bis, aanvraag voor drukwerk DGCOM "verplicht trapleuning gebruiken"*
- *Uitdrukking behoefte PBM voor strooidiensten KKE en Eenh (beschermingsbril – handschoenen) op basis van de Info uit MSDS "strooizout + informeren POC "zoutstrooien" voor het afhalen van dito in Mag PBM DSR2.*
- *Nota aan DG Com, info ILE met de werkpostanalyse reinigen van inktrollen offsetdrukmachines PHD + risicobeheersende maatregelen (afdekplaat voor inktrolbak werd gefabriceerd)*
- *Meeting met firma Dräger Safety, de MatMan MRSys en een vertegenwoordiger Sec Pipeline 1RCI om de kwalitatieve en kwantitatieve behoefteuitdrukking voor gasdetectieapparatuur te finaliseren*
- *Nota aan Eenh KKE: update contactlijsten preventie, milieu, infra, brand en evacuatie, eerste hulpverlening en wintertoestanden als input voor SOP Kw en INP*
- *Uitdrukking behoefte PBM: handschoenen buiten Cat "reinigen drukrollen" en "werkpost offsetdrukmachine" op basis van een aantal modellen geleverd door de firma Vandeputte.*
- *Uitdrukking behoefte PBM: oranje fluo jas in vlamvertragend weefsel met opschrift "FIRE" t.v.v. de 1ste Int Plg KKE*
- *Tussenkoms bij MRC&I-I/S/E en LA 1RCI om de Ctr 5A, gebruikt door de lokale politiezone "Evere – Schaarbeek" te laten checken op aanwezigheid van asbest (factuur betaald door de politiezone)*
- *Nota aan MRC&I: ter beschikking stellen van de Asbuilten plannen burgerlijke bouwkunde, speciale technieken, nutsleidingen, TCP-IP t.v.v. de Kw diensten (MITS 13-00603756 van 18 Dec 13)*

- *Aanvraag voor fabricatie drukwerk pictogram "brandblusmiddelen helistrip" geplaatst in een berghok aan het voetbalterrein*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

e. Punt 14-08-OM-01: Voorstelling RIO versie 2014

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Voornaamste aanpassingen:

- Srt

— ~~Plaatsvervangend voorzitter~~

- Srt-Generaal ACMP (Mr Huwart)

- Adresverandering beide niet-representatieve vakorganisaties

- Srt CSC: Mr Verhelst

- Data van de BOC

- *Aanpassingen aan de lijsten vertegenwoordiging werkgever Mil & Civ BOC*

- *Kol Frederik VANSINA als effectief lid voor COMOPSAIR*
- *Maj Gino SWYNGEDA UW als plaatsvervangend lid ACOS O&T*
- *Idem Cdt Thibaut MANCEL voor MP Gp*
- *Maj Olivier FERNEEUW als effectief lid voor DGCOM*

Aan de leden BOC – vertegenwoordigers van de werkgever wordt gevraagd de Bijl C1 en C2 te verifiëren en de opmerkingen over te maken aan LDPBW08.

Aan de leden BOC – vertegenwoordigers van de werkgever wordt idem gevraagd m.b.t. de Bijl D

Eventuele aanpassingen / correcties kunnen dan in het RIO verwerkt worden zodat op het volgende BOC van 21 Mei 14 het RIO 2014 kan worden goedgekeurd.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

f. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 4^{de} trimester 2013 (Okt– Nov – Dec 13)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 4^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM:

(a) Totaal aantal ongevallen: 11

(b) (Zeer) ernstige AO: 0

Gewone arbeidsongevallen op het werk: 1 met in totaal 0 dagen werkverlet

- *Tijdens opleiding EHBO bij OFO, oef rautec techniek (tillen bewusteloze man +- 70 kg) - lumbago / BBS / 0 dagen*

(c) *Arbeidswegongevallen / woon-werkverkeer: 6 met in totaal 13 dagen werkverlet*

- *auto-ongeval: botsing met ander voertuig / lumbago / 2 dagen*
- *Idem / verrekking / 0 dagen / BBS*

- motorongeval: aanrijding met ander Vtg / verrekking linker schouder, verwondingen voet en knie / 5 dagen / BBS
- motorongeval: val met motor / letsels aan elleboog en hoofd / 6 dagen / BBS
- Voetgangersongeval: struikelen en botsing tegen paal / 0 dagen
- Voetgangersongeval: val / 0 dagen / BBS

(d) Sportongeval 1 met in totaal 45 dagen werkverlet

- Voet omgeslagen tijdens het lopen / voetfractuur / 45 dagen werkverlet

(e) Ongevallen met schade - incident: 3

- 2 x Vtg aangereiden met Mat schade
- Vtg tegen badgelezer aan ingang / uitgang A van het Kw

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

g. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) De EA 02 EAD voorzien voor KKE werden door de firma EAD Partner geïnstalleerd op 03 Jan 14 .
- (b) *333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. De 1000 is ook actief in de overgangperiode
- (c) Aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw werd overgemaakt aan DGCOM PHD
- (d) Nota HRB-CP-14-00014685 betreft – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 “eerste hulp”
- (e) De nota stelt dat we de vormingsbehoeften hulpverleners dienden over te maken NLT 15 Feb 14!. Na contact met Cdt Chantal RUTTEN (HRB) werd gemeld dat deze deadline NIET BINDEND is. Aan de Eenh wordt gevraagd de vormingsbehoefte door te geven:
 - Basisvorming door vormingsorganisme voor niet gevormde hulpverleners
 - Recyclage door OFO voor Pers gevormd door OFO
 - Recyclage door vormingsorganisme voor basis gevormde hulpverleners die niet de vorming bij OFO genoten
- (f) Een template voor de behoefteuitdrukking an vorming zal ter beschikking worden gesteld door het Kw en werd op sharepoint geplaatst op URL sharepoint:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx in het webpart «module "eerste zorgen"» gegroepeerd op het domein Pers (Vmg, samenstelling Plg).
- (g) Aan de Eenh wordt gevraagd de vormingsbehoefte basisvorming / heropfrissing over te maken NLT 01 Mar 14

Follow up – TODO:

- (a) Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD (besteld naar nog niet geleverd door entry point "CC V&C")
- (b) Mail *all mailusers of Site Staff m.b.t. tot het nieuw gestandaardiseerd intern noodNr.
- (c) Deactivatie Nr 1000
- (d) Bewaking vorming hulpverleners

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) Het ter beschikking gestelde generiek noodplan wordt actueel uitgebaat voor de opmaak van de verschillende modules
- (b) Volgens de nota CHOD-13-00205565 betreffende de richtlijnen voor de implementatie voor het INP van elk Kw, dient het INP voor advies voorgelegd te worden op het eerste BOC van 2014
- (c) De template "generiek noodplan" ter beschikking gesteld door ACOS WB werd gebruikt als basis voor het opstellen van het intern noodplan KKE.
- (d) De deelmodules die op UNCLASS hosts mogen worden gepubliceerd vindt u bijgevolg terug op Doccom alsook op binnen de webpart "intern noodplan actie modules op intranet URL:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx
- (e) Opmerkingen:
 - Op deelmodule II: crisismanagement is de "wet op de bescherming van de privacy)
 - Deelmodule III: gegevens voor de interventiediensten is geclassificeerd "vertrouwelijk"
- (f) Algemene opvatting van een module (voorbeeldmodule milieu-incident):
 - De actiemodule, met de gebruikte Ref (SPS, vermelding Bijl)
 - Aantal actiesteekkaarten met de acties te ondernemen door de verschillende actoren
 - Voor bepaalde modules een flowchart (bomalarm, EZ, milieu-incident)
 - Aantal bijlagen (POC's, Mat, plannen nutsleidingen, ...)
- (g) Aan de leden van het BOC wordt het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is:
 - COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
 - COMOPSMED: EZ en griep/pandemie
 - COMOPSLAND & O&T: bomalarm
- (h) Ter hoogte van de helistrip werden de brandblussers (P50, 2P12 in box, 3 CO2 in het berghok aan het voetbalplein geplaatst of

opgehangen) Het berghok is aangeduid met een groot pictogram met het symbool van een brandblusser + de tekst "Helistrip".

- (i) Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van de crisiscel. De template "generiek noodplan" herneemt de gegevens van de CO van de Eenh. In een klassieke KwGpg is dat normaal gezien de CO deel uitmaken van het BOC. In Evere is dit niet het geval.
- (j) Voorstel: de effectieve leden van het BOC – vertegenwoordigers van de werkgevers zijn de POC Eenh die eventueel voor de crisiscel kunnen worden opgeroepen. Dit voorstel wordt onder voorbehoud gehouden in functie van de input van de opmerkingen.

Follow up – TODO

- (a) Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en behandelen
- (b) Goedkeuring van het INP KKE
- (c) Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr, email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)
- (d) Bijkomende flowcharts voor alle modules voor zover relevant
- (e) Informatiesessies betreffende de verschillende modules voor de stakeholders en de actoren, hernomen binnen de deelmodules (eerste instantie vooral de Offr met wacht – Pers met wachtdienst)

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Een RA brand betreffende de installaties / MG gebruikt door ACOS IS werd uitgevoerd door LDPBW08:
 - Deze RA is generiek: nergens vermelding van Pers of Nr MG
 - Deze RA is niet-limitatief: voorbeeld Pers met beperkte mobiliteit niet tewerkgesteld bij ACOS IS maar kan altijd van toepassing worden in de toekomst
 - Deze RA werd voorafgaand overgemaakt aan ACOS IS voor opmerkingen en screening naar aspecten "security"
 - Gezien de opzet van opmaak, mag de RA als UNCLASS worden beschouwd.
 - Ter beschikking op Docom en binnen de webpart "RA brand MG KKE" op URL:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/fire.aspx

De opmerkingen / adviezen van de leden van het BOC worden gevraagd en dit NLT 01 Mei 14.

- (b) *Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:*
- *Vormingscentrum is CC V&C*
 - *Vormingsperiodes voorzien in de periode 03 Mar – 14 Nov 14*
 - *De planning van de vormingen werd gepubliceerd (Info POC AdjtChef Patrick Biermans) op de URL vormingsdagen CC V&C <http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>*

Op deze webpagina wordt ook een lijst hernomen waarop het in 2013 gevormde Pers KKE nominatief wordt vermeld.

Aan de Eenh wordt gevraagd de nog niet gevormde leden 1ste Int Plg in te schrijven.

- (c) *Uitdrukking behoefte buiten Cat oranje fluojas in vlamvertragend Mat met opschrift "FIRE" voor de 1ste Int Plg aan MRSys-S (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561535 van 27 Nov 13). De MatMan bevestigde dat fluojasjes in vlamvertragend Mat werden opgenomen in de nieuwe Cat "beschermingskledij"*
- (d) *Een groot aantal pictogrammen brandblusmiddelen, Ev, Info) werden reeds geleverd door het entry point CC M&P (CP24 – verwerving op open contract). We hebben de leveringen afgetoetst op onze behoefte-uitdrukking en er zijn een aantal incoherenties. Ik heb met MRC&I-POC Infra afgesproken om rechtstreeks contact op te nemen met de Mag beheerder van CC M&P (CP24) voor een fine-tuning / correctie van de levering aan onze behoefte. In alle geval, voor juist geleverde pictogrammen zullen de nodige WFLOG gelanceerd zijn (Bijv. EA 02 Vz zones op paal voor 2 verdiepingen blok 1).*

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen : *Dit punt blijft OPEN.*

j. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Uitgevoerde rondgangen 4de Trim 2013: nihil*
- (b) *Er werd wel een werkplaatsonderzoek uitgevoerd bij CC V&C Mag Carto (o.a. voor de afbraak van een onstabiele constructie uit brandbaar Mat in combinatie met het nieuwe Art 104 AREI m.b.t. brandveiligheid van Elec installaties)*

(c) Planning rondgangen 1ste Trim 2014

- *6 Mar 14: Eenh blok 1 + MR C&I (blok 5:) plaats van de meeting wordt bevestigd.*
- *13 Mar 14: Rondgang 1RCI (blok 6D)*

(2) Met redenen omkleed advies: *Nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt blijft OPEN.*

k. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Met betrekking tot de risicoanalyses:

- (a) Tijdens het BOC van 17 Dec 13 werd de werkpostanalyse "reiniging drukrollen offsetdrukmachines" PHD op basis van een inspectieverslag ILE" (interventie door AG ILE per mail) voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies / opmerkingen. Geen opmerkingen werden geformuleerd / overgemaakt. De leden van het BOC keuren deze werkpostanalyse goed.
- (b) Tijdens het vorige BOC werd de taakrisicoanalyse polyvalent technicus Infra voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies / opmerkingen. Geen opmerkingen werden geformuleerd / overgemaakt. De leden van het BOC keuren deze risicoanalyse goed. Deze RA zal gebruikt worden voor de aanvraag van de premie voor vuil en ongezond werk voor de polyvalente technici van het Bn HK KKE
- (c) Een RA heftruckchauffeur CC V&C Ops C3 Syst (enkel in NL) werd voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies / opmerkingen. . Geen opmerkingen werden geformuleerd / overgemaakt. De leden van het BOC keuren deze risicoanalyse goed.
- (d) RA in de pipeline:
- Taak RA "escorte motorrijders MP GP" (zal worden gebruikt als beslissingsondersteunend Elm voor de vraag voor een vergoeding "gevaarlijk werk"
 - Generieke RA "beeldschermwerker" op basis van de mogelijke risico's en zowel gericht naar het HW als naar de ergonomie van de SW.
 - Taak RA inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl: de activiteitenlijst werd reeds overgemaakt door de inspecteurs (Adjt Alain Peremans). Deze RA is trouwens opgenomen als item binnen het LPP DGMR

Met betrekking tot PBM:

- (a) De beschermingsbrillen motorrijders MP Gp en Paleis der Natie werden geleverd en verdeeld aan de motorrijders.
- (b) Behoeft-uitdrukking voor handbescherming buiten Cat voor de werkpost offsetdrukmachines en dit met als rechtvaardiging het IDS verslag van de offsetdrukmachines (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561615 van 27 Nov 13). De MatMan MRSys-S/E erkende de behoefte en zal begin 2014 een bijakte opmaken zodat deze handschoenen worden opgenomen in de Cat "handbescherming"
- (c) Uit de RA "landmeters IRCI" kwam naar voor dat er een laserbeschermingsbril als PBM hoogst wenselijk was, gezien een van de laserdiodes van het laser totaalstation een Cl 3R laser was. Op basis van de overgemaakte technische karakteristieken (golflengte = 690nm, average power, beam divergence, puls energie, plus repetitie

freq, ...) werden door de firma VANDEPUTTE een aantal modellen voorgesteld.

Op 29 Jan 14 hebben we in overleg met de MatBeh MRSys-S/E/PP en een landmeter van IRCI (ADC Uyttersprot) een model voor NIET BRILDRAGERS en een model voor BRILDRAGERS op basis van verschillende criteria (veiligheid technisch, draagcomfort). De kwantitatieve behoefte werd eveneens overgemaakt aan de MatBeh.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

l. Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met de nota Bn HK KKE-BOC08-13-00438243 van 18 Sep 13 werd een vraag voor vatting overgemaakt aan de Vz HOC of de lijsten ter beschikking mochten worden gesteld via o.a. Doccom aan de leden van het BOC (deze nota is gepubliceerd op Doccom).

(b) De vraag voor vatting werd behandeld op het HOC punt 13-4 van 27 Nov 13 behandeld.

(c) Een officieel antwoord per briefwisseling dient nog te worden overgemaakt door de Vz HOC.

(d) De aan ons overgemaakte lijsten gezondheidstoezicht zijn consulteerbaar op dit BOC en tevens permanent bij LDPBW08 en dit onder papieren vorm. de lijst van ACOS IS betreft enkel de statistieken. (Het is een permanente zorg van het Commando om iedereen in orde te stellen). Ze kunnen bij ACOS IS of bij de rondgang ACOS IS geconsulteerd worden voor zover de leden van de vakverenigingen beschikken over de juiste veiligheidsmachtiging (NATO Secret)

(e) ACV-OD et VSOA geven met betrekking tot bovenstaande een ongunstig advies te meer omdat voorafgaand aan het BOC overleg van de lijsten geen Tech vergaderingen werden belegd.

(f) Vz BOC stelt dat er onduidelijkheid is betreffende de "vorm en inhoud" van deze Tech vergaderingen.

(2) Met redenen omkleed advies: De Vz zal contact opnemen Kol VAN LOO (ACOS WB), teneinde meer informatie te bekomen betreffende de modaliteiten voor de organisatie van de voorafgaande technische vergaderingen.

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

m. 14-08-OM-02 : voorstelling lokale preventieplannen en lijsten Med toezicht van de Eenh van het KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(De lijsten Med toezicht zijn consulteerbaar onder papieren vorm tijdens dit BOC (zie voorafgaand agendapunt))

Het JAP Defensie werd door ACOS WB overgemaakt aan de Eenh (Ref: ACOSWB-14-00053687 van 30 Jan 14). De relevante items kunnen worden hernomen in uw luik A. Persoonlijk de Vz dat het JAP beter zou vertaald in een LPP Kw voor de relevante thema's van toepassing in het Kw. In alle geval, er zijn ook verbanden tussen het JAP en de LPP van de Eenh.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPWB_SLPPT8/Pages/LPP_PLP.aspx

Vervolgens stellen de Eenh het luik B van hun LPP voor: ACOS IS, ACOS STRAT, COMOPSMED, DGBF, DGCOM, DGMR, ACOS O&T, Gp MP, Bn QG QRE, IAD, DGJM, IRCI, CIDMAT.

De LPP van de Eenh worden aanvaard door de werknemersorganisaties.

Aan IAD en CIDMAT wordt gevraagd hun LPP onder elektronische vorm over te maken aan LDPBW08.

De voorstelling van het LPP van COMOPSAIR en COMOPSLAND wordt gepland op het volgende BOC.

Op vraag van de werknemersorganisaties, stelt de Vz voor om het laatste BOC van het lopende jaar de bilan voor te leggen van de uitvoering van het plan t.t.z. van de bereikte en de niet-bereikte vorm en dit onder samenvattende vorm.

n. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1 en blok 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

Aan 2Ech Infra werd gevraagd in blok 13 inkomsthal 2 bijkomende borden te verwerven en te installeren voor de 2 andere erkende (niet-representatieve) vakbonden. Zes borden zullen worden geïnstalleerd in blok 1 in de buurt van het cafetaria DGMR (gelijkvloers vleugel B).

Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-VM-02: Vraag VSOA: verlichting zebrapad Everestraat kant kerkhof

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*Actuele Sit:**(a) De firma Nuyts heeft de bijkomende diffuse spot geïnstalleerd, die de kant "kerkhof" van het voetpad verlicht.**(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil**(3) Termijn einde besprekingen:Dit punt wordt gesloten.**p. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**(a) Het ontwerp werd gefinaliseerd. Markantste punt is dat enkel nog op de hoofdas "gate A naar gate C" de toegelaten snelheid 50 Km / Hr. Alle andere aftakkingen (parkings, binnenwegen, ...) wordt als maximaal toegelaten snelheid 30Km/Hr voorgesteld.**(b) Het ontwerp van verkeersplan werd overlegd met de Gp MP.**(c) Het verkeersplan KKE zal in detail behandeld worden op een thematisch BOC van 25 Feb 14 in blok 13 meeting room "Rolin"**(d) Aan de leden van de vakorganisaties wordt gevraagd hun specialist af te vaardigen.**(e) Het verkeersplan KKE zal in detail behandeld worden op een afzonderlijk BOC (planningsdatum: Jan – Feb 14) gezien de kwantitatieve behoefte aan bijkomende verkeersborden nog dient te worden uitgedrukt aan de MatMan en het ontwerp nog dient overlegd te worden voor advies met de MP Gp.**(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil**(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.**q. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**(a) Betreffende de Vtg:*

- IRCI beschikt over 02 VW AMAROK maar er is nog een onevenwicht tussen het aantal Vtg – aantal afgelegde Km. Op het vorige BOC heeft de Vz gevraagd om de gedetailleerde gegevens met betrekking tot dit onevenwicht officieel te laten overmaken door Dir IRCI

(b) From Entry point CC M&P:

- AdjtMaj Geert ACCOU (LA CBRN & Safety Eq) heeft EA 06 gasdetectiemeters met sensoriek O2, toxiciteit & LEL kerosene, CO en H2S Incl accessoires (datakaart, kalibratieMat, handleiding, ...) ontvangen en geconfigureerd.

- *Ik heb hem de POC IRCI Sec pipeline overgemaakt voor ontvangst, vorming voor het gebruik en de kalibratie alsook voor de informatie betreffende de preventieve / correctieve Maint (Mail van 04 Feb 14)*

(c) *TODO: te bewaken door LDPBW08:*

- *Markering - zwaailicht - GPS Vtg: Het contract voor modificaties aan de Vtg zou in Apr of Mei 14 aanbesteed zijn.*

(2) *Met redenen omkleed advies: nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.*

r. *Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

- (a) *Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.*
- (b) *Fac Mgt (Cdt BEYENS) heeft per mailcorrespondentie contact opgenomen met "Contact Villo" en met een aantal argumenten verbonden aan het "bedrijfsvervoersplan" de vraag gesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om een VILLO punt te installeren.*
- (c) *Reactie van VILLO: alle stations voorzien voor Evere zijn geplaatst. Er is er geen voorzien voor de Everestraat".*
- (d) *Naar aanleiding van een audit op 10 Sep betreffende het bedrijfsvervoersplan KKE met BIM (Brussel Leefmilieu werd onderwerp te berde gebracht. Mevr BAUTMANS (BIM leefmilieu) heeft beloofd zich te engageren zodat er een VILLO punt zal worden geïnstalleerd.*
- (e) *Wij hebben op 12 Dec 13 via mail contact opgenomen met Mevr Bautmans voor een stand van zaken. Zij heeft inderdaad de vraag gesteld bij VILLO maar tot op heden zonder antwoord en succes. Ze zal hen nogmaals contacteren en houdt ons op de hoogte.*
- (f) *Ik heb op 12 Feb andermaal een mail gestuurd voor een stand van zaken op heden hebben we nog geen antwoord ontvangen gezien Mevr Bautmans met bevallingsverlof is tot 2 Jun.*
- (g) *Haar collega Mevr Hollander had geen bijkomende informatie maar ging op haar beurt VILLO vragen de aanvraag te analyseren (Tf onderhoud van 17 Feb 13)*

(2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.*

s. *Tafelronde:*

- (1) *Vraag CGSP: betreft een vraag voor in orde stellen van de verlichting van de parking achter blok 1 alsook van de markeringen op de grond van de parkingplaatsen*

Antwoord: voor wat betreft de verlichting dient een werkaanvraag opgemaakt te worden. Een maal per jaar wordt de buitenverlichting door de firma Nuyts terug op orde gesteld. De problematiek markering maakt deel uit van het verkeersplan KKE en zal door Infra gefaseerd opgelost worden.

- (2) *LDPBW08:*

Op 1 april 14 voert ACOS WB een interne audit uit bij LDPW08. Eveneens zullen een aantal CO worden geïnterviewd door Maj Guy BECKERS (SDPBW MR). Bij deze vraag ik naast de Kw Comd / Vz BOC nog 2 kandidaten CO die wat van hun tijd willen reserveren voor dit interview. LtKol Peeters (DGJM) en LtKol Vandenbulcke (ACOS IS) stellen zich bij deze kandidaat.

In de schoot van Bn HK worden specifieke vormingen EZ, brand, ... vnl tvv de professionele wacht georganiseerd. Deze Vmg staan ook open voor de Eenh (hulpverleners, leden 1Int Plg, ...)

Aan de leden van het BOC / vertegenwoordigers wordt andermaal met aandrang gevraagd hun Sp te leveren voor het finaliseren van de lijsten POC Eenh.

- (3) *Vz BOC:*


Toiletpapier en papieren handdoekjes / dispensers: Een bijkomende levering op het contract FOD FOR is voorzien op 19 Feb 13 (stock voor 2 maand)

VOLGENDE VERGADERING BOC: Woensdag 210900 Mei 14 (blok 6 bibliotheek).

Planning van de andere BOC 2014:


- 16 Sep 2014 om 09.00Hr*
- 16 Dec 2014 om 09.00Hr*

Voor de Secretaris,



*Jean-Marie MAES
Commandant*

De Voorzitter,



*Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel*