

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

SHAIREPOINT ;  
DOCCOM :

**NOTULEN Nr 35 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 21 Mei**

**14**

**1. Op de dagorde ingeschreven punten :**

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 18 Feb 14.	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (1 <sup>ste</sup> Trim 2014) (Voornaamste activiteiten: zie driemaandelijks verslag)	
14-08-OM-01	Goedkeuren van het RIO versie 2014	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 1 <sup>ste</sup> Trim 2014	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand MG KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 1 <sup>ste</sup> Trim 2014	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht: voorstel voor het organiseren van een brainstorming	
14-08-OM-02	Voorstellen LPP COMOPSLAND en COMOPSAIR / voorleggen lijsten gezondheidstoezicht (ACOS IS Excl)	21 Mei 14
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1 en blok 13	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE – voorstelling MROA – goedkeuring MROA	21 Mei 14
13-08-VM-04	Vraag VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van 1RCI versus de opdrachten	
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de omgeving van het KKE	
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

## 2. Afvaardiging van de overheid

### a. Aanwezigen:

- (1) Voorzitter: Lt Kol LAFORCE Bn HK Def KKE
- (2) Plaatsvervangend Vz: nihil
- (3) Srt: LtKol (R) VAN CAULAERT Bn HK Def KKE
- (4) Leden(Mil):
- Adjt BARBIEUX DGMR
  - LtKol HAST ACOS O&T
  - MPC BIGNERON ACOS IS
  - Kapt DE LOOF COMOPSAIR
  - Cdt PUTTEMAN Bn HK Def ST KKE
  - Lt VIAENE Bn HK Def ST KKE
  - Maj FERNEEUW DG COM
  - Adjt LETARD DG COM
  - Adjt DESERRANNO ACOS STRAT
  - Kol DERMUL IAD
- (5) Leden(Burger):
- Adjt BARBIEUX DGMR
  - Maj CREVECOEUR DGJM
  - LtKol HAST ACOS O&T
  - MPC BIGNERON ACOS IS
  - Adjt STRUYE 1 CRI
  - Maj FERNEEUW DG COM
  - Adjt LETARD DG COM
  - Cdt BRACKE CIDMAT
- (6) Afwezig:
- Lt PALLEMANS COMOPSMED
  - Cdt MEUNIER COMOPSLAND
  - Maj VESTERS DGBF
- (7) Verontschuldigd:
- Kol VANHOOF DGMR
  - LtKol VANDENBULCKE ACOS IS
  - Maj CHRISTIAENS Gp MP
  - LtKol PEETERS DGJM
  - LtKol GEENS IRCI
  - Mr VAN DAMME (dringende redenen) IRCI

### 3. Leden van rechtswege:

#### a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE – LDPBW08 – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE -LDPBW08- preventieadviseur

#### b. Verontschuldigd: Cdt Med DECOCK – AMT Evere - arbeidsgeneesheer

#### c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) *Leden :*

- Mr. VAN TEMSCHE
- Mr MERTENS

(b) *Technici:*

- Mr STEVENS

(2) Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) *Leden:*

- Mr DE SCHRYVER

(b) *Technici: nihil*

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) *Leden:*

- Mr DECROIX
- Mr SMEKENS
- Mr VINCK

(b) *Technici: Nihil*

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) *Leden:*

- Mr LEBRUN

(b) *Technici: Nihil*

(2) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.*

*Het BOC08 zoekt nog steeds een kandidaat plaatsvervangend voorzitter die volgens de modaliteiten bepaald door MLV en het RIO een burger Niv 1 dient te zijn.*

*Op 16 Mei 14 werd per mail een vraag gesteld door het ACOD. Deze vraag zal behandeld worden op de vragenronde en indien betreffende vraag niet kan worden afgesloten worden zal op het volgende BOC van 16 Sep 14 een agendapunt hiervoor geopend worden.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 18 Feb 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 18 Feb 14 (MITS 14-00139829 van 19 Mar 14) werden geïndicateerd en gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2013 (het betrof immers het BOC van laatste trimester van 2013):*

*[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/ccb\\_boc.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx)*

*Zoals opgelegd in de nieuwe editie van DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13 werden de notulen ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden.*

*Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is afgesloten.

c. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (1 Trim 2014- Jan - Feb - Mar 14):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 1<sup>ste</sup> trimester van 2014.*

*Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM alsook op het sharepoint portaal LDPBW08 binnen het webpart "trimestriële verslagen" gegroepeerd op LDPBW-08 op URL:*

De markante punten voor het 1<sup>ste</sup> Trim 2014 zijn:

- Nota aan MR C&I-I met een uitdrukking van behoefte tot het installeren van een boiler capaciteit 300l voor de douches van blok 11 gezien het steeds wederkerend legionellaprobleem te wijten aan de grote afstand tussen de doorstromer / warmtewisselaar in het Tech HVAC lokaal en douches op het 2<sup>de</sup> verdiep. Deze behoefte werd aanvaard door MRC&I-I en zal worden uitgevoerd op het contract UTO (MITS 14-00015165 van 10 Jan 14 + WFLOG 453735).
- Nota aan MRC&I en Info ILE betreffende het afbrokkelen van vulstenen en de beschadiging van het vals plafond in glasal (asbestapplicatie in de keuken blok 13) (MITS 14-00023112 van 15 Jan 14). De studie voor de sanering van het asbesthoudend vals plafond, de stabilisatie van de vulstenen van het plafond en de installatie van een HACCP conform nieuw vals plafond wordt uitgevoerd door IRCI. Voor het personeel van de keuken werd een register "mogelijke blootstelling asbest" opgemaakt.
- SACO: verschillende vuurvergunningen t.v.v. Dalkia voornamelijk voor hardsoldeerwerken aan koperen koelleidingen
- 27 Jan 14: RA "heftruckchauffeur" overgemaakt aan CC V&C Ops C3 Syst.
- Sp voor een aanvraag voor een vergoeding vuil en ongezond werk t.v.v. een loodgieter van Infra plateau Bn HK (MITS 14-00048592 van 28 Jan 14).
- 31 Jan 14: overmaken van een generieke RA brand voor alle MG gebruikt door ACOS IS. Deze RA wordt reeds uitgebaat voor het op norm brengen van de alarm- en branddetectiecentrales van de betreffende MG met een Prio voor blok 15 (Info van IRCI).
- Feb 14: vorming en kwantitatieve oplevering van de gasdetectieapparatuur t.v.v. de Sec pipeline van IRCI
- 25 Feb 14: thematisch BOC verkeersplan KKE waarbij een voorstel van MROA werd geformuleerd (zie ander punt op de dagorde).
- 07 Mar 14: overmaken verslag van het werkplaatsonderzoek blok 15 Mag Carto CC V&C Ops C3. Op basis van dito werden onstabiele rekken ondertussen afgebroken en vervangen door stabiele, gerecupereerde rekken alsook werd een onstabiele hoogteconstructie buiten gebruik gesteld.
- 13 Mar 14: Uitdrukking behoefte PBM: HRA-E/N op basis van een summier RA "heffen en tillen lasten" (kartonnen dozen met dossiers)
- 13 Mar 14: aanvraag tot fabricatie door CC R&A van Sp te plaatsen onder de tobogans van blok 1 gericht aan MRSys-L. Dito werd aanvaard door MRSys-L en overgemaakt aan CC R&A.
- 13 Mar 14: WFLOG Incl RA voor het saneren van een asbesthoudende plaat in blok 1 – 7<sup>de</sup> verdiep – vleugel A door het Pers Infra gevormd voor het saneren van asbestapplicaties. De werken werden ondertussen uitgevoerd.
- 24 Mar 14: uitdrukking behoefte logistiek veiligheidsmeubilair voor het Mag opslag Chem producten van DGCOM drukkerij PHD blok 17.
- Sp aan Bn HK KKE voor het evacueren / reinigen van de "obsolete" archieven onder vorm van een risicoanalyse, een behoefte-uitdrukking "procedure hoogdringendheid" van PBM langs de MatMan MRSys-S/E/P en een bestelling van Ctr bij MRC&I-I/S/E en SDV.

- *In het kader van het op norm stellen van de brandalarm& detectiesystemen werd een WFLOG gelanceerd voor blok 18 en voor blok 1.*

- (2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.*

d. Punt 14-08-OM-01: Voorstelling & goedkeuring RIO versie 2014

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Het aangepaste RIO 2014 werd gepubliceerd op Doccom.*

*Voornaamste aanpassingen:*

*Een aantal aanpassingen / correcties werden ons overgemaakt:*

*VSOA: de lijst van lokale afgevaardigden voor de KwGpg 08 werd aangepast eveneens als een aantal Tf Nr.*

*COMOPSAIR: effectief lid wordt de nieuwe COS Kol VI Georges DEJAEGER (aankomst in Aug 14)*

*DGCOM: Cdt Michel DELHAYE is het nieuwe plaatsvervangend lid.*

*ACOS O&T: plaatsvervangend lid: LtKol Peter HAST*

*DGJM: plaatsvervangend lid: Maj Dominique CREVECOEUR*

*IAD: lezen Kol van het VIW DERMUL ipv LtKol van het VIW DERMUL*

*Srt: lezen LtKol Res VAN CAULAERT i.p.v. Maj VAN CAULAERT.*

*Aan MR Mgt (Kol VANHOOF - effectief lid voor DGMR) wordt gevraagd de plaatsvervanger mee te delen gezien LtKol MARTEL binnenkort mutatie zal doen.*

*Mr STEVENS (VSOA) merkt op dat binnen het RIO nog altijd wordt verwezen naar het Reg A12 "inwendige Dst" in plaats van naar de ACOT-REG-INTSERV-CSXR-001*

*Mr STEVENS (VSOA) kondigt aan, dat HRP een aantal inhoudelijke aanpassingen aan het RIO heeft uitgevoerd o.a. betreffende de termijnen (uitnodigingen, notulen, gestelde vragen aan het Mil en Civ BOC), het gebruik van DOCCOM door de Vz en de Srt en het opleggen van de deelname aan het BOC van het door MLV gemandateerde effectief lid of de plaatsvervanger van de afvaardiging van de werkgever.*

*In de optiek van de bovengestelde Par, blijft dit agendapunt open.*

- (2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.*

e. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 1<sup>ste</sup> trimester 2014 (Jan – Feb – Mar 14)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 1<sup>ste</sup> trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid.)*

*Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag, gepubliceerd op DOCCOM en op intranet:*

*(a) Totaal aantal ongevallen: 16*

(b) *Medische incidenten: 2 (geen AO wegens geen uitwendige oorzaak)*

(c) *(Zeer) ernstige AO: 1*

- *Uitschuiven op ladder met klemming arm in sport ladder bij poging om rolluik neer te laten / breuk onderarm / 40 dagen werkverlet / bijkomend arbeidsmiddel om vanaf de begane grond het rolluik neer te laten, antislipstroken op de sporten van de ladder en het opmaken van een instructie voor het sluiten van het rolluik.*
- *Het omstandig verslag werd opgemaakt en overgemaakt aan de leden van het BOC (newsletter DOCCOM) en DGCOM.*
- *Mr VINCK (ACOD) stelde per mail dat het arbeidsmiddel voor het sluiten van het rolluik in hout / kunststof vervaardigd diende te zijn, en dit gezien het risico op een elektrische ontlading (statische elektriciteit). Gezien elk dispositief van de DGCOM Events attractie "fantoren" geaard is, is de kans van Elec potentiaalspreiding op het rolluik en het handvat (beiden in kunststof) verwaarloosbaar.*
- *Het omstandig verslag met de beslissingen/ opmerkingen CO DGCOM werd overgemaakt aan LDPBW08 maar niet aan de arbeidsinspectie ILE.*
- *Het vervolledigd omstandig verslag zal worden overgemaakt aan ILE.*

(d) *Gewone arbeidsongevallen op het werk: 6 met in totaal 28 dagen werkverlet*

- *Op parking tegen borduursteen gestoten / rechter grote teen verstuikt / 6 dagen werkverlet / BBS*
- *Val van trap blok 4C / ontwrichting enkel : 15 dagen werkverlet / BBS*
- *Onwel geworden tgv warmte / val van stoel / lichte hoofdwonde / 0 / de verwarming lager zetten*
- *Tijdens verandering van schootshouding pijn in knie / waarschijnlijk miniscusscheur / 0 dagen*
- *Vingers verpletterd tijdens behandelen van last (zoutzak 25 kg) / vingers verpletterd / 0 dagen*
- *Trekken van kar / botsing kar tegen knie / knie kwetsuur / 7 dagen werkverlet*

(e) *Ongevallen woon-werkverkeer: 5 met in totaal 75 dagen werkverlet*

- *Voetgangersongeval: evenwicht verloren op stationstrap / vinger verstoken / 8 dagen / BBS*
- *Voetgangersongeval: val bij uitstappen trein / vinger verstoken / 8 dagen / BBS*
- *Fietsongeval: aangereiden door auto / handbreuk / 51 dagen*
- *auto-ongeval: botsing met ander voertuig / nekbleesure / 1 dag / BBS*
- *auto-ongeval: van achter aangereiden door ander voertuig / whiplash / 7 dagen*

(f) *Sportongeval 4 met in totaal 28 dagen werkverlet*

- *Ongeval tijdens krachttraining / overbelasting knie met tendinitis tot gevolg / 0 dagen werkverlet / BBS*
- *Plotse pijn rechterenkel tijdens lopen / overbelastingsfractuur enkel / 21 dagen werkverlet / BBS*
- *Overbelastingsletsel tijdens het lopen / tendinitis achillespees / 0 dagen werkverlet / BBS*

- *Plotse pijn linkerkant borst en linkerarm / ? / 7 dagen werkverlet*

(g) *Med incidenten : 2 met in totaal 13 dagen werkverlet*

- *2 personen die onwel zijn geworden op de plaats van werk / 1 persoon met 13 dagen werkverlet / procedure INP – EZ toegepast (oproep hulpdiensten via 112).*

(2) Met redenen omkleed advies: *nihil*

(3) Termijn einde besprekingen: *Dit punt is afgesloten.*

f. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Actuele Sit:*

(a) *De EA 02 EAD voorzien voor KKE werden door de firma EAD Partner geïnstalleerd op 03 Jan 14.*

(b) *\*333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. De 1000 is nog actief in de overgangperiode*

(c) *De aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw werd overgemaakt aan DGCOM PHD maar ondertussen opgeschort. De actuele digitale en analoge Tf centrale van het Kw zal worden vervangen door een VOIP centrale. Peutie en N-O-H betreffen hiervoor de pilootprojecten. De planning voor de implementatie van een VOIP centrale in Evere is begin 2014.*

(d) *De Eenh kunnen echter in afwachting van een kwaliteitspictogram op forex plaat een aantal papieren Ex in kleur afdrucken en afficheren op de ad-valvas. U vindt het betreffende pictogram terug binnen het webpart "Module eerste zorgen":*

[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)

(e) *Nota HRB-CP-14-00014685 betref – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp". Op 08 Apr 14 maakte AdjtChef Jean-Michel SCIEUR (DGJM) de behoefte aan vorming hulpverleners van DGJM over aan de beheerder vormingsplan (Cdt Chantal RUTTEN) maar alle voorziene vormingssessies voor 2014 bleken al bezet. Wel werd Pers van DGBF en IAD ingeschreven voor dito.*

(f) *De nominatieve lijst van de hulpverleners Kw werd gepubliceerd op internet en de preventie-assistenten van de Eenh hebben schrijfrechten op de betreffende DocLib waardoor ze veranderingen / aanpassingen zelf kunnen aanbrengen (efficiënter beheer van alle nominatieve POC lijsten van het Kw). U vindt de lijsten terug op binnen het webpart "POC Eenheden op URL:*

[http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)

(g) *MR C&I-CIS (Info: LtKol GILLET) zal op korte termijn een nota richten aan alle Eenh waarin de nieuwe gestandaardiseerde nummers o.a. het gestandaardiseerd intern noodNr \*333 voor alle Kw worden*

vermeld. De datum van desactivatie van de actuele noodNr zal eventueel worden vermeld.

- (h) In het kader van de EZ in combinatie met het KB klimatologische omstandigheden werd een kwantitieve behoefte-uitdrukking geformuleerd voor zonnebeschermingsmiddel, middel voor behandeling insektenbeten en een tekentang, met visum van de arbeidsgeneesheer overgemaakt aan 4EMI RavMed (MITS 14-00231702 van 16 Mei 14).

Follow up – TODO:

- (a) Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD (besteld naar nog niet geleverd door entry point "CC V&C")  
 (b) Mail \*all mailusers of Site KKE m.b.t. tot het nieuw gestandaardiseerd intern noodNr refererend naar de nota, geciteerd met bovenvermelde Par g.  
 (c) Bewaking vorming hulpverleners in 2015

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) De deelmodules die op UNCLASS hosts mogen worden gepubliceerd vindt u bijgevolg terug op Doccom alsook op binnen de webpart "intern noodplan actie modules op intranet URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
- (b) Opmerkingen:
- Op deelmodule II: crisismanagement is de "wet op de bescherming van de privacy"
  - Deelmodule III: gegevens voor de interventiediensten is geclassificeerd "vertrouwelijk"
- (c) Algemene opvatting van een module (voorbeeldmodule milieu-incident):
- De actiemodule, met de gebruikte Ref (SPS, vermelding Bijl)
  - Aantal actiesteekkaarten met de acties te ondernemen door de verschillende actoren
  - Voor bepaalde modules een flowchart (bomalarm, EZ, milieu-incident)
  - Aantal bijlagen (POC's, Mat, plannen nutsleidingen, ...)
- (d) Aan de leden van het BOC werd het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is:
- COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
  - COMOPSMED: EZ en griep/pandemie
  - COMOPSLAND & O&T: bomalarm

- (e) *Tot op heden heeft enkel de Vz BOC en de Srt, die de vertaling naar het Frans van de verschillende modules realiseert, correcties, opmerkingen & aanvullingen geformuleerd.*
- (f) *Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Op het ingevuld deel is de "wet op de bescherming van de privacy". Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van de crisiscel.*
- (g) *Een aantal Eenh hebben als mogelijk lid van de crisiscel de Offr op de hoogte / Offr met wekdienst / Offr met permanentie naar voor gebracht. Ik heb hiervoor de nuttige Info (dienstgsm) ontvangen van ACOS IS, 1RCI en COMOPSAIR en Bn HK KKE.*
- (h) *Voorstel: de POC eenheden die eventueel kunnen worden opgeroepen als lid van de crisiscel zijn de Offr met wekdienst / Offr met permanentie / Offr op de hoogte van de Eenh.*

*Follow up – TODO*

- (a) *Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en behandelen.*
  - (b) *Goedkeuring van het INP KKE.*
  - (c) *Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)*
  - (d) *Bijkomende flowcharts voor alle modules voor zover relevant*
  - (e) *Vervolledigen deelmodule II: "leden van de crisiscel van de Eenh" (zie boven hernomen voorstel)*
  - (f) *Informatiesessies betreffende de verschillende modules voor de stakeholders en de actoren, hernomen binnen de deelmodules (eerste instantie vooral de Offr met wacht – Pers met wachtdienst)*
- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Een RA brand betreffende de installaties / MG gebruikt door ACOS IS werd uitgevoerd door LDPBW08:*
  - *Ter beschikking op Doccom en binnen de webpart "RA brand MG KKE" op URL:*  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/fire.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/fire.aspx)
  - *De opmerkingen / adviezen van de leden van het BOC werden gevraagd en NLT 01 Mei 14 bij "silent procedure". Er werden geen opmerkingen / adviezen / aanvullingen geformuleerd door de leden van het BOC. Dus wordt deze RA beschouwd als zijnde goedgekeurd door de leden van het BOC.*

- *De preventie-assistent van ACOS IS (IMPC Serge BIGNERON) heeft op basis van deze RA reeds een actieplan opgesteld volgens Prio voor de preventieve maatregelen, die naar voor komen uit de RA. LDPBW08 stelt voor om samen met hem en zijn opvolger preventie-assistent de beste methode te bepalen voor het uitdrukken van de aan deze preventieve maatregelen gekoppelde behoefte-uitdrukkingen. Voor wat betreft de branddetectiecentrale blok 15 kan een WFLOG gelanceerd te worden op gelijke wijze als voorheen geciteerde gelijkaardige WFLOG voor blok 18 en blok 1.*
- (b) *Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:*
- *Vormingscentrum is CC V&C*
  - *Vormingsperiodes voorzien in de periode 03 Mar – 14 Nov 14*
  - *De planning van de vormingen werd gepubliceerd (Info POC AdjChf Patrick Biermans) op de URL vormingsdagen CC V&C <http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>*
- Op deze webpagina wordt ook een lijst hernomen waarop het in 2013 gevormde Pers KKE nominatief wordt vermeld.  
Aan de Eenh kunnen nog altijd niet gevormde leden 1ste Int Plg of werknemers die deze vorming wensen te volgen rechtstreeks inschrijven bij de POC*
- (c) *De door de MatMan MRSys-S/E/PP erkende behoefte buiten Cat oranje fluojasjes in vlamvertragend Mat (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561535 van 27 Nov 13) werd nog niet geleverd aan het Mag DSR2 van de S4 van het Bn HK Def St KKE.*
- (d) *Een groot aantal pictogrammen brandblusmiddelen, Ev, Info) werden reeds geleverd door het entry point CC M&P (CP24 – verwerving op open contract). We hebben de leveringen afgetoetst op onze behoefte-uitdrukking en er zijn een aantal incoherenties. Ik heb met MRC&I-1 POC Infra afgesproken om rechtstreeks contact op te nemen met de Mag beheerder van CC M&P (CP24) voor een fine-tuning / correctie van de levering aan onze behoefte.*
- (e) *De EA 02 mankerende Vz zones op paal voor 2 verdiepingen blok 1 werden ondertussen geïnstalleerd achter blok 1.*
- (f) *In de schoot van het Kw worden verschillende infosessies gegeven m.b.t. thema's die deel uitmaken van het INP en de JICCS*
- *eerste zorgen:*
    - *De lessen eerste zorgen wordt gevolgd door Bn Hk en ACOS-IS. Lesduur: 1dag.*
    - *Verschillende aspecten komen aanbod: eerste interventie op het werk, hoe benaderen van het slachtoffer, veiligheidshouding, gebruik EAD, reanimatie (kinderen en volwassenen), bloedingen, tot zelfs insectenbeten.*
    - *De professionele wacht (wakers en hondenwakers) zijn verplicht om deze lessen bij te wonen zodat na de diensturen de eerste hulp kan worden gegeven.*

- Momenteel hebben 35 van 46 leden van de professionele wacht deze lessen gevolgd
- Op volgende data werden deze lessen georganiseerd:
  - 15/01/2014 Nederlandstaligen(30)
  - 16/01/2014 Franstaligen (16)
  - 12/02/2014 Franstaligen(16)
  - 12/03/2014 Nederlandstaligen(30)
  - 26/03/2014 Franstaligen(16)
  - 06/05/2014 Nederlandstaligen(25)
  - 08/05/2014 Franstaligen(20)
- Lessen JICCS: omvat Vmg Militaire veiligheid, Brand, Alcohol en Drugs, Milieu, Aids en S.O.A
  - Op volgende data werden deze lessen georganiseerd:
    - 14/01/2014 Franstaligen (30)
    - 11/02/2014 Nederlandstaligen(30)
    - 11/03/2014 Franstaligen(30)
    - 25/03/2014 Nederlandstaligen(30)
    - 06/05/2014 Franstaligen(25)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Planning rondgangen 1ste Trim 2014

- 6 Mar 14: Eenh blok 1 + MR C&I (blok 5:)
- 13 Mar 14: Rondgang IRCI (blok 6D)

De verslagen van deze rondgangen werden gepubliceerd op Doccom en op URL:

[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPT8/Pages/Rondgangen.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/Rondgangen.aspx)

Planning rondgangen 2<sup>de</sup> Trim 2014

- 18 Jun 14: blok 4A-4B-4C-4D (zie outlook "meeting request")
- 25 Jun 14: installaties ACOS IS (te bevestigen met ACOS IS)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met betrekking tot de uitgevoerde risicoanalyses:

- 19 Mar 14: Een taakrisicoanalyse werd uitgevoerd voor het leegmaken en de Ev van het Mat blok 1 – 7 de verdiep.

- *31 Mar 14: taakrisicoanalyse voor afbraak en Ev hoogteconstructie blok 15 Carto van CC V&C Ops C3 Syst.*
- *Op basis van een voorschrift AMT voor een bijkomend beeldscherm t.v.v. een werknemer IAD werd op vraag van de MatMan werd een werkpostanalyse "beeldschermwerk" uitgevoerd door LDPBW. Dito rechtvaardigt het bijkomend beeldscherm en een nota met de bevindingen van de werkpostanalyse werd overgemaakt aan de Matman.*
- *De taak RA "escorte motorrijders MP GP" werd gefinaliseerd en overgemaakt aan de Eenh voor opmerkingen – adviezen – aanpassingen – aanvullingen. Aan de leden van het BOC wordt hetzelfde gevraagd en dit NLT 30 Jun 14 (silent procedure = geen opmerkingen betekent dat de RA wordt goedgekeurd).  
Uit de RA alsook uit de recente (ernstige)arbeidsongevallen blijkt dat de werkpost "escorte motorrijder" wordt blootgesteld aan risico's vooral te wijten aan andere weggebruikers en aan de verkeersInfra, waarop Defensie enkel Org maatregelen kan treffen als preventiemaatregelen (Bijv informeren andere weggebruikers bevoegdheden motorrijders Gp MP via CAP (Communication Action Plan) DGCOM).  
In die optiek zal op het BOC van 16 Sep 14, met goedkeuring van alle leden van het BOC, een MROA geformuleerd worden om een vraag voor vating HOC o/c COMOPSLAND te initiëren voor het toekennen van een vergoeding voor gevaarlijk werk voor de specifieke opdracht "escorte motorrijder MP Gp".  
De goedgekeurde RA zal eveneens gebruikt worden voor de noodzakelijke uitdrukkingen van behoeften aan specifieke ARM en PBM.*
- *Een ontwerp van taak RA "inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl" werd door LDPBW08 overgemaakt aan MRMgt-R voor grondige "screening". Deze door de klant geverifieerde RA zal dan voorgesteld worden aan de leden van het BOC voor opmerkingen - adviezen - aanvullingen op het volgende BOC van 16 Sep 14. De eventuele goedkeuring kan dan vastgelegd worden in een MROA op het laatste BOC van 2014 (planning 16 Dec).*

*(b) RA in de pipeline:*

- *Generieke RA "beeldschermwerker" op basis van de mogelijke risico 's en zowel gericht naar het HW als naar de ergonomie van de SW.*
- *RA werkposten "plateau Infra" (ElecMec, schilders, slotenmaker) gezien de OT van Bn HK Def St KKE recent door DGHR werd goedgekeurd.*
- *Ontwerp van RA "psychosociale belasting"*

*(c) Met betrekking tot PBM:*

- *De globale behoefte voor het leegmaken van de archieven blok 1 7<sup>de</sup> verdiep en het Mag Carto blok 15 CC V&C Ops C3 Syst werd gecoördineerd met de MatMan en geleverd door CC M&P aan het Mag PBM van de Dst S4 van het Bn HK KKE.*
- *Een uitdrukking van behoefte PBM voor de werknemers van HRA-E/N archieven op basis van een RA "manueel behandelen van lasten (dossiers)".*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

k. Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Met de nota Bn HK KKE-BOC08-13-00438243 van 18 Sep 13 werd een vraag voor vattng overgemaakt aan de Vz HOC of de lijsten ter beschikking mochten worden gesteld via o.a. Doccom aan de leden van het BOC (deze nota is gepubliceerd op Doccom).*
- (b) *De vraag voor vattng werd behandeld op het HOC punt 13-4 van 27 Nov 13 behandeld.*
- (c) *Een officieel antwoord per briefwisseling dient nog te worden overgemaakt door de Vz HOC.*
- (d) *De aan ons overgemaakte lijsten gezondheidstoezicht zijn consulteerbaar op dit BOC en tevens permanent bij LDPBW08 en dit onder papieren vorm. de lijst van ACOS IS betreft enkel de statistieken. (Het is een permanente zorg van het Commando ACOS IS om iedereen in orde te stellen en actueel zitten ze aan een ratio > 94%). Ze kunnen bij ACOS IS of bij de rondgang ACOS IS geconsulteerd worden voor zover de leden van de vakverenigingen beschikken over de juiste veiligheidsmachtiging (NATO Secret)*
- (e) *ACV-OD et VSOA gaven met betrekking tot bovenstaande een ongunstig advies te meer omdat voorafgaand aan het BOC overleg van de lijsten geen Tech vergaderingen werden belegd.*
- (f) *Vz BOC stelt dat er onduidelijkheid is betreffende de "vorm en inhoud" van deze Tech vergaderingen en heeft dit voorgelegd aan Kol VAN LOO. Het antwoord van de Kol VAN LOO (PrO AMT):*
- *De ganse aanpak van de nominatieve lijsten is verkeerd en een nieuwe aanpak wordt uitgewerkt in de schoot van het HOC onder het punt "CWB 287 lijsten gezondheidstoezicht"*
  - *Het is echter een feit dat een vorm van technische vergadering zal moeten worden georganiseerd op niveau van LDPBW om de naamlijsten en functielijsten door te nemen.*
  - *Een dag zou kunnen worden uitgetrokken waarop de Eenh langs komen en dito toelicht aan de vakorganisatie voor opmerkingen / adviezen / aanpassingen, zodat op het BOC de goede lijsten worden voorgelegd.*
  - *In Evere zijn er echter weinig risico 's voor de gezondheid aanwezig (99% van het Pers is enkel blootgesteld aan het risico beeldschermwerk).*
  - *Enkele diensten zoals werkplaatsen en de drukkerij komen hiervoor in aanmerking.*
- (g) *Vanaf volgend jaar zal terug de nota betreffende de nominatieve lijst van het Pers Def onderworpen aan het gezondheidstoezicht worden verspreid door ACOS WB-IDPBW-AMT*

(2) Met redenen omkleed advies: De Vz stelt voor een “brainstorming meeting” te organiseren met de specialisten van de werknemersverenigingen met de AMT, PrO AMT (Kol VAN LOO),... teneinde de vorm en inhoud van de Tech vergadering vast te leggen en dit voor de specifieke risicovolle werkposten en activiteiten:

<u>Functie / activiteit</u>	<u>Aard van onderzoek AMT</u>	<u>Analyses</u>
Loodgieter	Staalname urine	Sinuskanker
Drukker	Bloedafname	Concentratie naftaleen, benzeen, benzeenderivaten
Torenklimmer Bemilcom	Gehoorstest	Mesotheloom
Vtg Mec	Gezichtstest	....
Schrijnwerker	Spirometrie	
Asbestsanering (eenvoudige handelingen)	Rx (periodiciteit)	
Trillingen,....	....	

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

l. 14-08-OM-02: voorstelling lokale preventieplannen en lijsten Med toezicht van de Eenh van het KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) De lijsten Med toezicht zijn consulteerbaar onder papieren vorm tijdens dit BOC (zie voorafgaand agendapunt)

(b) Het LPP van COMOPSAIR wordt voorgesteld door Kapt DE LOOF aan de hand van een pptx presentatie. Het LPP van COMOPSAIR wordt aanvaard door de leden van het BOC.

Mr VAN TEMSCHE (VSOA) vindt het onaanvaardbaar en bijzonder betreuenswaardig dat - andermaal - geen enkel vertegenwoordiger van COMOPSLAND aanwezig is op het BOC. Bijgevolg kan het LPP 2014 pas voorgesteld worden op het BOC van 16 Sep 14. De Vz BOC antwoordt dat hij met betrekking tot dito de COS COMOPSLAND zal interpellieren.

(c) Ter herinnering: Op vraag van de werknemersorganisaties, stelt de Vz voor om het laatste BOC van het lopende jaar de bilan voor te leggen van de uitvoering van het plan t.t.z. van de bereikte en de niet-bereikte vorm en dit onder samenvattende vorm.

m. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1 en blok 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

Aan 2Ech Infra werd gevraagd in blok 13 inkomsthal 2 bijkomende borden te verwerven en te installeren voor de 2 andere erkende (niet-

representatieve) vakbonden. Zes borden zullen worden geïnstalleerd in blok 1 in de buurt van het cafeteria DGMR (gelijkvloers vleugel B).

Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

n. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Een thematisch BOC m.b.t. het verkeersplan KKE werd georganiseerd op 25 Feb 14..

(b) Een voorstel van MROA werd geformuleerd en voor opmerkingen / aanpassingen / aanvullingen voorgelegd aan de deelnemers, waaronder de technici Mr MEURANT (ACMP) en Mr DESCY (CGSP) aan dit thematisch BOC :

- De standaard Max. snelheid voor gans KKE is 50 Km/Hr behalve indien anders aangeduid. Dit wordt gesignaleerd aan de ingang van het Kw ter hoogte van het wachtlokaal blok 20 door een bord "Max. snelheid 50Km/ Hr behalve indien anders aangeduid."
- De hoofdas is de weg lopende van ingang / uitgang A naar ingang / uitgang C. De hoofdas is absoluut voorrangsweg ten opzichte van alle nevenassen, parkings of deviaties. De borden "voorrang verlenen" voor toegang op de hoofdas worden vervangen door "stop borden".
- op de lussen "blok 10 - 11 - kinderdagverblijf - Logt 7-7B" en "achterzijde blok 1" is "zone 30" van toepassing. Beide zones zullen worden aangeduid met een bord begin "zone 30" en een bord "einde zone 30".
- Voor de fietsers geldt op alle assen / lussen 2 richtingsverkeer
- Bij aankomst aan ingang A worden fietsers / werknemers van blok 1 verplicht af te stappen en het voetpad te nemen. Voor het gedeelte van de ingangspoort zone blok 1 kan terug de fiets gebruikt worden.
- De uitgang van de toegangspoort NOORD tot van de lus blok 1 wordt afgesloten waardoor het eenrichtingsverkeer op de lus en de weg voor blok 1 naar de parking VIP wordt afgedwongen.
- Voor zover niet voorzien, zullen op de officiële parkings - waar nodig - bijkomende parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit worden voorzien.
- Alleen de officiële parkings mogen gebruikt worden als parking. Het parkeren voor de gebouwen wordt verboden.
- De nodige verkeersborden zullen worden aangebracht ter signalisatie van:
  - de voorrangsweg;
  - de gebodsborden "te volgen richtingen";
  - begin zone 30 en einde zone 30;
  - "behalve voor fietsers" borden onder de "doorgang verboden" borden;
  - ...

- Een bijkomend punt voor MROA werd voorgesteld door Mr VINCK (ACOD) namelijk het gebruik onmogelijk maken van de deviatie waarvan iemand die van blok 2 komt meteen gebruik kan maken om de richting van de gate C te nemen met een hoger risico op verkeersongeval. Alle leden van het BOC vinden dit voorstel een opportune aanvulling op het voorstel van MROA en bijgevolg wordt dit punt bijgevoegd aan het voorstel van MROA.
- Mr MERTENS (VSOA) vraagt eveneens 2 bijkomende zebra's te voorzien: één ter hoogte van de Mirage bij de oversteek Logt 7 - 7 Bis naar blok 8 "sport" en één die de parking motorrijders blok 1 aansluit op het voetpad lopende achter blok 1. Alle leden van het BOC vinden dit voorstel een opportune aanvulling op het voorstel van MROA en bijgevolg wordt dit punt bijgevoegd aan het voorstel van MROA
- Aan de leden van het Mil / Civ BOC wordt het advies / akkoord gevraagd om dit voorstel van MROA de twee bovenstaande aanvullingen inclusief te aanvaarden als officieel MROA.

(c) Way-ahead - TODO

- Kwalitatieve (type borden) en kwantitatieve bepaling van de behoefte aan verkeersborden. Uitdrukking van dito aan de materieelbeheerder MRC&I-I/S/A voor verwerving op open contract signalisatie;
- Gefaseerde uitvoering van de werken door 1Ech Infra op basis van WFLOG (plaatsen verkeersborden, nieuwe en verbetering bestaande wegmarkering);
- Aanvraag fabricatie Info borden bij DGCOM PHD
- Verwerving van een elektronisch Infobord te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I);
- Aanvraag fabricatie geplastificeerde kaartjes "parkeren op niet voorziene plaats. Bij 2de inbreuk zal de KwComd U gedurende 30 dagen Kw verbod opleggen".

(2) Met redenen omkleed advies: Het met Par n. (1)(b) geformuleerde voorstel van MROA uitgebreid met de geciteerde voorstellen ACOD en VSOA krijgt een gunstig advies van de leden van het Mil BOC / gunstig akkoord van de leden van het Civ BOC en wordt bijgevolg aanvaard MROA voor dit agendapunt.

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Betreffende de Vtg:

- IRCI beschikt over 02 VW AMAROK maar er is nog een onevenwicht tussen het aantal Vtg – aantal afgelegde Km. Op het vorige BOC heeft de Vz gevraagd om de gedetailleerde gegevens met betrekking tot dit onevenwicht officieel te laten overmaken door Dir IRCI.

(b) *From Entry point CC M&P:*

- *IRCI Sec Pipeline heeft ondertussen de 06 gasdetectiemeters Inclusief een vorming voor het gebruik ervan ontvangen*

(c) *From MatMan MRSys-L (mail van 23 Apr 14)*

- *De AA "aanpassingen Vtg heft vertraging opgelopen wegens het ontbreken van een gedetailleerde bepaling van het nodige Bg. Normaal werd de AA overgemaakt aan MRMP-L begin Mei.*
- *De details van de nodige modificaties aan de Vtg (banden retrofluorescerende markering, zwaailicht, GPS) kunnen wel al overgemaakt worden aan de POC AdjtChef Vincent MINOT.*

(d) *TODO: te bewaken door LDPBW08:*

- *Markering - zwaailicht - GPS Vtg.*

(2) *Met redenen omkleed advies: nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

p. *Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(a) *Initieel had Mevr Bautmans van Brussel Leefmilieu (BIM) ons haar Sp beloofd voor de installatie van een VILLO punt en dit in het kader van het bedrijfsvervoersplan KKE.*

(b) *Gezien Mevr Bautmans met bevallingsverlof is tot 2 Jun heb ik haar collega Mevr Hollander gevraagd de stand van zaken bij VILLO na te gaan. Alle VILLO punten Brussel zijn geplaatst maar het plaatsen van bijkomende Villopunten is mogelijk tegen betaling maar de prijs is significant hoog.*

(c) *LDPBW08 heeft nu een rechtstreeks schrijven gericht aan de Staatssecretaris bevoegd voor mobiliteit van het BHG (MITS ~~xxxxx~~ van 12 Mei 14) voor de studie / inplanting van een VILLO punt in de omgeving van het KKE.*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

q. *Tafelronde:*

(1) *Vraag ACOD: UB Def heeft al enige tijd een WORK gelanceerd voor de vervanging van defecte TL lampen in het boekenarchief. Volgens de electromecaniciërs van Infra zijn er actueel geen TL lampen voorradig. Ook zijn er TL lampen stuk in het bureel van de Eenh Comd. Om de rugnummers van de boeken te lezen wordt actueel gebruik gemaakt van een zaklamp.*

*Antwoord:*

- (a) *M.b.t. tot de actuele politiek contracten "grof onderhoud": een van de principes van TQM is "zero stock level" waardoor we het Infra plateau geen grote stocks meer kan aanleggen. Actueel kan dus Infra – bij vaststelling van Bijv 4 defecte lampen maar voor actie in de WORK 4 lampen bestellen. Een bestelling op het contract grof onderhoud kan maar éénmalig op het eind van de maand gebeuren. De herstellingen ijlen hierdoor na met één maand op de vaststellingen van defecten.*
- (b) *M.b.t. tot de Bg rationalisatie: de Bg "grof onderhoud Elec" maar met mondjesmaat vrijgegeven door MR-B waardoor de MatMan MRC&I-I/S/A ze ook niet kan verdelen naar de BCU van de Eenh.*
- (c) *Resultaat na overleg met POC Infra plateaus en Mat Beh: de BCU van het Bn HK KKE mag een dringende bestelling initiëren voor de bestelling van fluorescentielampen (1 doos à EA 50 18W, idem 36W et idem 58W) inclusief de aangepaste starters. Indien de stockhoogte onder 10 stuks daalt wordt dito herhaald.*
- (d) *Voorlopig wordt voor deze vraag geen bijkomend agendapunt geopend in afwachting van de oplossing.*
- (2) *Vraag Maj FERNEEUW (DGCOM): WORK 45081064 betreft de installatie van ventilatie in de werkplaats "UV flatbed printer Arizona" (vrijzetting ozon) zoals afgeleid uit het verslag IDS LDPBW08 op basis van de handleiding en de veiligheidsinstructies van de fabrikant. Tot op heden is er geen actie ondernomen voor deze WORK waar ook Cdt SCHIMEK (MRC&I-I/D/L) op de hoogte van is.*

*Antwoord:*

- (a) *LDPBW08 zal het nodige doen de betreffende WORK te laten escaleren naar de bevoegde Dst met vermelding van de mogelijke Bg vectoren waarop de werken kunnen worden uitgevoerd (contract UTO).*
- (3) *Vraag Mr VAN TEMSCHE (VSOA): wij hebben de indruk dat het onderhoudspersoneel van Activa onder grote werkdruk / stress op de werkplaats staat en bijgevolg onmogelijk op redelijke wijze de properheid en de netheid van de lokalen kunnen garanderen, en dit voornamelijk wegens het gebrek aan voldoende personeel. Bovendien vermoeden wij dat dito ook een van de hoofdoorzaken is van het wederkerend probleem "gebrek aan zeep - handdoekjes - wc papier".*

*Antwoord:*

- (a) *De Vz meldt dat de contractuele bepalingen van het bestek ter beschikking werden gesteld aan de POC Infra. Indien de aannemer dito niet respecteert, kan dit gemeld worden aan de leidend ambtenaar, die vervolgens een PV van vaststelling aangetekend kan overmaken aan de aannemer, met mogelijks boetes tot gevolg voor de aannemer (opgelegd door de leidende Dst MRMP-I).*
- (b) *LDPBW08 vermeldt dat op de betreffende PV eveneens allusie kan worden gemaakt op het vermoeden van psychosociale belasting van het Pers t.g.v. werkdruk / werkstress.*

(4) *LDPBW08:*

- (a) *In de schoot van Bn HK worden specifieke vormingen EZ, brand, JICCS vnl tvv de professionele wacht en ACOS IS georganiseerd. Deze Vmg staan ook open voor de Eenh (hulpverleners, leden 1Int Plg, ....)*
- (b) *Aan de leden van het BOC / vertegenwoordigers wordt andermaal met aandrang gevraagd hun Sp te leveren voor het finaliseren van de lijsten POC Eenh.*

*VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 160900 Sep 14 (blok 6 bibliotheek).*

*Planning van de andere BOC 2014:*


*- 16 Dec 2014 om 09.00Hr*

*De Secretaris,*



*Jean-François VAN CAULAERT  
Luitenant-kolonel Res*

*De Voorzitter,*



*Dirk LAFORCE  
Luitenant-kolonel*