

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 36 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 16 Sep**

14

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 21 Mei 14.	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (2 <sup>de</sup> Trim 2014) (Voornaamste activiteiten: zie driemaandelijks verslag)	
14-08-OM-01	Voorstelling nieuwe officiële versie van het RIO 2014 (HRA-R-RSP)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 2 <sup>de</sup> Trim 2014	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand MG KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 2 <sup>de</sup> Trim 2014	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht: voorstel voor het organiseren van een brainstorming – link met de applicatie digitalisatie werkpostfiches	
14-08-OM-02	Voorstellen LPP COMOPSLAND - voorleggen lijsten gezondheidstoezicht (ACOS IS Excl)	16 Sep 14
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Bijkomende syndicale borden blok 1	
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de omgeving van het KKE	
13-08-VM-03	Vraag VSOA – vraag ACV-OD:	
13-08-CC-02	Sit Verkeersplan KKE	
13-08-VM-04	Agendapunt VSOA: capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van 1RCI (Sec pipeline) versus de opdrachten	
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

## 2. Afvaardiging van de overheid

### a. Aanwezigen:

- (1) Voorzitter: Lt Kol LAFORCE Bn HK Def KKE
- (2) Plaatsvervangend Vz: nihil
- (3) Srt: LtKol (R) VAN CAULAERT Bn HK Def KKE
- (4) Leden(Mil):
- Kol VANHOOF DGMR
  - Adjt BARBIEUX DGMR
  - Maj VESTERS DGBF
  - Adjt LETARD DGCOM
  - Kol HAVERMANS ACOS O&T
  - LtKol VANDENBULCKE ACOS IS
  - MPC BIGNERON ACOS IS
  - Cdt MEUNIER COMOPSLAND
  - AdjtChef THOMAS COMOPSLAND
  - AdjtChef PANNEMANS COMOPSMED
  - Cdt MANCEL GP MP
  - Lt DESIR Bn QG EM Def QRE
  - Kol DERMUL IAD
- (5) Leden(Burger):
- Kol VANHOOF DGMR
  - Adjt BARBIEUX DGMR
  - Maj VESTERS DGBF
  - LtKol PEETERS DGJM
  - Adjt LETARD DGCOM
  - Kol HAVERMANS ACOS O&T
  - LtKol VANDENBULCKE ACOS IS
  - MPC BIGNERON ACOS IS
  - Cdt RIBBENS 1 CRI
  - Adjt STRUYE 1 CRI
  - Maj FERNEEUW DG COM
  - Adjt LETARD DG COM
  - Maj VANDEN DRIES CIDMAT
- (6) Afwezig: nihil
- Cdt PAINDAVEINE ACOS STRAT
  - Cdt DELHAYE DG COM
  - Col DEJAEGER COMOPSAIR
  - Cdt WAEYENBERGE COMOPSAIR
- (7) Verontschuldigd:
- LtKol CLAESSENS COMOPSLAND
  - Maj FERNEEUW DG COM
  - Maj CHRISTIAENS Gp MP
  - LtKol GEENS 1CRI (mutation)
  - Mr VAN DAMME 1CRI
  - LT VIAENE Bn QG EM Def QRE

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

*Adjt STROOBANDT – AMT EVERE*  
*Cdt MAES – Chef SLPPT08 – preventieadviseur*  
*ISgt CHOUBANE – preventieadviseur*

b. Verontschuldigd:

*Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer*  
*Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur*

c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr. VAN TEMSCHE  
 - Mr. MERTENS

(b) Technici: nihil

Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden: Mr. MATTHYS

(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DECROIX  
 - Mr SMEKENS  
 - Mr POUPART  
 - Mr VINCK

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr HINDERYCKX

(b) Technici: nihil

(c) Verontschuldigd: nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.*

*Het BOC08 zoekt nog steeds een kandidaat plaatsvervangend voorzitter die volgens de modaliteiten bepaald door MLV en het RIO een burger Niv 1 dient te zijn.*

*De Voorzitter verwelkomt Cdt Jacques PAINDEVEINE (effectief lid voor het Mil BOC voor ACOS STRAT).*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 21 Mei 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 21 Mei 14 (MITS 14-00260007 van 03 Jun 14) werden en gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2014 (opmerking: het betreft hier het BOC met betrekking tot het eerste trimester van 2014):*

*[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/ccb\\_boc.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx)*

*De notulen ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden (DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13).*

*Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (2de Trim 2014-Apr - Mei - Jun 14):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 2<sup>de</sup> trimester van 2014.*

*Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.*

*De markante punten zijn:*

- 02 Apr 14: tussenkomst en advies voor afbraak hoogteconstructie Blok 15 GEO (WFLOG 45451984, RA, bestellen Ctr metaal via SDV, leveren PBM, versterking Pers, ...)

- 03 Apr 14: werkplaatsonderzoek met StuB IRCI voor aanpassing blok 22 voor integratie Maint ACOS IS. Een CR werd opgemaakt door IRCI en aangevuld door LDPBW o.a. met de behoefte aan vestiairekasten, de problematiek dichtmaken smeerputten, kleurtemperatuur van de fluolampen in de Admin werkzones, herindienststelling een te verplaatsen hefbrug, mobiel systeem voor de afzuiging van lasrook & stof alsook de plaatsing van een anti-actinisch scherm (bescherming tegen UVB).
- 07 Apr 14: deelname aan opvolging reinigingswerken 7<sup>de</sup> verdiep van blok 1 op basis van een uitgevoerde RA – test van de druk en het debiet op het hydrantennet blok 1 (haspel op 7<sup>de</sup> verdiep)
- 08 Apr 14: Nota aan MRC&I-I met uitdrukking behoefte LED lichtkrant te installeren aan het wachtlokaal blok 20. Deze behoefte kadert in het verkeersplan van het KKE (MITS 14-00175235 van 08 Apr 14).
- Opmaak van verschillende WFLOG gerelateerd aan preventie: reinigen bouwafval in Tech lokalen blok 5 (WORK 45489498), plaatsen verlichtingsschakelaar met LED aanduiding in machinekamer lift blok 5 (WORK 45489526), energie-efficiënte verlichting in de toiletten blok 1 (WORK 45495286), bewijzering van de Kw diensten van algemeen nut, dichten van een lek gevolgd door een reiniging van de muren door prestatie op order en toepassing van een schimmelwerend product, ...
- 28 Apr 14: Nota aan MRSys-L voor aanvraag voor fabricatie roosters / afdekplaten voor smeerputten Maint ACOS IS en TEB (blok 22) (MITS 14-00200964 van 28 Apr 14). De aanvraag werd aanvaard door MRSys-L en overgemaakt voor studie aan CC R&A ((MITS 14-00229484 van 15 Mei 14). De technici van CC R&A zijn op Recce gekomen op 11 Jun 14 en de projectletter (CR-KKE-14002) werd ons overgemaakt. Planning voor montage: Okt – Nov 14. Ondertussen hebben we ook via COMOPSLAND Gn Sp aangevraagd voor de snijbrandbrandwerken om de opstaande randen van de smeerputten te verwijderen.
- 29 Apr 14: nota MRC&I-CIS voor uitdrukking behoefte bijkomend beeldscherm TFT voor een laptopgebruiker IAD en dit op basis van een werkpostanalyse “beeldscherm- en software ergonomie” uitgevoerd op aanvraag van de MatMan MRC&I-IS/EUS op basis van een Med certificaat van de AG voor een bijkomend beeldscherm TFT 22”.
- 28 – 30 Apr 14: verhuis van blok 9 naar blok 21
- 06 Mei 14: specifieke WFLOG voor het op norm brengen aan de AREI (o.a. nieuw Art 104) van de LS installaties van de keuken Mess 4100 (WORK 45520835 en dit bijkomend in het kader van de werken “verwijdering glasal vals plafond, stabilisatie vulstenen tussen lateien en installatie nieuw vals plafond conform HACCP.
- 09 Mei 14: nota aan Staats Srt voor Mobiliteit BHG voor de analyse & studie van de installatie van een VILLO punt in de omgeving KKE.
- 16 Mei 14: behoefteuitdrukking zonneproducten en producten tegen insectenbeten tvv Infra, MRMgt-R/Ctl en IRCI.
- 22 Mei 14: tussenkomst voor sanering beschadigde glasaldeksels (asbestdeksels) van kabelgoten i de valse vloer bij ACOS IS (RA, WORK, PBM alsook leen van stofzuiger met asbestfilter bij Plateau Peutie). De betreffende sanering werd ondertussen volledig uitgevoerd (ook wegname niet beschadigde deksels).

- 28 Mei 14: *Uitdrukking van behoefte voor dubbelzijdig acrylkleefband ter bevestiging van de bewijzering Kw Dst algemeen nut van blok 11.*
- 02 Jun 14: *Aanvraag voor Sp 5EMI voor het vernietigen van een wespennest aan blok 6C Archieven HRA-E/N (opmerking: wespen worden aangetrokken door afval van fruit en zoete etensresten in de vuilbakken).*
- *Deelname aan verschillende vormingssessies: PIVO, ACOS WB en de Prenne.*
- 04 Jun 14: *input voor een aanvraag ter studie van de buitenverlichting van KKE en dan naar verlichtingscomfort / energie-efficiëntie toe.*
- 25 Jun 14: *SACO: overmaken van asbestinventaris blok 9 aan LA voor Infra werken t.v.v. ACOS IS*
- 26 – 27 Jun 14: *actie “green clean” KKE (jaarlijkse opkuisactie)*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 14-08-OM-01: Voorstelling nieuwe officiële versie van het RIO 2014 (HRA-R-RSP)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*Op het vorige BOC van 21 Mei 14 merkte Mr STEVENS (VSOA) dat een grondige herziening van de inhoud van het RIO werd uitgevoerd door HRA-R-RSP.*

*Na contactname met HRA werd ons bevestigd dat het nieuwe ontwerp van RIO werd goedgekeurd door het HOC. Het komt er op neer dat behoudens in de bijlagen GEEN enkele aanpassing mag gebeuren aan de basistekst van dito. De aanpassingen zijn gemerkt met een grijze achtergrond. De voornaamste aanpassingen betreffen:*

- *Het gebruik van Doccom (Art 4);*
- *Het Art meldt dat het permanent lid of eventueel zijn plaatsvervanger dient te zetelen voor de volledige duur van het BOC (Art 6);*
- *Teksten die wetgevende of regelgevende bevoegdheden toewijzen aan het BOC, waarvoor een lokaal overleg vereist is (vb. glijtijden & middagpauze);*
- *Gebeurtenissen waarvoor het overleg niet vereist is (veiligheid van het land, natuurrampen) (Art 14);*
- *Besluit van vorming van werkgroepen / Org van technische vergaderingen (Art 16. 4°)*

*De basistekst van het nieuwe officiële RIO werd integraal opgenomen in Het RIO BOC 08. De bijlagen werden aangepast en een Bijl E werd bijgevoegd voor het opnemen van aanvullingen en verduidelijkingen specifiek BOC 08. De aangepaste RIO NL en FR werden gepubliceerd op DOCCOM.*

*Een aantal aanpassingen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van de vertegenwoordiging van de werkgever werd ons eveneens overgemaakt:*

*COMOPLAND: permanent lid Mil BOC: LtKol Eddy CLAESSENS  
ACOS STRAT: permanent lid Mil BOC: Cdt Jacques PAINDAVEINE  
Bn HK Def St Evere: permanent lid Mil BOC: Lt Ingrid VIAENE (S1)  
DGMR: plaatsvervangend lid Mil en Civ BOC: LtKol Piet VERLINDEN?*

*Aan de leden van het BOC wordt gevraagd om het nieuw ontwerp van RIO BOC 08 te evalueren en hun adviezen, opmerkingen, aanpassingen aan de lijsten van de vertegenwoordiging over te maken. Op het volgend BOC kan het RIO dan aangenomen worden en geofficialiseerd met een document, ondertekent door een afvaardiging van de representatieve vakorganisaties en de Voorzitter.*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

e. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 2<sup>de</sup> trimester 2014 (Apr – Mei – Jun 14)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 2<sup>de</sup> trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid).*

*Alle details zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM:*

(a) *Totaal aantal incidenten en ongevallen: 14*

(b) *(Zeer) ernstige AO: 1 (motorrijder Gp MP):*

- *Tijdens de Oef CERTEX ITF begeleidde de motorrijder een colonne. In de Stationsstraat te LEOPOLDSBURG was er een verkeersopstopping en de motorrijder wilde zich vergewissen van de Sit*
- *Hij reed hiervoor links van de weg tussen de parkeerstroken en het stilstaande verkeer. Een andere weggebruiker voerde plots een parkeermaneuver uit (invoegen van het stilstaand verkeer naar een parkeerplaats) en reed de motorrijder aan met een val als met motor als afwijkende gebeurtenis*
- *Letsels van het slachtoffer: fractuur aan heiligbeen en verscheidene kneuzingen.*
- *23 dagen werkverlet*
- *Aanbevelingen: snelheid aanpassen, via CAP DGCOM publiek informeren betreffende bevoegdheid MP Gp, visuele & geluidssignalisatie.*

(c) *Gewone arbeidsongevallen op het werk: 1 met in totaal 0 dagen werkverlet*

- *Trap blok 1 / gestruikeld en door knie gezakt / kwetsuur ligamenten knie / 0 / BBS & trapleuning gebruiken*

(d) *Arbeidswegongevallen: 1 met 7 dagen werkverlet*

- *Fietsongeval / geraakt door uitwijkend voertuig / Whiplash / 7 dagen*

(e) *woon-werkverkeer: 4 met in totaal 26 dagen werkverlet*

- *auto-ongeval: botsing met ander voertuig / kneuzingen / 25 dagen / BBS*
- *Voetgangersongeval: op perrontrap station uitgegleden/ open hoofdwonde / 1 dag / BBS*

- *Fietsongeval: aangereden door auto / kneuzingen bovenste en onderste ledematen / 0 dagen/ BBS*
  - *Fietsongeval: aangereden door auto / kneuzingen bovenste en onderste ledematen / 0 dagen/ BBS*
- (f) *Sportongevallen: 3 met in totaal 96 dagen werkverlet*
- *Ongeval op schuine muur hindernisbaan / scheur achillespees / 90 dagen werkverlet*
  - *Enkel omgeslagen tijdens joggen / scheur ligamenten / 0 dagen werkverlet / BBS*
  - *Tijdens powertraining spierscheur / scheur kuitspier) / 6 dagen werkverlet / opwarming voor de powertraining en beperken gewichten*
- (g) *Incidenten / ongevallen met schade: 4*
- *Verkeersongeval: stilstaande motor achteraan aangereden*
  - *Verkeersongeval: met uitwijkende aanhangwagen een stilstaand voertuig aangereden*
  - *Verkeersongeval: Mil Vtg aangereden door Bur Vtg*
  - *Verkeersongeval: Deur van Mil Vtg opengewaaaid en tegen burgervoertuig terecht gekomen.*

*De PA legt uit dat vanaf 01 Jan 15, de applicatie arbeidsongevallen in productie fase wordt uitgerold. Teneinde de assistenten in preventie te informeren betreffende het gebruik van deze applicatie, zal een infosessie worden georganiseerd.*

*Alle details betreffende de arbeidsongevallen zijn terug te vinden in het driemaandelijks verslag op DOCCOM.*

(2) *Met redenen omkleed advies: nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.*

f. *Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

*Actuele Sit:*

- (a) *\*333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. Met nota MRC&I-CIS-14-00257777 van 03 Jun 14 werd de gestandaardiseerde nieuwe verkorte Tf nummering overgemaakt aan de Eenh. De 1000 is echter nog steeds actief.*
- (b) *Met nota ACOS WB-14-00264928 werd de gebruikshandleiding van de AED overgemaakt aan de verschillende Kw*
- (c) *De aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw werd overgemaakt aan DGCOM PHD maar ondertussen opgeschort. De actuele digitale en analoge Tf centrale van het Kw zal worden vervangen door een VOIP centrale. Peutie en N-O-H betreffen hiervoor de pilootprojecten. De planning voor de implementatie van een VOIP centrale in Evere gepland eind 2015.*
- (d) *De Eenh kunnen echter in afwachting van een kwaliteitspictogram op forex plaat een aantal papieren Ex in kleur afdrukken en afficheren op*

de ad-valvas. U vindt het betreffende pictogram terug binnen het webpart "Module eerste zorgen":

[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)

- (e) Nota HRB-CP-14-00014685 betref – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp". Op 08 Apr 14 maakte AdjtChef Jean-Michel SCIEUR (DGJM) de behoefte aan vorming hulpverleners van DGJM over aan de beheerder vormingsplan (Cdt Chantal RUTTEN) maar alle voorziene vormingssessies voor 2014 bleken al bezet. Wel werd Pers van DGBF en IAD ingeschreven voor dito.
- (f) De nominatieve lijst van de hulpverleners Kw werd gepubliceerd op internet en de preventie-assistenten van de Eenh hebben schrijfrechten op de betreffende DocLib waardoor ze veranderingen / aanpassingen zelf kunnen aanbrengen (efficiënter beheer van alle nominatieve POC lijsten van het Kw). U vindt de lijsten terug op binnen het webpart "POC Eenheden op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)

Follow up – TODO:

- (a) Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD (besteld naar nog niet geleverd door entry point "CC V&C")
- (b) Bewaking vorming hulpverleners in 2014 (OFO?) & 2015
- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.
- g. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) De deelmodules die op UNCLASS hosts mogen worden gepubliceerd vindt u bijgevolg terug op Doccom alsook op binnen de webpart "intern noodplan actie modules op intranet URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
- (b) Opmerkingen:
- Op deelmodule II: crisismanagement is de "wet op de bescherming van de privacy" van toepassing.
  - Deelmodule III: gegevens voor de interventiediensten is geclassificeerd "vertrouwelijk"
- (c) Algemene opvatting van een module (voorbeeldmodule milieu-incident):
- De actiemodule, met de gebruikte Ref (SPS, vermelding Bijl)

- Aantal actiesteekkaarten met de acties te ondernemen door de verschillende actoren
  - Voor bepaalde modules een flowchart (bomalarm, EZ, milieu-incident)
  - Aantal bijlagen (POC's, Mat, plannen nutsleidingen, ...)
- (d) Aan de leden van het BOC werd het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is:
- COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
  - COMOPSMED: EZ en griep пандemie
  - COMOPSLAND & O&T: bomalarm
- (e) Tot op heden heeft enkel de Vz BOC en de Srt, die vertaling van de verschillende modules doet, opmerkingen & aanvullingen geformuleerd.
- (f) Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Op het ingevuld deel is de "wet op de bescherming van de privacy". Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van de crisiscel.
- (g) Een aantal Eenh hebben als mogelijk lid van de crisiscel de Offr op de hoogte / Offr met weekdienst / Offr met permanentie naar voor gebracht. Ik heb hiervoor de nuttige Info (dienstgsm) ontvangen van ACOS IS, 1RCI en COMOPSAIR, Bn HK KKE en IAD.
- (h) Voorstel: de POC eenheden die eventueel kunnen worden opgeroepen als lid van de crisiscel zijn de Offr met weekdienst / Offr met permanentie / Offr op de hoogte van de Eenh.
- (i) Goedkeuring van het INP KKE: aan de leden van het Mil BOC / Civ BOC wordt respectievelijk het gunstig advies / akkoord gevraagd voor deze risicoanalyse.
- (j) Op basis van het wel of niet akkoord zal een MROA geformuleerd worden in de notulen.

#### *Follow up – TODO*

- (a) Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en behandelen
  - (b) Goedkeuring van het INP KKE
  - (c) Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)
  - (d) Bijkomende flowcharts voor alle modules voor zover relevant
  - (e) Check vertaling FR met de Srt BOC en publicatie FR modules op intranet
  - (f) Informatiesessies betreffende de verschillende modules voor de stakeholders en de actoren, hernomen binnen de deelmodules (eerste instantie vooral de Offr met wacht – Pers met wachtdienst)
- (2) Met redenen omkleed advies: nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De voorpost Evere van de domestieke brandweer werd gesloten en verhuisd naar de voorpost Paul Brien (3Km van KKE). Per mail werd gevraagd wat de aanrijtijd is van de brandweer vanaf deze nieuwe voorpost: antwoord van de brandweer: tussen 7 & 10 Min (verwerking door 112 centrale + alarm + uitrukken + traject).
- (b) Branddetectie: Met WFLOG 45460703 & 4467094 werden werkaanvragen gelanceerd voor respectievelijk de installatie van een alarmsysteem in blok 8 (opmerking ILE tijdens audit arbeidsveiligheid) en de renovatie van het branddetectiesysteem van blok 1.
- (c) Op 12 Aug 14 werden verschillende bestelbrieven overgemaakt aan Dalkia op basis van de offertes van een onderaannemer voor renovatie / plaatsing brandalarm- branddetectiesystemen in de blokken 12, 13, 20 en 4A CKKE.
- (d) Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:
- Vormingscentrum is CC V&C
  - De planning van de vormingen werd gepubliceerd (Info POC AdjtChef Patrick Biermans) op de URL vormingsdagen CC V&C <http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>
  - Op deze webpagina wordt ook een lijst hernomen waarop het in 2013 gevormde Pers KKE nominatief wordt vermeld.
  - Op dit ogenblik staan er geen meer sessies gepland (gebrek aan deelnemers – interesse) maar na telefonisch contact met AdjtChef Biermans werd mij bevestigd dat in Okt – Nov nog 2 sessies N & F zullen worden georganiseerd. Bevestiging per mail aan de LDPBW volgt.
  - Aan de Eenh wordt een inspanning gevraagd om alsnog hun niet gevormde leden 1ste Int Plg in te schrijven en te sensibiliseren deze vorming te volgen.
- (e) De door de MatMan MRSys-S/E/PP erkende behoefte buiten Cat oranje fluojajess in vlamvertragend Mat (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561535 van 27 Nov 13) werd nog niet geleverd aan het Mag DSR2 van de S4 van het Bn HK Def St KKE. De MatMan bevestigde dat de bestelling bij de leverancier VANDEPUTTE geplaatst werd op 14 Aug en dat gezien de leveringstijd van 2 maanden we dito mogen verwachten ten laatste midden Okt 14.
- (f) Een groot aantal pictogrammen brandblusmiddelen, (Ev, Info) werden reeds geleverd door het entry point CC M&P (CP24 – verwerving op open contract). We hebben de leveringen afgetoetst op onze behoefte-uitdrukking en er zijn een aantal incoherenties.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *Planning rondgangen 2de Trim 2014*

- 18 Jun 14: Eenh blok 4A-4B-4C-4D

Het van deze rondgang blok 4 werd gepubliceerd op Doccom en op URL:

[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/Rondgangen.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/Rondgangen.aspx)

*Planning rondgangen 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> Trim 2014*

- 23 Jul 14: Rondgang ACOS IS
- Okt 14: DGCOM: DTG te bepalen
- Nov 14: Bn HK Def St KKE te bepalen

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *Met betrekking tot de uitgevoerde risicoanalyses:*

- **Taak RA “inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl:** dito werd overgemaakt aan MRMgt voor opmerkingen – adviezen – aanpassingen – aanvullingen. Maj Jean-Michel VAN HELLEPUTTE heeft de RA geanalyseerd met de inspecteurs ElecMec en zal eerstdaags de adviezen – opmerkingen – voorstellen van aanpassingen overmaken aan LDPBW08. Na aanpassing van de RA zal ze gepubliceerd worden op Doccom en intranet. De leden van het BOC zullen per newsletter verwittigd worden zodat zij hun opmerkingen en adviezen kunnen formuleren. De RA kan dan goedgekeurd worden op volgende BOC van 16 Dec 14.  
De goedgekeurde RA zal dan gebruikt worden voor de uitdrukking van behoefte van nodige, specifieke arbeidsmiddelen en de kwantitatieve uitdrukking van behoefte PBM. In die optiek ook vermelden dat er ook een probleem is qua beschikbaarheid van de dienstVtg op basis van de opdrachten en het aantal afgelegde Km.
- **Taak RA “escorte motorrijders MP GP”:** alleen de specialisten van MP Gp hebben een aantal opmerkingen geformuleerd o.a. m.b.t. tot winterbanden, het voorzien van een oogspoelfles en verbanddoos per motor i.p.v. per escorte detachement en het voorzien van een compacte brandblusser per motor. Deze opmerkingen werden geïntegreerd in de RA. Deze RA werd geïntegreerd door de AG en de PA en goedgekeurd door CO van de

*Gp MP. De getekende versie werd gepubliceerd op Doccom en sharepoint.*

*Aan de leden van het Mil BOC / Civ BOC wordt respectievelijk het gunstig advies / gunstig akkoord gevraagd voor deze risicoanalyse.*

*MROA:*

*“De leden van het BOC08 stellen vast dat de motorrijders van de Gp MP tijdens escorte opdrachten een hoog risico op een ernstig arbeidsongeval lopen zonder dat hiervoor voldoende adequate risico beheersende maatregelen kunnen worden genomen om het risico te verminderen tot een voldoende aanvaardbaar niveau gezien het intrinsiek groot gevaar hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door andere weggebruikers. In deze optiek vragen de leden van het BOC08 aan de Vz om een vraag voor vatting HOC te initiëren teneinde aan het HOC te vragen de nodige acties te ondernemen om aan de motorrijders voor de escorte opdrachten een vergoeding voor gevaarlijke werk / opdrachten toe te kennen. De leden van het BOC rechtvaardigen dit MROA uit de risicoanalyse alsook uit twee recente ernstige arbeidsongevallen waarvan motorrijders van de **MP Gp slachtoffer werden tijdens escorte opdrachten**“*

*De Vz verklaart zich akkoord met deze vraag voor vatting HOC.*

- *01 Jul 14: **Risicoanalyse plaatsen ASTRID antennes:** Op vraag van de Gp MP werd een taakrisicoanalyse uitgevoerd voor het plaatsen van Tetra Astrid netwerk antennes op de uithoeken van het plat dak van blok 10 door specialisten van BEAUVECHAIN. Het risico betreft hier het uitvoeren van werken op hoogte aan de dakrand. Het voornaamste advies van LDPBW is het gebruik van een hoogwerker 4x4 Gn en het gebruik van de PBM “werken op hoogte”. De MatMan MRC&I-CIS CIS-O-CPI-STRAT-RADIO (ISC Patrick HEYSKENS) zal MP GP verwittigen van de DTG van plaatsing (te coördineren met MP Gp: bestelling hoogwerker in MELSBROEK).*
- *22 Aug 14: **Risicoanalyse demontage van een fiche archiveringssysteem type raderkast met mechanische aandrijving (3f motor – tandwielen –ketting):** op vraag van ACOS IS hebben we deze RA uitgevoerd. De demontagewerken zullen worden uitgevoerd door Infra plateau (WORK 45703894).*
- *Op vraag van de MatMan MRC&I-CIS-S-EUS en op basis van een Med certificaat van de AG voor een bijkomend scherm werden 3 werkpostanalyses beeldschermwerk uitgevoerd bij 2 werknemers van DGBF en 1 werknemer van MRMP. De nota met de behoefte uitdrukking van het bijkomend scherm werden overgemaakt aan de betreffende MatMan.*
- ***Generieke risicoanalyse «beeldschermwerk»:** Deze RA werd gefinaliseerd en actueel wordt de vertaling naar het Frans nagekeken. De risicoanalyse houdt zowel rekening met de inrichting van de werkpost, de hardware als de man-machine interface van de software en applicaties. Na het verbeteren van de*

taalfouten zal ze op Docom en intranet worden gepubliceerd voor adviezen en opmerkingen van de leden van het BOC.

(b) *RA in de pipeline:*

- *Generieke RA "psychosociale belasting"*
- *Taakrisicoanalyse inspecteurs IDTC "hijstoestellen" op basis van een activiteitenlijst, geleverd door de betreffende inspecteurs (Coord met Maj Van Helleputte).*
- *RA "new MTLG"*
- *Taakrisicoanalyse schilder-glazenmaker & ElecMec Infra*

*Met betrekking tot PBM:*

- *Uitdrukking behoefte voor lage beschermingsschoenen voor de schilders van Infra plateau*
- *Vraag voor Sit uitdrukking behoefte "buiten Cat" handschoenen "reinen inktrollen offsetdrukmachines" (Virtex) en werkpost "offsetdrukmachines (Touch N Tuff). De MatMan bevestigt dat de beschermingshandschoenen zullen worden geleverd via CC M&P.*

*Andere arbeidsmiddelen: Bg op Cat lokale aankoop 373 "uitgaven welzijn" lokale aankoop voor veiligheidsmessen voor het keukenpersoneel, lockout-tagout systemen voor de ElecMec Infra en fotoluminescente pijlen voor de MG ACOS IS (zie RA brand).*

(2) *Met redenen omkleed advies:* *Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen :* *Dit punt blijft open.*

k. *Punt 13-08-OM-02: LPP en lijst Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht Eenh vertegenwoordigd in het BOC*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

- (a) *Met de nota Bn HK KKE-BOC08-13-00438243 van 18 Sep 13 werd een vraag voor vatting overgemaakt aan de Vz HOC of de lijsten ter beschikking mochten worden gesteld via o.a. Docom aan de leden van het BOC (deze nota is gepubliceerd op Docom).*
- (b) *De vraag voor vatting werd behandeld op het HOC punt 13-4 van 27 Nov 13 behandeld.*
- (c) *Een officieel antwoord per briefwisseling werd NIET overgemaakt door de Vz HOC.*
- (d) *De aan ons overgemaakte lijsten gezondheidstoezicht zijn consulteerbaar op dit BOC en tevens permanent bij LDPBW08 en dit onder papieren vorm. de lijst van ACOS IS betreft enkel de statistieken. (Het is een permanente zorg van het Commando om iedereen in orde te stellen). Ze kunnen bij ACOS IS of bij de rondgang ACOS IS geconsulteerd worden voor zover de leden van de vakverenigingen beschikken over de juiste veiligheidsmachtiging (NATO Secret)*

- (e) *ACV-OD et VSOA gaven met betrekking tot bovenstaande een ongunstig advies te meer omdat voorafgaand aan het BOC overleg van de lijsten geen Tech vergaderingen werden belegd.*
- (f) *Vz BOC stelt dat er onduidelijkheid is betreffende de "vorm en inhoud" van deze Tech vergaderingen en heeft dit voorgelegd aan Kol VAN LOO*
- (g) *Het antwoord van de Kol VAN LOO (PrO AMT):*
- *De ganse aanpak van de nominatieve lijsten is verkeerd en een nieuwe aanpak wordt uitgewerkt in de schoot van het HOC onder het punt "CWB 287 lijsten gezondheidstoezicht"*
  - *Het is echter een feit dat een vorm van technische vergadering zal moeten worden georganiseerd op niveau van LDPBW om de naamlijsten en functielijsten door te nemen.*
  - *Een dag zou kunnen worden uitgetrokken waarop de Eenh langs komen en dito toelicht aan de vakorganisatie voor opmerkingen / adviezen / aanpassingen, zodat op het BOC de goede lijsten worden voorgelegd.*
  - *In Evere zijn er echter weinig risico's voor de gezondheid aanwezig (99% van het Pers is enkel blootgesteld aan het risico beeldschermwerk).*
  - *Enkele diensten zoals werkplaatsen en de drukkerij komen hiervoor in aanmerking.*
- (h) *Vanaf volgend jaar zal terug de nota betreffende de nominatieve lijst van het Pers Def onderworpen aan het gezondheidstoezicht worden verspreid door ACOS WB-IDPBW-AMT*

(2) *Met redenen omkleed advies: De Vz stelt voor een Tech vergadering te organiseren op datum van 30 Sep 14 met de specialisten van de werknemersverenigingen met de AMT (Kol CARTON of Adj, Dr GOEDERT, Dr , PrO AMT (Kol VAN LOO of Adj),... teneinde de vorm en inhoud vast te leggen betreffende de aard van het arbeidsgeneeskundig onderzoek en dit in functie van de specifieke risico's, verbonden aan de werkposten en de activiteiten. Op vraag van ACV-OD (Mr DEHEEGHER) zal deze vergadering gepland worden midden Okt 14.*

(3) *LDPBW merkt op dat o.a. de applicatie digitalisatie werkpostfiches zeker naar specifieke risico's hiervoor als tool voor de Tech vergadering kan gebruikt worden.*

<i>Functie / activiteit</i>	<i>Aard van onderzoek AMT</i>	<i>Analyses</i>
<i>Loodgieter</i>	<i>Staalname urine</i>	<i>Sinuskanker</i>
<i>Drukker</i>	<i>Bloedafname</i>	<i>Concentratie naftaleen, benzeen, benzeenderivaten</i>
<i>Torenklimmer Bemilcom</i>	<i>Gehoorstest</i>	<i>Mesotheloom</i>
<i>Vtg Mec</i>	<i>Gezichtstest</i>	<i>....</i>
<i>Schrijnwerker</i>	<i>Spirometrie</i>	
<i>Asbestsanering (eenvoudige handelingen)</i>	<i>Rx (periodiciteit)</i>	
<i>Trillingen,....</i>	<i>....</i>	

(4) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.*

l. 14-08-OM-02 : voorstelling lokale preventieplan COMOPSLAND en lijsten Med toezicht van de Eenh van het KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

COMOPSLAND stelt het LPP voor dat 10 punten bevat.

**Ter herinnering: Op vraag van de werknemersorganisaties, stelt de Vz voor om het laatste BOC van het lopende jaar de bilan voor te leggen van de uitvoering van het plan t.t.z. van de bereikte en de niet-bereikte objectieven en dit onder samenvattende vorm.**

m. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

Tot op heden beschikt 2Ech Infra niet over het Bg op de Cat voor de verwerving. In die optiek heeft LDPBW een uitdrukking voor behoefte van Bg op Cat lokale aankoop 373 (uitgaven voor welzijn, hygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen) gevraagd voor 6 EA infoborden type vitrinekasten aan DSUL.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

n. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Een thematisch BOC m.b.t. het verkeersplan KKE werd georganiseerd op 25 Feb 14 en de notulen werden overgemaakt aan de leden van het BOC op Doccom en op intranet (MITS: BOC08-14-00130956 van 13 Mar 14).

(b) Het met Par n.(1)(b) geformuleerde voorstel in het hierboven geciteerd van MROA uitgebreid met de geciteerde voorstellen ACOD en VSOA kreeg een gunstig advies van de leden van het Mil BOC / gunstig akkoord van de leden van het Civ BOC.

(c) Way-ahead - TODO

- Kwalitatieve (type borden) en kwantitatieve bepaling van de behoefte aan verkeersborden werd uitgedrukt aan de materieelbeheerder MRC&I-I/S/A voor verwerving op open contract verkeerssignalisatie 12IA952 (MITS: Bn HK KKE-14-00317736 van 09 Jul 14 – WORK 45616016 - SREQ 5889187)
- Een SREQ werd eveneens gelanceerd voor de verwerving van de nodige bouwmaterialen (cement – rijnzand – grind).
- Verwerving van een elektronisch Infobord te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I);

- *Aanvraag fabricatie geplastificeerde kaartjes "parkeren op niet voorziene plaats. Bij 2de inbreuk zal de KwComd U gedurende 30 dagen Kw verbod opleggen".*
  - *Wegmarkering: in eerste prioriteit zal 2Ech Infra de schilderwerken van de zebrapaden uitvoeren. (ter hoogte van de Mirage bij oversteek Logt 7-7bis naar blok 8 "sport, van parking motorrijders naar voetpad achter blok 1, opfrissing andere zebrapaden.*
- (2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.
- o. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten
- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:
- (a) *Betreffende de voertuigmarkering en het aanbrengen van een zwaailicht voor bewegingen op tijdelijke en mobiele bouwwerven (Coord meeting van 08 Sep 14):  
Het contract werd gegund en de MatMan MRSys-L/T heeft een offerte gevraagd voor de plaatsing van retrofluo markering vooraan, achteraan alsook signalisatie werf achteraan en een oranje zwaailicht te plaatsen vooraan de EA 03 VW AMAROK van IRCI.*
- (b) *Betreffende de sneeuwkettingen: IRCI dient zijn kwantitatieve behoefte over te maken aan de ManMan MRSys-L (Mail AdjtChef Vincent Minot van 081401 Sep 14).*
- (c) *IRCI heeft EA 02 GPS ontvangen. GPS kunnen ook gereserveerd worden bij het TRC, MobCen of Ant via de procedure vermeld in nota MRSys-L-14-00296328 van 26 Jun 14.*
- (d) *Betreffende het Al Vtg:*
- *IRCI "Sec pipeline beschikt over 02 VW AMAROK maar er is nog een onevenwicht tussen het aantal Vtg – aantal afgelegde Km. Op het vorige BOC heeft de Vz gevraagd om de gedetailleerde gegevens met betrekking tot dit onevenwicht officieel te laten overmaken door Dir IRCI, maar tot op heden werd niet ontvangen. Tijdens de geciteerde Coord meeting stelde de MatMan dat het zijn intentie is om de ondergebruikte Vtg te recupereren en te centraliseren in pools bij de MobCen / RTC. Wij hebben gevraagd of het ook mogelijk is in deze pools ondergebruikte 4x4 (KIA, ...) ter beschikking te stellen voor specifieke opdrachten – mits rechtvaardiging - die 4x4 vereisen (IRCI, DGCOM Events, ...).  
In de optiek van deze gegaarde Info zal Vz BOC een nota overmaken aan MRSys-L teneinde hem te vragen dit te onderzoeken en te evalueren (in Sp van de MatMan).*
- (e) *TODO: te bewaken door LDPBW08:*
- *Opvolging plaatsen markering - zwaailicht – levering sneeuwkettingen Vtg.*

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

p. Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.

(b) Naar aanleiding van een audit op 10 Sep betreffende het bedrijfsvervoersplan KKE met BIM (Brussel Leefmilieu werd onderwerp te berde gebracht. Mevr BAUTMANS (BIM leefmilieu) heeft beloofd zich te engageren zodat er een VILLO punt zal worden geïnstalleerd.

(c) Wij hebben op 12 Dec 13 via mail contact opgenomen met Mevr Bautmans voor een stand van zaken. Zij heeft inderdaad de vraag gesteld bij VILLO maar tot op heden zonder antwoord en succes

(d) Vz BOC heeft een rechtstreeks schrijven gericht aan de Staatssecretaris bevoegd voor mobiliteit van het BHG (MITS 1400219815 van 09 Mei 14) voor de studie / inplanting van een VILLO punt in de omgeving van het KKE. Tot op heden hebben we hierop geen antwoord ontvangen.

(e) Een herinneringsmail werd overgemaakt aan het kabinet van de Staats Srt op 05 Sep 14 (Info ACMP t.a.v. Alain Lebrun).

(f) Way-ahead: dit punt wordt op de agenda geplaatst van de volgende Mobiliteitsaudit BHG

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

q. Behandeling vragen van het BOC van 21 Mei 14, tafelronde en DTG 1<sup>ste</sup> BOC van 2015 (m.b.t. 4<sup>de</sup> Trim 2014):

(1) Vraag ACOD: fluolampen 18W, 36W en 58W + aangepaste starters: opvolging kwantitatieve behoefte in overleg met ElecMec Infra door LDPBW.

(2) Installatie ventilatie lokaal UV flatbedscanner: studie in uitvoering IRCI (mail Jean-Marie Maes van 11 Sep 14).

(3) LDPBW08:

Op 1 april 14 voert ACOS WB een interne audit uit bij LDPW08. LDPBW08 behaalde 79%

Aan de leden van het BOC / vertegenwoordigers wordt andermaal met aandrang gevraagd hun Sp te leveren voor het finaliseren van de lijsten POC Eenh en de TfNr leden van de crisiscel. LDPBW adviseert om een

item "update lijsten POC's" telkens te hernemen op het jaarlijks op het eerste BOC van het jaar voor te leggen LPP.


- (4) Toiletten en bacteriologische contaminatie van het water van de mobiele wasinstallatie blok 18 : deze problematiek is in handen van de leidend ambtenaar. De toiletten van de blok worden gereinigd en zullen deze week in gebruik worden gesteld.
- (5) Mobiliteitsenquête: 60 % van de werknemers KKE hebben geantwoord maar de resultaten zijn nog niet beschikbaar.
- (6) Budgettaire rationalisatie: de nadruk wordt voortaan op de preventie gelegd ten nadele van de verfraaiing, maar 8 % van de besparingen werden reeds gerealiseerd op energetisch niveau.
- (7) Punt ACMP: de bruine vlekken op de plafonds van de sanitaire installaties van blok 1. De renovatie van de gangen en plafonds is voorzien en gepland door de MatMan MRC&I-I. Een WORK wordt gelanceerd om de betreffende valse plafonds te vervangen.

VOLGENDE VERGADERING BOC: Dinsdag 160900 Dec 14 (blok 6 bibliotheek).

Planning van het eerste BOC 2015:

- 17 Feb 2015 om 09.00Hr

Voor de Secretaris,



Jean-Marie MAES  
Commandant

De Voorzitter,



Dirk LAFORCE  
Luitenant-kolonel

