

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL DE LA DÉFENSE
N° 8

15-00021959

**PROCÈS-VERBAL N° 37 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE
BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 16 DEC 14**

1. Points inscrits à l'ordre du jour :

N° ID.	DESCRIPTION	Délai fin des discussions
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 16 Sep 14	
12-08-OM-04	Rapport trimestriel SLPPT 08 (3ème Trim 2014)	
14-08-OM-01	Approbation du ROI version 2014	
12-08-OM-05	Accidents du travail (3ème Trim 2014)	
10-08-OM-14	Situation premiers soins QRE	
09-08-VM-01	Plan interne d'urgence du QRE	
09-08-OM-16	Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)	
11-08-OM-17	Inspections effectuées au QRE (3ème Trim 2014)	
12-08-OM-06	Analyses de risques effectuées et acquisition EPI ; réflexions, avis et éventuelle approbation par le CCB	
13-08-OM-02	Problématique liée aux listes du Pers soumis à la surveillance obligatoire de la santé ; proposition d'organiser un "brainstorming".	
13-08-VM-01	Question VSOA (CCB du 13 Dec 12) : Tableaux syndicaux blocs 1 et 13	
13-08-VM-02	Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE	
13-08-VM-03	Question VSOA Question ACV-OD	
13-08-CC-02	Plan de circulation QRE ; état de la situation	
13-08-VM-04	Question VSOA: capacité et disponibilité des Veh Mil du 1 CRI par rapport aux missions	
14-08-AM-01	Question CGSP: installations UTB (Bloc 22) ; contrôle des ponts élévateurs et signalisation des produits dangereux utilisés par POLFED	
14-08-OM-03	Plan de transport d'entreprise QRE	
14-08-OM-04	Synthèse des résultats des PLP 2014 des Unités	
	Tour de table et fixation du DTG du prochain CCB	

2. Délégations de l'autoritéa. Présents :

- (1) Président: LtCol LAFORCE Bn QG EM Def QRE
 (2) Suppléant:
 (3) Srt: LtCol (R) VAN CAULAERT Bn QG EM Def QRE

(4) Membres (Mil):

- Kol VANHOOF DGMR
- Kol HAVERMANS ACOS O&T
- AJM DULLAERT COMOPSAIR
- Cdt MEUNIER COMOPSLAND
- 1Lt PALLEMANS COMOPSMED
- Lt VIAENE Bn QG EM Def QRE
- LtKol BAERT DG COM
- Maj VESTERS DGBF
- Cdt d'Avi PAINDAVEINE ACOS STRAT
- Cdt FIEVET IAD
- Maj CHRISTIAENS MP Gp

(5) Membres(Civ) :

- Kol VANHOOF DGMR
- LtKol PEETERS DGJM
- Kol HAVERMANS ACOS O&T
- Kol VANDERREYDT CC INFRA
- Mr VAN DAMME 1 CRI
- LtKol BAERT DG COM
- Maj VESTERS DGBF
- Cdt BRACKE CIDMAT

(6) Absents: nihil(7) Excusés :

- LtCol VANDENBULCKE ACOS IS
- Maj VANDEN DRIESSCHE CIDMat

3. Membres de droit :a. Présents :

- Cdt MAES – SLPPT08 – conseiller en prévention
- Cdt Med DECOCK – médecin du travail
- Adjt WYSEVELDE - SLPPT08 – conseiller en prévention

b. Excusés : 1SgtChef CHOUBANE – conseiller en préventionc. Absents : néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents:

(a) *Membres:*

- *Mr VAN TEMSCHE*
- *Mr MERTENS*

(b) *Techniciens:*

- *Mr STEVENS*

(2) Excusés : *néant*

b. CSC - ACV

(1) Présents:

(a) *Membres:*

- *néant*

(b) *Techniciens: néant*

(2) Excusés : *néant*

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) *Membres:*

- *Mr MILER*
- *Mr DECROIX*
- *Mr SMEKENS*
- *Mr POUPART*
- *Mr VINCK*

(b) *Techniciens: néant*

(2) Excusés : *néant*

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) *Membres :*

- *Mr HINDERYCKX*
- *Mr MASSART*

(b) *Techniciens : néant*

(2) Excusés : *Mr LEBRUN*

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Il rappelle que le CCB08 est toujours à la recherche d'un président suppléant qui, selon les modalités déterminées par le Min Def et le R.O.I., doit être un civil de niveau I.

Le Président souhaite la bienvenue au Col Dirk VANDERREYDT (CC Infra) et remercie Mr VANDAMME dont c'était le dernier CCB ; il souhaite également la bienvenue au Cdt Jacques PAINDAVEINE (membre effectif pour ACOS STRAT au sein du CCB Mil ; il excuse les absences du LtCol VAN DEN BULCKE (ACOS IS) et du Maj VANDEN DRIESSCHE (CIDMat).

En ce qui concerne la participation au CCB, une proposition sera transmise par le Président aux unités puis soumise à HRA pour approbation.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

b. Approbation du rapport du CCB du 16 Sep. 14 :

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 16 Sep 14 (MITS 14-00422778 du 23 Sep 14) ont été indiquées et publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2014 à la suite de celles du premier trimestre.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales

En l'absence de remarques, les membres du CCB approuvent le rapport du CCB du 16 Sep 14.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLÔTURÉ.

c. Point 12-08-MM-04: Rapport trimestriel SLPPT N°08(3^{ème} Trim 2014):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un résumé de ses principales activités du troisième trimestre. Les détails figurent dans le rapport trimestriel publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

- 01 Jul. 14 : Réalisation d'une étude de risque quant au placement d'antennes Tetra ASTRID sur le toit du bloc 10 (Gp MP) et nécessité constatée de disposer d'un élévateur d'une portée de 25 m.
- 01 Jul 14 : Inventaire des pictogrammes nécessaires pour la partie du Bloc 15 occupée par le CC V&C Sv GEO, à commander à Ypres
- 01 Jul.14 : Réception de l'étude de faisabilité relative à la fabrication et au montage des plaques de recouvrement des fosses de graissage de Maint UTB et ACOS IS.
- 09 Jul. 14 : Envoi d'une note à MRC&I-I/S exprimant le besoin d'acquisition de panneaux de signalisation routière (MITS 14-00317736 du 9 Jul. 14) dans le cadre du CCB thématique consacré au « Plan de circulation QRE », ainsi que la commande des matériaux (gravier, sable du Rhin, ciment) nécessaire à leur placement, via le contrat ouvert « matériaux de construction » ; ces panneaux sont en cours d'installation.
- 10 Jul. 14 : Action pour obtenir de nouveaux sièges ergonomiques au bénéfice du personnel qui en a le plus besoin, comme les travailleurs sur écran.
- Jul.- Août 14 : multiples interventions auprès de 5EMI HYPESTCONTROL pour la destruction de nids de guêpes, ainsi qu'une invasion de puces au bloc 13.
- 31 Jul. 14 : Résultats des analyses relatives à la (non) pollution et potabilité de l'eau dans les blocs 7bis, 11bis (cuisine) et 13 (cuisine).
- 01 Août 14 : Intervention auprès de l' Infra Plateau quant au fait qu'ALLINDUS n'aurait pas procédé au nettoyage en profondeur des hôtes aspirantes de la cuisine du Bloc 13. Un PV de constat a été établi et transmis à la firme en question qui a été priée de revenir.
- 01 Août 14 : Mise en place d'un contrôle périodique des installations de levage de l'UTB selon la procédure CMI, en collaboration avec le Gest Mat MRC&I-I/D/L.
- 18 Août 14 : Note au Secrétaire d'Etat de la Région de Bxl Capitale en charge de la mobilité pour l'analyse et l'étude de l'installation d'un point VILLO aux alentours immédiats du QRE.
- 18 Août 14 : Info transmise au Gp MP concernant le fait que des étuis pour lunettes de motards pouvaient être commandés via le catalogue « protection du visage ».
- 19 Août 14 : En concertation avec Infra, aboutissement de la remise en état des systèmes d'extraction des gaz d'échappement de la Maint.
- 22 Août 14 : (Note BnQG-QRE-CCB08-14-00390821) : note adressée à MRC&I-I concernant la démolition des terres cuites dans les blocs 14S_E1_E2, ainsi que 9, 10, 11 et 13.
- 22 Août 14 : Analyse de risque quant au démontage d'un système d'archivage de type armoire roulante avec mécanisme d'entraînement.
- 03 Sep. 14 : Analyse de poste de travail concluant à la nécessité d'un écran de travail supplémentaire pour un Major de la DGBF ; une note (MITS-14-00415629 du 17 Sep 14 a été transmise au Gest Mat MRC&I-CIS/S, avec le client en copie.
- 04 Sep. 14 : Appui apporté à ACOS O&T pour la mise en place d'un vestiaire temporaire au 7^{ème} étage du Bloc 1.
- Sep. 14 : Demande de devis pour six armoires vitrines fermant à clef auprès des firmes Eurogate et WPInternational.

- Appui apporté à MRSys-L pour l'obtention de bouchons d'oreille auprès de CP24 (CC M&P) à l'occasion de tirs de démonstration à Bourg-Léopold.
- Etablissement d'un planning GANTT dans le cadre des travaux à effectuer dans la cuisine du Mess du Bloc 13 : enlèvement des faux plafonds et évacuation des terres cuites.
- 29 Sep. 14 : Note adressée à MRSys-L (MITS 14-0043269) en ce qui concerne la mise en pool des véhicules commerciaux sous-utilisés, ainsi que des 4X4 qui ne servent qu'aux déplacements sur voie carrossable, au sein de MobCen / RTC.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLÔTURÉ.

d. Point 14-08-OM-01 : R.O.I 2014 (HRA-R-RSP)

(1) Résumé succinct des discussions

Sur base d'une remarque de Mr STEVENS (SLFP) relative à une révision complète du contenu du R.O.I., celui-ci a été adapté. Ces adaptations apparaissent sur arrière-fond grisé ; elles concernent principalement :

- L'emploi de DOCCOM (Art. 4) ;
- Le fait qu'un membre permanent ou son éventuel suppléant doit être présent durant toute la durée d'un CCB (Art. 6) ;
- Les textes qui fixent les compétences légales ou réglementaires du CCB et pour lesquelles une concertation locale est requise (en matière de flexibilité d'horaire et de temps de pause, notamment).
- Les événements pour lesquels la concertation n'est pas requise (sécurité de l'Etat, catastrophes naturelles, ...) (Art. 14).
- La possibilité de créer des groupes de travail (organisation de réunions techniques (Art. 16, 4°).

Le texte de base et officiel de ce nouveau R.O.I. est intégralement repris dans le R.O.I. CCB 08. Les annexes ont été adaptées et une Ann. E a été ajoutée où sont repris les compléments et éclaircissements spécifiques au CCB 08. Les versions NL et FR de ce R.O.I. ont été publiées sur DOCCOM.

Un certain nombre d'adaptations relatives notamment à la liste des représentants de l'employeur nous ont déjà été transmises :

- COMOPSLAND : le membre effectif du CCB Mil est le LtKol Eddy CLAESSENS ;
- ACOS STRAT : le membre effectif du CCB Mil est le Cdt Jacques PAINDAVEINE
- Bn QG EM Def QRE : le membre effectif du CCB Mil est le Lt Ingrid VIAENE (S1) ;
- DGMR : le membre suppléant du CCB Mil est le LtKol Piet VERLINDEN.

Il avait été demandé aux membres du CCB d'examiner cette nouvelle version du R.O.I. et de faire parvenir leurs avis, remarques et modifications aux listes de leurs représentants. Aucune observation ne nous étant parvenue, il est demandé aux membres du C.C.B. de vouloir bien approuver ce R.O.I., ce qui est fait à l'unanimité des présents.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point est CLOTURE

e. Point 12-08-OM-05 : Accidents du travail du 4ème' Trim. 2013

(1) Résumé succinct des discussions:

Le CP parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 3ème trimestre 2014 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail)

On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM:

(a) Nombre total d'accidents: 11

(b) Accidents du travail (très) graves: NEANT

(c) Accident de travail simple: 3 avec en total 54 jours d'exemptions de service

- Manipulation de charges (armoires) douleur soudain dans le dos / lumbago / 40 jours / BBS et utiliser les moyens de levage pour transport de charges.
- Manipulation de charges (fardes) / faire un faux pas / contusion et écorchure / 4 jours / BBS et utiliser les moyens de transport pour documentation.
- Chute / faire un faux pas au bord du trottoir / fracture à la main droite / 8 jours / BBS

(d) Accidents du travail sur route : 3 avec au total 8 jours d'exemption de service

- Glissade et chute d'un motard du Gp MP sur revêtement mouillé / lésion aux muscles adducteurs côté droit / 6 jours d'exemption. / se souvenir des instructions de sécurité de base et adapter sa vitesse au démarrage en fonction des conditions atmosphériques.
- Glissade et chute d'un motard du Gp MP sur les rails de tram, pour avoir voulu contourner un camion à l'arrêt / lésion aux genou, hanche et épaule droites / 0 jour d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base.
- Emboutissement par l'arrière d'un motard du Gpe MP par une voiture / douleurs à la nuque et au genou / 2 jours d'exemption / demande adressée à DGCOM de rappeler la délégation policière dont jouissent les motards du Gp MP.

(e) Accidents sur le chemin du travail : 2 avec au total 14 jours d'exemption de service

- Descente de train / douleur soudaine au genou / lésion au cartilage / 4 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.
 - Accident de moto / heurt avec voiture / luxation du poignet / 10 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.
- (f) *Accidents de sport: 3 avec au total 13 jours d'exemption de service*
- Accident durant un footing sur le piste finnoise / déchirure musculaire au mollet droit / 0 jours d'exemption de service / nécessité de s'échauffer avant le sport
 - Torsion de la cheville durant un footing / 0 jour d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.
 - Lésion musculaire durant une séance de step danse / 13 jours d'exemption / nécessité de s'échauffer avant le sport.

Le 9 janvier 2015, le SLPPT08 organisera à PEUTIE une session d'information destinée en priorité aux assistants de prévention et destinée à les former à l'emploi de l'application « accidents de travail ». Des sessions de formation ultérieures seront organisées pour ces autres assistants de préventions que sont les CO et CSM étant donné les éléments à introduire dans l'application. Le problème pour Evere étant que certaines unités disposent de plusieurs CO's, alors que dans la base de données de l'application MySQL, c'est l'unicité du lien Unité – CO qui prévaut.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point est CLOTURE.

f. Point 10-08-OM-14: Sit Premiers Soins QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit actuelle

- (a) *333 est le nouveau numéro d'appel d'urgence du quartier. La note MRC&I-CIS-14-00257777 du 03 Jun 14 a communiqué la nouvelle numérotation téléphonique abrégée standardisée aux unités. Le 1000 demeure toujours actif à ce jour. Par ailleurs des numéros d'appel standardisés ont également été créés pour d'autres services (p.ex. Helpdesk Infra : *345)
- (b) La demande pour l'impression de pictogrammes avec le nouveau numéro d'appel d'urgence du QRE transmise à DGCOM PHD, est toujours en suspens, dans l'attente de l'installation du nouveau central téléphonique VOIP au QRE. Selon TSS CIS, cette installation est planifiée pour fin 2015.
- (c) Dans l'attente de pictogrammes de qualité sur plaque Forex, les unités sont autorisées à imprimer le nombre nécessaire d'affiche papier en

couleurs, de les compléter et de les afficher aux endroits requis. Le pictogramme est disponible dans la partition WEB « Module premiers soins »

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx

- (d) La liste nominative des aides secouristes du QRE a été publiée sur Internet et les assistants de prévention des Unités ont reçu droit d'écriture sur le Document concerné, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes y apporter les modifications et adaptations nécessaires (gestion plus efficiente de toutes les listes nominatives des POC's du QRE). Ces listes se trouvent dans la partition Web « POC des Unités » sur l'URL :

http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx

Dans l'intervalle, avec l'appui du Col VAN LOO, nous avons pu obtenir un certain nombre d'inscription à la formation de base et au rafraichissement OFO et les avons transmises à Mme Nadia KEBDANI (HRB). Un certain nombre d'aides secouristes nous ont informé de ce qu'il avaient entretemps suivi la formation ou reçu la lettre de convocation. Note HRB-CP-14-00014685, concerne, uniquement pour le QRE, la formation annuelle et la formation continuée trisannuelle des secouristes, via l'IFA, un autre organisme de formation (contrat ouvert) ou tout autre contrat ouvert, conformément à l'Arrêté royal du 15 Déc. 10 relatif aux premiers soins. En date du 8 Avril 14, l'ADC Jean-Michel SCIEUR (DGJM) a fait connaître les besoins en formation secourisme pour DGJM au gestionnaire de cette formation (Cdt Chantal RUTTEN), mais il semble que toutes les sessions de formations planifiées pour 2014 seraient déjà complètes, néanmoins du personnel de DGBF et de l'IAD serait inscrit.

Follow up – TODO:

- (a) Placement des pictogrammes en équerre relatifs aux défibrillateurs (Ceux-ci sont commandés mais pas encore livrés) par le point d'entrée CC M&P.
 (b) Surveillance de la formation des secouristes en 2015

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.

g. Point 09-08-VM-01 : Plan d'urgence du QRE

- (1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

- (a) La version néerlandaise du Plan Interne d'Urgence du QRE a été approuvée par les membres du CCB lors de la réunion du 16 Sep 14.

- (b) *Le Plan Interne d'Urgence a dans l'intervalle été traduit en Français et sera publié sur DOCCOM et Intranet par le secrétariat du CCB, après vérification avec la version néerlandaise*
- (c) *Les parties de modules qui, de par leur classification UNCLASS, peuvent être publiés, se trouvent sur DOCCOM ainsi que sur la partie «Plan Interne d'Urgence, modules d'action» sur l'intranet URL: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx*
- (d) *Un certain nombre d'unité ont présenté comme éventuel membre d'une cellule de crise leur Offr au courant / Offr de semaine / Offr de permanence. A cette fin, ACOS IS, ICRI, COMOPSAIR, Bn QG QRE et IAD nous ont fait parvenir les informations nécessaires (gsm de service)*
- (e) *Proposition : les POC's des Unités susceptibles d'être appelé à constituer une cellule de crise sont les Offr de semaine / Offr de permanence / Offr au courant des Unités.*

Follow up – TO DO

- (a) *Surveiller les listes des différents POC's : conseiller en prévention, équipe d'évacuation, équipe de 1^{ère} intervention, coordinateurs de prévention incendie et les compléter en détail (N° Tel interne, email, état des formations pour les membres des équipes de 1^{ère} intervention et aides secouristes*
- (b) *Publier la version française des modules sur l'Intranet*
- (c) *Compléter le module « incident environnemental » en ce qui concerne les nouveaux spillkits destinés à lutter contre les pollutions chimiques.*
- (d) *Sessions d'information concernant les différents modules pour les dirigeants et intervenants, repris dans les différents modules (en premier lieu, principalement les officiers de garde et le personnel de garde)*

(2) *Avis motivé: néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.*

h. *Point 09-08-OM-16 : Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)*

(1) *Résumé succinct des discussions:*

- (a) *L'avant-poste Evere du service incendie a été fermé et regroupé avec l'avant-poste Paul Brien (de Schaerbeek, à 3 km du QRE). Il a été demandé par mail aux Pompiers à combien de temps ils estimaient leur délai d'intervention au départ de ce nouvel avant-poste. Ils ont répondu de 7 à 10 minutes après l'appel au 112. Ce délai étant inférieur à 12 minutes, il est donc inutile de mettre sur pied une équipe de 2^{ème} intervention.*
- (b) *Le 12 août 14, différents bons de commande ont été transmis à Dalkia, sur base de devis d'un sous-contractant pour le placement ou la*

rénovation de systèmes d'alarme et de détection incendie, en ce qui concerne les blocs 12, 13, 20 et 4A Club QRE. Les centrales de détection des blocs 13 et 4a ont été installées et sont en attente de réception provisoire.

- (c) *Les toboggans d'évacuation du Bloc 1 ont été remis en état avec l'appui de Rocourt (placement d'un support à hauteur du point de modification d'inclinaison) et de Saffraanberg (réparation des matériaux composites et polymères). Il est à présent prévu d'organiser l'an prochain un exercice d'évacuation, avec évacuation verticale et horizontale.*
- (d) *Les vestes fluo oranges en matériaux retardateur de feu « hors catalogue » floquées FIRE, pour les membres de l'équipe de première intervention, dont besoin avait été exprimé auprès du Gest Mat MRSys-S/E/P/P, (note BN QG QRE-CCB08-13-00561535 du 27 Nov. 13) ont enfin été livrées au magasin DSR2 du S4 du Bn QG Def EM QRE. La liste nominative des membres de l'équipe de 1^{ère} intervention a été transmise au Mag DSR2 (1SgtChef Robert TESSE). Les membres de l'équipe de 1^{ère} intervention seront convoqués pour venir retirer la dite veste.*
- (e) *Un grand nombre de pictogrammes « moyens d'extinction » a déjà été livré par l'Entry Point CC M&P (CP24 – acquisition sur contrat ouvert) et seront entre autres installés au Bloc 1*
- (f) *Les dernières flèches photo-luminescentes ont été placées au bloc 1 et les travaux dans le couloir de MRMgt entretemps terminés.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT

i. Point 11-08-OM-17: Planning des inspections annuelles au QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

1. *Inspections effectuées au cours des 2^{ème} et 4^{ème} Trim. 2014*

- 23 Jul 14 : ACOS IS

- 06 Nov 14 : Bn QG EM Def QRE + MRSys-S (avec Ex. d'Evac.)

- 13 Nov 14 : UTB Det Bxl

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

j. Point 12-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées et acquisition des EPI ; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) *En lien avec les analyses de risques effectuées :*

- *Le dossier analyse de risques « inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl » a été transmis à MRMgt pour remarques, avis, adaptations et / ou compléments. Nous attendons toujours l'input du Maj Jean-Michel VAN HELLEPUTTE et de Mr Thuan PHANVAN. Une fois approuvée par le CCB, cette analyse de risque servira à l'expression des besoins en nécessaires MDT spécifiques et en quantité d'EPI., sans négliger la problématique de la disponibilité des Veh de service sur base des missions et du nombre de km parcourus.*
 - *01 Jul. 14 : Une analyse de risques a été effectuée en prévision du placement d'antennes TETRA ASTRID aux angles externes du toit plat du Bloc 10 par des spécialistes venus de BEAUVECHAIN. Le risque concernant l'exécution de travaux en hauteur et en bord de toit. Le SLPPT a préconisé de recourir à un élévateur 4X4 Gn et l'emploi des EPI « travail en hauteur ». Le Gest Mat MRC&I-CIS CIS-O-CPI-STRAT-RADIO (ISC Patrick HEYSKENS) avisera le Gp MP du DTG du placement (et en coordination avec celui-ci, commandera l'élévateur en question à MELS BROECK)*
 - *22 Août 14 : A la demande d'ACOS IS, une analyse de risques a été effectuée dans le cadre du démontage d'armoires d'archivage à tambour motorisées. Le démontage sera effectué par l'Infra Plateau (WORK 45703894).*
 - *A la demande du Gest Mat MRC&I-CIS-S-EUS et sur base d'un certificat médical quant à l'installation d'un écran de travail supplémentaire, le SLPPT a effectué trois analyses de poste de travail « travail sur écran », deux chez des travailleurs de DGBF et une chez un de MRMP. La note confirmant ce besoin d'écran complémentaire a été transmise au Gest Mat.*
 - *L'analyse de risques générique « travail sur écran » a été finalisée et publiée sur l'Intranet.*
- (b) Analyses de risques en préparation*
- *Une analyse de risques générique « pression psychosociale »*
 - *Une analyse de risques « engins de levage » pour les inspecteurs IDTC, sur base d'une liste d'activités fournie par eux (en coordination avec le Maj. Van Helleputte)*
 - *Une analyse de risque « new TMAP »*
 - *Une analyse de risque pour ce qui concerne les peintres – vitriers et ElecMec de l'Infra.*
- (c) En relation avec les EPI:*
- *Expression de besoin de nouvelles chaussures de protection basses pour les peintres de l'Infra Plateau.*
 - *Appui pour l'acquisition d'étuis de protection pour les lunettes de sécurité des motards du Gp MP.*
- (2) Avis motivé: néant.*
- (3) (3) Délai fin des discussions: ce point reste ouvert.*

k. Point 13-08-OM-02: PLP et liste du Pers soumis au contrôle obligatoire de la santé

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) Il était dans l'intention du Président d'organiser, en date du 30 Sep 14, une réunion technique réunissant les organisations des travailleurs avec l'AMT (Col CARTON ou Adj. Dr GOEDERT, Dr DECOCK, PrO AMT (Col VAN LOO ou Adj.), afin de déterminer la forme et le contenu d'une réunion technique préliminaire quant à la consultation des listes AMT établie par enquête de la Médecine du Travail et ce en fonction des risques spécifiques liés aux postes de travail et activités.
 - (b) Ce brainstorming n'a pu être organisé de par l'indisponibilité des délégués d'ACOSWB, d'une part, et la nouvelle méthodologie relative à la manière dont les Unités ont à établir les listes de fonction et de noms en matière de surveillance de l'état de santé (Note ACOSWB-14-00445607 du 8 Oct 14), notamment sur base de la directive ACWB-GID-WRKPR-021 (fonctions sécuritaires, fonctions nécessitant une attention particulière, activités à risque déterminé et activités en lien avec les denrées alimentaires).
 - (c) Les listes d'état de santé du personnel qui nous ont été transmises demeurent consultables, à l'exception de celles d'ACOS IS.
 - (d) Les listes d'ACOS IS sont éventuellement consultables auprès d'ACOS IS par ceux des délégués syndicaux qui disposent du degré de sécurité NATO SECRET.
 - (e) Cette situation ne satisfait nullement les organisations syndicales CSC et SLFP, particulièrement parce qu'aucune réunion technique à ce propos n'a été organisée
 - (f) A partir de l'an prochain, la note relative aux listes nominatives du personnel de la Défense soumis à la surveillance de l'état de santé sera à nouveau diffusée par ACOS WB-IDPBW-AMT
- (2) Avis motivé: le président propose d'organiser une réunion le 20 Jan. 15, avec les spécialistes des organisations de travailleurs, l'AMT (Col CARTON ou son Adj. Le Dr GOEDERT), le PrO AMT (Col VAN LOO ou son Adj.) pour fixer la forme et le contenu de la réunion technique relative aux examens de la médecine du travail et ceci en fonction des risques spécifiques liés aux postes de travail et activités pratiquées par le personnel.
- (3) Le SLPPT souligne que les fiches génériques informatisées des postes de travail pourraient certainement, en matière de risques spécifiques, se révéler d'une grande aide pour la réunion technique.
- (4) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert..

l. Point 13-08-VM-01: Question SFLP: Tableaux syndicaux bloc I

(1) Résumé succinct des discussions :

Dans le cadre de la demande des possibilités existantes dans la catégorie des achats locaux 373 (dépenses pour le bien-être, l'hygiène et le rafraîchissement des lieux de travail) pour l'achat de six

panneaux d'information, confirmation a été donnée par le Gest Mat qu'il n'y avait plus guère de latitude budgétaire. Voici d'ailleurs la liste des besoins exprimés à ce niveau :

Mat	Prix total HTVA	Nb	Justification
Couteau de sécurité	150 EUR	10 EA	Aux 2 cuisines Mess 4100 & Club QRE, plusieurs employés ont eu des accidents de travail en se blessant les mains (coupures) en ouvrant des emballages de denrées en folie et/ou en straps en matière synthétique ou métallique. Afin d'éliminer ce risque, on a donné comme mesure de prévention sur le rapport d'examen de l'accident de travail de prévoir des couteaux de sécurité. (prix unitaire : 15 EUR/pièce)
Système Lockout / Tagout	650 EUR	EA 2 collets multi-cadenas et EA 6 cadenas en différent couleurs chacun avec son propre clé et un clé type « passepartout » de réserve	Les ElecMec du plateau Infra travaillent régulièrement à une même installation basse tension évidemment après la mise hors tension les circuits. Néanmoins, il existe toujours un risque d'enclenchement par accident avec un risque de l'électrocution d'un ElecMec qui ne sait pas que le circuit est sur tension. Le système de « lockout » est composé de collets multi-cadenas (EA 02 : prix unitaire HTVA 35 EUR) et de cadenas de différent couleurs (EA06 : prix unitaire HTVA 50 EUR)
Panneau d'information pour syndicats représentatifs et agréés	Offre de prix demandé (voir Ann)	6 EA (1500EUR)	Depuis le CCB du 13 Dec 12, les syndicats demandent d'installer des panneaux d'information « type armoire vitrine » au bloc 1 leurs permettant d'afficher des données pour les employés qu'ils représentent relatif à l'assistance syndicale, le CCB et les thèmes relatifs au bien-être. Dernière Ref: PV de la réunion du CCB08 du 21 Mai 14-00260007 du 03 Jun 14
Flèches photoluminescentes	1200 EUR	20 EA	Une analyse de risques incendie « installations ACOS IS » a été approuvée par les membres du CCB lors du CCB du 21 Mai 14 (PV de la réunion du CCB08 du 21 Mai 14-00260007 du 03 Jun 14). Une des mesures de prévention retenue est d'installer des flèches photo-luminescentes

			<p>dans les couloirs au niveau des plinthes avec priorité des blocs ou le compartimentage entre ailes n'existe pas, ou il y a beaucoup d'archives (grand et rapide dégagement des gaz de pyrolyse diminuant la visibilité). Analyse de risques est visée et signée par le CO ACOS IS est disponible chez SLPPT08 (prix unitaire : 60 EUR par rouleau de 100 flèches)</p>
--	--	--	--

Néanmoins, entretemps quatre panneaux ont pu être placés au bloc 4a ; CSC et CGPM devraient bientôt en recevoir les clefs.

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

m. Point 13-08-VM-03: Question SLFP & CSC : Plan de circulation QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) Un CCB thématique tout entier consacré au Plan de Circulation du QRE a été organisé le 25 fév. 14 et les notules en ont été transmises aux membres du CCB sur DOCCOM et via l'Intranet (MITS : BOC08-14-00130956 du 13 Mar. 14).

(b) La proposition formulée au § n. (1) (b) du document cité ci-dessus, élargie aux propositions formulées par la CGSP et le SLFP a fait l'objet d'un avis motivé, lequel a recueilli l'avis favorable des membres du CCB Mil et l'accord de ceux du CCB Civ.

(c) A l'heure actuelle, les panneaux de circulation routière sont en cours d'installation en différentes phases en concertation avec le S3 du Bn QG QRE ; il a également été demandé un passage pour piétons à l'arrière du Bloc 1 pour lequel le fléchage est prévu.

(d) Way-ahead – TO DO

- Acquisition d'un panneau d'information électronique pour le local de garde, bloc 20 (note MITS 14-00175235 du 08 Avr 14 adressée au MR C&I-I)
- Demande d'impression de cartes plastifiées « parking non autorisé, à la 2ème infraction, le Comd Qu a le pouvoir d'interdire l'accès du quartier à votre véhicule pendant 30 jours », cela concerne surtout les alentours des blocs 11, 12 et 13. Les représentants syndicaux soulignent que de plus en plus de véhicules civils squattent les emplacements prévus pour les véhicules militaires ; le Président souhaite qu'un mail lui soit adressé à ce sujet.

- *Marquage routier : Les triangles sur pointe (ou dents de dragon) sont en cours de remplacement par des lignes continues.*

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

n. Point 13-08-VM-04: point mis à l'ordre du jour à la demande du SLFP: Capacité et disponibilité des Veh Mil du 1 CRI par rapport aux missions

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) *En ce qui concerne le marquage des véhicules et la pose de gyrophares pour les mouvements en TMB : MRSys-L/E a passé contrat OLP270 avec la firme AUTOGRAPHE. Les utilisateurs des 03 VW AMAROK du 1CRI peuvent donc prendre contact avec la firme en question pour en faire l'installation.*
- (b) *En ce qui concerne les chaînes à neige : celles-ci ont été commandées (SREQ 5949236) auprès du magasin DWBE de Berlaar.*
- (c) *Pour ce qui concerne les véhicules en général, se référer à ce qui a été dit à propos du pooling.*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLOTURE.

o. Point 13-08-MM-02: Info concernant Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE

(1) Résumé succinct des discussion :

- (a) *La CGPM a formulé une question relative à l'installation d'une station de vélos urbains partagés à hauteur du parking de bus situé en face du quartier.*
- (b) *Le Président du CCB a directement écrit au Secrétaire d'Etat en charge de la mobilité en RBC (MITS 1400219815 du 09 Mai 14) quant à l'étude de l'implantation d'un point VILLO aux environs du QRE, à ce jour, sans davantage de réponse.*
- (c) *Un mail de rappel a été envoyé au cabinet du Secrétaire d'Etat le 05 Sep. 14, après un contact téléphonique avec l'un des collaborateurs du cabinet (Info CGPM à l'attention de Mr Alain LEBRUN). Aucune réponse n'a encore été reçue.*
- (d) *Le point VILLO a été repris comme prioritaire dans le plan de mobilité d'entreprise.*

(e) Ce point sera également mis à l'ordre du jour du prochain audit de mobilité mené par Bruxelles Environnement.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions: ce point reste ouvert.

p. Point 14-08-AM-01 : Question de la CGSP relative au contrôle des ponts élévateurs du Bloc 22 (UTB) et la signalisation à mettre en place à proximité du conteneur où sont stockés les produits dangereux de la POLFED.

(1) Résumé succinct des discussions

Des questions ont été posées en lien avec la tournée d'inspection susmentionnée.

Le Président du CCB est conscient du problème et le lie au rôle à jouer par le 1^{er} Ech Infra dans le contrôle périodique des installations, conformément aux nouvelles directives CMI

Après avoir constaté que le pont élévateur à quatre colonnes et les deux ponts élévateurs à deux colonnes n'étaient pas contrôlés périodiquement, le SLPPT a décidé de les mettre temporairement hors service. L'un des deux ponts élévateurs à deux colonnes a, dès le lendemain, été contrôlé par AIB-Vinçotte (aux frais de la POLFED) et est depuis conjointement utilisé par l'UTB et la POLFED.

En concertation avec le Gest Mat MRC&I-I/D/L, le SLPPT08 a transmis les informations nécessaires à l'adaptation des ASSENTA, conformément à la nouvelle nomenclature IMD. Le Gest Mat a créé les WPPM's (Preventive Maint Schedules), avec pour conséquence que les WORKS sont désormais automatiquement mis en œuvre dans ILIAS. A présent, les WOSRV (Introduction of Service / Work requests) sont lancés par MRC-DSQI (1^{er} Sgt Chef VAN HERREWEGHE), mais vu que celui-ci ne maîtrise pas bien ILIS, il sera aidé dans sa tâche par le spécialiste du S4 Bn QG QRE.

Dans cette optique, il est également signalé que les panneaux LS et HS seront produits en série et que les bons de commande pour le conseiller en prévention et les inspections périodiques transmises à EDTC BTV.

Contact a été pris avec le mécanicien de POLFED pour voir les produits stockés ; il s'agit d'un seul fût de 50 litres d'huile pour moteur dont le



point d'inflammation est supérieur à 200°C. Un pictogramme (matières inflammables à une température comprise entre 0°C et 21°C) n'est donc pas nécessaire. Un pictogramme « défense de fumer » sera néanmoins placé. Contact a été pris avec le conseiller en prévention de POLFED (Mr Juan Carlos LAURO) pour qu'il mette les MSDS

nécessaires à disposition du mécanicien, et ce, en rapport avec l'emploi des EPI, notamment en ce qui concerne d'autres risques exigeant pictogramme (comme les possibilités d'irritations cutanées). De toute manière, le SLPPT08 veillera à fournir le pictogramme « défense de fumer »

q. Point 13-08-VM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage des abris à vélos

1. *Le SLFT (par la voix de Mr VAN TEMSCHE) expose qu'il est quasi impossible d'aligner convenablement les vélos et de les cadenasser dans l'obscurité et demande qu'un point d'éclairage soit prévu.*
2. *Ce point est repris dans la liste des actions à coordonner au sein du QRE sous l'Item 74 « abris pour vélos ».*
3. *Il sera contrôlé au cas par cas s'il est possible de placer un support mural ou un spot au départ d'un bâtiment adjacent, ce qui a déjà été réalisé au Bloc 11 bis.*
4. *Une autre possibilité serait de monter un projecteur halogène orientable sur le poteau d'éclairage le plus proche de manière à fournir l'éclairage nécessaire.*

r. Point 14-08-OM-03 : Plan de mobilité d'entreprise QRE

1. *Le Plan de Mobilité d'entreprise QRE doit être transmis à Bruxelles Environnement par le Fac Mgt du Bn QG QRE pour le 15 Jan 15 au plus tard. On en profitera pour relancer la problématique VILLO.*
2. *Ce document sera publié sur le sharepoint et sur Doccom.*
3. *Vos éventuels avis, remarques ou propositions de modifications doivent être communiqués AVANT le 10 Jan 15.*

s. Point 14-08-OM-04 : Plan locaux de prévention 2014 des Unités, rapide bilan

Le président donne tour à tour la parole aux représentants des différents employeurs. Pour IAD, ICRI, Gp MP, Bn QG, DGBF, MRMgt, DGJM, ACOS O&T, COMOPSMED, COMOPSAIR, CIDMat, tout est OK. Le représentant d'ACOS STRAT regrette l'absence de Hand Over de son prédécesseur. COMOPSLAND et DGCOM déplorent des problèmes d'infrastructure récurrents.

t. Tour de table et questions soulevées précédemment

- (1) *Installation de la ventilation dans la zone de travail "UV flatbed printer Arizona" (nécessitée par le dégagement d'ozone) : WORK 45081064 stipule que les travaux seront exécutés dans le cadre du contrat UTO. Le responsable (1SgtChef Fabrice DERASSE a déjà reçu un devis, tandis qu'un autre devis a été demandé (tant téléphoniquement que par mail à Dalkia pour le placement de six aérateurs pour le local en question.*
- (2) *Point CGPM relatif aux taches brunes aux plafonds des installations sanitaires du Bloc 1 : des plaques en Rockfon de différentes dimensions ont été commandées et livrées au Mag DS21. Le SLPPT a lancé le WORK 45399342 pour le remplacement des plaques abimées. Un des techniciens en charge de ce travail s'est inquiété de ce que ces anciennes plaques pouvaient éventuellement contenir de l'amiante. Le laboratoire CABO de l'ERM a analysé un échantillon et confirmé que celui-ci n'en contenait pas. Les travaux ont été planifiés pour être exécutés par l'Infra au cours du mois de Jan 2015.*
- (3) *Liste POC's des unités : il est à nouveau demandé avec insistance aux membres du CCB leur appui pour la finalisation des listes des POC's des unités et de la liste des numéros de téléphone des membres de la cellule de crise. SLPPT est d'avis de prévoir un point « mise à jour des listes de POC's » à l'ordre du jour sur base annuelle, lors du 1^{er} CCB de l'année et la présentation des PLP.*

PROCHAINE REUNION CCB: Mardi 240900 Fev 15 (bloc 6 bibliothèque).

Planning du 1er CCB 2015:


- 24 Fev 2015 à 09.00Hr, avec présentation des PLP 2015 des Unités.

Le Secrétaire,



*Jean-François VAN CAULAERT
Lieutenant-colonel Rés*

Le Président,



*Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel*

