

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

15-00021959

**NOTULEN Nr 37 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN**

16 Dec 14

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

DAGORDE

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 16 Sep 14.	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (3de Trim 2014) (Voornaamste activiteiten: zie driemaandelijks verslag)	
14-08-OM-01	Goedkeuren van het RIO versie 2014	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 3de Trim 2014	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand MG KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 3deTrim 2014	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht: voorstel voor het organiseren van een brainstorming	
13-08-VM-01	Vraag VSOA (BOC van 13 Dec 12): Syndicale borden blok 1en 13	
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de omgeving van het KKE	
13-08-VM-03	Vraag VSOA – vraag ACV-OD:	
13-08-CC-02	Verkeersplan KKE – actuele stand van zaken	
13-08-VM-04	Agendapunt VSOA: capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdracht	
14-08-AM-01	Agendapunt CGSP: TEB blok 22: keuringen hefbruggen – Signalisatie Ctr met producten met gevaarlijke eigenschappen ter beschikking gesteld van FEDPOL.	

14-08-OM-03	Bedrijfsvervoersplan KKE	
14-08-OM-04	Summiere stand van zaken LPP 2014 van de Eenh	
	Behandeling vragen tafelronde BOC van 16 Sep 14, tafelronde en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- (1) Voorzitter: Lt Kol LAFORCE Bn HK Def St - KKE
 (2) Plaatsvervangend Vz: nihil
 (3) Srt: LtKol (R) VAN CAULAERT Bn HK Def St -KKE

(4) Leden(Mil):

- Kol VANHOOF DGMR
- Kol HAVERMANS ACOS O&T
- AJM DULLAERT COMOPSAIR
- Cdt MEUNIER COMOPSLAND
- Lt PALLEMANS COIMOPSMED
- Lt v/h Vlw VIAENE Bn HK Def St - KKE
- LtKol BAERT DG COM
- Maj VESTERS DGBF
- Cdt d'Avi PAINDAVEINE ACOS STRAT
- Cdt FIEVET IAD
- Maj CHRISTIAENS MP Gp

(5) Leden(Burger):

- Kol VANHOOF DGMR
- LtKol PEETERS DGJM
- Kol HAVERMANS ACOS O&T
- Kol VANDERREYDT CC Infra
- Mr VAN DAMME I CRI
- LtKol BAERT DG COM
- Maj VESTERS DGBF
- Cdt BRACKE CIDMat
- Maj CHRISTIAENS Gp MP

(6) Afwezig: nihil

(7) Verontschuldigd:

- LtKol VANDENBULCKE ACOS IS
- Maj VANDEN DRIESSCHE CIDMat

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE – LDPBW08 – preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK - médecin du travail

b. Verontschuldigd:

- ISgtChef CHOUBANE - preventieadviseur

c. Afwezig: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP(1) Aanwezigen:(a) Leden :

- Mr. VAN TEMSCHE
- Mr. MERTENS

(b) Technici:

-

Verontschuldigd: nihilb. ACV - CSC(1) Aanwezigen:(a) Leden: geen(b) Technici:(2) Verontschuldigd: Nihilc. ACOD - CGSP(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mr MILER
- Mr DECROIX
- Mr SMEKENS
- Mr POUPART
- Mr VINCK

(b) Technici: Nihil(2) Verontschuldigd: Nihild. ACMP – CGPM(1) Aanwezigen:(a) Leden:

- Mr HINDERYCKX
- Mr MASSART

(b) Technici: Nihil(c) Verontschuldigd: - Mr LEBRUN

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

Het BOC08 zoekt nog steeds een kandidaat plaatsvervangend voorzitter die volgens de modaliteiten bepaald door MLV en het RIO een burger Niv I dient te zijn.

De Voorzitter verwelkomt Kol Dirk VANDERREYDT (CC INFRA) en bedankt Mr VANDAMME, dit was zijn laatste BOC, hij verwelkomt tevens Cdt Jacques PAINDEVEINE (effectief lid voor het Mil BOC voor ACOS STRAT) en hij verontschuldigd de afwezigheden van LtCol VAN DEN BULCKE (ACOS IS) en Maj VANDEN DRIESSCHE (CIDMat).

En wat betreft de afvaardiging van de overheid aan het BOC zal er een voorstel aan de eenheden overgemaakt worden door de Voorzitter en daarna overgemaakt aan HRA voor goedkeuring

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 21 Mei 14

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 16 Sep 14 (MITS 14-00422778 van 23 Sep 14) werden gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2014 (opmerking: het betreft hier het BOC met betrekking tot het tweede trimester van 2014):

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx

De notulen werden ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden (DGHR-SPS-SYNAVAK001 van 09 Dec 13).

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

c. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3de Trim 2014):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 3^{de} trimester van 2014.

Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- 01 Jul 14: uitvoeren van een risicoanalyse voor het plaatsen van tetra ASTRID antennes op het dak van de blok 10 MP Gp waaruit de noodzaak aan een hoogwerker met een reikwijdte van 25 m naar voor komt .
- 01 Jul 14: inventarisatie pictogrammen voor blok 15 gedeelte CC V& C Sv GEO
- 01 Jul 14: ontvangst haalbaarheidsstudie voor fabricatie & montage roosters afdekplaten voor smeerputten Maint TEB & ACOS IS.
- 09 Jul 14: Nota aan MRC&I-I/S met behoefte uitdrukking voor het verwerven van verkeersborden (MITS 14-00317736 van 09 Jul 14), in het kader van het thematisch BOC "verkeersplan KKE" inclusief de bestelling van de nodige materialen (grind, rijzand, cement) op het open contract bouwmaterialen.
- 10 Jul 14: actie voor het bedelen van nieuwe ergonomische stoelen t.t.z. voorrang voor het Pers die er het meest behoefte aan hebben.
- Jul – Aug 14: verschillende interventies bij SEMI HYPESTCONTROL voor het vernietigen van wespennesten.
- 31 Jul 14: Resultaten van analyses naar verontreinigen en drinkbaarheid water in blok 7bis, blok 11bis keuken en blok 13 keuken.
- 01 Aug 14: tussenkomst bij Infra plateau dat ALLINDUS de dampkappen van keuken blok 13 niet grondig heeft gereinigd. Een PV van vaststelling werd aangetekend overgemaakt aan de firma alsook werd de firma terug geconvoceerd.
- 01 Aug 14: serialisatie van de hefbruggen van TEB volgens de procedure CMI in samenwerking met de MatMan MR C&I-I/D/L?
- 18 Aug 14: nota aan Staats Srt voor Mobiliteit BHG voor de analyse & studie van de installatie van een VILLO punt in de omgeving KKE.
- 18 Aug 14: Info aan MP Gp m.b.t. het feit dat met de catalogoog "gelaatsbescherming" etuis voor hun motorbrillen kunnen worden besteld.
- 19 Aug 14: in overleg met Infra zijn we er eindelijk in geslaagd de extractiesystemen voor uitlaatgassen in de Maint in orde te stellen.
- 22 Aug 14: (nota BnHK-KKE-BOC08-14-00390821): nota gericht aan MRC&I-I betreffende het afbrokkelen van vulstenen in blok 14S_E1_E2.
- 22 Aug 14: RA voor de demontage van een fiche archiveringssysteem type raderkast met mechanische aandrijving.
- 03 Sep 14: werkpostanalyse voor bijkomend TFT scherm t.v.v. een Majoor van DGBF. Een nota (MITS-14-00415629 van 17 Sep 14) werd overgemaakt aan de MatMan MRC&I-CIS/S Info de klant.
- 04 Sep 14: Sp aan ACOS O&T voor het voorzien van een tijdelijke vestiaire op het 7^{de} verdiep van blok 1.
- Sep 14: offerte voor EA06 vitrinekasten met sleutel bij de firma's Eurogate en WPInternational.
- Verschillende interventies werden gevraagd aan Nijvel (SEMI) voor de vernietiging van wespennesten en een geval van vlooiën.
- Sp aan MRSys-L voor het bekomen van oordopjes bij CP24 (CC M&P) voor demonstratievuren in Leopoldsburg.
- Opstellen van een GANTT planning voor de uit te voeren werken in de keuken van de Mess blok 13.
- 29 Sep 14: nota, gericht aan MRSys-L (MITS 14-0043269) betreffende de pooling van ondergebruikte commerciële Vtg alsook 4x4 Vtg die louter worden gebruikt voor verplaatsingen op goede wegen bij de MobCen / RTC.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 14-08-OM-01: RIO 2014 (HRA-R-RSP)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Op basis van de opmerking van Mr STEVENS (VSOA) betreffende een grondige herziening van de inhoud van het RIO werd het RIO aangepast. De aanpassingen zijn gemerkt met een grijze achtergrond. De voornaamste aanpassingen betreffen:

- Het gebruik van Docom (Art 4);
- Het Art meldt dat het permanent lid of eventueel zijn plaatsvervanger dient te zetelen voor de volledige duur van het BOC (Art 6);
- Teksten die wetgevende of regelgevende bevoegdheden toewijzen aan het BOC, waarvoor een lokaal overleg vereist is (vb. glijtijden & middagpauze);
- Gebeurtenissen waarvoor het overleg niet vereist is (veiligheid van het land, natuurrampen) (Art 14);
- Besluit van vorming van werkgroepen / Org van technische vergaderingen (Art 16. 4°)

De basistekst van het nieuwe officiële RIO werd integraal opgenomen in Het RIO BOC 08. De bijlagen werden aangepast en een Bijl E werd bijgevoegd voor het opnemen van aanvullingen en verduidelijkingen specifiek BOC 08. De aangepaste RIO NL en FR werden gepubliceerd op DOCCOM.

Een aantal aanpassingen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van de vertegenwoordiging van de werkgever werd ons eveneens overgemaakt:

COMOPSLAND: permanent lid Mil BOC: LtKol Eddy CLAESSENS
 ACOS STRAT: permanent lid Mil BOC: Cdt Jacques PAINDAVEINE
 Bn HK Def St Evere: permanent lid Mil BOC: Lt Ingrid VIAENE (S1)
 DGMR: plaatsvervangend lid Mil en Civ BOC: LtKol Piet VERLINDEN

Aan de leden van het BOC werd gevraagd om het nieuw ontwerp van RIO BOC 08 te evalueren en hun adviezen, opmerkingen, aanpassingen aan de lijsten van de vertegenwoordiging over te maken. Er werden geen opmerkingen overgemaakt.

Aan de leden van het BOC wordt gevraagd het RIO goed te keuren.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

e. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 3^{de} trimester 2014 (Jul – Aug – Jun 14)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met specifieke arbeidsongevallen die in het 3^{de} trimester in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zullen terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag gepubliceerd op DOCCOM:

(a) Totaal aantal incidenten en ongevallen: 11

- (b) *Geen ernstige of zeer ernstige ongevallen*
- (c) *Gewone arbeidsongevallen op het werk: 3 met in totaal 54 dagen werkverlet*
- *Behandelen van lasten (kasten) / plotse pijnscheut in rug / lumbago / 40 dagen / BBS en arbeidsmiddelen gebruiken voor verplaatsen lasten.*
 - *Behandelen van lasten (farden) / struikelen over eigen voeten) / kneuzingen en schaafwonden aan het gezicht / 4 dagen / BBS en hulpmiddel gebruiken voor vervoer documentatie.*
 - *Val op de begane grond / struikelen tegen rand van trottoir / botbreuk rechterhand / 8 dagen / BBS*
- (d) *Arbeidswegongevallen: 3 met 8 dagen werkverlet*
- *Motorongeval MP Gp / onder uit geschoven met de motor op een nat wegdek / spijscheur rechter adductoren / 6 dagen / Aangepaste snelheid bij het vetrekken in functie van de weersomstandigheden*
 - *Motorongeval MP Gp / ontwijken van een stilstaande vrachtwagen en ten val gekomen op de trambedding / 0 dagen / Kneuzingen aan rechter heup, schouder en knie.*
 - *Motorongeval MP Gp / achteraan aangereden door auto / 2 dagen / pijn aan nek en knie / CAP DGCOM*
- (e) *woon-werkverkeer: 2 met in totaal 14 dagen werkverlet*
- *Afstappen trein/ plotse pijnscheut / beschadiging kraakbeen patella / 4 dagen / BBS*
 - *Motorongeval/ aangereden door auto / verrekking pols / 10 dagen/ BBS*
- (f) *Sportongevallen: 3 met in totaal 13 dagen werkverlet*
- *Tijdens het lopen op de Finse piste / spijscheur aan rechterkuit / 0 dagen / opwarmingsoefeningen voor het sporten*
 - *Tijdens het lopen / voet omgeslagen / 0 dagen werkverlet / BBS*
 - *Tijdens het stepdansen / spierversrekking / 13 dagen werkverlet / opwarmingsoefeningen voor het sporten*

Op 09 Jan organiseert LDPBW08 een informatiesessie prioritair voor de preventieassistenten in PEUTIE teneinde ze te vormen in het gebruik van de applicatie arbeidsongevallen. Volgende sessies dienen voorzien te worden voor de andere actoren van preventie met prioriteit voor de CSM en de CO gezien zijn data dienen in te voeren in de applicatie. Het probleem voor Evere is dat bepaalde FE meerdere CO's hebben maar in de MySQL database is een relatie Eenheid – CO van 1 op 1 gedefinieerd.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.

f. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) *333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. MRC&I-CIS-14-00257777 van 03 Jun 14 werd de gestandaardiseerde nieuwe verkorte Tf nummering overgemaakt aan de Eenh. De 1000 is echter nog steeds actief. Ook voor andere Dst werden gestandaardiseerde Nr gecreëerd (Infra helpdesk: *345)
- (b) De aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw werd overgemaakt aan DGCOM PHD is nog steeds "on hold" in afwachting dat de VOIP centrale in Evere zal worden uitgerold. (from TSS CIS: planning eind 2015).
- (c) De Eenh kunnen echter in afwachting van een kwaliteitspictogram op forex plaat een aantal papieren Ex in kleur afdrukken en afficheren op de ad-valvas. U vindt het betreffende pictogram terug binnen het webpart "Module eerste zorgen":
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx
- (d) De nominatieve lijst van de hulpverleners Kw werd gepubliceerd op internet en de preventie-assistenten van de Eenh hebben schrijfrechten op de betreffende DocLib waardoor ze veranderingen / aanpassingen zelf kunnen aanbrengen (efficiënter beheer van alle nominatieve POC lijsten van het Kw). U vindt de lijsten terug op binnen het webpart "POC Eenheden op URL":
http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx

Ondertussen hebben we met de Sp van Kolonel VAN LOO een aantal inschrijvingen voor de basisvorming en de heropfrissing OFO terug geïnitieerd en overgemaakt aan Mevr Nadia KEBDANI (HRB). Sommige hulpverleners hebben ons geïnformeerd dat ze ondertussen de Vmg hebben genoten en de oproepsbrief hebben ontvangen.

Follow up – TODO:

- (a) Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD (besteld naar nog niet geleverd door entry point "CC V&C")
- (b) Bewaking vorming hulpverleners in 2015
- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.
- g. Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

- (a) Het INP KKE versie NL werd op het vorige BOC van 16 Sep 14 goedgekeurd door de leden van het BOC.
- (b) Het INP werd ondertussen vertaald in het FR en zal gepubliceerd worden op DOCCOM en Intranet door de Srt BOC en werd gecheckt

met de NL versie.

- (c) De deelmodules die op UNCLASS hosts mogen worden gepubliceerd vindt u bijgevolg terug op Doccom alsook op binnen de webpart "intern noodplan actie modules op intranet URL:
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx
- (d) Een aantal Eenh hebben als mogelijk lid van de crisiscel de Offr op de hoogte / Offr met weekdienst / Offr met permanentie naar voor gebracht. Ik heb hiervoor de nuttige Info (dienstgsm) ontvangen van ACOS IS, IRCI en COMOPSAIR, Bn HK KKE en IAD.
- (e) Voorstel: de POC eenheden die eventueel kunnen worden opgeroepen als lid van de crisiscel zijn de Offr met weekdienst / Offr met permanentie / Offr op de hoogte van de Eenh.
- (f) TODO:
- Bewaken van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern TfNr, email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)
 - Publicatie FR modules op intranet
 - Aanpassen van de module "milieu-incident betreffende de nieuwe spillkits voor PMGE.
 - Informatiesessies betreffende de verschillende modules voor de stakeholders en de actoren, hernomen binnen de deelmodules (eerste instantie vooral de Offr met wacht – Pers met wachtdienst)

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

h. Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De voorpost Evere van de domestieke brandweer werd gesloten en verhuisd naar de voorpost Paul Brien (3Km van KKE). Per mail werd gevraagd wat de aanrijtijd is van de brandweer vanaf deze nieuwe voorpost: antwoord van de brandweer: tussen 7 & 10 Min (verwerking door 112 centrale + alarm + uitrukken + traject).
- (b) Op 12 Aug 14 werden verschillende bestelbrieven overgemaakt aan Dalkia op basis van de offertes van een onderaannemer voor renovatie / plaatsing brandalarm- branddetectiesystemen in de blokken 12, 13, 20 en 4A CKKE.

De tobogans werden van blok 1 werden terug in orde gezet met Sp van Rocourt (plaatsen van een steun ter hoogte van de verandering van inclinatie en met Sp van Saffraanberg (herstel met composietmaterialen en polijsten). Het is nu de bedoeling om volgend jaar een Ev Oefte organiseren met verticale en horizontale evacuatie.

- (c) De door de MatMan MRSys-S/E/PP erkende behoefte buiten Cat oranje fluoasjes in vlamvertragend Mat (nota BN HK KKE-BOC08-13-00561535 van 27 Nov 13) werden geleverd aan het Mag DSR2 van

de S4 van het Bn HK Def St KKE. De nominatieve lijst van de leden van de 1^{ste} Int Plg werd overgemaakt aan de Mag DSR2 (1SgtChef Robert TESSE). De leden van de 1^{ste} Int Plg zullen geconvoceerd worden voor het afhalen van de betreffende fluojas.

- (d) Een groot aantal pictogrammen brandblusmiddelen, Info betreffende het verdiep) werden reeds geleverd door het entry point CC M&P (CP24 – verwerving op open contract) en werden o.a. geïnstalleerd in blok 1.
- (e) De laatste fotoluminescente pijlen werden eveneens geplaatst in blok 1. De werken in gang van MRMgt werden immers beëindigd.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Rondgangen 3^{de} en 4^{de} Trim 2014
- 23 Jul 14: Rondgang ACOS IS

Rondgangen 4^{de} Trim 2014
- 06 Nov 14: Bn HK Def St KKE + MRSys-S (aansluitend Ev Oef)
- 13 Nov 14: TEB Det Brussel

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

j. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Met betrekking tot de uitgevoerde risicoanalyses:

- **Taak RA “inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl:** dito werd overgemaakt aan MRMgt voor opmerkingen en ondertussen De risicoanalyse werd nog niet overgemaakt met Maj Jean-Michel VAN HELLEPUTTE en Mr Thuan PHANVAN. Ze werd nog niet terug overgemaakt.
De goedgekeurde RA zal dan gebruikt worden voor de uitdrukking van behoefte van nodige, specifieke ARM en de kwantitatieve uitdrukking van behoefte PBM. In die optiek ook vermelden dat er ook een probleem is qua beschikbaarheid van de dienstVtg op basis van de opdrachten en het aantal afgelegde Km.
- 01 Jul 14: **Risicoanalyse plaatsen TETRA ASTRID antennes:** Op vraag van de Gp MP werd een taakrisicoanalyse uitgevoerd voor het plaatsen van Tetra Astrid netwerk antennes op de uithoeken van het plat dak van blok 10 door specialisten van BEAUVECHAIN. Het voornaamste advies van LDPBW is het gebruik van een hoogwerker 4x4 Gn en het gebruik van de PBM “werken op hoogte”. De MatMan MRC&I-CIS CIS-O-CPI-STRAT-RADIO

(ISC Patrick HEYSKENS) stelt wel dat wij voor een hoogwerker dienen te zorgen.

- *Risicoanalyse demontage van een fiche archiveringssysteem type raderkast met mechanische aandrijving (3f motor – tandwielen – ketting): op vraag van ACOS IS hebben we deze RA uitgevoerd. De demontage werken zullen worden uitgevoerd door Infra plateau (WORK 45703894).*
- *Op vraag van de MatMan MRC&I-CIS-S-EUS en op basis van een Med certificaat van de AG voor een bijkomend scherm werden 1 werkpostanalyses beeldschermwerk uitgevoerd bij 1 werknemer van DGBF en 1 werknemer van MRMP. De nota met de behoefte uitdrukking van het bijkomend scherm werden overgemaakt aan de betreffende MatMan.*
- *Generieke risicoanalyse «beeldschermwerk»: Deze RA werd gefinaliseerd en gepubliceerd op intranet.*

(b) RA in de pipeline:

- *Generieke RA “psychosociale belasting”*
- *Taakrisicoanalyse inspecteurs IDTC “hijstoestellen” op basis van een activiteitenlijst, geleverd door de betreffende inspecteurs (Coord met Maj Van Helleputte).*
- *RA “new MTLG- PHEF*
- *Taakrisicoanalyse schilder-glazenmaker & ElecMec Infra*

Met betrekking tot PBM:

- *Uitdrukking behoefte voor lage beschermingsschoenen voor de schilders van Infra plateau*
- *Sp voor verwerving etuis voor de veiligheidsbrillen van de MP Gp*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft open.

k. Punt 13-08-OM-02: Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht: voorstel tot het organiseren van een brainstorming

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Het was de intentie van de Vz om een Tech vergadering te organiseren op datum van 30 Sep 14 met de specialisten van de werknemersverenigingen, met de AMT (Kol CARTON of Adj, Dr GOEDERT, Dr DECOCK, PrO AMT (Kol VAN LOO of Adj),... teneinde de vorm en inhoud vast te leggen betreffende de inhoud van de voorafgaande technische vergadering voor het voorleggen van de lijsten AMT. van het arbeidsgeneeskundig onderzoek en dit in functie van de specifieke risico 's, verbonden aan de werkposten en de activiteiten.*
- (b) Deze brainstorming werd niet georganiseerd wegens:*
 - *De onbeschikbaarheid van de uitgenodigden van ACOSWB.*
 - *De nieuwe uitgewerkte methodiek uitgewerkt de manier dat de Eenh hun functie- en naamlijsten gezondheidstoezicht dienen*

voor te leggen (Nota ACOSWB-14-00445607 van 08 Okt 14) onder andere op basis van de richtlijn ACWB-GID-WRKPR-021 (veiligheidsfuncties, functies verhoogde waakzaamheid, activiteiten met welbepaald risico en activiteiten verbonden met voedingswaren).

- (c) De aan ons overgemaakte lijsten gezondheidstoezicht blijven consulteerbaar bij ons behalve die van ACOS IS.
- (d) Ze kunnen bij ACOS IS of bij de rondgang ACOS IS geconsulteerd worden voor zover de leden van de vakverenigingen beschikken over de juiste veiligheidsmachtiging (NATO Secret)
- (e) ACV-OD et VSOA gaven met betrekking tot bovenstaande een ongunstig advies te meer omdat voorafgaand aan het BOC overleg van de lijsten geen Tech vergaderingen werden belegd.
- (f) Vanaf volgend jaar zal terug de nota betreffende de nominatieve lijst van het Pers Def onderworpen aan het gezondheidstoezicht worden verspreid door ACOS WB-IDPBW-AMT

(2) Met redenen omkleed advies: De Vz stelt voor een Tech vergadering te organiseren op datum van 20 Jan 15 met de specialisten van de werknemersverenigingen met de AMT (Kol CARTON of Adj, Dr GOEDERT, Dr , PrO AMT (Kol VAN LOO of Adj),... teneinde de vorm en inhoud vast te leggen betreffende de Tech vergadering vast te leggen van het arbeidsgeneeskundig onderzoek en dit in functie van de specifieke risico's, verbonden aan de werkposten en de activiteiten.

(3) LDPBW merkt op dat o.a. de applicatie digitalisatie werkpostfiches zeker naar specifieke risico's hiervoor als tool voor de Tech vergadering kan gebruikt worden.

(4) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

1. 13-08-VM-01: Vraag VSOA: syndicale borden blok 1

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Actuele Sit:

In het kader van de vraag naar mogelijke behoeften op de Cat voor lokale aankopen 373 heb ik op basis van een prospectie het nodige Bg gevraagd voor EA 06 Infoborden. De MatMan heeft me bevestigd dat op deze Cat geen Bg ruimte meer is voorzien. Een volledig lijstje van de behoeften op deze Cat vindt u hieronder.

Mat	Prix total HTVA	Nb	Justification
Couteau de sécurité	150 EUR	10 EA	Aux 2 cuisines Mess 4100 & Club QRE, plusieurs employés ont eu des accidents de travail en se blessant les mains (coupures) en ouvrant des emballages de denrées en folie et/ou en straps en matière synthétique

			<i>ou métallique. Afin d'éliminer ce risque, on a donné comme mesure de prévention sur le rapport d'examen de l'accident de travail de prévoir des couteaux de sécurité. (prix unitaire : 15 EUR/pièce)</i>
<i>Système Lockout / Tagout</i>	<i>650 EUR</i>	<i>EA 2 collets multi-cadenas et EA 6 cadenas en différent couleurs chacun avec son propre clé et un clé type « passepartout » de réserve</i>	<i>Les ElecMec du plateau Infra travaillent régulièrement à une même installation basse tension évidemment après la mise hors tension les circuits. Néanmoins, il existe toujours un risque d'enclenchement par accident avec un risque de l'électrocution d'un ElecMec qui ne sait pas que le circuit est sur tension. Le système de « lockout » est composé de collets multi-cadenas (EA 02 : prix unitaire HTVA 35 EUR) et de cadenas de différent couleurs (EA06 : prix unitaire HTVA 50 EUR)</i>
<i>Panneau d'information pour syndicats représentatifs et agréés</i>	<i>Offre de prix demandé (voir Ann)</i>	<i>6 EA (1500EUR)</i>	<i>Depuis le CCB du 13 Dec 12, les syndicats demandent d'installer des panneaux d'information « type armoire vitrine » au bloc 1 leurs permettant d'afficher des données pour les employés qu'ils représentent relatif à l'assistance syndicale, le CCB et les thèmes relatifs au bien-être. Dernière Ref: PV de la réunion du CCB08 du 21 Mai 14-00260007 du 03 Jun 14</i>
<i>Flèches photoluminescentes</i>	<i>1200 EUR</i>	<i>20 EA</i>	<i>Une analyse de risques incendie « installations ACOS IS » a été approuvée par les membres du CCB lors du CCB du 21 Mai 14 (PV de la réunion du CCB08 du 21 Mai 14-00260007 du 03 Jun 14). Une des mesures de prévention retenue est d'installer des flèches photoluminescentes dans les couloirs au niveau des plinthes avec priorité des blocs ou le compartimentage entre ailes n'existe pas, ou il y a beaucoup d'archives (grand et rapide dégagement des gaz de pyrolyse diminuant la visibilité). Analyse de risques est visée et signée par le CO ACOS IS est disponible chez SLPPT08 (prix unitaire : 60 EUR par rouleau de 100 flèches)</i>

Ondertussen werden wel EA04 borden geplaatst in blok 4A.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

m. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Een thematisch BOC m.b.t. het verkeersplan KKE werd georganiseerd op 25 Feb 14 en de notulen werden overgemaakt aan de leden van het BOC op Doccom en op intranet (MITS: BOC08-14-00130956 van 13 Mar 14).
- (b) Het met Par n.(1)(b) geformuleerde voorstel in het hierboven geciteerd van MROA uitgebreid met de geciteerde voorstellen ACOD en VSOA kreeg een gunstig advies van de leden van het Mil BOC / gunstig akkoord van de leden van het Civ BOC.
- (c) Actueel worden de verkeersborden in verschillende fasen geplaatst in overleg met de S3 Bn HK KKE. Ook is waar gevraagd een voetpad aangebracht en werden de richtingspijlen voorzien.
- (d) Way-ahead - TODO
 - Verwerving van een elektronisch Infobord te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I);
 - Aanvraag fabricatie geplastificeerde kaartjes "parkeren op niet voorziene plaats. Bij 2de inbreuk zal de KwComd U gedurende 30 dagen Kw verbod opleggen".
 - Drakentanden (voorrang verlenen), dienen volle lijnen te worden

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

n. Punt 13-08-VM-04: agendapunt VSOA: Capaciteit en beschikbaarheid van de Mil Vtg van IRCI versus de opdrachten

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Betreffende de voertuigmarkering en het aanbrengen van een zwaailicht voor bewegingen op TMB: MRSys-L/E heeft een contract OLP270 gerealiseerd met de firma AUTOGRAPHE. De gebruikers IRCI kunnen in overleg met de firma de werken voor de installatie aanbrengen
- (b) Betreffende de sneeuwkettingen: de sneeuwkettingen werden met SREQ 5949236 besteld bij de store DWBE (Berlaar)
- (c) Betreffende het Al Vtg verwijzen naar de nota pooling.

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

o. Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.*
- (b) *Vz BOC heeft een rechtstreeks schrijven gericht aan de Staatssecretaris bevoegd voor mobiliteit van het BHG (MITS 1400219815 van 09 Mei 14) voor de studie / inplanting van een VILLO punt in de omgeving van het KKE. Tot op heden hebben we hierop geen antwoord ontvangen.*
- (c) *Een herinneringsmail werd overgemaakt aan het kabinet van de Staats Srt op 05 Sep 14 na een telefonisch contact met een medewerkster (Info ACMP t.a.v. Alain Lebrun). Op deze mail is nooit een antwoord gekomen.*
- (d) *Het VILLO punt werd nu hernomen als action item op het bedrijfsvervoerplan.*
- (e) *Dit punt wordt dan ook op de agenda geplaatst van de volgende Mobiliteitsaudit door Brussel leefmilieu (BIM)*

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

p. 14-08-AM-01: Vraag CGSP betreffende de keuringen van de hefbruggen in blok 22 (TEB) en de signalisatie te plaatsen op de Ctr met producten met gevaarlijke eigenschappen ter beschikking gesteld van FEDPOL.

1. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De vragen werden gesteld naar aanleiding van de hierboven hernomen rondgang.

De Vz BOC is zich bewust van het probleem en dit is te wijten aan het feit dat het 1Ech Infra een belangrijke rol te spelen heeft in de serialisatie volgens de nieuwe richtlijnen CMI.

Nadat we hadden vastgesteld dat de vierkoloms- en de twee tweekoloms hefbruggen niet periodiek gekeurd waren heeft LDPBW08 ze tijdelijk buiten dienst gesteld. De twee koloms hefbrug werd de dag nadien periodiek gekeurd door AIB Vinçotte (betaald door FEDPOL). Deze brug wordt gemeenschappelijk gebruikt door TEB en FEDPOL.

In overleg met de MatMan MRC&I-I/D/L heeft LDPBW08 de nodige informatie overgemaakt voor de aanpassing van de ASSETA volgens de nieuwe nomenclatuur IMD. De MatMan heeft de WPPM's (Preventive Maint Schedules) gecreëerd en deze zijn gevallen en dus zijn bijgevolg de WORKS automatisch aangemaakt in ILIAS. Nu dienen de WOSRV (Introduction of service/work requests) gelanceerd te worden door MRC=DSQI (ISgtChef VAN HERREWEGHE). Gezien betrokkene ILIAS niet goed onder de knie heeft, zal hij worden geholpen door de superuser van S4 Bn HK KKE.

In deze optiek willen we ook melden dat de LS en HS borden gereserialiseerd werden en dat de bestelbrieven voor de RA en de periodieke keuringen werden overgemaakt aan de EDTC BTV.

Ik heb contact opgenomen met de mecaniciens FEDPOL om te zien welke producten gestockeerd zijn. Het betreft enkel een vat motorolie van 50l en



met een vlammpunt van > 200°C. Een pictogram (vloeistoffen met een vlammpunt tussen 0°C en 21°C) is bijgevolg niet nodig. Een pictogram "verboden te roken" zal wel worden toegepast. Ik heb mijn homoloog bij FEDPOL (Mr Juan Carlos LAURO) gecontacteerd of hij de betreffende MSDS ter beschikking kan stellen van de mecaniciens en dit naar het gebruik van PBM toe alsook naar mogelijk andere risico's die een pictogram vereisen (huidirritatie). LDPBW zal in alle geval zorgen voor een sticker "verboden te roken".

Ter herinnering: Op vraag van de werknemersorganisaties, stelt de Vz voor om het laatste BOC van het lopende jaar de bilan voor te leggen van de uitvoering van het plan t.t.z. van de bereikte en de niet-bereikte objectieven en dit onder samenvattende vorm.

q. Punt 13-08-VM-05: agendapunt VSOA: verlichting fietsstallingen in de winter

- 1. VSOA (Mr VAN TEMSCHE) stelt dat het quasi niet mogelijk is de fietsen deftig te stallen en af te sluiten in het duister en vraagt om een verlichtingspunt te voorzien.*
- 2. Dit punt werd hernomen op de Kw Coord Action Item 74 "fietsstallingen"*
- 3. Case per case zal ter hoogte van dito nagegaan worden of een wandarmatuur of spot gemonteerd een gebouw deze verlichting kan voorzien.*
- 4. Andere mogelijkheid is dat er een georiënteerde halogeenstraler wordt gemonteerd op een nabijgelegen verlichtingspaal, die dan de nodige verlichting werd voorzien*

r. Punt 14-08-OM-03: bedrijfsvervoersplan KKE

- 1. Het bedrijfsvervoersplan dient ten laatste op 15 Jan 15 overgemaakt te worden aan Brussel Leefmilieu door Fac Mgt van Bn HK KKE.*
- 2. Wij zullen dit document publiceren op sharepoint en Docom.*
- 3. Uw mogelijke adviezen – opmerkingen – voorstellen van aanpassingen worden gevraagd NLT 10 Jan 15.*

s. Punt 14-08-OM-04: summiere stand van zaken LPP2014 van de Eenh

De Vz geeft aan de vertegenwoordigers van de werkgevers één voor één het woord.

t. Behandeling vragen van het BOC van 21 Mei 14, tafelronde en DTG 1^{ste} BOC van 2015 (m.b.t. 4^{de} Trim 2014):


1. *Installatie ventilatie lokaal UV flatbedscanner: WORK 45081064 stelt dat de werken dienen uitgevoerd te worden op het contract UTO. De LA (ISgtChef Fabrice DERASSE) heeft al een offerte gevraagd en ik heb er bij Dalkia telefonisch en per mail op aangedrongen een offerte voor 6 luchtverversingen / Hr voor het lokaal te voorzien.*
2. *Punt ACMP betreffende de bruine vlekken op de plafonds van de sanitaire installaties van blok 1: de nodige platen rockfon in verschillende dimensies werden besteld en werden geleverd aan het Mag DS2I. LDPBW lanceerde de WORK 45399342 voor het vervangen van de platen. Een van de technici bracht ons een plaat en er was mogelijks een vermoeden dat het een asbestapplicatie betrof. Het labo CABO van de KMS onderzocht een staal en bevestigde ons dat het staal geen asbest bevat. De werken zullen door Infra gepland worden in Jan 2015.*
3. *Aan de leden van het BOC / vertegenwoordigers wordt andermaal met aandrang gevraagd hun Sp te leveren voor het finaliseren van de lijsten POC Eenh en de TfNr leden van de crisiscel. LDPBW adviseert om een item "update lijsten POC's" telkens te hernemen op het jaarlijks op het eerste BOC van het jaar voor te leggen LPP.*

VOLGENDE VERGADERING BOC: (blok 6 bibliotheek).

Planning van het eerste BOC 2015:


- ~~24~~ Feb 2015 om 09.00Hr

De Secretaris,



Jean-François VAN CAULAERT
Luitenant-kolonel Res

De Voorzitter,



Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel

