

22 OCT. 2015

1

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL DE LA DÉFENSE
N° 8

15-00403370

**PROCÈS-VERBAL N° 15-02 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION
DE BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU
06 OCT 15**

1. **Points inscrits à l'ordre du jour :**

N° ID.	DESCRIPTION	Délai fin des discussions
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 24 Fev. 15	
	Participation des unités au CCB 08	
15-08-OM-01	Mise en place d'une personne de confiance : 1LT DINJART ; approbation par le CCB	
15-08-OM-02	Mise en place d'un conseiller en prévention : Capt CORNU ; approbation par le CCB	
12-08-OM-04	Rapport trimestriel SLPPT 08 (1 ^{er} & 2 ^{ème} Trim. 2015)	
14-08-OM-01	Approbation du ROI version 2015	
12-08-OM-05	Accidents du travail (1 ^{er} & 2 ^{ème} Trim. 2015)	
10-08-OM-14	Situation premiers soins QRE	
09-08-VM-01	Plan interne d'urgence du QRE	
09-08-OM-16	Prévention Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)	
15-08-OM-03	Analyse de risques concernant le déménagement du QRA vers le QRE	
15-08-OM-04	Travaux d'infrastructures effectués dans une optique de prévention et de protection au sein du QRE	
11-08-OM-17	Inspections effectuées au QRE (1 ^{er} & 2 ^{ème} Trim. 2015)	
12-08-OM-06	Analyses de risques effectuées et acquisition EPI ; réflexions, avis et éventuelle approbation par le CCB	
13-08-OM-02	Problématique liée aux listes du Pers soumis à la surveillance obligatoire de la santé ; réunion technique SMT et nouvelle législation	
13-08-MM-02	Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE	
13-08-VM-03	Question VSOA Question ACV-OD	
13-08-CC-02	Plan de circulation QRE ; état de la situation	

13-08-VM-05	Question VSOA: éclairage des remises à vélo	
14-08-AM-01	Question CGSP: installations UTB (Bloc 22) : contrôle des ponts élévateurs et signalisation des produits dangereux utilisés par POLFED	
14-08-OM-04	Présentation des PLP 2015 des Unités : Acos Strat & CC Infra	
14-08-OM-05	Brochures d'accueil du Quartier et du Bn QG EM Def	
14-08-OM-06	Situation hivernale : mesures à prendre en cas de neige et de verglas	
	Tour de table et fixation du DTG du prochain CCB (mardi 15 décembre 15)	

2. Délégations de l'autorité

a. Présents :

- | | |
|---|--------------------|
| (1) <u>Président</u> : LtCol LAFORCE Dirk | Bn QG EM Def - QRE |
| (2) <u>Suppléant</u> : Mr FARINA Marc-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt</u> : LtCol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn QG EM Def - QRE |

(4) Membres (Mil):

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Col Avi BEM DESAIR Paul | ACOS O&T |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn QG EM Def - QRE |
| - Capt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - AdjtChef PANNEMANS Peter | COMOPSMED |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col d'Avi BAM DERMUL Marc | IAD |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |

(5) Membres(Civ) :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Col Avi BEM DESAIR Paul | ACOS O&T |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn QG EM Def - QRE |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |

(6) Absents:

-

(7) Excusés :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - LtCol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - LtCol BEM SALLIAU Luc | ACOS STRAT |
| - Col BAM VANDERREYDT Dirk | CC Infra |
| - Col Avi BEM DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Col d'Avi BEM BORREMANS Filip | DGMR-Mgt |

3. Membres de droit :

a. Présents :

- Cdt MAES Jean-Marie – SLPPT08 – conseiller en prévention
- Cdt Med DECOCK Eric – AMT Evere - médecin du travail
- Capt d'Avi CORNU Samuël, Lic - conseiller en prévention
- Adjt WYSEVELDE Rany - SLPPT08 – conseiller en prévention
- ISgt CHOUBANE Housene – SLPPT08 – conseiller en prévention

b. Excusés : néant

c. Absents : néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents:

(a) Membres:

- Mr VAN TEMSCHE Rudi
- Mr MERTENS Eddy

(b) Techniciens:

- Mr STEVENS Ronny

(2) Excusés : néant

b. CSC - ACV

(1) Présents:

(a) Membres:

- Mr LUYTEN Marc
- Mr QUINTENS Rik
- Mr DELISSEN Jimmy
- Mme FRANCIS Marianne

(b) Techniciens: Mr DEHEEGHER Dirk

(2) Excusés : néant

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) Membres:

- Mr VINCK Peter

(b) Techniciens: néant

(2) Excusés : - Mr SMEKENS Marc

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) Membres :

- Mme GABRIELS Anne
- Mr HINDERYCKX Gillis
- Mr MASSART Jean-Christophe

(b) Techniciens : néant

(2) Excusés : néant

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Il accueille le nouveau président suppléant Mr FARINA de DGJM / Litig. et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CCB : le Col DESAIR (membre effectif des CCB Mil et Civ. pour ACOS O&T), et le LDV MORA VARELA (pour le Bn QG). Il présente le Capt CORNU.

Le CCB du 20 mai 15 a dû être postposé du fait de l'indisponibilité des membres du SLPPT 08 et par conséquent le présent CCB couvrira les deux premiers trimestres de 2015

Un certain nombre de points à l'ordre du jour initial ont dû être adaptés, étant donné l'évolution de la situation du quartier depuis l'élaboration de celui-ci. Ainsi pour le point 11-08-OM-03, convient-il de lire :

« rationalisation de l'infra – déménagement du QRA vers le QRE » plutôt que « analyse de risques relative au déménagement du QRA vers le QRE »

Ont également été ajoutés :

15-08-OM-05 : Les brochures d'accueil tant du Quartier que du Bn ne doivent pas encore être présentées, mais l'on peut déjà annoncer que les projets sont prêts et les dernières remarques et adaptations prises en compte. Cela donne également la possibilité aux autres unités de s'en inspirer pour leurs publications propres

15-08-OM-06 : Situations hivernales

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

b. Approbation du rapport du CCB du 24 Fev. 15 :

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 24 Fev 15 (MITS 15-00021959 du 15 Jan 15) ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2014.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales

En l'absence de remarques, les membres du CCB approuvent le rapport du CCB du 24 Fev 15.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions :_ ce point est CLÔTURÉ.

- c. Point 15-08-OM-02 : Présentation de la candidature d'une personne de confiance aux membres du CCB (ILT Christian DINJART – COMOPSAIR) discussion à propos de cette candidature – demande d'avis au CCB mil et d'accord au CCB Mil (Ref : DGHR-GID-CARMUT-003)

(1) Résumé succinct des discussions :

Le président du CCB expose que le Lt Christian DINJART dispose du profil de compétence requis pour avoir suivi les deux formations spécifiques en habileté sociale liées à la fonction de Personne de Confiance (cf. la fiche de renseignement émise par DGJM-DKM)

Les membres du CCB disposent du temps nécessaire pour interroger le candidat. Les membres militaires donnent leur avis sur cette candidature ; les membres civils marquent leur accord

Remarque : il sera vérifié que DGJM dispose encore d'un local adapté à mettre à disposition de la personne de confiance pour les entretiens dans le cadre de la procédure informelle après leur déménagement vers le bloc 11, dans le cadre de la rationalisation de l'infra.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions :_ ce point est CLÔTURÉ.

- d. Point 15-08-OM-04 : Présentation de la candidature d'un conseiller en prévention pour le Groupement de Quartier aux membres du CCB (Capt Sam CORNU CC Sp Log) discussion à propos de cette candidature – demande d'avis au CCB mil et d'accord au CCB Mil (Ref DGHR-GID-CARMUT-001)

(1) Résumé succinct des discussions :

La note HRB en ce inclus la fiche d'information PA y annexée, à ce jour, N'a toujours PAS été transmise du Chef de Corps du Bn QG EM Def (Prés. CCB)

ACOS WB n'a pas l'intention d'ergoter sur le fait que le SLPPT08 compterait un officier excédentaire et l'intention est que le Capt CORNU reprenne la fonction de chef du service du SLPPT08 au Cdt MAES

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions :_ ce point est CLÔTURÉ.

- e. Point 12-08-MM-04: Rapport trimestriel SLPPT N°08(1^{er} & 2^{ème} Trim 2015):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé de ses principales activités des 1^{er} & 2^{ème} trimestres. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

- 09 Jan. 15 : Confirmation par la firme AutoGraphe du bon de commande pour la transformation des 03 AMAROK du 1CRI (CC Infra) dans le cadre de la prévention des risques liés au fonction de géomètre et « Pipeline » (placement de gyrophares et de bandes photoluminescentes.
- 09 Jan. 15 : Session d'information pour les assistants en prévention des Unités du Quartier quant à la mise en œuvre des OG ACOS WB
- 20 Jan. 15 : Réunion technique relatives aux listes AMT et la problématique des listes AMT d'ACOS IS. (cf. point 13-08-OM-02)
- 22 Jan. 15 : Visite d'ACOS WB (GenMaj LEVILLEZ)
- Placement de grilles de protection pour les fosses de maintenance, respectives d'ACOS IS (bloc 26) et de l'UTB (bloc 22)
- Appui technique à la réalisation en série de tableaux basse tension : Icc, calibres, protection contre les contacts directs et indirects, mise à la terre. (caractéristiques techniques)
- 23 Fev. 15 : Prise d'échantillons de l'eau de distribution pour analyse de potabilité. Ni pollution, ni agents pathogènes n'ont été détectés
- 08 Avr. 15 : Besoin exprimé de disposer de chaises ergonomiques avec appui pour la nuque, via le contrat FOR CMS 121A260, sur base de l'avis médical du médecin généraliste.
- 02 Jun. 15 : Session d'information relative à l'analyse de risques incendie sur les lieux de travail au bénéfice du coordinateur de prévention incendie des bâtiments militaires..
- Elaboration d'une fiche poste de travail générique et mise en œuvre de celle-ci dans l'application ACOSWB FPT.
- Elaboration partielle d'une image des risques encourus au sein de toutes les Unités du Groupement de Quartier. Cette image de risque est obtenue par la conjonction de tous les codes de risque sur base du type de poste de travail (fonction de sécurité, prudence accrue) et le type de risque (chimique, physique, biologique, ergonomique, psychosocial) en lien avec les données du TO des Unités (N° organique, dénomination Niv.1 et dénomination des derniers niveaux (combinaison des niveaux 2+3+4 du TO de HR) BHK, description BHK, BK et description BK). Les données HR ont été mises à disposition par ACOSWB-IDPBW-RB sur base de tableaux PDF. A la question de pouvoir ou non exporter ces tableaux en excel, il a été répondu de nous adresser à DGHR
- Une partie de l'analyse de risques « installations électriques », plus précisément la détermination des influences externes conformément à l'AREI Art.19 (Temp, H2O, influence EM, résistance des corps, contact à la terre ...) pour tous les bâtiments militaires du Quartier. .
- Participation à différentes réunions techniques organisées par MRC&I/I/D/P en ce qui concerne les travaux à effectuer aux cuisines du bloc 13 (GANNT, planning des travaux, désamiantisation, plafond HACCP, mise aux normes des installations électriques)

- *Durant l'été, en cas de fortes températures, mise à disposition de boissons fraîches au bénéfice d'un certains postes de travail (Infra plateau Pers TMB).*

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *ce point est CLÔTURÉ.*

f. Point 14-08-OM-01 : R.O.I 2015 (HRA-R-RSP)

(1) Résumé succinct des discussions

Le texte de base du nouveau ROI officiel a été intégralement repris dans le ROI CCB 08. Les annexes ont été adaptées et une annexe E a été ajoutée pour reprendre les compléments et éclaircissements spécifiques au CCB 08. Les versions adaptées des ROI NL et FR ont été publiées sur DOCCOM.

Un certain nombre d'adaptations relatives aux modifications à apporter à la liste des représentants de l'employeur et des délégations de travailleurs nous ont été transmises et insérées dans le ROI.

Du côté des représentants de l'employeur :

ACOS O&T : membre permanent des CCB Mil & Civ : Col DESAIR en remplacement du Col HAVERMANS

ACOS IS : membre permanent des CCB Mil & Civ. : LtCol Patrick VERMER au lieu du LtCol Hagen VANDENBULCKE

Bn QG EM Def Evere : membre permanent des CCB Mil & Civ. : LDV Barbara MORA VARELA, comme successeur du 1LT Ingrid VIAENE

MR MGT : membre permanent des CCB Mil & Civ : Col BORREMANS au lieu du Col VAN HOVE

DGMR : membre suppléant des CCB Mil & Civ. : LtCol Piet VERLINDEN

Du côté des représentants des organisations de travailleurs :

CSC : MM. QUINTENS et LUYTEN

CGPM : Mr MASSART

Selon les dernières informations reçues quant au personnel, sur TO (Cat Active) CIDMAT & IAD compteraient respectivement 53 et 39 personnes, ce qui signifie que l'IAD n'est pas obligé d'envoyer de représentant de l'employeur au CCB (mais peut le faire), tandis que CIDMAT le doit.

Il est demandé aux membres du CCB de vouloir bien transmettre leurs compléments, remarques et modifications aux listes de leurs représentants au secrétariat du CCB08 et du SLPPT08

Représentant de l'employeur au CCB Mil :

- *DGHR: HRM-Sp – ACOS WB: COS ACOS WB*

Représentant de l'employeur au CCB Civil

- *DGHR: HRB-Civ (Dhr VAN HOECK) – ACOS WB: COS ACOS WB*

Il est demandé à CGPM de vouloir bien vérifier que l'adresse du secrétariat de la Centrale, telle qu'elle figure dans le R.O.I est encore bien d'application.

Il N'est, par contre, PAS demandé d'approuver l'actuel ROI 2015, étant donné que le ROI 2016 contient déjà les infos relatives aux unités qui sont en cours de déménagement vers le QRE, à savoir DGHR et ACOS WB..

(2) *Avis motivé: néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

g. Point 12-08-OM-05 : Accidents du travail des 1^{er} & 2^{ème} Trim. 2015

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 1er semestre 2015 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail) On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM:

(a) *Nombre total d'accidents: 26*

(b) *Accidents du travail (très) graves: NEANT*

(c) *Accidents de travail: 9 avec au total 63 jours d'exemption de service*

- *Accident d'un garde maitre-chien / morsures / diagnostic : perforations de la peau avec hémorragie et tuméfaction / 11 jours d'exemption. / muselière*
- *Glissade en traversant la route (formation de verglas) / Diagnostic : lésion de la rotule du genou droit / 0 jour d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base et porter des chaussures adéquates.*
- *Pied tordu sur une bordure en descendant d'un élévateur Climax / Diagnostic : entorse au talon gauche / 4 jours d'exemption / se souvenir des instructions de sécurités de base*
- *Pied tordu lors d'un tir NTC / Diagnostic : entorse au talon gauche / 11 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.*
- *Collision d'un piéton contre un mur / Diagnostic : epistaxis et verres de lunettes griffés / 0 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.*
- *Glissade et chute dans un escalier mouillé / Diagnostic : fracture de l'index droit / 0 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base et placer un panneau « attention escalier glissant »*
- *Douleur violente et soudaine dans la région lombaire durant un déménagement (manipulation de charges) et douleur diffuse dans la jambe droite. / 1 jour d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base et se faire aider pour porter des lourdes charges*
- *Douleur à l'épaule droite durant le déplacement d'une armoire / Diagnostic : douleur à l'épaule et fracture de la main droite / 36 jours d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de*

base et ne pas hésiter à demander de l'aide et utiliser le matériel ad hoc.

- *Glissade en arrière / diagnostic : fracture de la main / 0 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base et porter des chaussures adéquates .*
- (d) *Accidents de la circulation : 7 avec au total 65 jour d'exemption*
- *Accident de voiture / embouti par un autre véhicule au feu rouge / coup du lapin / 4 jours d'exemption*
 - *Accident de voiture / embouti par un véhicule civil / peu ou pas de dégâts / 0 jour d'exemption.*
 - *Accident de voiture / lors d'une mission d'escorte / dégâts matériels : 1 rétroviseur*
 - *Accident de voiture / embouti par un autre véhicule / coup du lapin et côtes froissées / 7 jours d'exemption.*
 - *Accident de voiture / constatation de dégâts à un véhicule militaire sur un parking / dégâts à la carrosserie*
 - *Accident de voiture / heurt d'un poteau à la sortie d'un parking / dégâts à la carrosserie*
 - *Accident de moto / Chute d'un motard du Gp MP par suite du dérapage de la roue arrière / fracture du radius gauche, lésions à l'annuaire et à un orteil / 54 jours d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base et adapter sa vitesse aux conditions atmosphériques et de circulation*
- (e) *Accidents sur le chemin du travail : 5 avec au total 11 jours d'exemption de service*
- *Accident de vélo : chute due au verglas sur la piste cyclable / contusions et hématomes / 0 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.*
 - *Accident de vélo : chute due au verglas sur la piste cyclable / contusions et épanchement de synovie au genou droit / 3 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base.*
 - *Accident de voiture / collision avec un autre véhicule / coup du lapin / 0 jour d'exemption de service*
 - *Accident de voiture / collision avec un autre véhicule / foulure du pied gauche / 1 jour d'exemption.*
 - *Accident de piéton / glissade et chute sur la main gauche / poignet foulé / 7 jours d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base et porter des chaussures adéquates.*
- (f) *Accidents de sport: 2 avec au total 39 jours d'exemption de service*
- *Badminton : foulure du pied droit / 24 jours d'exemption / se souvenir des instructions de sécurité de base et faire des exercices d'échauffement*
 - *Volleyball / torsion du genou droit / 15 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base*

(g) *Incident*

- *Porte de shelter arrachée par le déplacement d'air causé par l'atterrissage d'un NH90 / Dégâts matériels / en tenir compte dans le plan de déploiement des conteneurs*

(h) *Malaises : 2 avec au total 30 jours d'exemption de service*

- *Perte de connaissance / ? / Décès*
- *Malaise après cigarette / ? / 30 jours d'exemption de service*

(2) *Avis motivé: néant*

(3) *Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.*

h. Point 10-08-OM-14: Sit Premiers Soins QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit actuelle

- *Appui est donné aux unités pour les inscriptions à la formation IFA.*

Follow up – TODO:

- (a) *Placement des pictogrammes Wigvorn EAD (commandés mais non encore livrés par l'entry point CC V&C (Eddy DUBOIS)*
- (b) *Contrôle et réappro des boites de pansements Sch051 (S4 Bn QG – DSIS)*
- (c) *Surveillance de la formation des secouristes en 2016*

(2) *Avis motivé: néant*

(3) *Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT.*

i. Point 09-08-VM-01 : Plan d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Sit Actuelle:

(a) *La version néerlandaise du Plan Interne d'Urgence du QRE a été approuvée par les membres du CCB lors de la réunion du 16 Sep 14.*

(b) *Le Plan Interne d'Urgence a dans l'intervalle été traduit en Français et a été publié sur Intranet sous l'URL.*

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx

- *L'information suivante a été « littéralement » jointe au module "incident environnemental" Volgende*

- *En cas d'incident grave durant les heures de service, contact doit immédiatement être pris avec la cellule*

environnementale concernée de l'Infra (CEI du CC Infra). Ils peuvent lancer un appel urgent au contrat en ref.2. Voici leurs numéros d'appel ::

- CEI Centre – MCI Centrum (IRCI) : Cdt Joanne THOME – 9 2400 6392
- ADC Jean VAN CAMPENHOUT : 9 2400 4563
- ADC Robert VAN HAVER : 9 2400 4669
- **En cas d'Incident grave en dehors des heures de service, il est permis de directement prendre contact avec le contractant en ref.2, la firme SITA pour une interbention en urgence. Cette intervention ne comporte que les mesures les plus urgentes, nécessaire pour supprimer la cause de l'incident et limiter les dégâts. Prière, après coup, d'en aviser aussi vite que possible le CEI par téléphone ou par mail.**
- **Contact SITA : 02/257 18 19**

(c) *TODO*

- Surveiller, compléter et tenir à jour les listes des différents POC, conseillers en prévention, équipe d'évacuation, équipe de 1^{ère} intervention, prévention incendie, coordinateurs divers, ... (N° Tel interne, emails, état des formations des équipiers et secouristes)
- Publier les modules FR sur Intranet
- Adapter le module « incident environnemental » en ce qui concerne les nouveaux spillkits pour PMGE. (Fabrice BOURGEOIS)
- Organiser des sessions d'information concernant les différents modules pour les différents acteurs repris dans ceux-ci (en 1^{ère} instance l'officier de garde et le personnel de garde)

(2) *Avis motivé*: néant

(3) *Délai fin des discussions* : ce point reste OUVERT.

j. Point 09-08-OM-16 : Incendie QRE (dossiers incendie, analyses de risques)

(1) Résumé succinct des discussions:

Sit. Actuelle

- Le 12 août 14, différents bons de commande ont été transmis à Dalkia sur base de devis d'un co-contractant pour la rénovation et le placement de systèmes d'alarme et de détection incendie dans les blocs 12, 13, 20 et 4A. Les travaux dans les blocs 12, 20 et 4A ont été effectués par le co-contractant. Ceux du bloc 13 ont été réunis au chantier « travaux cuisine bloc 13 »
- Les bons de commande pour la mise au norme des blocs 8, 14C, 14S et 16 ont été transmis par UTO au contractant VEOLIA

TO DO

- Réalisation d'une analyse de risque Incendie générale, utilisable pour tous les bâtiments militaires du QRE (en se basant sur ce qui a été fait pour ACOS IS)
- Mise aux normes des autres systèmes de détection incendie des bâtiments militaires du QRE en concertation avec le CC Infra (Mr VAN DOOREN) et MRC&I-I/S/T
- Ex.Evac bloc 11 et bloc 1 (les tobogans ont été remis en état)
- Ex Evac bloc 11 bis CDSCA Crèche à la demande de sa gérante (Mme DE QUINT)
- Contrôle de la mise aux normes des systèmes de détection et d'alarme incendie

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

k. Point 15-08-OM-03: Rationalisation Infra – Déménagement QRA vers QRE

(1) Résumé succinct des discussions:

- Dans le cadre de la rationalisation, FE DGHR, l'EM ACOS WB et ILE vont déménager du Quartier Reine Astrid, vers le Quartier Reine Elisabeth.
- Le début du déménagement d'ACOS WB est fixé au 15 novembre ; celui de DGHR est fixé à début Feb 16.
- Le déménagement de DGHR sera organisé de manière pluridisciplinaire par le Bn QG EM Def avec le Sp Corporate de MTE, TSS CIS SLPPT Evere, MCG, UTB, ERM et un certain nombre de MatMan de MRC&I-I.
 - Le plan d'implantation a été réalisé et approuvé : DGHR sera installé dans les blocs 4B et 4C ; ACOS WB dans le bloc 4D ; ILE dans le bloc 11. DGJM-DKM et IAD déménagent du bloc 4 vers le bloc 11. DRMB (SARM) rejoint son EM du département ACOSWB au bloc 4.
 - Un plan d'échelonnement de ce déménagement a été transmis à DGHR et à ACOS WB.
 - Une équipe d'appui sera fournie par le Mov Ctl Gp (loadmasters) ; les appuis Tpt et admin par notre UTB-Det Bxl et par l'ERM (élevateur et opérateur inclus).
 - MRC&I-I livrera un certain nombre d'élévateurs.
 - L'analyse de risque "Déménagement QRA vers QRE" a été transmise par le SLPPT08 à DGHR, ACOS WB, ainsi qu'aux membres du CCB pour remarques, adaptations et compléments. Aucune remarque n'ayant été transmise, cette analyse de risque est donc approuvée.
 - SLPPT08 a donné différents avis quant au déménagement et des demandes de travail spécifiques ont été introduites auprès de l'infra plateau (notamment en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite).
 - SLPPT08 assurera la coordination de l'écolage des opérateurs élévateurs par du personnel compétent et organisera un briefing de sécurité pour l'équipe d'appui. (Fiche d'instruction de sécurité quant à l'usage d'élévateur, EPI opérateur élévateur EPC avec

l'appui du S3 Bn QG EM Def QRE, "Délimitation de la zone de déménagement" – accès interdit aux personnes non habilitées)

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT

l. Point 15-08-OM-04: Travaux d'infrastructures effectués dans une optique de Prévention et Protection au sein du QRE (souci permanent du CCB08)

(1) Résumé succinct des discussions:

- Réparations aux routes du QRE, aux Gates et aux parkings des blocs 4 et 13 (La réfection du Pk du bloc 1 dépendra des disponibilités budgétaires)
- Réparations à l'éclairage extérieur du quartier.
- Placement d'un éclairage complémentaire au passage pour piétons du Gate A.
- Amélioration de l'accès à la Crèche pour les poussettes. (lequel sera testé pendant l'exercice d'évacuation incendie demandé par CDSCA.)
- Adaptation de l'alarme incendie du bloc 9 (réinsertion des détecteurs dans le faux plafond nouvellement mis en place)
- Placement d'abris à vélos supplémentaires au bloc 1.
- Remise en peinture de 11 emplacements de parking pour personnes à mobilité réduite..

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·ce point reste OUVERT

m. Point 11-08-OM-17: Planning des inspections annuelles au QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

- Pour les raisons ci dessus évoquées et vu les déménagements en cours (DGHR, ACOSWB, SARM, IAD, ILE, DGJM-DKM, ...) dans le cadre de la rationalisation de l'infra, aucune visite d'inspection n'a été effectuée au cours du premier semestre
 - En ce qui concerne le dernier trimestre de 2015, sont d'ores et déjà planifiés :
 - 27 Oct 15: Inspection bloc 1
 - 28 Oct 15: installations ACOS IS (+ listes AMT)
 - 4 Nov 15: Bloc 5 (MRC&I, CC Infra en DGCOM)
 - 5 Nov 15: Bloc 10 et bloc 26 (MP Gp)
 - 25 Nov 15: DGCOM PHD (+ invitation HL /AsPrev CIDMAT)
 - crèche: CDSCA: 11Bis
- Les visites d'inspections des autres blocs seront effectuées après le déménagement.

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT.

n. Point 12-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées et acquisition des EPI ; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) *En lien avec les analyses de risques effectuées :*

- Les analyses de risques sont publiées sur DOCCOM et l'Intranet
- En ce qui concerne l'analyse de risque du déménagement du QRA vers le QRE, cf. le point 15-08-OM-03
- Le dossier analyse de risques « inspecteurs IDTC MRMgt/R-Ctl » transmis à MRMgt pour remarques, avis, adaptations et / ou compléments, nous a entretemps été retourné avec les adaptations nécessaires. cette analyse de risques va être publiée pour approbation (merci de nous communiquer vos éventuelles remarques et compliments au plus tard le 20 Nov 15, via la « silent procédure » habituelle. Le SLPPT08 pourra alors exprimer les besoins qualitatifs et quantitatifs d'outils de travail spécifiques. EPI et EPC, avec la participation des inspecteurs Elec Mec, auprès du Mat Man compétent. (détection de gaz, gsm ATEX, problématiques des déplacements longs et multiples, ...)
- Analyse de risques « travail sur écran » : Une modification de l'arrêté royal relatif au EDPBW, en ce qui concerne les travailleurs sur écran, supprime à partir du 01 Jan 2016 l'examen AMT périodique tous les 3 ou 5 ans et prévoit une analyse de risque. La même règle est d'application pour HACCP (examen médical à la demande du travailleur ou à la requête de l'employeur). Cette analyse de risque est exercée sur base d'une checklist reprenant tous les possibles risques physiques, organiques et cognitifs. Il est demandé aux membres des CCB Mil et Civ. de formuler leurs remarques et compléments au plus tard le 20 nov 15, selon la même « silent procédure » L'expression qualitative et quantitative des besoins en outils de travail spécifique (écran supplémentaire, support pour laptop, porte-documents, appuis pour pieds et poignets ...) sera coordonné par le SLPPT08, avec l'appui de l'AMT (procédure de reconnaissance) et transmis au Gest Mat compétent (principalement MRC&I-CIS et MRSys-S. A ce jour 200 chaises ergonomiques ont déjà été commandées
- Analyse de risque « New TMAP » - PHEV : l'analyse de risques générique existante « ACOS Ops & Trg » a été exploitée et testée en ce qui concerne les « accomodations sportives au QRE » par la section sport du Bn QG EM Def.. Il est demandé aux membres des CCB Mil et Civ. de formuler leurs remarques et compléments au plus tard le 20 nov 15, selon la même « silent procédure » La section sport du Bn QG EM Def a entretemps organisé une troisième session d'entraînement au PHEV et des programmes individuels spécifiques pour ceux qui n'ont pas réussi.

(b) Analyses de risques en préparation

- Une analyse de risques des installations « cuisine de campagne – mess de campagne » mises en œuvre par le FAU (début des travaux à la mi octobre 2015)
- Une analyse de risques générique « pression psychosociale »
- D'éventuelles autres analyses de risques en fonction de la charge de travail qu' ACOSWB-IDPW-GRB va transmettre au SLPPT.
- La présence de moisissures a été observée au bloc 6c (archives HRA-E/N) ; appui a été apporté à la prise d'échantillon à fin d'analyse par le service vétérinaire de N-O-H.

(c) En relation avec les EPI:

- Expression de besoin et livraison d'EPI pour les travailleurs du bloc 6c (archives HRA-E/N) et les archives de DGJM à ZUTENDAAL (où la présence de moisissures pathogènes a été constatée).

(2) Avis motivé: néant.

(3) (3) Délai fin des discussions: ce point reste ouvert.

o. Point 13-08-OM-02: Problématique des listes du Pers soumis au contrôle obligatoire de la santé et réunion technique à propos de la consultation de celles-ci

(1) Résumé succinct des discussions:

- (a) Le 20 Jan 15, a été organisée une réunion technique AMT. Ses résultats sont disponibles sur l'Intranet*
- (b) Cette réunion technique sera organisée sur base annuelle et ses propositions et avis seront communiqués au CCB qui suivra.*
- (c) Pour rappel (voir PV du CCB du 24 Fev. 15), le but de ces listes est d'avoir une vue claire des risques spécifiques liés à des postes de travail et des activités. Chaque année, les Unités doivent transmettre au CCB un aperçu des contrôles effectués. Cela doit se faire en principe à l'occasion de la présentation du bilan annuel du Plan Local de Prévention.*
- (d) Les listes d'état de santé sont consultables à l'AMT, à l'exception de celle d'ACOS IS. La liste d'ACOS IS peut être consultée à l'occasion de l'inspection annuelle des installations d'ACOS IS, par ceux des représentants des organisations syndicales qui disposent du niveau de sécurité requis (NATO SECRET).*
- (e) A la suggestion du président, la réunion technique 2016 est fixée au 12 Jan. 16.*
- (f) Mr DEHEEGHER (CSC-SP) a, au cours du CCB du 24 fev 15 demandé à avoir un aperçu du nombre d'examen médicaux effectués. L'AMT Evere a fourni ces chiffres, malgré que la fonctionnalité de l'application « reporting » du programme « total*

health » ne leur est plus accessible. Nous en remercions le Cdt Eric DECOCK et l'adjt Marc STROOBANDTS.

- (g) De début janvier à fin septembre 2015, le nombre total d'examens médicaux pratiqués dans le cadre des PHEV a été de 1139. En voici le détail :

	Cdt Med Eric DECOCK	Dr Jean GOEDERT
Jan 15	104	29
Fev 15	91	27
Mar 15	84	13
Avr 15	86	32
Mai 15	107	18
Jun 15	149	56
Jul 15	140	42
Aug 15	69	48
Sep 15	178	6
Totaal	908	231

- (h) A partir du 01 Jan 16, les examens médicaux pour travailleurs sur écran et inspecteurs HACCP ne sont plus prévus dans le cadre de l'Arrêté Royal relatif à la prévention et à la protection sur le lieu du travail (EDPBW).

- (i) De nouvelles directives et templates à cette fin seront transmises par ACOSWB-IDPBW-AMT

(2) Avis motivé:

- (a) La prochaine réunion technique à organiser avec les organisations syndicales, les Unités et l'AMT aura lieu le 12 Jan 16
- (b) Il serait utile que les Unités puissent présenter leurs fiches de postes de travail et une liste de fonctions, même si celles-ci sont anonymes.
- (c) Le SLPPT publiera les fiches de postes de travail des unités. Les listes AMT seront tenues à disposition.
- (d) Le planning des examens médicaux se fait en coordination entre l'AMT et les Unités.

- (e) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert..

(j) Point 13-08-VM-03: Question SLFP & CSC : Plan de circulation QRE

(a) Résumé succinct des discussions:

- (a) Les besoins en panneaux de circulation routière sur poteaux seront transmis par le S3 Bn QG au SLPPT08.

(b) Way-ahead – TO DO

- Acquisition d'un panneau d'information électronique pour le local de garde, bloc 20 (note MITS 14-00175235 du 08 Avr 14 adressée au MR C&I-I)

- *Demande d'impression de cartes plastifiées « parking non autorisé, à la 2ème infraction, le Comd Qu a le pouvoir d'interdire l'accès du quartier à votre véhicule pendant 30 jours »,*
- *Les représentants du SLFP rappellent que de plus en plus de véhicules civils squattent les emplacements prévus pour les véhicules militaires à l'arrière du Bloc 1 et que l'éclairage y est de plus en plus déficient..*
- *Il est demandé de faire parvenir par mail, avec photos à l'appui, la liste de tous les problèmes de sécurité routière rencontrés, en ce notamment le problème de l'arrêt du bus et du passage pour piétons au niveau du bloc 5. La garde exercera un contrôle accru quant aux voitures mal garées*
- *Il a été procédé à la remise en peinture de onze emplacements de stationnement pour personnes à la mobilité réduite.*

(b) Avis motivé: néant

(c) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

(k) Point 13-08-MM-02: Info concernant Question CGPM: installation d'un point de bicyclettes urbain VILLO dans les alentours du QRE

(a) Résumé succinct des discussion :

(a) *La CGPM a formulé une question relative à l'installation d'une station de vélos urbains partagés à hauteur du parking de bus situé en face du quartier.*

(b) *En dépit de toutes les démarches accomplies auprès de la Région de Bxl Capitale et de l'appui du commissaire de la zone de police BRUNO, nous n'avons pas reçu de réponse favorable.*

(c) *Le Président propose de clôturer temporairement ce point.*

(b) Avis motivé : Les membres du CCB marquent leur accord

(c) Délai fin des discussions: ce point est clôturé.

(l) Point 14-08-AM-01 : Question de la CGSP relative au contrôle des ponts élévateurs du Bloc 22 (UTB) et la signalisation à mettre en place à proximité du conteneur où sont stockés les produits dangereux de la POLFED.

(a) Résumé succinct des discussions

(a) *La signalisation du Ctr à produits hydrocarbures de PolFed a été mise en conformité par le SLPPT.*

(b) *Etant donné le déménagement de la maintenance UTB vers Peutie, il revient à MRC&I-I/D/L de prendre l'initiative du démontage d'un pont élévateur à quatre colonnes et deux ponts à deux colonnes.*

- (c) *La nouvelle destination du bloc 22 est celle de garage pour le détachement de l'UTB Bxl*
- (d) *La concession de POLFED prendra fin encore cette année (note MR C&I-I/S/D)*

Avis motivé: néant

Délai fin des discussions: Ce point sera clôturé à la fermeture de l'installation.

(c) Point 13-08-VM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage des abris à vélos de DGCOM

(1) Résumé succinct des discussions :

- (a) *Le SLFP (par la voix de Mr VAN TEMSCHE) au cours du CCB du 24 Fev. 15 a exposé qu'il est quasi impossible d'aligner convenablement les vélos et de les cadenasser dans l'obscurité et demande qu'un point d'éclairage soit prévu.*
- (b) *Ce point est repris dans la liste des actions à coordonner au sein du QRE sous l'item « abris pour vélos »*
- (c) *Le SLPPT08 a planifié une Recce avec l'Infra (Adjt DALLA VALLE) pour déterminer une meilleure solution technique efficiente et faible en coût (creusement d'une canalisation, placement d'un éclairage à détection, ...)*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

(d) Point 14-08-OM-05 : Brochures d'accueil au sein du Quartier et du Bn EM QG Def

(1) Résumé succinct des discussions

- (a) *Le S1 du Bn QG EM Def (LDV MORA VARELA) a transmis un projet de brochures d'accueil au sein du quartier et du Bn QG EM Def au Comd Quartier / CO et aux membres de la Ligne Hiérarchique pour remarques, compléments et adaptations*
- (b) *Ce document sera publié sur l'Intranet d'Evere et DOCCOM dans le but d'être présenté au CCB du 15 Dec 15 pour réflexion.*
- (c) *Les Unités du Groupement de Quartier – si elles ne l'ont pas encore fait – sont autorisés à présenter leur brochure d'accueil au CCB.*

Avis motivé : néant.

Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

(v) Situations hivernales 2015-2016 : mesures à prendre en cas de neige ou de verglas

(1) Exposé succinct des discussions

- (a) Le SLPPT08 finalise en ce moment une adaptation du POC équipes d'épandage, en tenant compte des modalités du déménagement du QRA vers le QRE.
- (b) Celle-ci sera publiée sur l'intranet d'Evere pour concertation
- (c) L'analyse de risque, le POC S4 (pelles à neige, Réappro sel) sont à trouver sur l'URL ... (A COMPLETER)

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

(e) Tour de table et questions soulevées précédemment

(1) Question posée par la CSC (Mr QUINTENS)

- (a) Question : Malgré les travaux effectués par la firme Nuyts, l'éclairage extérieur aux environs des blocs 14 (14C & 14S) NE fonctionne toujours PAS. Qu'en est-il exactement ?
- (b) Réponse : En ce qui concerne les ampoules défectueuses, la situation est suivie de près par l'Infra. Leur remplacement est effectué par la firme Nuyts, une fois par an, dans le cadre du contrat gros entretien. Cependant l'Infra élabore actuellement un nouveau plan lui permettant d'effectuer un certain nombre de remplacements de sa propre initiative dans le but d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie et accroître le confort d'éclairage en remplacement les ampoules à vapeur de mercure et de sodium par d'autres comme les halogènes ; ce qui implique la présence de moyens spécifiques (élévateurs), de formation (travail en hauteur) et d'EPI y adaptés, mais la procédure est en cours. En ce qui concerne le circuit basse tension de l'éclairage extérieur, le SLPPT a eu connaissance de problèmes techniques (pertes, problème de masse). Il a donc été décidé de lancer un WFLOG et de faire figurer ce point sous la ref 15-08-CM-01 à l'agenda du CCB.

(2) Anticipation de la question relative à la problématique du chauffage

Vu les problèmes rencontrés tant dans les bureaux, que les locaux administratifs et la crèche, il a été décidé de procéder à des mesurages des températures sèches. Le MatMan MRC&I-I/S/T, a décidé d'en charger VEOLIA via le contrat UTO. Pour ce qui est de la crèche, le chauffage a pu être remis en route ; pour les autres bâtiments, ce sera le 15 octobre. L'attention est attirée sur les dangers potentiels que peuvent présenter tant les chauffages d'appoints que leurs cordons électriques de rallonge

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text line, possibly a section separator or a specific note.

Second main body of handwritten text, continuing the cursive script.

Handwritten text line, possibly another section separator.

Third main body of handwritten text, continuing the cursive script.

Handwritten text line, possibly a concluding note or signature area.

Small handwritten text label on the left side of the page.



Small handwritten text label on the right side of the page.



(3) Autres questions émanant des organisations syndicales

- Les points suivants ont été évoqués lors du tour de table :
- Vu le raccourcissement des jours, la visibilité des sportifs en début de matinée et en fin d'après-midi
 - La question des absences (excusées ou non) au CCB
 - L'état d'avancement de l'analyse de risque sur la charge psycho-sociale
 - L'importance de DOCCOM
 - Les conditions météo pour les missions du Gpe-MP
 - Le problème récurrent des sanitaires du Bloc 1
 - La formation aux premiers soins
 - La responsabilité durant le déménagement

(4) Communications du SLPPT08

Il tient à disposition de la CSC et de la CGPM les clefs des panneaux d'informations syndicales du Bloc 4

Il signale que la formation annuelle des travailleurs de l'Infra en matière de désamiantage est en ordre et que les attestations d'ASBESCO ont été transmises.

(5) Remerciements du Président

Le Président remercie le Col DERMUL (IAD) et le Col VANHOOF (DGMR) qui quittent le CCB, pour leur présence et leur apport à celui-ci.

PROCHAINE REUNION CCB: Mardi 150900 Dec 15 (bloc 6 bibliothèque).


Les dates planifiées pour les CCB de 2016 sont le 23 Fev, le 18 mai, le 13 sep et le 13 dec 16

Pour le Secrétaire,



Samuel CORNU
Capitaine d'Avi

Le Président,



Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel