

15-00 403 370

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN
BURGERPERSONEEL
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 15-02 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8
VAN 06 Okt 15**

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

DAGORDE

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 24 Feb 15.	
	Deelname Eenheden aan BOC 08	
15-08-OM-01	Kandidatuur van een vertrouwenspersoon : 1Lt DINJART: goedkeuring van het BOC	06 Okt 15
15-08-OM-02	Kandidatuur van preventieadviseur : Kapt CORNU : goedkeuring van het BOC	
12-08-OM-04	Zesmaandelijks verslag LDPBW08 (1 en 2 Trim 2015 - Voornaamste activiteiten)	
14-08-OM-01	Goedkeuren van het RIO versie 2015	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 1 en 2 Trim 2015	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Intern Noodplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier en risicoanalyse brand MG KKE	
15-08-OM-03	Rationalisatie Infra – verhuis KKA naar KKE	
15-08-OM-04	Infra werken met raakvlakken P&B uitgevoerd binnen KKE	
11-08-OM-17	Jaarlijkse rondgangen KKE 2015	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-OM-02	Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht – Tech vergadering voorafgaand aan het voorleggen van de lijsten gezondheidstoezicht.	
13-08-MM-02	Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO nabij het KKE	
13-08-VM-03	Vraag VSOA – vraag ACV-OD:	
13-08-CC-02	Verkeersplan KKE – actuele stand van zaken	
14-08-AM-01	Agendapunt CGSP: TEB blok 22: keuringen hefbruggen – Signalisatie Ctr met producten met gevaarlijke eigenschappen ter beschikking gesteld	

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	van FEDPOL.	
13-08-VM-05	Agendapunt VSOA: verlichting fietsstallingen (DGC0M)	
14-08-OM-04	LPP 2015 van ACOS Strat en CC Infra	
14-08-OM-05	Onthaalbrochures Kw en Eenh Bn HK Def St KKE	
14-08-OM-06	Winterse toestanden – maatregelen bij sneeuw en ijzel	
	Tafelronde BOC en DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- | | |
|--|--------------------|
| (1) <u>Voorzitter:</u> Lt Kol LAFORCE Dirk | Bn HK Def St - KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz:</u> Mr FARINA Marc-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt:</u> LtKol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn HK Def St - KKE |

(4) Leden(Mil):

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Kol VI SBH DESAIR Paul | ACOS O&T |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St – KKE |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - AdjChf PANNEMANS Peter | COMOPSMED |
| - Maj VESTERS Guy | DGBF |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Kol v/h Vlw MAB DERMUL Marc | IAD |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MPGp |

(5) Leden(Burger):

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Kol VI SBH DESAIR Paul | ACOS O&T |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St – KKE |
| - Maj VESTERS Guy | DGBF |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |

(6) Afwezig: nihil

(7) Verontschuldigd:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - LtKol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - LtKol SBH SALLIAU Luc | ACOS Strat |
| - Kol MAB VANDERREYDT Dirk | CC Infra |
| - Kol VI SBH DEJAEGER Georges | COMOPSAIR |
| - LtKol BAERT Rudy | DG COM |
| - Kol v/h Vlw SBH BORREMANS Filip | DGMR-Mgt |

3. Leden van rechtswege:

a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- Kapt CORNU – LDPBW08 – preventieadviseur
- AdjChf WYSEVELDE – LDPBW08 – preventieadviseur
- ISgtChf CHOUBANE - preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK – arbeidsgeneesheer

b. Verontschuldigd: nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr. VAN TEMSCHE Rudi
- Mr. MERTENS Eddy

(b) Technici:

- Mr. STEVENS Ronny

Verontschuldigd: nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr. DELISSEN Jimmy
- Mr QUINTENS Rik
- Mr LUYTEN Marc
- Mevr FRANCIS Marianne

(b) Technici:

- Mr DEHEEGHER Dirk

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr VINCK Peter

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

- Mr SMEKENS Marc

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mevr GABRIELS Anne
- Mr HINDERYCKX Gillis
- Mr MASSART Jean-Christophe

(b) Technici: Nihil

(c) Verontschuldigd: - Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.

De Voorzitter verwelkomt Mr Marc-Henri FARINA (DGJM/Litig) als plaatsvervangend voorzitter van het BOC08.

De Voorzitter verwelkomt Kol DESAIR, LtKol VERMER en LDV MORA VARELA (effectief leden van het Mil en Civ BOC voor respectievelijk ACOS O&T, ACOS IS en Bn HK Def St KKE).

Het BOC van 20 Mei 15 werd uitgesteld wegens overmacht (leden LDPBW08 "out of office") en bijgevolg overkoepelt dit BOC de eerste twee trimesters van 2015.

Een aantal agendapunten op de initiële dagorde werden aangepast / bijgevoegd gezien de evolutie van de Sit Kw sinds de opmaak van de agenda:

Aanpassing omschrijving van een agendapunt:

Punt 11-08-OM-03: lezen "Rationalisatie Infra – verhuis KKA naar KKE" in plaats van "Risicoanalyse betreffende de verhuis van KKA naar KKE"

Bijvoegen van agendapunten:

15-08-OM-05: Onthaalbrochures Kw & Eenh dito voor Kw en Bn hoeven nog niet persé voorgelegd worden, maar er kan reeds aangekondigd worden, dat de ontwerpen klaar zijn en dat de laatste opmerkingen / aanpassingen worden ingebracht. Dit laat ook de mogelijkheid aan de Eenh om inspiratie op te doen (kader LPP?) om hun brochures op te maken / voor te stellen.

15-08-OM-06: Winterse toestanden: Mss krijg ik de nota reeds af voor komende Di. Anders kunnen we reeds aanhalen dat alles in voorbereiding is (strooizout is er, Kwanti Sit zoutbakken, sneeuwschoppen, nodige bijkomende PBM (werkhandschoenen), vastleggen weekrooster 2 leden van de zoutstrooiPlg,....)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 24 Feb 15

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 24 Feb 15 (MITS 15-00092426 van 27 Feb 15) werden gepubliceerd op DOCCOM en op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2014 (opmerking: het betreft hier het BOC met betrekking tot het eerste trimester van 2014):

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx

De notulen werden ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden (DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13).

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC

- c. Punt 15-08-OM-02: voorstelling en bespreking kandidatuur vertrouwenspersoon aan/door de leden van het BOC (Lt Christian DINJART – COMOPSAIR) – vraag voor advies Mil BOC en akkoord Civ BOC (Ref: DGHR-GID-CARMUT-003 + nota IPS VP en V+ DGJM-DKM-15-00263979)

De Vz BOC stelt dat Lt Christian DINJART voor. De kandidaat beschikt over het juiste competentieprofiel gezien hij specifieke vormingen in het psychosociaal domein en in sociale vaardigheden gerelateerd aan de functie VP gevolgd heeft (zie inlichtingenfiche van DGJM-DKM).

Het staat de leden van het BOC nu vrij vragen te stellen aan de kandidaat
Aan de leden van het Mil BOC wordt het advies voor deze kandidaturen gevraagd (gunstig / ongunstig mits redenen indien ongunstig)
Aan de leden van het Civ BOC wordt het akkoord voor deze kandidaturen gevraagd (akkoord / niet akkoord mits reden bij niet akkoord).

Opmerking: Er zal gecheckt worden of DGJM nog een aangepast lokaal ter beschikking voor de VP kan stellen voor de gesprekken in het kader van de informele procedure na hun verhuis naar blok 11 in het kader van de rationalisatie Infra.

- d. Punt 15-08-OM-04: voorstelling en bespreking kandidatuur PA voor de KwGpg aan/door de leden van het BOC (Kapt Sam CORNU – CC Sp Log) – vraag voor advies Mil BOC en akkoord Civ BOC (Ref: DGHR-GID-CARMUT-001)

De nota HRB inclusief zijn inlichtingenfiche PA als Bijl werd tot op heden NIET overgemaakt aan Comd Bn HK KKE (Vz BOC).

ACOS WB heeft niet de intentie om actueel de kandidatuur te initiëren bij HRB gezien er een Offr in overtal is bij LDPBW08.

Het is in alle geval de intentie dat Kapt CORNU de functie DstHoofd LDPBW08 overneemt van Cdt MAES.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open

- e. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 1^{ste} Trim 2015- (Jan – Feb - Mar 15) – 2^{de} Trim 2015: (Apr – Mei – Jun 15)

- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 1^{ste} en 2^{de} trimester van 2015.
Alle details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- 09 Jan 15: bevestiging bestelbon door de firma AutoGraphe voor de ombouw van EA 03 AMAROK van IRCI (CC Infra) als risicobeheersende maatregel voor de werkposten landmeter & LA "pipeline".
- 09 Jan 15: infosessie t.v.v. preventie assistenten Eenh KKE m.b.t. applicatie AO ACOS WB.
- 20 Jan 15: Tech vergadering lijsten AMT & de problematiek lijst AMT ACOS IS (zie agendapunt 13-08-OM-02)
- 22 Jan 15: Bezoek ACOS WB (GenMaj LEVILLEZ).
- Plaatsing afdekroosters voor respectievelijk de Maint van ACOS IS (blok 26) en de Maint TEB (blok 22).
- Tech Sp voor de serialisatie van de LS borden: Icc, kalibers bescherming tegen rechtstreekse & onrechtstreekse aanraking, aarding, ... (Tech karakteristieken).
- 23 Feb 15: staalname drinkwater voor analyses drinkbaarheid. Geen verontreinigingen - pathogenen vastgesteld.
- 08 Apr 15: uitdrukking behoefte ergonomische stoelen op contract FOR CMS 12IA260 (met neksteun) op basis van medisch voorschrift van de AG.
- 02 Jun 15: Infosessie risicoanalyse brand arbeidsplaatsen t.v.v. de brandpreventieCoord MG.
- Opmaak generieke WPF en input dito in applicatie ACOSWB WPF.
- De (gedeeltelijke) opmaak van het risicobeeld van de Eenh van alle Eenh van de KwGpg. Dit risicobeeld betreft het koppelen van alle risicocodes op basis van type werkpost (veiligheidsfunctie, verhoogde waakzaamheid) en het type risico (Chem, Fys, Bio, Ergo, PsySoc) aan de gegevens van de OT van de Eenh (Org Nr, benaming Niv 1 & benaming laatste Niv (combinatie Niv 2+3+4 uit de OT's HR), BHK, beschrijving BHK, BK's en beschrijving BK).
De gegevens HR werden ter beschikking gesteld door ACOSWB-IDPBW-RB op basis van pdf tabellen. Op een vraag om die tabellen te exporteren naar exceltabellen werd geantwoord dat wij ons maar moeten richten naar DGHR.
- Een gedeelte van de risicoanalyse Elec installaties namelijk de bepaling van de uitwendige invloeden volgens AREI Art 19 (Temp, H2O, EM invloed, lichaamsweerstand, contact aardpotential, ...) voor alle MG van het Kw.
- Deelname aan verschillende Tech meetings georganiseerd door MRC&I-I/D/P voor de werken van de keuken in blok 13 (opmaak voorstel van GANTT planning van de werken, asbestsanering, plafond HACCP, op norm brengen Elec installaties).
- In de zomer werd in geval van hoge Temp verfrissende dranken voorzien op een aantal werkposten (plateau Infra, Pers TMB, ...).

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

f. Punt 14-08-OM-01: RIO 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De basistekst van het nieuwe officiële RIO werd integraal opgenomen in Het RIO BOC 08. De bijlagen werden aangepast en een Bijl E werd bijgevoegd voor het opnemen van aanvullingen en verduidelijkingen

specifiek BOC 08. De aangepaste RIO NL en FR werden gepubliceerd op DOCCOM.

Een aantal aanpassingen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van de vertegenwoordiging van de werkgever en de werknemersafvaardigingen werden ons overgemaakt en ingebracht in het RIO:

M.b.t. tot de afgevaardigden werkgever:

- ACOS O&T: permanent lid Mil & BOC: Kol DESAIR ipv Kol HAVERMANS
- ACOS IS: permanent lid Mil & BOC: LtKol VERMER ipv LtKol VANDENBULCKE
- Bn HK Def St Evere: permanent lid Mil & BOC: LDV MORA VARELA als opvolger 1Lt VIAENE4

M.b.t. tot de afgevaardigden werknemers:

- Nieuwe lokale afgevaardigden voor ACV-OD: Mr QUINTENS en Mr LUYTEN
- Idem voor ACMP: Mr MASSART

Op basis van de actuele OT (<werknemers) dienen CIDMAT & IAD geen vertegenwoordiger meer af te vaardigen op het Mil en/of Civ BOC08. CIDMAT dient volgens deze Info wel een deelnemer te sturen. Echter, gezien de mogelijkheid dat de drukkerij DGCOM PHD zal geïntegreerd worden binnen CIDMAT zal, gezien het hoger risico en de aanpassing van het aantal WN op de OT (>50 WN), aan CO CIDMAT gevraagd worden het Kw te vertegenwoordigen op het BOC..

Aan de leden van het BOC wordt of er hun aanvullingen, opmerkingen, aanpassingen aan de lijsten van de vertegenwoordiging over te maken aan de Srt BOC08 en LDPBW08.

Afgevaardigden van de werkgever voor het Mil BOC:

- DGHR: HRM-Sp – ACOS WB: COS ACOS WB

Afgevaardigden van de werkgever voor het Civ BOC:

- DGHR: HRB-Civ (Dhr VAN HOECK) – ACOS WB: COS ACOS WB

Aan ACMP wordt gevraagd om te checken of het adres van het Srt van de Centrale zoals opgenomen in het RIO nog van toepassing is.

Aan de leden van het BOC wordt nu NIET gevraagd het actuele RIO 2015 goed te keuren, gezien voor het RIO 2016 reeds de Info wordt gegaard voor de Eenh die zullen verhuizen naar KKE namelijk DGHR & ACOSWB (> werknemers – Cat actief op OT).

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

g. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 1^{ste} en 2^{de} trimester 2015

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt de lijst met arbeidsongevallen die tijdens de eerste 6 maanden in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zijn terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag:

- (a) Totaal aantal incidenten en ongevallen: 26
- (b) Geen ernstige of zeer ernstige ongevallen: 0
- (c) Gewone arbeidsongevallen op het werk: 9 met in totaal 63 dagen werkverlet:
- Ongeval waker hondenmeester / bijtwonden / huidperforaties met als gevolg bloeduitstortingen & zwellingen / 11 dagen / muilkorf
 - Uitglijden bij oversteken van de weg (ijsvorming / letsel rechter knieschijf / 0 dagen / BBS & aangepast schoeisel.
 - Omslaan voet op borduur bij uitstappen climax heftruck / verstuiking linker hiel / 4 dagen / BBS
 - Omslaan voet bij vuren TGS / verstuiking linker hiel / 11 dagen / BBS
 - Voetgangersbotsing tegen muur / bloedneus + Mat schade (krassen op brilglazen / 0 dagen / BBS
 - Val na uitglijden op natte trap / breuk rechter wijsvinger / 0 dagen / plaatsing bordje "opgepast gevaar voor uitglijden" + BBS
 - Felle plotse pijnscheut in de onderrug tijdens verhuis (behandelen van lasten) / uitstraling zenuwpijn naar rechterbeen / 1 dag / BBS en hulp vragen voor dragen lasten.
 - Pijnscheut in rechterschouder bij verhuis kast / pijn in rechterschouder / pijn rechterschouder / 36 dagen / BBS + gebruik Mat of Pers hulpmiddelen
 - Uitglijden met achterwaartse val / gesloten botbreuk hand wijs / 0 dagen / BBS
- (d) Arbeidswegongevallen – verkeersongevallen (met enkel Mat schade): 7 met 65 dagen werkverlet
- Vtg ongeval / Aanrijding door ander Vtg aan rood licht / whiplash / 4 dagen
 - Vtg ongeval / kop-staart aanrijding met Civ Vtg / - / 0 dagen
 - Vtg ongeval / escorteopdracht met Vtg / Mat schade: zijspiegel
 - Vtg ongeval / kop-staart aanrijding met ander Vtg / whiplash en kneuzing ribben / 7 dagen
 - Vtg ongeval / vaststelling beschadiging Mil Vtg op parking / carrosserieschade
 - Vtg ongeval / bij verlaten parking aanrijding paal / carrosserieschade
 - Motorongeval MP Gp / val door slippen achterwiel / fractuur linker radius, botsplinter ringvinger & rechter teen / 54 dagen / Aanpassing snelheid aan weers- en wegomstandigheden + BBS
- (e) woon-werkverkeer: 5 met in totaal 11 dagen werkverlet
- Fietsongeval / val wegens ijs op het fietspad / kneuzingen & hematomen / 0 dagen / BBS
 - Fietsongeval / val wegens ijs op het fietspad / kneuzingen & vochtophoping rechter knie / 3 dagen / BBS
 - Auto ongeval / botsing ander voertuig / whiplash / 0 dagen

- *Auto ongeval / botsing ander voertuig / verzwikking linkervoet/ 1 dag*
 - *Voetgangersongeval / uitglijden met val op linkerhand / verstuijing pols / 7 dagen / BBS & aangepast schoeisel (zool)*
- (f) *Sportongevallen: 2 met in totaal 39 dagen werkverlet*
- *Badminton / verstuijing rechtervoet / 24 dagen / opwarmingsoefeningen - BBS*
 - *Volleybal / distorsie rechterknie / 15 dagen werkverlet / BBS*
- ~~(g)~~ *Incident: 1*
- *Deur schelster / afgerukt door luchtverplaatsing landende NH90 / Mat schade / rekening houden met plan Depl Ctr*
- (h) *Onwel worden (geen AO want geen externe oorzaak: 2*
- *Verlies bewustzijn / ? / overlijden*
 - *Onwel worden na roken sigaret / ? / 30 dagen werkverlet*
- (2) *Met redenen omkleed advies: nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt is gesloten.*
- h. *Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

- (a) *Actuele Sit:*
- *Sp aan de Eenh voor inschrijvingen Vmg OFO*

Follow up – TODO:

- (a) *Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD (besteld naar nog niet geleverd door entry point "CC V&C")*
- (b) *Ctl en Reappro verbanddozen Sch051 (S4 Bn HK – DSIS)*
- (c) *Bewaking vorming hulpverleners in 2016.*

- (2) *Met redenen omkleed advies: Nihil*
- (3) *Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.*

i. *Punt 09-08-VM-01: Intern noodplan KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

Actuele Sit:

- (a) *Het INP KKE versie NL werd op het BOC van 16 Sep 14 goedgekeurd door de leden van het BOC.*
- (b) *Het INP werd ondertussen vertaald in het FR en is gepubliceerd op Intranet op URL:*

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx

- *Volgende Info werd “letterlijk” bijgevoegd aan de module “milieu incident”:*
 - *Indien een **ernstig incident zich voordoet tijdens de diensturen**, moet onmiddellijk contact genomen worden met de betrokken Milieucel Infra (MCI) van het CC Infra. Zij kunnen een dringend beroep doen op het contract in Ref 2. Nummers Tf en GSM hieronder :*
 - *CEI Centre – MCI Centrum (CCInfra) : Cdt Joanne THOME – 9 2400 6392*
 - *ADC Jean VAN CAMPENHOUT : 9 2400 4563*
 - *ADC Robert VAN HAVER : 9 2400 4669*
 - *Indien een **ernstig incident zich voordoet buiten de diensturen**, is er de toelating om contact op te nemen met de contractant van Ref 2, de firma SITA, voor een dringende interventie. Deze interventie houdt enkel de meest urgente maatregelen in, nodig om de oorzaak van het incident weg te nemen en de schade te beperken. Gelieve ook naderhand zo snel mogelijk de MCI telefonisch en per mail te verwittigen.*
 - ***Contact SITA: 02/257 18 19(opnemen in de Noodnr en dossier Offr van wacht / week)***

(c) *TODO:*

- *Bewaken en updaten van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ OOK AL IN HET KADER VAN PUNT 15-08-OM-03”Rationalisatie Infra – verhuis KKA naar KKE)*
- *Publicatie FR modules op intranet*
- *Aanpassen van de module “milieu-incident betreffende de chemische spillkits voor PMGE”*
- *Informatiesessies betreffende de verschillende modules voor de stakeholders en de actoren, hernomen binnen de deelmodules (eerste instantie vooral de Offr met wacht – Pers met wachtdienst). In die optiek wordt op 21 Okt een sessie NL en FR gegeven betreffende de modules brand & Evac t.v.v. in 1^{ste} Prio de Ev Plg, 1ste Int Plg en brandpreventie coördinatoren*
- *Bijvoegen van de nodige aanpassingen m.b.t. Evac en brand m.b.t. de verhuis KKA naar KKE.*

(2) *Met redenen omkleed advies: nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.*

j. *Punt 09-08-OM-16: Brand KKE (branddossier, risicoanalyses,...)*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(b) *Actuele Sit:*

- *Op 12 Aug 14 werden verschillende bestelbrieven overgemaakt aan Dalkia op basis van de offertes van een onderaannemer voor renovatie / plaatsing brandalarm- branddetectiesystemen in de blokken 12, 13, 20 en 4A CKKE. De werken in de blokken 12, 20 en 4A werden door de onderaannemer uitgevoerd. De plaatsing van de branddetectie in blok 13 wordt een gelijktijdige werf met de werf “werken keuken blok 13”.*

- De bestelbons voor het op norm stellen van de blokken 8, 14C, 14S en 16 overgemaakt door de LA contract UTO aan de contractant VEOLIA.
- Aanpassing branddetectiesysteem in blok 9 (terugplaatsen detectoren op het geïnstalleerde vals plafond).

(2) TODO - opvolging

- Opmaak van een generieke risicoanalyse die bruikbaar is voor alle MG van KKE(enten op generieke RA brand ACOS IS).
- Op norm stellen andere branddetectiesystemen in de MG in overleg met CC Infra (Mr VAN DOOREN) en MRC&I-I/S/T.
- Evac Oef blok 11 en blok1 (tobogans zijn hersteld).
- Evac Oef blok 11Bis CDSCA Kinderdagverblijf op vraag van de beheerder (Mevr DE QUINT)
- Bewaking op norm brengen branddetectie- en brandalarmsystemen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

k. Punt 15-08-OM-03: Rationalisatie Infra – verhuis KKA naar KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- In het kader van de rationalisatie zal de FE DGHR, het stafDept ACOSWB en ILE verhuizen van het Kwartier Koningin Astrid naar het Kwartier Koningin Elisabeth.
- Het begin van de verhuis van ACOS WB start midden Nov 15. Idem voor DGHR start begin Feb 16.
- Deze verhuis van DGHR wordt multidisciplinair georganiseerd door het Bn HK KKE met Corporate Sp van de MTE, TSS CIS LDPBW Evere, MCG, TEB, KMS en een aantal MatMan van MRC&I-I.
 - Het inplantingsplan werd opgemaakt en goedgekeurd. DGHR zal worden gehuisvest in blok 4B en 4C. ACOS WB eveneens in blok 4C, ILE in blok 11. DGJM-DKM en IAD verhuizen van blok 4 naar blok 11. DRMB (SARM) integreert zich terug bij haar StafDept ACOSWB in blok 4.
 - Een stappenplan voor de verhuis werd overgemaakt aan DGHR en ACOSWB.
 - Sp Plg worden geleverd door MCG (ladingszekerheid, vervoer, Admin Sp door onze TEB-Det Bxl en door de KMS (verhuislift Incl Opr).
 - MRC&I-I zal een aantal bijkomende verhuisliften laten leveren.
 - De RA “verhuis KKA naar KKE” werd door LDPBW08 overgemaakt aan DGHR, ACOSWB en de leden van het BOC voor opmerkingen, aanpassingen en aanvullingen. Geen opmerkingen werden overgemaakt dus deze RA wordt goedgekeurd.
 - LDPBW08 levert adviezen voor verhuis specifieke werkaanvragen gesteld aan het Infra plateau (bijvoorbeeld Infra en Mat maatregelen “preventie” m.b.t. Pers met beperkte mobiliteit).
 - LDPBW08 coördineert de opleiding van de Opr verhuisliften door een bevoegd Pers en zal een veiligheidsbriefing organiseren voor de de Sp Plg (VIK gebruik verhuislift, PBM Opr verhuisliften, CBM met

Sp S3 Bn HK KKE “afbakening verhuiszones” – verboden toegang niet bevoegd Pers).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN

l. Punt 15-08-OM-04: Infraverken met raakvlakken P&B uitgevoerd binnen het KKE (dit wordt een weerkerend punt binnen het BOC08)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- Herstelling wegen in het kwartier aan de gates en parkings blok 4 en 13. (de Pk blok 1 zal in functie van beschikbare Bg aangepakt worden)..
- Herstelling buitenverlichting van het kwartier.
- Plaatsen van een bijkomende verlichting aan de oversteekplaats voetgangers aan gate A.
- Verbeteren van de toegang van de crèche voor kinderwagens (dit zal getest worden tijdens een door CDSCA gevraagde brandEv Oef).
- Plaatsen van bijkomende fietsenstallingen aan blok 1.
- Voorzien van parkingplaatsen (verfwerken) voor Pers met beperkte mobiliteit op 11 verschillende parkings.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN

m. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- Wegens reeds aangehaalde redenen en wegens de verhuizen (DGHR, ACOSWB, SARM, IAD, ILE, DGJM-DKM, ...) in het kader van de rationalisatie Infra werden geen rondgangen uitgevoerd.
- De HKI voor het laatste trimester van 2015 betreffen aldus volgende rondgangen en (planningsdata):

- 27 Okt 15: Rondgang blok 1
- 28 Okt 15: installaties ACOS IS
- 4 Nov 15: Blok 5 (MRC&I, CC Infra en DGCOM)
- 5 Nov 15: Blok 10 en blok 26 (MP Gp)
- 25 Nov 15: DGCOM PHD (+ uitnodiging HL /AsPrev CIDMAT)
- Kinderdagverblijf: CDSCA: 11Bis

Rondgangen andere blokken: na Operatie “verhuis”

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

n. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

o. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:(a) *Met betrekking tot de uitgevoerde risicoanalyses:*

- De RA werden gepubliceerd op DOCCOM en op intranet
- RA verhuis KKE naar KKA (zie agenda punt 15-08-OM-03).
- Taak RA “inspecteurs Elec Mec” IDTC / MRMgt/R-Ctl:
 - De opmerkingen / aanvullingen van MRMgt-R/Ctl werden verwerkt binnen de RA.
 - Aan de leden van het Mil en Civ BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / aanvullingen te formuleren NLT 20 Nov 15 (“Silent procedure” van toepassing).
 - De kwalitatieve & kwantitatieve uitdrukkingen van behoefte aan specifieke arbeidsmiddelen, CBM, PBM zullen door LDPBW08 met participatie van de de inspecteurs Elec Mec overgemaakt worden aan de bevoegde Mat Man. (gasdetectie, ATEX gsm, problematiek langdurige en veelvuldige Mov, ...).
- RA “type checklist Incl vragenlijst” beeldschermwerk:
 - Het aangepast KB EDPBW schrapt het georganiseerd AMT onderzoek om de 3j / 5j voor de beeldschermwerkers vanaf 01 Jan 16 en voorziet een RA. Het zelfde is van toepassing voor wat betreft HACCP (AG onderzoek wel nog op vraag van de WN en/of de (aangestelde) van de WG).
 - Deze RA is van het type checklist en uitgevoerd op basis van alle mogelijke fysieke, Org en cognitieve risico’s
 - Aan de leden van het Mil en Civ BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / aanvullingen te formuleren NLT 20 Nov 15 (“Silent procedure” van toepassing).
 - De kwalitatieve & kwantitatieve uitdrukkingen van behoefte aan specifieke arbeidsmiddelen (bijkomend TFT, laptopsteun, Doc houders, voeten- en polssteunen, ...) wordt gecoördineerd door LDPBW08 met Sp van AMT (procedure voor toekenning) en overgemaakt aan de bevoegde MatBeh (voornamelijk MRC&I-CIS & MRSys-S).
- RA “new MTLG” – PHEF
 - De bestaande generieke RA “ACOS Ops & Trg” werd uitgebaat en getoetst op de Sit “sport accommodatie KKE, ...” vnl door de sportsectie Bn HK KKE.
 - Aan de leden van het Mil en Civ BOC wordt gevraagd hun opmerkingen / aanvullingen te formuleren NLT 20 Nov 15 (“Silent procedure” van toepassing).
 - Bn HK KKE –Sec Sport organiseert ondertussen de derde sessie Trg voor PhEF en er worden individuele trajecten opgesteld voor de niet-geslaagde.
- RA in de pipeline:
 - RA installatie veldkeuken – veldmess uitgevoerd door FAU (begin werken midden Okt 15)
 - Generieke RA “psychosociale belasting”
 - Eventueel andere RA in functie van de bijkomende werklust door ACOSWB-IDPW-GRB doorgeschoven naar de LDPBW.

- *Obs aanwezigheid schimmels in blok 6 archieven HRA-E/N + Sp staalname sporenelementen & analyse door Vet Dst N-O-H.*

(b) *Met betrekking tot PBM:*

- *Levering en uitdrukking behoefte voor PBM WN blok 6 "Archieven HRA-E/N" en de archieven DGJM in ZUTENDAAL (aanwezigheid pathogene schimmel).*
- *TODO:*
 - *Uitdrukking behoeften Mat & PBM*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

p. *Punt 13-08-OM-02: Problematiek voorleggen van lijsten gezondheidstoezicht – Tech vergadering voorafgaand aan het voorleggen van de lijsten gezondheidstoezicht.*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

- (a) *Op 20 Jan 15 werd de Tech vergadering AMT georganiseerd en de handouts zijn ter beschikking op het intranet.*
- (b) *De Tech vergadering wordt jaarlijks georganiseerd en de voorstellen / adviezen worden overlegd op het aansluitend BOC.*
- (c) *Ter herinnering (zie verslag van het BOC van 26 Feb 15) herhaal ik dat het doel van de lijsten is om een duidelijk overzicht te krijgen van de lijsten van gezondheidstoezicht specifieke risico's, verbonden aan de werkposten en de activiteiten. Jaarlijks moeten de E aan het BOC een overzicht geven van de uitgevoerde Ctl. Dit moet in principe samen met de jaarbalans LPP.*
- (d) *De lijsten gezondheidstoezicht zijn consulteerbaar bij AMT behalve die van ACOS IS. De lijst van ACOS IS kan bij de rondgang ACOS IS geconsulteerd worden, voor zover de leden van de vakverenigingen beschikken over de juiste veiligheidsmachtiging (NATO Secret).*
- (e) *Voorstel Vz: De Tech vergadering 2016 wordt gepland op 12 Jan 16*
- (f) *Mr DEHEEGHER (ACV-OD) heeft op het BOC van 24 Feb 15 het zesmaandelijks overzicht moet geven van de aantallen van de arbeidsgeneeskundige onderzoeken. AMT- Evere heeft deze cijfers gegeven waarvoor dank aan Cdt Eric DECOCK en Adjt Marc STROOBANDTS (de functionaliteit "reporting" in Total Health is voor hen niet meer ter beschikking).*
- (g) *Het overzicht voor 2015 Jan t.e.m. Sep 15: totaal arbeidsgeneeskundige onderzoeken – PhEF in de periode: 1139*

	<i>Cdt Med Eric DECOCK</i>	<i>Dr Jean GOEDERT</i>
<i>Jan 15</i>	<i>104</i>	<i>29</i>

Feb 15	91	27
Mar 15	84	13
Apr 15	86	32
Mei 15	107	18
Jun 15	149	56
Jul 15	140	42
Aug 15	69	48
Sep 15	178	6
Totaal	908	231

(h) *Vanaf 01 Jan 16 zijn de geneeskundige onderzoeken voor de beeldschermwerkers en de onderzoeken HACCP gerelateerd niet meer voorzien volgens het KB EDPBW.*

(i) *Nieuwe richtlijnen / templates zullen hiervoor door ACOSWB-IDPBW-AMT worden overgemaakt (Infosessie voor WN AMT).*

(2) Met redenen omkleed advies:

(a) *De volgende jaarlijkse Tech vergadering te organiseren met de werknemersverenigingen, de E en de AMT wordt georganiseerd op 12 Jan 16.*

(b) *De E dienen de WPF kunnen toelichten en een functielijst, al dan niet aangevuld met namen kunnen voorleggen.*

(c) *LDPBW publiceert de WPF van de E. De lijsten AMT worden ter beschikking gehouden.*

(d) *De planning van onderzoeken gebeurt in Coord tussen AMT en de E.*

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

q. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) *De bijkomende behoefte verkeersborden op paal zal overgemaakt worden door S3 Bn HK aan LDPBW08.*

(b) *Way-ahead - TODO*

- *Verwerving van een elektronisch Infobord te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I);*
- *Aanvraag fabricatie geplastificeerde kaartjes "parkeren op niet voorziene plaats. Bij 2de inbreuk zal de KwComd U gedurende 30 dagen Kw verbod opleggen".*
- *Drakentanden (voorrang verlenen), dienen volle lijnen te worden.*
- *De Rep VSOA merkt op dat meer en meer burgervoertuigen geplaatst worden op parkings voor militaire voertuigen achter blok 1, en dat de verlichting te wensen over laat.*
- *Markering bushalte aan blok 5 (risico op aanrijding reduceren bij oversteken zebrapad*
- *Parkingplaatsen Pers met beperkte mobiliteit: OK*

- (2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.
- r. Punt 13-08-MM-02: Info betreffende Vraag ACMP m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats VILLO in de buurt van KKE
- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:
- (a) Van ACMP hebben we een vraag ontvangen m.b.t. de installatie van een stedelijke fietsstandplaats ter hoogte van de bus parking tegenover het Kw.
- (b) Tot spijt van alle inspanningen bij BHG, beloofde Sp van de commissaris politiezone BRUNO, vraag bij mobiliteitsaudit BHG, ... kunnen we u geen positief nieuws meegeven.
- (c) De Vz stelt dan ook voor dit punt af te sluiten.
- (2) Met redenen omkleed advies: ·De leden van het BOC geven een positief advies / gunstig akkoord om dit punt af te sluiten.
- (3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt wordt afgesloten..
- s. 14-08-AM-01: Vraag CGSP betreffende de keuringen van de hefbruggen in blok 22 (TEB) en de signalisatie te plaatsen op de Ctr met producten met gevaarlijke eigenschappen ter beschikking gesteld van FEDPOL.
- (1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:
- (a) De signalisatie van de Ctr FedPol met PMGE werd aangepast door LDPBW.
- (b) De Maint TEB werd verhuisd naar Peutie. MRC&I-I/D/L heeft de "lead" voor de demontage van een vierkoloms- en een tweekoloms hefbrug.
- (c) De nieuwe bestemming van blok 22 wordt "garage TEB Det Brussel".
- (2) Met redenen omkleed advies: ·nihil.
- (3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt wordt net zoals de Maint TEB Det Bxl afgesloten.

t. Punt 13-08-VM-05: agendapunt VSOA: verlichting fietsstallingen DGCOM

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) VSOA (Mr VAN TEMSCHE) stelde op het BOC 24 Feb 15 dat het quasi niet mogelijk is de fietsen deftig te stallen en af te sluiten in het duister en vraagt om een verlichtingspunt te voorzien.
- (b) Dit punt werd hernomen op de Kw Coord Action Item 74 "fietsstallingen".
- (c) LDPBW08 plande een Recce met Infra voor het bepalen van een technisch / kosten efficiënte oplossing (graven sleuf door Pers dat het na het opstarten van de Chauff nog koud heeft,, schemerschakelaar,).

(2) Met redenen omkleed advies: · nihil.

(3) Termijn einde besprekingen: · Dit punt blijft open.

u. Punt 14-08-OM-04: Voorstel LPP 2015 van de Eenh

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) De Vz geeft aan de vertegenwoordigers van de werkgevers van ACOS Strat een CC Strat voor het voorleggen van het LPP 2015.
- (b) De LPP zullen door de LDPBW gepubliceerd worden.

(2) Met redenen omkleed advies: · De LPP van ACOS Strat en CC Infra werden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op het intranet. De LPP en de lijsten AMT voor 2016 worden voorgelegd op het 1^{ste} BOC van 2016.

(3) Termijn einde besprekingen: · Dit punt blijft open.

v. Punt 14-08-OM-05: Onthaalbrochure Kw en Bn HK KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) S1 Bn HK KKE (LDV MORA VARELA) heeft een ontwerp van onthaalbrochure Kw en Bn HK KKE overgemaakt aan de KwComd / CO en de leden van de HL voorstellen van opmerkingen / aanvullingen en aanpassingen.
- (b) Dito wordt gepubliceerd op intranet/Evere en DOCCOM teneinde te worden voorgelegd op het volgende BOC van 15 Dec 15 voor overleg.
- (c) De Eenh van de KwGpg kunnen – voor zover nog niet opgemaakt – eveneens binnen dit agendapunt hun onthaalbrochure voorleggen aan het BOC.

(2) Met redenen omkleed advies: · nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

w. Punt 14-08-OM-06: Winterse toestanden 2015-2016: maatregelen bij sneeuw en ijzel

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) LDPBW08 finaliseert actueel aan de aanpassing van de POC zoutstrooiploegen rekening houdend met de modaliteiten van de verhuis KKA naar KKE.
- (b) Dito wordt gepubliceerd op intranet/Evere overleg.
- (c) De risicoanalyse, de POC S4 (sneeuwschoppen, Reappro zout), vindt u op URL:
http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/winter.aspx#N

(2) Met redenen omkleed advies: ·nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

x. Tafelronde 1ste BOC van 2015:

(1) Een vraag, gesteld door ACV (Mr QUINTENS) wordt nu behandeld.

(a) Vraag:

De buitenverlichting in de omgeving van de blokken 14 (14C & 14S) functioneert, ondanks de werken uitgevoerd door de firma Nuyts, niet. Graag een stand van zaken.

(b) Antwoord:

Betreffende de lampen: de Sit kapotte lampen wordt opgevolgd door Infra. Een keer per jaar is er een vervanging voorzien binnen het contract grof onderhoud met de firma Nuyts.

Infra werkt actueel een methodiek uit om echter een aantal vervangingen uit te voeren in eigen beheer met als doelstelling rationeel energieverbruik – Ops – verlichtingscomfort te verhogen nl. het vervangen van HD/ LD kwikdamplampen - Na lampen door Bijv. door andere zuinige (metaalhalogenide) lampen (rationeel energieverbruik).

Dit impliceert ook aanwezigheid van gekeurde middelen (hoogwerker), vorming (werken op hoogte) en aangepaste PBM “werken op hoogte” maar er wordt aan een consistente interne Infra procedure gewerkt.

Betreffende het LS circuit “buitenverlichting”: LDPBW heeft weet van een Tech probleem op dit circuit (lekstroom, massafout).

Besluit: een WFLOG wordt opgemaakt voor gevolg en een agendapunt 15-08-CM-01 wordt op de agenda van het BOC08 geïnitieerd.

(2) Leden WG & WN:

- (a) Problematiek thermische omgevingsfactoren in de winter: LDPBW08 meet de temperaturen d.m.v. een droge thermometer (gekalibreerd)

en maakt de resultaten en voorstel tot preventieve maatregelen over aan de MatMan MR C&I-I/S/T. De Sit wordt van nabij opgevolgd op het niveau Kw

- (b) Mr DELISSEN (ACV-OD) overhandigt een behoefte uitdrukking voor aangepaste werkkledij voor de werknemers van de Gp MP die o.a. de vaststellingen uitvoeren bij verkeersongevallen. Deze behoefte zal geanalyseerd worden door LDPBW08 en in overleg met de MatMan MRSys-S/E/PP zal een werkmethode bepaald worden voor de verwerving van aangepaste werkkledij.
- (c) Mr DEHEEGHER (ACV-OD) vraagt om binnen de risicoanalyse "psychosociaal" specifiek de risico's die de PA's lopen te inventariseren en evalueren alsook de nota's betreffende de aangepaste wet- en regelgeving (procedure 3 groene lichten, KB EDPBW)

- (d) LPDBW08:

De 2 resterende sleutels van de Infoborden in blok 4 (ACV en ACMP) worden overgemaakt

Jaarlijkse bijscholing WN Infra "asbestverwijdering volgens methodiek eenvoudige handelingen": OK (getuigschriften door ASBESCO overgemaakt).

- (e) Voorzitter:

De voorzitter dankt de leden van het BOC voor hun participatieve deelname aan het BOC en in het bijzonder de Kol DERMUL (IAD) voor zijn jarenlange inzet.

VOLGENDE VERGADERING BOC: (blok 6 bibliotheek).

Datum van het laatste BOC 2015: 15 Dec 2015 om 09.00Hr

Planningsdata BOC 2016: 23Feb, 18 Mei, 13 Sep en 13 Dec 16.

Voor de Secretaris,

Jean-Marie MAES
Commandant

De Voorzitter,

Dirk LAFORCE
Luitenant-kolonel