

16-00041912

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL DE LA DÉFENSE
N° 8

**PROCÈS-VERBAL N° 15-03 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION
DE BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 15
DEC 15**

1. **Points inscrits à l'ordre du jour :**

| N° ID. | DESCRIPTION | Délai fin des discussions |
|----------------------------|--|---------------------------|
| | Mot du Président | |
| | Approbation du rapport du CCB du 06 Oct. 15 | |
| 15-08-OM-02 | Mise en place d'un conseiller en prévention : Capt CORNU ; approbation par le CCB | |
| 12-08-OM-04 | Rapport trimestriel SLPPT 08 (3ème Trim. 2015) | |
| 14-08-OM-01 | Présentation du ROI version 2016 | |
| 12-08-OM-05 | Accidents de travail (3ème Trim. 2015) | |
| 09-08-VM-01 | Plan interne d'urgence du QRE (les points d'agenda 10-08-OM-14 : 1ers soins et 09-08-OM-16 Prévention Incendie sont fermés et y logiquement intégrés) | |
| 15-08-OM-04 | Question IAD relative à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'approche structurée et planifiée de la prévention au sein du QRE : question d'intégrer dans le volet B du PLP des unités une partie commune à toutes les unités du QRE (PLP au niveau Quartier. | |
| 15-08-OM-06 | Feedback implémentation PLP 2015 – Présentation PLP 2016 – Présentation des listes AMT 2016 | |
| 15-08-OM-05 | Déménagement du QRA vers le QRE – Déploiement cuisine et mess de campagne FAU – Travaux Bloc 13 cuisine | |
| 11-08-OM-17 | Tours annuels effectués au QRE (3 ^{ème} Trim. 2015) | |
| 12-08-OM-06 | Analyses de risques effectuées et acquisition de EPC, EPI et de moyens de travail concertation, avis et éventuelle approbation par le CCB | |
| 13-08-MM-03 | Question ACMP-CGPM (Mr MASSART): Dégagement d'ozone imprimante Flatbed UV au bloc 17 DGCOM PHD | |
| 13-08-MM-04 | Question ACMP- CGPM (Mr MASSART): Sit Coord DEPARIS au sein QRE | |
| 13-08-VM-03 13-08-CC-02 | Question VSOA - Question ACV-OD: Plan de circulation QRE ; état de la situation | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| 13-08-VM-05 | Question VSOA (Mr VAN TEMSCHE): éclairage de l'abri à vélo / abri de moto QRE | |
| 15-08-CM-01 | Question ACV-OD (Mr QUINTENS): éclairage extérieurs des alentours des Blocs 14, 14C & 14S. | |
| 15-08-CC-01 | Question ACV-OD (Mr QUINTENS): Conteneurs SGRS Bloc 14S | |
| 15-08-OM-07 | Présentation rapport annuel environnement 2014 | |
| 15-08-OM-08 | Problématique des moisissures de type «aspergillus fumigatus» au Bloc 6C | |
| 15-08-OM- 09 | Démission chef SLPPT08 | |
| | Tour de table et fixation du DTG du prochain CCB (mardi 23 Fev 16) | |

2. Délégations de l'autorité

a. Présents :

- | | |
|---|------------------|
| (1) <u>Président</u> : LtCol LAFORCE Dirk | Bn QG EM Def QRE |
| (2) <u>Suppléant</u> : Mr FARINA Jean-Henri | DGJM/Litig |
| (3) <u>Srt</u> : LtCol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn QG EM Def QRE |

(4) Membres (Mil):

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - LtCol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - Adjt DUFERMONT Dany | ACOS IS |
| - LtCol MENNECIER Philippe | ACOS STRAT |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume | COMOPSLAND |
| - AdjtChef THOMAS François | COMOPSLAND |
| - Col DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - AdjtChef PANNEMANS Peter | COMOPSMED |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Cdt MEEUS Francis | DG COM |
| - Adjt LETARD Didier | DG COM |
| - Col BORREMANS Filip | DGMR |
| - Adjt GODFRIN Thierry | DGMR |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen | MP Gp |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St - KKE |
| - Col BERGMANS Annicq | IAD |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(5) Membres(Civ) :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Col VANDERREYDT Dirk | CC INFRA |
| - Adjt STRUYE Alexandra | CC INFRA |
| - Cdt LANGENAEKEN Guy | CIDMAT |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard | COMOPSAIR |
| - Maj VESTERS Guy | DG BudFin |
| - Cdt MEEUS Francis | DG COM |
| - Col BORREMANS Filip | DGMR |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg |
| - Mevr NAEYAERT Sofie | DGJM |
| - LDV MORA VARELA Barbara | Bn HK Def St - KKE |
| - LtCol VERMER Patrick | ACOS IS |
| - Col DEROUBAIX Chris | COMOPSMED |
| - Col VI BRECX Robert | ACOS WB |
| - Cdt BECKERS Serge | ACOS WB |

(6) Absents:

- Néant

(7) Excusés :

- Néant

3. Membres de droit :

a. Présents :

- Cdt MAES – SLPPT08 – conseiller en prévention
- Capt d'Avi CORNU Samuel – SLPPT08 - conseiller en prévention
- ISgt CHOUBANE – SLPPT08 – conseiller en prévention
- Adjt WYSEVELDE - SLPPT08 – conseiller en prévention
- Cdt Med DECOCK – AMT Evere - médecin du travail

b. Excusés : néant

c. Absents : néant

4. Délégations des organisations syndicales représentatives :

a. SLFP – VSOA

(1) Présents:

(a) Membres:

- Mr VAN TEMSCHE
- Mr MERTENS

(b) Techniciens:

- néant

(2) Excusés : néant

b. CSC - ACV

(1) Présents:

(a) Membres: néant

(b) Techniciens:

- Mr DEHEEGHER

(2) Excusés : néant

c. CGSP - ACOD

(1) Présents :

(a) Membres:

- Mr VINCK

(b) Techniciens: néant

(2) Excusés : Mr SMEKENS Marc

d. CGPM – ACMP

(1) Présents :

(a) Membres :

- Mr MASSART Jean-Christophe
- Mr VANHAEKENDOVER Patrice
- Mr HINDERYCKX Gillis

(b) Techniciens : néant

(2) Excusés : néant

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur demande de bien vouloir compléter la feuille de présence qui circulera.

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CCB : le Col BORREMANS (membre effectif des CCB Mil et Civ. pour DGMR ; le Col BERGMANS (membre effectif du CCB civil pour l'IAD), et le Lt-Col VERMER (membre effectif des CCB Mil et Civ pour ACOS IS).

Une question a été envoyée par mail par un représentant du SLFP (Mr MERTENS) ; elle sera traitée dans le cadre du point « Plan de Circulation QRE » du présent ordre du jour.

Una autre question a été posée par les CGPM (Mr HINDERYCKX) et SLFP (Mr VAN TEMSCHE) quant à des problèmes d'éclairage au Bloc 1, elle sera traitée au cours du tour de table.

(2) Avis motivé : *néant*

(3) Délai fin des discussions : *Ce point est CLÔTURÉ.*

b. Approbation du rapport du CCB du 06 Oct. 15:

(1) Résumé succinct des discussions :

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 06 Oct. 15 (MITS 15-00403370 du 22 Oct. 15) ont été publiées tant sur DOCCOM que sur le site Intranet, dans la partition «Notules CCB» regroupées avec toutes celles de l'année 2015.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SITTP_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages_ccb_boc.aspx

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les notules ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales

Les représentants des autorités militaires rappellent que les notules du CCB08 doivent pouvoir être consultées par tous les travailleurs du Groupement de Quartier 08 (et qu'il serait bon qu'une copie papier en soit affichée aux valves).

Mr DEHEEGHER (ACV-OD) soumet une fois de plus la problématique "mise à la disposition de documentation de la concertation CCB aux membres du CCB. Sans la documentation, les représentants des employés ne sont pas capables de préparer le CCB.

Le Président répond que en tenant compte des points critiques connus depuis longtemps (Srt = Offr Res, une partie du travail Srt est effectué par

SLPPT08), un effort maximal sera fait pour la mise à disposition de la documentation (Tech) via DOCCOM.

Mr DEHEEGHER demande également de publier la présentation pptx qui documente la concertation orale.

Il n'y a pas d'autres remarques, les membres du CCB approuvent le rapport du CCB du 06 Oct 15.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions :_ ce point est CLÔTURÉ.

- c. Point 15-08-OM-04 : Présentation de la candidature d'un conseiller en prévention pour le Groupement de Quartier aux membres du CCB (Capt Sam CORNU - CC Sp Log) – demande d'avis au CCB mil et d'accord au CCB Mil (Ref DGHR-GID-CARMUT-001)

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président du CCB expose que le Capt Samuel CORNU a été proposé comme candidat conseiller en prévention de niveau 1 et chef de service du SLPPT du Groupement de Quartier 08 ; la note HRB en ce inclus la fiche d'information PA y annexée, à ce jour, NE lui a toujours PAS été transmise.

Le candidat dispose néanmoins du juste profil de compétence, étant donné qu'il est porteur du diplôme de « Conseiller en prévention de Niveau 1 », ainsi que d'un certificat de « Conseiller en prévention – Ergonome »

Les membres du CCB disposent du temps nécessaire pour poser les questions qu'ils jugent utiles au candidat.

Il est demandé aux membres du CCB Mil de donner leur avis sur cette candidature (favorable ou non favorable et pourquoi)

Il est demandé aux membres du CCB Civ d'exprimer leur accord sur cette candidature (D'accord ou pas d'accord et pourquoi)

(2) Avis motivé: Etant donné l'avis favorable du CCB Mil et l'accord positif du CCB Civ, le capitaine CORNU est agréé comme conseiller en prévention du Groupement de Quartier 08 et chef de service du SLPPT 08.

(3) Délai fin des discussions :_ ce point est CLÔTURÉ.

- d. Point 12-08-OM-04: Rapport trimestriel SLPPT N°08 (3^{ème} Trim 2015):

(1) Résumé succinct des discussions:

Le Conseiller en Prévention donne un exposé de ses principales activités du 3^{ème} trimestre 2015. Les détails figurent dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM. En voici les points marquants :

- 31 Août 15 : Participation à une session d'information organisée par SPPT MR quant à l'élaboration d'un plan « facteurs d'influence externes des installations électriques basse tension (AREI ART.19)
- 16 Sep. 15 : Avis donné quant au placement de MFP dans les niches de couloir. Ce placement sera examiné au cas par cas par le SLPPT08, assisté d'un Tech ElecMec et autorisé pour autant que le MFP n'empiète pas sur les axes d'évacuation.
- 18 Sep. 15 : Action pour l'acquisition de vêtements de travail pour le personnel du 2^{ème} Echelon TSS Infra conformes à la Catégorie « vêtements de Travail » MRSys-S/E/P et ce sur inventorisations des articles et tailles souhaitées, puis coordination de l'établissement du SREQ.
- 23 Sep. 15 : Participation au groupe de travail Sharepoint au sein de ACOSWB-IDPWB-RB (1SgtMaj CHOUBANE).
- 28 Sep. 15 : Action pour éliminer la présence d'animaux nuisibles et de vermine dans les soubassements du Bloc 4A. Après une Recce sur place et en concertation avec TSS Infra, il a été décidé de remettre en place un certain nombre de grilles de ventilations manquantes, d'établir un WORK pour leur placement et de le transmettre au MatMan MRC&I-I/D/O avec comme proposition de solution technique : le placement de grilles de protection avec l'appui du Gn, via COMOPSLAND-MILENG (WORK 46397074)
- Sep. 15 : Intervention pour mesurage des températures sèches à la demande de diverses Unités et transmission de ces mesures au MatMan MRC&I-I/S/T.
- 15 Sep. 15 : Finalisation de l'analyse de risque « travail à l'écran »
- Sep. 15 : Participation à diverses réunions relatives aux travaux d'infrastructures à la cuisine (partie cuisine, partie technique et préparation SACO4).
- Sep. 15 : Participation à une réunion, avec contrôle de l'isolation électrique, pour l'expression de besoin quant à la mise aux normes de l'installation électrique basse tension du Bloc 13 cuisine Mess 4100. Des moyens budgétaires ont été dégagés pour la mise aux normes des tableaux basse tension afin de supprimer le risque de décharge au niveau des parties sous tension, ainsi que les problèmes de masse et de pertes.
- Sep. 15: Participation à différentes réunions de coordination du QRA vers le QRE, dans le cadre de la rationalisation de l'Infra.
- Sep. 15 : Coordination avec la FAU pour l'élaboration d'une analyse de risque « déploiement cuisine de campagne et mess de campagne ».

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert (il s'agit d'un point récurrent à chaque CCB)

e. Point 14-08-OM-01: Présentation ROI 2016 (HRA-R-RSP)

(1) Résumé succinct des discussions

Le texte de base du nouveau ROI officiel a été intégralement repris dans le ROI CCB 08. Les annexes ont été adaptées et une annexe E a été ajoutée

pour reprendre les compléments et éclaircissements spécifiques au CCB 08. Les versions adaptées des ROI NL et FR sont dès lors publiées sur Sharepoint

Bien qu'existant, le ROI 2015 n'a jamais été approuvé par le CCB, vu qu'à chaque réunion du CCB, de nouvelles modifications sont apportées en ce qui concerne les représentants de l'employeur et / ou ceux du personnel. C'est la raison pour laquelle le ROI a été publié dans la partition Web « Règlement d'Ordre Intérieur » sur la page web du CCB

Sur le futur DocLib à paraître sur le Sharepoint, des droits d'écriture ont été concédés à Mr SMEKENS (ACOD – CGSP), Mr LUYTEN (ACV – CSC), Mr VAN TEMSCHE (VSOA – SLFP) et Mr VANHAEKENDOVER (ACMP – CGPM), ce qui permettra à ces représentants locaux d'apporter eux-mêmes les modifications nécessaires en ce qui concerne les POC's, les adresses des secrétariats et la liste des représentants locaux (Ann. B et Ann. C3)

Les adaptations relatives à la liste des représentants de l'employeur seront confiées au SLPPT, en voici d'ailleurs quelques-unes :

- *DGMR: membre permanent des CCB Mil & Civ : le Col BORREMANS en remplacement du Col VANHOOF.*
- *IAD : membre permanent du CCB Civ : le Col BERGMANS en remplacement du Col. DERMUL*

Dans le cadre du déménagement du QRA vers le QRE, il conviendra d'accueillir au sein du CCB08 les représentants des autorités militaires de ACOS WB et DGHR.

Les actuels représentants de l'employeur, au sein du CCB au sein du Groupement de Quartier de N-O-H sont :

-Pour ACOS WB : le Col BRECX, membre des CCB Mil et Civil

-Pour DGHR : le LCL AUDOORE pour le CCB Mil et Mr VAN HOECK pour le CCB civil.

Au cours du CCB du 6 octobre 15, Mr STEVENS (SLFP) a proposé que soit consigné dans l'Ann. E du R.O.I., la procédure de « CCB d'urgence en cas d'accident grave ou de risque de dégâts importants et imminents »

Vu :

- *Les Art. 16 §1 « CCB d'urgence » et 16 §2.1° « Délégation du CCB en cas d'accident / grand danger » se trouvant dans le texte de base du R.O.I. ;*
- *Le fait que cette délégation est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et d'un représentant de l'autorité désigné par le président.*

- Le fait qu'au cours du CCB n°8 du 12 Jul. 11 une analyse de risque a été approuvées dans le cadre des visites annuelles et des enquêtes relatives aux accidents de travail (très) graves et dangers graves.
- Le fait qu'en lien avec cette analyse de risque, un set d'EPI a été prévu et commandé pour un certain nombre de représentants locaux et permanents des organisations syndicales, ainsi que pour le personnel du SLPPT (chaussures de sécurité, lunettes et gants de sécurité, protection de l'ouïe, casque de sécurité bleu et veste fluo).

Il est proposé de reprendre à l'Ann. E du R.O.I. une liste reprenant les noms des

- Président du CCB et / ou son remplaçant.
- Trois représentants des organisations syndicales (1 représentant en cas d'accident du travail très grave ou de risque important), disposant par conséquent des EPI nécessaires.
- Conseillers en prévention (2 représentants max en cas d'accident du travail très grave ou de risque important).

La liste des N° de GSM des personnes mentionnées ci-dessus, de même que ceux des représentants de l'autorité ne sera reprise que dans le module INP, procédure accident du travail (très) grave / danger grave, du dossier de l'officier de garde.

Il a été demandé l'avis des membres du CCB Mil et l'accord des membres du CCB Civil à propos de l'adaptation de l'Ann. E.

Proposition d'adaptation du R.O.I au niveau de la délégation des « autorités militaires » au sein des CCB Mil et Civil

Vu:

- Le nombre croissant d'Unités et d'unités fonctionnelles au niveau du Groupement de Quartier
- L'obligation que le nombre de représentants de l'employeur soit, au plus, égal à celui des représentants des travailleurs au niveau des CCB Mil et Civil.
- Le souhait de vouloir donner à toutes les Unités de plus de 50 travailleurs au T.O. comme aux autres unités qui désirent participer activement à la concertation au sein du Groupement de Quartier d'Evere, la chance de participer au CCB 08.
- Le fait que les représentants des autorités militaires ne représentent pas seulement leur propre Unité, mais chacune des Unités du Groupement de Quartier.

Le Président du CCB propose ce qui suit :

- Chacune des organisations syndicales représentatives délèguera à partir du premier CCB de 2016, quatre représentants locaux, tant au CCB Mil que civil.
- 16 représentants permanents des autorités militaires du Groupement de Quartier 08 participer tant au CCB Mil que civil.

Par conséquent, les adaptations nécessaires devront être apportées au niveau des Ann. C1 « liste de composition du CCB Mil 08 » et C2 « liste de composition du CCB Civ 08 »

Il est demandé aux membres du CCB Mil leur avis et aux membres du CCB Civil leur accord sur cette proposition. Si ceux-ci sont favorables, cette proposition sera transmise à HRA-R/RSP pour approbation par le ministère.

(2) *Avis motivé: du fait de l'avis favorable et l'accord positif, cette proposition sera transmise à HRA-R-RSP.*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

f. *Point 12-08-OM-05: Accidents du travail du 3^{ème} Trim. 2015*

(1) *Résumé succinct des discussions:*

Le Conseiller en Prévention parcourt la liste des accidents du travail spécifiques survenus au cours du 3^{ème} trimestre 2015 au QRE (nombre d'accidents – types d'accidents - nombre de jours d'incapacité de travail) On retrouvera tous les détails dans le rapport trimestriel sur DOCCOM:

(a) *Nombre total d'accidents: 6*

(b) *Accidents du travail (très) graves: NEANT*

(c) *Accidents de travail : 2 avec au total 13 jours d'exemption de service*
 – *Douleur violente et soudaine dans la région lombaire durant un déménagement (manipulation de charges) et douleur diffuse dans la jambe droite. / 9 jours d'exemption / Behaviour Based Safety+ porter la charge à deux personnes + NIOSH.*
 – *Collision accidentelle contre collègue lors manipulation paquet - entorse pouce gauche / 8 jours d'exemption / Behaviour Based Safety.*

(d) *Accidents de la circulation : 0 avec au total 0 jour d'exemption*

(e) *Accidents sur le chemin du travail : 1 avec au total 0 jour d'exemption de service*
 – *Accident de vélo : chute due à un freinage / contusions et hématomes / 0 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base et des circonstances atmosphériques*

(f) *Accidents de sport: 1 avec au total 30 jours d'exemption de service*
 – *Athlétisme / fracture / 30 jours d'exemption de service / se souvenir des instructions de sécurité de base et ne pas négliger l'échauffement*

(g) *Accident avec uniquement des dégâts matériels : 1*

- *Perte et bris de lunettes (prothèse) en travaillant sur un lave-vaisselle*

(h) *Malaises : 1 avec au total 30 jours d'exemption de service*

- *Perte de connaissance / ? / Décès*

(2) *Avis motivé: néant*

(3) *Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT (puisque repris à chaque CCB).*

Point 09-08-VM-01 : Plan d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

(a) *Sit Actuelle:*

- *Comme signalé dans l'ordre du jour, les points 09-08-OM-16 « Incendie » et 10-08-OM-14 « Sit Iers Soins QRE » ont été intégrés à celui-ci consacré au Plan d'Urgence du Quartier, puisqu'en en faisant naturellement partie*
- *L'installation de la détection incendie au bloc 13 se fera en même temps que les travaux à la cuisine du même bloc 13*
- *Les bons de commande pour la remise aux normes des installations des blocs 8, 14C, 14S et 16 ont été transmis par UTO à VEOLIA.*
- *Le Reappro des boites à pansements Sch051 géré par le Mag S4 du Bn QG QRE a été réalisé en coordination avec le 4EMI.*
- *La procédure de Reappro, via le 4EMI (Capt Med Sofie DELAHAYE – ICC Hans VANDENBOHEDE via le Sv Mailbox +4EMI-RAVMED-I-LEVEL) a été initiée par le SLPPT08 par mail QRE : « remise en ordre Sch051 (Art consommés et périmés).*
- *Pour ce qui est des besoins en charriot d'Evac pour personnes à mobilité réduite, un document a été transmis aux assistants en prévention des différentes Unités et unités fonctionnelles le 26 Nov. 15.*
- *En ce qui concerne le recyclage des aides-secouristes (faible risque : tous les 2 ans / risque élevé : chaque année), les modalités d'inscription figurent sur la Note HRB-CP-14-00014685 du 29 Jan 14 :*

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LD/PBW_SLPPT8/Eerste%20zorgen/Fmn_secouristes_2014.pdf

Et pour le formulaire d'inscription :

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LD/PBW_SLPPT8/Eerste%20zorgen/nominatieve%20lijst_liste%20nominatieve%20secouristes.xlsx

Pour ce qui est de la formation (NOT Aidmen)

IFA (Mme Nadia KEBDANI (HRB-CIV-CAR))

POC HRB-CP : Adjt Chantal LUMEN

Formation & recyclage : Bxl (F&N), Antwerpen, Gent, Hasselt, Liège, Mons, Namur

Liste des POC aide-secouristes

http://units.mil.intra/sites/Evere/Wellfare_Environment/Pages/POC_units.aspx

Ce point serait à reprendre sur une proposition de PLP Quartier (voir le point 15-08-OM-04 de l'ordre du jour).

En ce qui concerne la formation et l'écolage / recyclage des équipes de 1^{ère} intervention, UNE journée pourra être par unité / entité fonctionnelle de fonctionnement au niveau CC V&C – POC AdjChf Patrick BIERMANS

- Une analyse de risque générique « Incendie » Bâtiments militaires QRE sera présentée aux membres du CCB pour avis et accord

Follow up - TODO

- Placer les pictogrammes EAD dans les locaux de soin (commandés, mais non encore livrés par l'entry point CC M&P (Adj Serge CORNELISSEN – MR C&I-I/S/A).*
- Compléter les boîtes de secours Sch051 de toutes les Unités (en cours chez le Bn QG QRE)*
- Surveiller la formation et le recyclage des aides secouristes en 2016.*
- Surveiller la formation des équipes de 1^{ère} intervention auprès de CC V&C*
- Transmettre remarques et avis à propos de l'analyse de risques générique « Incendie BM QRE ».*

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste OUVERT.

g. Point 15-08-OM-04 : Question du représentant de l'autorité militaire IAD (Col A. BERGMANS) relative à l'augmentation de la qualité et de l'efficience de la prise en charge structurelle et planifiée de la prévention au sein du QRE et proposition d'intégrer dans le volet B du PLP de chacune des Unités d'une partie commune à toutes les Unités et unités de fonctionnement du QRE (élaboration d'un PLP au niveau Quartier

(1) Résumé succinct des discussions:

Sit. Actuelle

- La prévention, l'inventorisation et l'évaluation des risques peuvent se faire au départ d'analyse de risques génériques et non limitatives (Deparis-Sobane notamment, mais d'autres méthodes peuvent être usitées). Le SLPPT conservant le « lead » de ces analyses.*
- Cette manière de faire engendrera une situation Win-win pour tous les acteurs impliqués. Les risques étant inventoriés et évalués de manière globale (générique et non-limitative) par le SLPPT 08 : ce n'est pas parce qu'un risque n'est pas préalable qu'il ne peut survenir durant le travail.*

- Les expressions de besoins généraux en matériel de prévention et de mesures organisationnelles pourront ainsi être globalisées au niveau du Quartier.
- Exemples de mesures matérielles à prendre au niveau du quartier : acquisition de supports pour laptops et de software de pause ; remise au norme des centrales de détection incendie et systèmes d'alarme, via le contrat UTO VEOLIA (sous-contractant Relaitron)
- Exemples de mesures organisationnelles au niveau Quartier : Implémentation du module « situations hivernales » au niv. QRE ; En coord. avec le 4EMI, remise en ordre des boîtes à pansements ; Elaboration de Fiches d'Instructions de Sécurité générique ; Elaboration de toolbox « Safety » pour tous les Ass Prév. Du QRE
- Les points spécifiques seulement d'application pour quelques Unités pourront être repris dans les PLP de ces unités (p.ex. Echelles d'évacuation pour bâtiments à étages multiples et ne disposant que d'une cage d'escalier non séparée des couloirs).
- Les Unités seront ainsi déchargées et les rares moyens budgétaires employés de manière plus rationnelle et efficiente ; le SLPPT disposant d'une vue d'ensemble de l'évolution et de l'avancement d'un PLP générique
- L'optique ci-dessus évoquée, le SLPPT fournira à chacune des Unités du Groupement de Quartier, une proposition d'input PLP, avec par Unité les possibles points génériques et points spécifiques.

(2) Avis motivé: les membres du CCB trouvent cette proposition positif et relevant mais remarquent que ceci demande une modification au niveau du SPS 'plan local de prévention'.
Le Président lancera avec l'appui du SLPPT08 une demande de saisine pour que la proposition d'une partie du volet du PLP Niv Qu sera concertée au HCC.

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

h. Point 15-08-OM-06: Feedback implémentation PLP 2015 – Proposition PLP 2016

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) Listes AMT 2016

- A côté des PLP des Unités du Groupement de Quartier 08, il était prévu que les représentants de l'employeur présentent aujourd'hui les listes d'Etat de Santé.
- Normalement, préalablement à cette présentation, il est organisé une réunion technique ; mais vu les circonstances actuelles et les déménagements internes et externes en cours, le déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne et la coordination des travaux à effectuer tant aux blocs 6C et 13, celle-ci ne pourra se tenir que le début 2016
- A côté de cela, d'importants changements législatifs effectifs à partir du 01 Jan 16 (AR du 24 Avr 14 modifiant certaines

dispositions à propos du bien-être au travail) auront un impact important sur la présentation des dites listes ; ainsi :

- Abrogation de l'examen de santé obligatoire en ce qui concerne le travail à l'écran : il est remplacé par une analyse de risque quinquennale spécifique et des mesures de prévention adaptées. Cette analyse est si nécessaire complétée d'un questionnaire et d'une étude des conditions de travail du travailleur..
 - Une analyse de risque générique « travail à l'écran » a, dans l'intervalle, été présentée par le SLPPT 08 au CCB du 06 Oct. 15.
 - Abrogation de l'examen de santé obligatoire pour les travailleurs du secteur alimentaire : il est remplacé par une modification de l'AR du 4 août 1996 relatif à la protection des travailleurs exposés à des agents biologiques, prévoyant une formation en matière de directives et procédures en rapport avec l'hygiène alimentaire, ainsi qu'une analyse de risques quinquennale spécifique.
- A remarquer que depuis la publication de l'A.R., certaines de ces stipulations sont déjà entrée en application.
- Le travailleur peut désormais directement s'adresser au conseiller en prévention ou au médecin du travail, s'il souhaite une consultation préalable à la reprise du travail. Il ne doit plus en faire la requête auprès de son employeur. Le travailleur peut donc en toute discrétion s'adresser au conseiller en prévention ou au médecin du travail. Le médecin n'en avisant l'employeur qu'avec l'autorisation expresse du travailleur.
 - L'employeur a la possibilité de faire appel au conseiller en prévention ou au médecin du travail, s'il constate que l'évolution de l'état physique ou mental du travailleur semble de manière évidente liée aux risques encourus à son poste de travail.
- L'Adjt Marc STROOBANDT (AMT Evere) a fait savoir qu'au cours d'une session d'info « Total Health » donnée par le Cdt Reinhart LAHOUSSE, il a été dit que le template des listes d'état de santé allait être simplifié en ce qui concerne le §3, bien qu'il n'ait jusqu'à plus ample informé, pas encore été diffusé auprès des Unités. Par conséquent, si les listes sont à ce jour demandées conformes à l'ancien template et qu'au début de l'an prochain, elles soient exigées conformes au nouveau template, les unités seront obligées de préparer et de les présenter de nouveau.
- Voici le relevé des examens de santé menés du 1er janvier 2015 à ce jour dans le cadre des nouveaux tests militaires d'aptitude physique.

| | Cdt Med Eric DECOCK | Dr Jean GOEDERT |
|--------|---------------------|-----------------|
| Jan 15 | 104 | 29 |
| Feb 15 | 91 | 27 |
| Mar 15 | 84 | 13 |
| Apr 15 | 86 | 32 |
| Mei 15 | 107 | 18 |
| Jun 15 | 149 | 56 |
| Jul 15 | 140 | 42 |
| Aug 15 | 69 | 48 |
| Sep 15 | 178+80= 258 | 6 |
| Okt 15 | 169 | 17 |
| Nov 15 | 110 | 6 |
| Dec 15 | 27 | 50 |

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| <i>Totaal</i> | 1294 | 310 |
| | | |

- *Conclusion partielle: au vu de ce qui précède, le président du CCB propose de ne demander les listes que lorsque le nouveau template aura été transmis par directive de ACOSWB-IDPBW-AMT aux Unités et suppose que l'AMT n'aura pas trop de souci à travailler avec les listes de 2015 jusqu'au premier CCB de 2016.*
- *TODO : La réunion technique est planifiée début Feb 16.*

(b) Feedback PLP 2015 – Présentation PLP 2016

- *CC Infra: OUI -NON*
- *ACOS IS: OUI -NON*
- *ACOS O&T: OUI -NON*
- *ACOS STRAT: OUI -NON*
- *Bn QG EM Def QRE: OUI -NON*
- *COMOPSAIR: OUI -NON*
- *COMOPSLAND: OUI -NON*
- *COMOPSMED: OUI -NON*
- *DGBF: OUI -NON*
- *DG COM: OUI -NON*
- *DGJM: OUI -NON*
- *DGMR: OUI -NON*
- *IAD: OUI -NON*
- *MP Gp: OUI -NON*
- *ACOS WB: OUI -NON*

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ·Ce point reste OUVERT

i. Point 15-08-OM-03: Déménagement du QRA vers le QRE – Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne – travaux au bloc 13

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) Déménagement du QRA vers le QRE

- *Dans le cadre de la rationalisation de l'Infrastructure le déménagement des Unités fonctionnelles DGHR, EM ACOSWB et ILE du Quartier Reine Astrid au Quartier Reine Elisabeth a été planifié.*
- *Le déménagement d'ACOS WB et ILE est déjà terminé.*
- *Le déménagement de DGHR sera organisé de manière pluridisciplinaire par le Bn QG QRE, avec l'appui de MTE, TSS CIS, SLPPT Evere, MCG, UTB et ERM, ainsi qu'un certain nombre de MatMan de MRC&I-I.*

Le plan d'implantation a été finalisé et approuvé :

DGHR s'installera dans les blocs 4B et 4C

ACOS WB est déjà installé dans le Bloc 4D

ILE et DGJM-DKM sont installés dans le Bloc 11

IAD va déménager du Bloc 4 au Bloc 11

SARM a quitté le bloc 11 pour rejoindre son EM ACOSWB Bloc AD
Le plan des étapes du déménagement, ainsi qu'une analyse de risque, a été transmise à DGHR

Des équipes d'appui ont été fournies par le MCG (loadmaster), l'UTB (transport et appui administratif) et l'ERM (lift et opérateur lift)

Le SLPPT 08 a donné des avis et introduit des demandes de travaux spécifiques auprès de l'Infra Plateau (en faveur des PMR notamment)

Le SLPPT 08 a introduit une demande de fabrication de plan incliné mobile pour les PMR auprès de CC R&A et soumis à MRSys-L pour approbation. Le prix demandé par R&A est moitié moindre que si l'on était passé par le contrat gros entretien.

(b) FAU Déploiement d'une cuisine et d'un mess de campagne

-Une analyse de risque non limitative (utilisable pour d'autres chantier FAU) a été réalisée par le SLPPT 08 et transmis au FAU

-La puissance de l'installation électrique a été calculée par le SLPPT et réalisée par l'entreprise gros entretien électrique NUYS en coordination avec le SLPPT 08 et TSS Infra.

-Des attestations BA5 ont été fournies pour les ElecMec du FAU

-Un toolbox meeting « Safety » a été organisé par le SLPPT 08 au profit du FAU

-Le SLPPT 08 a également assuré la fourniture de panneaux de chantier (DGCOM-PHD), une isolation thermique pour les points d'alimentation en eau froide, de couvertures anti-feu et d'extincteurs CO2 30kg (BERLAAR DW1F)

-Une inspection de sécurité a également été effectuée en ce qui concerne l'implantation des moyens de lutte contre l'incendie.

http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/TMB_CTM.aspx

TODO

- Pictogrammes EVAC, extincteurs, risque électrique (demande d'impression sur plaques forex et autocollants (DGCOM-PHD) (synergie avec les prélèvements d'air en matière d'ozone prévus le 08 Jan 16.

(c) Travaux SACO au bloc 13 – Mess 4100 – partie cuisine

-Une réunion SACO a été organisée entre MRC&I-I – CC Infra et les Services du Quartier suivant les exigences SPS « SACO Infra », en ce qui concerne HVAC dans le magasin du Bar Rolin et le magasin alimentation sèche du Mess ; le suivi du plan de sécurité, de santé et de milieu de l'assainissement de l'amiante;

l'implantation d'une installation de cuisine pour la petite restauration (spaghetti, panini, croque-Mr) après achèvement des travaux ; remplacement de tous les tableaux basse tension conformément à l'RGIE dans un souci de protection du personnel contre les décharges électriques directes et indirectes

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: ce point reste OUVERT

j. Point 15-08-OM-17: tours annuels au QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

- Les inspections suivantes ont été effectuées
 - 27 Oct 15: Inspection bloc 1
 - 28 Oct 15: installations ACOS IS
 - 24 Nov 15: Bloc 5 (MRC&I, CC Infra en DGCOM-PHD)
 - 25 Nov 15: Bloc 10 et bloc 26 (MP Gp)

Les imputs recueillis et discutés pendant ces visites d'inspection seront entre autres reprises dans la proposition de PLP globalisé au niveau du Quartier.

TODO

Finaliser les rapports et les transmettre aux unités

(2) Avis motivé: Nihil

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste OUVERT.

k. Point 12-08-OM-06 : Analyses des risques effectuées et acquisition des EPI, EPC et moyens de travail; avis et approbations

(1) Résumé succinct des discussions:

(a) *En lien avec les analyses de risques effectuées et à approuver :*

*Analyse de risques liée à la fonction ElecMec IDTC / MRMgt/R-Ctl
Les expressions de besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, en moyens de travail spécifiques EPC, EPI seront transmises, avec la participation des inspecteurs ElecMec, au MatMan compétent (détection de gaz, gsm ATEX, problématique des déplacements longs et répétés.*

Analyse de risques liée au travail sur écran

Les expressions de besoins, tant qualitatifs que quantitatifs, en moyens de travail spécifiques (écran supplémentaire, pose laptop, porte documents, pose pieds, appui pour poignets, ...) ont été formulées par le SLPPT 08, avec appui de l'AMT (procédure de reconnaissance) et transmis au gestionnaire de matériel compétent (principalement MRC&I-CIS et MRSys-S)

Analyse de risques liée aux nouveaux «TMAP – PhEF»

(b) *Analyses de risques en finalisation et encore à présenter*

- *Certaines analyses de risques sont publiées sur l'Intranet et d'autres sur DOCCOM*
- *En ce qui concerne l'analyse de risque FAU (voir point d'agenda 15-08-OM-05.*
- *En ce qui concerne l'analyse de risque générique « incendie », voir point d'agenda 09-08-VM-01.*
- *Une analyse de risque en ce qui concerne les magasins et dépôts d'archives de la Défense a également été effectuée.*
- *Une analyse LMRA a été effectuée pour ACOS IS (LCL VERMER)*
- *Une analyse de risque « élimination des plaques à base d'amiante a également été effectuée et cela en fonction de ce qui est préconisé pour les manipulations particulières.*

- *Analyses de risques en préparation*
 - Analyse de risques « surcharge psycho-sociale*
 - Analyse de risques Pers MRMP-L/A/QAR (collecte d'infos terminée)*
 - Analyse de risques Gp MP (tenue de travail pour missions extérieures)*
 - Analyse de risques Inspecteurs IDTC-MRMgt-R/Ctl (élevateurs)*

(c) *En relation avec les EPI:*

- *Expression de besoin et livraison d'EPI pour les travailleurs du bloc 6c (archives HRA-E/N) et les archives de DGJM à ZUTENDAAL (où la présence de moisissures pathogènes a été constatée).*
- *De même en ce qui concerne les travaux de nettoyage et de décontamination*
- *De même en ce qui concerne les déménagements*
- *De même en ce qui concerne l'élimination d'amiante*
- *De même en ce qui concerne les ElecMec TSS Infra*

(d) *En relation avec les EPC*

Un système Lockout – tagout acquis sur Cat 373 sur base de l'analyse de risque FAU.

(2) *Avis motivé: néant.*

(3) (3) *Délai fin des discussions: ce point reste ouvert.*

l. *Point 13-08-VM-03: Question SLFP & CSC : Plan de circulation QRE*

(1) *Résumé succinct des discussions:*

- (a) *Acquisition d'un panneau d'information électronique pour le local de garde bloc 20 (note MITS 14-00175235 du 08 Avr 14 adressée au MR C&I-I)*
- (b) *WORK46468271 lancé pour le marquage de l'arrêt de bus au Bloc 5*
- (c) *Way-ahead – TO DO*
 - *Demande d'impression de cartes plastifiées « parking non autorisé, à la 2ème infraction, le Comd Qu a le pouvoir d'interdire l'accès du quartier à votre véhicule pendant 30 jours »,*
 - *Les représentants du SLFP rappellent que de plus en plus de véhicules civils squattent les emplacements prévus pour les véhicules militaires à l'arrière du Bloc 1.*
 - *l'éclairage extérieur du parking du Bloc 1 est de plus en plus déficient et nécessite une remise aux normes urgente. Ce point sera repris dans le programme d'investissement IPB 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (ancien modèle 17).*
 - *Demande d'impression de panneaux d'information quant aux places de parking, ainsi que « interdiction de parquer, sauf Veh Mil » pour le Bloc 1 auprès de DGCOM – PHD*

- *Expression de besoins en panneaux de circulations et poteaux pour dito, ainsi que de quoi les fixer auprès du S3 du QRE dans le cadre de l'opération Homeland et des obligations de la garde.*

(2) Avis motivé: néant

(3) Délai fin des discussions: Ce point reste ouvert.

m. Point 13-08-VM-05 : Question du SLFP concernant l'éclairage des abris à vélos et motos du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

(a) *Le SLFP (par la voix de Mr VAN TEMSCHE) au cours du CCB du 24 Fev. 15 a exposé qu'il est quasi impossible d'aligner convenablement les vélos et de les cadenasser dans l'obscurité et demande qu'un point d'éclairage soit prévu.*

(b) *Ce point est repris dans la liste des actions à coordonner au sein du QRE sous l'item 74 «abris pour vélos» ; l'option retenue étant celle d'un projecteur LED couplé à un détecteur de mouvements. TO BE CONTINUED*

(c) *Le SLPPT08 a lancé le WORK 46439041 à cet égard.*

(d) *Le matériel d'installation a été commandé sur le contrat CEBEO (info DSI2)*

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

n. Point 13-08-VM-05 : Question de la CSC relative à l'éclairage extérieur aux alentours des blocs 14 (14C & 14S)

(1) Résumé succinct des discussions

(a) *Cette question a été posée au nom de la CSC (par Mr QUINTENS) lors du CCB du 06 Oct 15 et mise à l'ordre du jour*

(b) *En ce qui concerne le circuit basse tension (éclairage extérieur), le SLPPT est informé d'un problème technique sur le circuit (perte ou faute de masse)*

(c) *La situation aux niveaux des ampoules défectueuses est suivie par l'Infra. Leur remplacement est prévu, une fois par an, dans le cadre du contrat gros entretien par la firme Nuyts. A l'heure actuelle, l'Infra étudie la possibilité d'effectuer, elle-même et avec ses moyens propres, un certain nombre de remplacements dans l'optique d'une meilleure utilisation rationnelle de l'énergie et d'un meilleur confort d'éclairage, notamment par le remplacement des ampoules à vapeur de mercure, par d'autres plus écologiquement responsables ; ce qui implique de pouvoir disposer de moyens techniques spécifiques (comme des élévateurs), des formations ad hoc et d'EPI adéquats (pour travail en hauteur) ;*

néanmoins tout est mis en œuvre pour rapidement disposer d'une procédure applicable au niveau de l'Infra.

(d) C'est dans ce cadre que le SLPPT 08 a lancé le WORK 465455852 et l'a adressé à VEOLIA.

(e) Ce point sera repris dans le programme d'investissement IBP 2016 exprimé par le Bn QG QRE et transmis à MRC&I-I et CC Infra (anciennement Mod. 17)

(2) Avis motivé : néant.

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste ouvert.

o. Point 13-08-MM-03: Question posée par la CGPM: dégagement d'ozone au niveau de l'imprimante Flatbed UV du Bloc 17

(1) Exposé succinct des discussions

(a) A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART)

(b) C'est la seconde fois que cette question a été posée au SLPPT.

(c) Dès lors, celui-ci a-t-il initié les note 15-00461801 et WORK 46511340 concernant le mesurage de l'exposition professionnelle à l'ozone par le DLD et les techniciens de l'Infra. Des mesures (Génie civil, ventilation, extraction) seront prises en fonction des résultats obtenus et des spécifications du fabricant de l'imprimante)

(d) Les prises d'échantillons d'air sont planifiées pour le 08 Jan 16, lorsque l'imprimante travaillera à plein régime.

(e) Dans cette optique, le SLPPT 08 a également préparé une série de demande d'impressions.

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

p. Point 13-08-MM-03 : Question posée par la CGPM quant à la situation des coordinateurs DEPARIS au sein du QRE.

(1) Exposé succinct des discussions

(a) A l'occasion de la visite des installations de DGCOM le 25 Nov. 15, cette question a été posée au nom de la CGPM (par Mr MASSART).

(b) DEPARIS est une bonne méthode pour cartographier la situation sur un lieu de travail, parce qu'elle permet aux travailleurs d'exhaler leurs frustrations vis-à-vis de ce qui se passe sur le lieu de travail (en l'absence de leur supérieur pendant la session DEPARIS)

(c) Situation actuelle au QRE : 10 coordinateurs ont été formée et 8 screenings effectués (?) ; l'apport des Unités ne correspondant pas exactement avec la situation réelle constatée. Le SLP PT 08s 'emploie à cartographier les besoins en formation et screenings.

(d) Tableau d'apport des Unités

| Unités QRE | Coordinateur Déparis | Nombre de screenings |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Bn QG EM Def | ADC HENRY | 2 |
| ACOS OPS & TRG | ADC MOYEN | 1 |
| ACOS IS | ?? | |
| ACOS STRAT | ?? | |
| ACOS WB | ?? | |
| DG MR | ?? | |
| DG BUDFIN | ADJ KEPPENS | 4 |
| DG COM | ADJ LETARD | 1 |
| MR C&I | ?? | |
| MRMP | ?? | |
| COMOPSAIR | AJM DULLAERT | |
| COMOPSLAND | ADC THOMAS | |
| COMOPSMED | ?? | |
| COMOPSNV | ?? | |
| CC INFRA | ?? | |
| IAD | ADC BRUGGEMAN | |
| DGJM | ADC SCIEUR | janv-16 |
| CIDMAT | ?? | |
| MP Gp | ISC JAMINON | 2 |
| UB Def Evere | ?? | |
| Kab CHOD | ?? | |
| CC V&C Ops C3 GEO | ?? | |
| CND - Club Evere | ?? | |
| SARM | ?? | |
| FINABEL | ?? | |
| HRG-A/N Arch | ?? | |
| AIG Def | ?? | |
| IF | ?? | |
| KDV Evere | ?? | |
| UTB EVERE | ADC DUPONT | |
| DGHR | ?? | |
| BE PART MNFP-F16 | ?? | |
| MR-Sys | ?? | |

(2) *Avis motivé : Néant. Question :*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

q. *Point 15-08-CC-01 : Question posée par la CSC quant aux conteneurs du SGRS installés devant le Bloc 14S*

(1) *Résumé succinct des discussions :*

(a) *La CSC (Mr DEHEEGHER) a posé la question relative aux conteneurs installés en 2003 et en très mauvais état (fin de leur durée de vie).*

- (b) *Le Bloc 9 a entretemps été remis à ACOS-IS*
- (c) *ACOS-IS explique que le déménagement des conteneurs vers le Bloc 14S dépend d'une série de travaux d'infrastructures à effectuer par TSS Infra.*
- (d) *Le Président du CCB et le SLPPT 08 ont demandé les WORK et constaté que les WORK n'étaient pas de nature telle à empêcher la préparation et la mise en œuvre du déménagements des conteneurs vers le Bloc 14S.*
 - *Les 45760721 et 46481955 pour la remise en peinture de locaux seront réalisés, si pas d'autres prios, à partir de janvier 2015.*
 - *La 46481950 pour le remplacement de 6 plaques de plafond.*
 - *Cette w-o a été transférée au 1° échelon.*
 - *La 46481952 pour le percement d'un mur et le placement d'une porte. La porte est en commande.*
 - *La 46415689 pour l'assainissement d'une plaque en amiante (faite)*
 - *La 46481951 pour la réalisation de trous dans les murs pour le passage de câbles.*
 - *La 46481954 pour l'installation de goulottes.*
- (e) *Il est demandé au représentant d'ACOS-IS de préciser les éventuels WORK qui forment un obstacle au déménagement*

(2) *Avis motivé : Néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

r. Point 15-08-OM-07 : Présentation du rapport annuel environnement 2014

(1) Résumé succinct des discussions

- (a) *Le rapport annuel environnement 2014 a été publié sur DOCCOM*
- (b) *A partir de 2016, il ne sera plus publié qu'UN SEUL rapport pour toute la Défense*
- (c) *L'apport de MTE dans ce rapport annuel se limitera désormais aux activités de MTE et aux conseils environnementaux.*
- (d) *Celui-ci sera présenté au CCB pour avis / accord.*
- (e) *Les non-conformités constatées en 2014 ont été corrigées en 2015.*
- (f) *Soit, en ce qui concerne plus spécifiquement Evere, la fuite aux citernes enfouies du Bloc 1 (réparées en 2015) ; les permis environnementaux régionaux bruxellois et flamand régularisés*
- (g) *Questions et remarques peuvent être transmis au MTE Evere (Cdt DI FEBBO) AVANT le 31 Jan. 16.*

(2) *Avis motivé : Néant*

(3) *Délai fin des discussions : ce point reste ouvert*

s. Point 15-08-OM-08 : problématique de la présence de moisissures de type « aspergillus fumigatus » au Bloc 6C Archives HRA-E/N

(1) Résumé succinct des discussions

- (a) *Bn QG EM Def QRE_CCB08-15-00415355 du 3 Nov 15*
- (b) *WFLOG 46501511 « travaux préparatoires »*

Communications du SLPPT08

- (a) Il tient à disposition de la CSC et de la CGPM les clefs des panneaux d'informations syndicales du Bloc 4
- (b) Il signale que la formation annuelle des travailleurs de l'Infra en matière de désamiantage est en ordre et que les attestations d'ASBESCO ont été transmises.


Remerciements du Président

Le Président remercie le Cdt MAES qui quitte le CCB, pour son infatigable travail, ses compétences professionnelles et son apport tout au long des années.

PROCHAINE REUNION CCB: **Mardi** 240900 Fév. 16 (bloc 6 bibliothèque).


Les dates planifiées pour les CCB de 2016 sont le 24 Fév, le 18 mai, le 13 sep et le 13 déc 16

Pour le Secrétaire,



Jean-Marie MAES
Commandant

Le Président,



Dirk LAFORCE
Lieutenant-colonel

- (c) WFLOG 46504794 « nettoyage désinfection stérilisation décontamination moisissures.
- (d) WFLOG 46505163 pour remise aux normes de l'infrastructure archivistique.
- (e) Nettoyage sur contrat ACTIVA
- (f) Décontamination 2D et éventuellement 3D par le SEMI (Coord le 21 Dec. 15 à l'occasion du toolbox Safety.
- (g) Décontamination des dossiers d'archives par le HRA-EN
- (h) IPS quarantaine + conteneur de décontamination en concertation avec MRC&I-I/S/D/A.
- (i) Fourniture des produits d'entretien et de décontamination.
- (j) Expression de besoin HEPA H14 aspirateurs au MatMan MRSys-S
- (k) Commande d'EPI via le MatMan MRSys-S
- (l) Après analyse technique par le SLPPT et MRC&I-IST, mise en place par VEOLIA d'un système de déshumidification temporaire.
- (m) TODO
 - Conteneurs IPS
 - Toolbox « safety » pour les travailleurs de HRA-EN-archives
 - Fixation de la date de début des travaux

(2) Avis motivé : néant

(3) Délai fin des discussions : ce point reste ouvert

t. Point 15-08-OM-09 : Démission du Chef de Service du SLPPT 08

(1) Résumé succinct des discussions

(a) L'arrivée du Capt CORNU crée un surnombre d'officiers au SLPPT 08

(b) Le Cdt MAES a dès lors introduit un Modèle B auprès de IDPBW-RB, lequel a reçu un avis favorable du Col COOPMANS

(2) Avis motivé : Le CCB Mil donne un avis favorable et le CCB Civ un accord positif au démission.

(3) Délai fin des discussions : ce point sera fermé

u. Tour de table

Les points suivants ont été évoqués lors du tour de table :

(a) La nécessité d'ouvrir un point à l'agenda en ce qui concerne la remise aux normes du réseau électrique.

(b) Le problème de numérotation des points à l'ordre du jour.

(c) L'importance de DOCCOM et la question de publier aussi le présentation .pptx.

(d) La fermeture des installations de fin d'années pour lequel aucune info n'a été reçue.

(e) La problématique des demandeurs d'asile