

16-00041912

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 39 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 15 Dec**

15

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

**DAGORDE**

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 06 Okt 15.	
15-08-OM-02	Kandidatuur van een preventieadviseur: Kapt CORNU: voorafgaand overleg betreffende de kandidatuur - advies van het Mil BOC – akkoord Civ BOC	15 Dec 15
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW08 (3de Trim 2015) (Voornaamste activiteiten: zie Trim verslagen)	
14-08-OM-01	Voorstelling RIO versie 2016	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 3de Trim 2015	
09-08-VM-01	Intern Noodplan KKE (de punten 10-08-OM-14 “situatie eerste zorgen KKE” en 09-08-OM-16 “aspecten brand MG KKE” worden gesloten en geïntegreerd binnen dit agendapunt gezien “brand” en “EZ” children” zijn van de “parent” INP.	
15-08-OM-04	Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD (Kol A. Bergmans) betreffende de verhoging kwaliteit en efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE: vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor alle FE / Eenh van het KKE (LPP op Niv Kw).	
15-08-OM-06	Feedback van de implementatie van de LPP2015 - voorstelling van de LPP2016 van de Eenh van de KwGpg08 – voorstelling van de lijsten AMT 2016	
15-08-OM-05	De verhuis van KKA naar KKE, De ontplooiing van de veldkeuken en –mess FAU, SACO werken in blok 13 Mess 4100 – gedeelte keuken	
11-08-OM-17	Uitgevoerde jaarlijkse rondgangen P& B KKE	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM, CBM en	

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	arbeidsmiddelen: overleg, adviezen en eventuele goedkeuring door het BOC	
13-08-MM-03	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter in blok 17 DGCOM-PHD	
13-08-MM-04	Agendapunt / vraag ACMP-CGPM (Mr MASSART): de Sit Coord "DEPARIS" binnen het KKE	
13-08-VM-03 13-08-CC-02	Agendapunt / vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE – actuele stand van zaken	
13-08-VM-05	Agendapunt / vraag VSOA (Mr VAN TEMSCHE): verlichting fietsstallingen / motorstallingen KKE	
15-08-CM-01	Agendapunt / vraag ACV (Mr QUINTENS): vraag buitenverlichting omgeving blokken 14 (14C & 14S)	
15-08-CC-01	Agendapunt / vraag ACV-OD (Mr DEHEEGHER): vraag betreffende de containers ADIV – SGRS geplaatst voor blok 14S (geplaatst in 2003)	
15-08-OM-07	Voorstelling van het jaarverslag milieu 2014	
15-08-OM-08	Problematiek schimmels "aspergillus fumigatus" blok 6C archieven HRA-E/N	
15-08-OM-09	Ontslag Dst Chef LDPBW08	
	Tafelronde BOC en DTG volgend BOC (dinsdag 23 Feb 16)	

## 2. Afvaardiging van de overheid

### a. Aanwezig :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (1) <u>Voorzitter</u> : LtKol LAFORCE Dirk            | Bn HK Def St - KKE |
| (2) <u>Plaatsvervangend Vz</u> : Mr FARINA Marc-Henri | DGJM/Litig         |
| (3) <u>Srt</u> : LtKol (R) VAN CAULAERT Jean-François | Bn HK Def St - KKE |

### (4) Leden (Mil):

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - LtKol VERMER Patrick      | ACOS IS            |
| - Adjt DUFERMONT Dany       | ACOS IS            |
| - LtKol MENNECIER Philippe  | ACOS STRAT         |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard   | COMOPSAIR          |
| - Kapt VAN EYLEN Guillaume  | COMOPSLAND         |
| - AdjtChef THOMAS François  | COMOPSLAND         |
| - Kol DEROUBAIX Chris       | COMOPSMED          |
| - AdjtChef PANNEMANS Peter  | COMOPSMED          |
| - Maj VESTERS Guy           | DG BudFin          |
| - Cdt MEEUS Francis         | DG COM             |
| - Adjt LETARD Didier        | DG COM             |
| - Kol BORREMANS Filip       | DGMR               |
| - Adjt GODFRIN Thierry      | DGMR               |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg       |
| - Maj CHRISTIAENS Jurgen    | MP Gp              |
| - LDV MORA VARELA Barbara   | Bn HK Def St - KKE |
| - Kol BERGMANS Annicq       | IAD                |
| - Mevr NAEYAERT Sofie       | DGJM               |
| - Kol VI BRECX Robert       | ACOS WB            |
| - Cdt BECKERS Serge         | ACOS WB            |

### (5) Leden(Burger) :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Kol VANDERREYDT Dirk      | CC INFRA           |
| - Adjt STRUYE Alexandra     | CC INFRA           |
| - Cdt LANGENAEKEN Guy       | CIDMAT             |
| - AdjtMaj DULLAERT Gerard   | COMOPSAIR          |
| - Maj VESTERS Guy           | DG BudFin          |
| - Cdt MEEUS Francis         | DG COM             |
| - Kol BORREMANS Filip       | DGMR               |
| - AdjtChef MOYEN Christophe | ACOS Ops&Trg       |
| - Mevr NAEYAERT Sofie       | DGJM               |
| - LDV MORA VARELA Barbara   | Bn HK Def St - KKE |
| - LtKol VERMER Patrick      | ACOS IS            |
| - Kol DEROUBAIX Chris       | COMOPSMED          |
| - Kol VI BRECX Robert       | ACOS WB            |
| - Cdt BECKERS Serge         | ACOS WB            |

### (6) Afwezig:

- Nihil

### (7) Verontschuldigd :

- Nihil

3. Leden van rechtswege :

a. Aanwezig :

- Cdt MAES Jean-Marie – SLPPT08 – Preventieadviseur
- Capt van het VIW CORNU Samuel – SLPPT08 - Preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE Housene – SLPPT08 – Preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE Rany - SLPPT08 – Preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK Eric – AMT Evere - Arbeidsgeneesheer

b. Verontschuldigd : nihil

c. Afwezig : nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties :

a. SLFP – VSOA

(1) Aanwezig:

(a) Leden:

- Mr VAN TEMSCHE Rudy
- Mr MERTENS Eddy

(b) Technici: nihil

-

(2) Verontschuldigd : nihil

b. CSC - ACV

(1) Aanwezig:

- Leden: nihil

(a) Technici: Mr DEHEEGHER Dirk

(2) Verontschuldigd : nihil

c. CGSP - ACOD

(1) Aanwezig :

(a) Leden:

- Mr VINCK Peter

(b) Technici: nihil

(2) Verontschuldigd : Mr SMEKENS Marc

d. CGPM – ACMP

(1) Aanwezig :

(a) Leden :

- Mr MASSART Jean-Christophe
- Mr VANHAEKENDOVER Patrice
- Mr HINDERYCKX Gillis

(b) Technici : nihil

Verontschuldigd : nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met redenen omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De Voorzitter heet de leden welkom en vraagt de aanwezigheidslijst die rondgegeven wordt, aan te vullen.*

*De Voorzitter verwelkomt Kol BORREMANS (effectief lid van het Mil en Civ BOC voor DGMR).*

*De Voorzitter verwelkomt Kol BERGMANS (effectief lid van het Civ BOC voor IAD).*

*De Voorzitter verwelkomt LtKol VERMER (effectief lid van het Mil en Civ BOC voor ACOS IS).*

*Een vraag per mail gesteld door een lokale afgevaardigde van het VSOA (Mr MERTENS) zal worden voorgelegd en overlegd in het overeenkomstige agendapunt "Verkeersplan KKE"*

*Een vraag gesteld door het ACMP (Mr HINDERYCKX) en het VSOA (Mr VAN TEMSCHE) m.b.t. tot een anomalie "verlichting blok 1 / 0 /A) zal worden behandeld in de vragenronde.*

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC van 06 Okt 15

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

*De versies NL en FR van de notulen van het BOC08 van 06 Okt 15 (MITS 15-00403370 van 22 Okt 15) werden gepubliceerd op onderstaande intranetsite binnen het webpart "notulen BOC08" gegroepeerd op het jaar 2015 (opmerking: het betreft hier het BOC met betrekking tot het derde trimester van 2015):*

*[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/ccb\\_boc.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx)*

*De notulen werden ook per post overgemaakt aan de Srt van de vakbonden (DGHR-SPS-SYNVAK001 van 09 Dec 13).*

*De afgevaardigden van de Mil autoriteiten worden eraan herinnerd dat de notulen van het BOC08 consulteerbaar dienen te zijn voor alle werknemers van de KwGpg 08 ("hardcopy" te afficheren op de advalvas).*

*Mr DEHEEGHER (ACV-OD) legt andermaal de problematiek "beschikbaarheid van de documentatie voor het BOC overleg" voor aan de leden van het BOC. Zonder de documentatie kunnen de vakverenigingen het BOC niet voorbereiden.*

*De Vz antwoordt dat rekening houdend van de sinds lang gekende pijnpunten (Srt = Res Offr, een deel van het Srt werk wordt uitgevoerd*

door LDPBW08), een maximale inspanning zal worden gedaan om de (Tech) Doc via DOCCOM ter beschikking te stellen.

Mr DEHEEGHER vraagt om eveneens de pptx presentatie, die het mondeling overleg documenteert, te publiceren op DOCCOM.

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden van het BOC.

- c. Punt 15-08-OM-02: voorstelling en bespreking kandidatuur PA voor de KwGpg aan/door de leden van het BOC (Kapt Sam CORNU – CC Sp Log) – vraag voor advies Mil BOC en akkoord Civ BOC (Ref: DGHR-GID-CARMUT-001)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Vz BOC stelt dat Kapt Samuel CORNU voor als kandidaat preventieadviseur niveau 1 / DienstChef voor de LDPBW08 voor de kwartiergroepering08.

De kandidaat beschikt over het juiste competentieprofiel gezien hij over het diploma “preventieadviseur Niv 1” alsook over een getuigschrift als preventieadviseur ergonomoom.

Het staat de leden van het BOC nu vrij vragen te stellen aan de kandidaat.

Aan de leden van het Mil BOC wordt het advies voor deze kandidaturen gevraagd (gunstig / ongunstig mits redenen indien ongunstig)

Aan de leden van het Civ BOC wordt het akkoord voor deze kandidaturen gevraagd (akkoord / niet akkoord mits reden bij niet akkoord).

- (2) Met redenen omkleed advies: Gezien het gunstig advies van het Mil BOC en het positief akkoord van het Civ BOC wordt Kapt CORNU aanvaard als PA voor de KwGpg08 - DstChef LDPBW08.

- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt wordt afgesloten.

- d. Punt 12-08-OM-04: Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 3<sup>de</sup> Trim 2015: (Jul – Aug – Sep 15).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een uiteenzetting over de voornaamste activiteiten van het 3de trimester van 2015.

De details vindt u tevens terug op het driemaandelijks verslag LDPBW gepubliceerd op DOCCOM.

De markante punten zijn:

- 31 Aug 15: deelname aan infosessie georganiseerd door DPBW MR betreffende de opmaak van een plan “uitwendige invloedsfactoren op de elektrische LS installaties” (AREI Art 19).
- 16 Sep 15: advies voor het plaatsen van MFP in de nissen van de gang. Dit werd door LDPBW08 ter plaatse “geval per geval” geanalyseerd samen met een Tech ElecMec. Voor zover de MFP niet op de as van de evacuatiweg staan, werd dito aanvaard.
- 18 Sep 15: actie voor de verwerving van werkkledij voor het Pers 2Ech TSS Infra volgens de Cat “werkkledij” MRSys-S/E/P en dit door

inventarisatie op naam en gewenste maat en Coord van de opmaak van de SREQ.

- 23 Sep 15: deelname aan de WkGp Sharepoint in de schoot van ACOSWB-IDPBW-RB (1SgtMaj CHOUBANE)
- 28 Sep 15: Actie voor oplossen probleem aanwezigheid van schadelijke zoogdieren en ongedierte in de kruipkelders van blok 4A. Na een Recce ter plaatse werd in overleg met TSS Infra beslist om een aantal ontbrekend ventilatieroosters terug te plaatsen alsook om een WORK op te maken voor het plaatsen van een aantal en dito te escaleren naar de MatMan MRC&I-I/D/O met als voorstel van Tech oplossing: plaatsen van verloren beschoeiing – damplanken met Sp van Gn via COMOPSLAND-MILENG (WORK 46397074).
- Sep 15: tussenkomst voor metingen droge Temp op vraag van verschillende Eenh en escalatie van dito naar de MatMan MRC&I-I/S/T.
- 15 Sep 15: afwerken RA “beeldschermwerk”
- Sep 15: deelname aan verschillende meetings voor Infrawerken in de keuken (culinair gedeelte, bouwtechnische gedeelte, voorbereiding SACO4).
- Sep 15: deelname aan een meeting + Ctl Elec isolatie voor de behoefte-uitdrukking op norm brengen van de LS installaties in blok 13 keuken Mess 4100. De Bg middelen werden gevonden om de LS borden op norm te brengen teneinde het risico op rechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen en het risico op onrechtstreekse aanrakingen (massafout, lekstroom) te elimineren.
- Sep 15: deelname aan verscheidene Coord voor de verhuis van KKE naar KKA in het kader van de rationalisatie Infra.
- Sep 15: Coord met FAU voor opmaak RA “ontplooiing veldkeuken – veldmess”.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open (betreft een punt dat elk BOC wordt hernomen).

e. Punt 14-08-OM-01: voorstel van RIO 2016

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De basistekst van het nieuwe officiële RIO werd integraal opgenomen in Het RIO BOC 08. De bijlagen werden aangepast en een Bijl E werd bijgevoegd voor het opnemen van aanvullingen en verduidelijkingen specifiek BOC 08. De aangepaste RIO NL en FR worden voortaan ook gepubliceerd op sharepoint.

Het RIO 2015 bestaat maar werd nooit goedgekeurd door het BOC gezien er elk BOC wel nieuwe aanpassingen waren betreffende de vertegenwoordiging van de werkgever en de werknemersafgevaardigden. Het is in die optiek dat het RIO werd gepubliceerd binnen het webpart “Reglement Interne Orde” op de webpagina van het BOC.

Op de overeenkomstige DocLib binnen sharepoint werden schrijfrechten toegekend aan Mr SMEKENS (ACOD-CGSP), Mr LUYTEN (ACV-CSC), Mr VAN TEMSCHE (VSOA-SLFP) en Mr VANHAEKENDOVER (ACMP-CGPM). Dit laat de betrokken lokale afgevaardigden toe om zelf

*aanpassingen uit te voeren m.b.t. POC's, de adressen van de Srt en de lijsten van de lokale afgevaardigden (Bijl B en Bijl C3)*

*Een aantal aanpassingen met betrekking tot de aanpassing van de lijst van de vertegenwoordiging van de werkgever werden door ons ingebracht in het RIO:*

*M.b.t. tot de afgevaardigden werkgever:*

- *DGMR: permanent lid Mil & BOC: Kol BORREMANS ipv Kol VANHOOF.*
- *IAD: permanent lid Civ BOC: Kol BERGMANS ipv Kol DERMUL.*

*In het kader van de verhuis van het KKA naar het KKE dienen binnen het BOC08 de afgevaardigden de Mil autoriteiten "ACOS WB en DGHR" in plaats te worden gesteld.*

*Actuele afvaardiging van de werkgever voor het Mil BOC voor DGHR en ACOS WB binnen de KwGpg N-O-H:*

- *DGHR: HRM-Sp (LtKol AUDOORE).*
- *ACOS WB: COS ACOS WB (Kol BRECX).*

*Actuele afvaardiging van de werkgever voor het Civ BOC voor DGHR en ACOS WB binnen de KwGpg N-O-H:*

- *DGHR: HRB-Civ (Dhr VAN HOECK).*
- *ACOS WB: COS ACOS WB (Kol BRECX).*

*Op het BOC van 06 Okt 15 laatstleden stelde MR STEVENS (VSOA) om de praktische procedure "dringende bijeenkomst BOC naar aanleiding van een ernstig ongeval of een groot risico waarbij de schade ernstig en dreigend is, vast te leggen in de Bijl E van het RIO.*

*Gezien:*

- *Art 16 §1 "dringende bijeenkomst BOC" en Art 16 §2.1° "Delegatie van het BOC bij een ongeval / groot risico" dit stellen in de basistekst van het RIO.*
- *Dat deze delegatie is samengesteld uit een afvaardiging van de representatieve vakorganisatie (1 persoon per vakbond) en een afvaardiging van de overheid bepaald door de Vz;*
- *Er met het BOC Nr 8 van 12 Jul 11 een RA werd goedgekeurd m.b.t. de jaarlijkse V&G rondgangen binnen de Eenh en de onderzoeken van (zeer) ernstige arbeidsongevallen / ernstige gevaren.*
- *Er naar aanleiding van deze RA een set PBM werd voorzien en besteld voor de lokale en een aantal vaste afgevaardigden van de werknemersorganisaties en het Pers van de LDPBW (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, gehoorkappen, veiligheidshelm blauw en een fluovestje).*

*Wordt het volgend voorgesteld om in Bijl E van het BOC een lijst te hernemen met volgende namen (lijst hernomen met Bijl E):*

- *De Vz BOC of zijn plaatsvervanger;*

- Een lijst met de namen van drie deelnemers van de vakorganisaties (1 deelnemer ingeval van (Z)EAO – groot risico) en die bijgevoeg beschikken over de nodige PBM;
- De PA's (2 deelnemers max. in geval van ernstig ongeval / groot risico).

*Enkel binnen het dossier van de Offr van wacht zal aan het INP module procedure (Z)EAO de lijst toegevoegd worden met de gsm Nr van de hierboven hernomen lijst en de dito voor de afgevaardigden van de overheid.*

*Voorstel aanpassing van het RIO op het niveau van de delegatie "militaire autoriteiten" binnen het Mil en het Civ BOC:*

*Gezien:*

- *het stijgend aantal FE / Eenh op het niveau van de Kw Gpg;*
- *het aantal vertegenwoordigers van de werkgever maximaal gelijk mag zijn aan het aantal vertegenwoordigers van de werknemers op het niveau Mil en Civ BOC;*
- *we elke Eenh met meer dan 50WN op de OT alsook de andere Eenh die actief willen deelnemen aan het overleg binnen de KwGpg08 Evere maximaal de kans willen geven deel te nemen aan het BOC08;*
- *de afgevaardigden van de Mil autoriteiten niet enkel hun FE / Eenh vertegenwoordigen maar elke Eenh van de KwGpg.*

*stel ik als Vz BOC het volgende voor:*

- *elke representatieve vakbond vaardigt vanaf het eerste BOC van 2016 vier lokale vertegenwoordigers af zowel voor het Mil als het Civ BOC;*
- *hierdoor kunnen 16 permanente leden van de Mil autoriteiten de KwGpg 08 vertegenwoordigen zowel op het Mil als op het Civ BOC.*

*worden volgende aanpassingen voorgesteld op niveau van de Bijl C1 "lijst samenstelling Mil BOC08" en Bijl C2 "lijst samenstelling Civ BOC08".*

*Opmerking: het voorstel van aangepaste Bijl C1 en C2 (zie Bijlage A aan deze notulen).*

*Het advies voor dit voorstel wordt gevraagd aan de leden van het Mil BOC alsook het akkoord aan de leden van het Civ BOC.*

*Het advies van de leden van het Mil BOC is gunstig*

*Het akkoord van de leden van het Civ BOC is positief*

*Mits gunstig akkoord / positief advies zal dit voorstel worden overgemaakt aan HRA-R/RSP voor goedkeuring door MLV.*

**(2) Met redenen omkleed advies: Gezien het gunstig advies / positief akkoord zal dit voorstel overgemaakt worden aan HRA-R/RSP.**

**(3) Termijn einde besprekingen:**

**f. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen van 3<sup>de</sup> trimester 2015**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De PA overloopt de lijst met arbeidsongevallen die tijdens de maanden Jul- Aug – Sep in het KKE plaatsvonden (aantal-type-aantal dagen arbeidsongeschiktheid)

Alle details zijn terug te vinden zijn in het driemaandelijks verslag:

- (a) Totaal aantal incidenten en ongevallen: **6**
- (b) Geen ernstige of zeer ernstige ongevallen: **0**
- (c) Gewone arbeidsongevallen op het werk: **2** met in totaal **13** dagen werkverlet:
- Ongeval heffen en tillen lasten bij verhuis / pijnscheut in de onderrug – zenuwpijn met uitstraling naar rechterbeen / **9** dagen / Behaviour Based Safety + dragen met meerdere personen + NIOSH toepassen.
  - Accidentele botsing tegen collega bij manipulatie pakket – verstuijing L duim / **8** dagen / Behaviour Based Safety.
- (d) Arbeidswegongevallen – verkeersongevallen (met enkel Mat schade): **0** met **0** dagen werkverlet
- (e) woon-werkverkeer: **1** met in totaal **0** dagen werkverlet
- Fietsongeval / val na rem manoeuvreer / kneuzingen & hematomen / **0** dagen / BBS (in functie van de weersomstandigheden).
- (f) Sportongevallen: **1** met in totaal **30** dagen werkverlet
- Atletiek / breuk / **30** dagen / opwarmingsoefeningen - BBS
- (g) Ongeval met enkel Mat schade: **1**
- Bril gevallen tijdens werken met vaatwasmachine / bril (prothese) gebroken.
- (h) Onwel worden (geen AO want geen externe oorzaak: **1** met in totaal **30** dagen werkverlet
- Onwel worden na roken sigaret / ? / **30** dagen werkverlet

(2) Met redenen omkleed advies: nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open (betreft een punt dat elk BOC wordt hernomen).

g. Punt 09-08-VM-01: Intern Noodplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Actuele Sit:
- Zoals vermeld in de uitnodigingen werden de agendapunten 09-08-OM-16 “aspecten brand” MG KKE” en 10-08-OM-14 “Sit eerste zorgen KKE” geïntegreerd in dit agendapunt gezien het “children” betreft van dit agendapunt INP.
  - De plaatsing van de branddetectie in blok 13 wordt een gelijktijdige werf met de werf “werken keuken blok 13”.
  - De bestelbons voor het op norm stellen van de blokken 8, 14C, 14S en 16 overgemaakt door de LA contract UTO aan de contractant VEOLIA.

- De Reappro van de verbanddozen Sch051 beheerd door het Mag S4 van het Bn HK KKE werden samen met 4EMI terug in orde gesteld.
- De procedure voor Reappro via 4EMI (Kapt Med Sofie DELAHAYE – 1KplChef Hans Vandenbohede via Sv mailbox [+4EMI-RAVMED-I-LEVEL](#)) werd door LDPBW08 per mail QRE: “remise en ordre Sch051 (Art consommés et périmés) / in orde stellen Sch051 (verbruikte en vervallen Art) - besoin chariot d'EVAC pour Pers à mobilité / Behoeft EVAC rijstoel voor Pers met beperkte mobiliteit” overgemaakt aan de AsPrev van de FE / Eenheden op 26 Nov 15.
- Bijscholing van de hulpverleners (laag risico: tweejaarlijks / hoog risico: jaarlijks).
  - o Modaliteiten voor inschrijving: Nota HRB-CP-14-00014685 van 29 Jan 14  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Eerste%20zorgen/Fmn\\_secouristes\\_2014.pdf](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Eerste%20zorgen/Fmn_secouristes_2014.pdf)
  - o Inschrijvingsformulier:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Eerste%20zorgen/nominatieve%20lijst\\_liste%20nominative%20secouristes.xlsx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Eerste%20zorgen/nominatieve%20lijst_liste%20nominative%20secouristes.xlsx)
  - o Vorming (NOT Aidmen):  
OFO (Mevr Kebdani, Nadia ((HRB-CIV-CAR))  
POC HRB-CP: Adjt Lumen, Chantal  
Vorming & bijscholing: Bxl (N&F), Antwerpen, Gent, Hasselt, Liège, Namur, Mons.
  - o Lijst POC hulpverleners:  
[http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)
  - o ps: dit is een punt op hernomen op een voorstel van LPP Kw (zie agendapunt 15-08-OM-04).
  - o Bijscholing / heropfrissing opleiding 1<sup>ste</sup> Int Plg: voorzie 1 dag per FE / Eenh in CC V&C – POC: AdjtChef Patrick BIERMANS.
- Een generieke RA “brand” MG KKE wordt hierbij voorgelegd aan de leden van het BOC voor advies van het Mil BOC en voor akkoord van het Civ BOC.

Follow up – TODO:

- (a) Plaatsen pictogrammen in wigvorm EAD aan de verzorgingslokalen (besteld naar nog niet geleverd door entry point “CC M&P”) (Adjt Serge CORNELISSEN – MR C&I-I/S/A).
- (b) Reappro verbanddozen Sch051 door alle Eenh (“done” door Bn HK KKE).
- (c) Bewaking vorming hulpverleners in 2016.
- (d) Idem vorming 1<sup>ste</sup> Int Plg in CC V&C
- (e) Overmaken opmerkingen / adviezen generieke RA “brand” MG KKE

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

- h. Punt 15-08-OM-04: Vraag afgevaardigde militaire overheid IAD (Kol A. BERGMANS) betreffende de verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van de structurele en planmatige aanpak van preventie in het KKE: vraag om in het luik B van het LPP van de Eenh een gedeelte te hernemen gemeenschappelijk voor alle FE / Eenh van het KKE (LPP op Niv Kw).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Preventie, risico-inventarisatie en evaluatie kan uitgevoerd worden door generieke, niet-limitatieve risicoanalyses (Déparis-Sobane maar ook andere RA methodieken kunnen gebruikt worden) waarvoor LDPBW08 de "lead" heeft.
- (b) Dit impliceert een "win-win Sit" voor alle betrokken actoren:
- de risico's worden globaal geïnventariseerd en geëvalueerd (generiek en niet-limitatief(==het is niet dat een risico voorafgaand niet aan de orde is dat het tijdens de werken niet kan "verschijnen)) door LDPBW08;
  - De uitdrukkingen voor een algemene behoefte preventieve Mat & Org maatregelen kunnen op het niveau Kw geglobaliseerd worden
  - Voorbeeld van Mat maatregelen Niv Kw:
    - o verwerving laptopsteunen en pauzesoftware;
    - o op norm brengen van de branddetectiecentrales – alarmsystemen via het contract UTO VEOLIA (onderaannemer Relaitron);
  - Voorbeelden van Org maatregelen Niv kwartier:
    - o implementatie module "winterse toestanden" op niveau Kw,
    - o de Coord met 4EMI voor het in orde brengen van de verbanddozen (zie agendapunt INP
    - o opmaak van generieke veiligheidsInstructieKaarten,
    - o toolboxen "safety" t.v.v. alle AsPrev van het Kw,....
- (c) Specifieke punten van toepassing voor slechts enkele Eenh, kunnen dan hernomen worden op het LPP van de Eenh (bijv. noodEv ladders voor gebouwen met meerdere bouwlagen en slechts 1 trappenhuis maar zonder compartimentering tussen de gangen en de trappenhuis, ...).
- (d) De Eenh worden ontlast, de schaarse Bg middelen worden rationeler en efficiënter ingezet en LDPBW heeft een globaal overzicht over de evolutie en de vooruitgang van het generiek LPP.
- (e) In bovenstaande optiek werd door LDPBW08 een voorstel van input LPP overgemaakt aan alle Eenh van de KwGpg met mogelijke generieke punten en mogelijke specifieke punten per Eenh.
- (f) Aan de leden van het BOC wordt hun akkoord / advies gevraagd m.b.t. tot het voorstel om het LPP luik B om te delen in een generiek gedeelte Niv Kw en een specifiek gedeelte Niv Eenh. **Bij gunstig advies van het Mil BOC / positief akkoord van het Civ BOC zal een vraag voor vattning overgemaakt worden aan het HOC.**

- (2) Met redenen omkleed advies: de leden van het BOC vinden dit een positief en relevant voorstel maar merken op dat dit een aanpassing vergt aan de de SPS "lokaal preventie plan. De Vz zal met Sp met LDPBW08 een vraag voor vattning lanceren zodat dit voorstel van een gedeelte van het luik B van het LPP op niveau Kw wordt

*behandeld op het HOC.*

*(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft OPEN*

*i. Punt 15-08-OM-06: LPP: feedback LPP 2015 – LPP 2016 – Lijsten AMT 2016*

*(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

*(a) Lijsten AMT 2016*

- *Naast het LPP van de Eenh van de KwGpg08, dienen op vandaag normaliter ook de lijsten van onderwerp door de vertegenwoordigers werkgevers voorgelegd worden.*
- *Normaal organiseren wij voorafgaand aan het voorleggen van de lijsten op het BOC een technische vergadering. Het is quasi onmogelijk om deze technische vergadering voorafgaand aan het BOC van 15 Dec 15 te organiseren.*
- *Wij zijn volop bezig met:*
  - o *de verhuizen van ACOSWB en de voorbereiding van de verhuizen van DGHR,*
  - o *de finalisatie van de ontplooiing van de veldkeuken & mess FAU*
  - o *de voorafgaande Coord SACO4 voor de werken in de keuken bloc 13 die medio Jan 16 beginnen*
  - o *de problematiek ontsmetting schimmel in blok 6C Archieven HRA-E/N, ...*
- *Daarnaast zal er vanaf 01 Jan 16 een belangrijke impact zijn op de voor te leggen lijsten gezondheidstoezicht door bepalingen die in werking treden vanaf 01 Jan 16 (hernomen in het KB van 24 april 2014 “wijzigingen diverse bepalingen inzake welzijn op het werk” nl:*
  - *Opheffing gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk: het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt onder meer voorzien in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse en passende preventiemaatregelen. Deze analyse wordt indien nodig aangevuld met een bevraging of een ander instrument dat peilt naar de werkomstandigheden van de werknemer.*
  - *Een generieke RA “beeldschermwerk” werd ondertussen door LDPBW08 voorgesteld op het BOC van 06 Okt 15.*
  - *Opheffing gezondheidstoezicht voor voedingswaren: het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die activiteiten uitoefenen die een behandeling of een onmiddellijk contact inhouden met voedingswaren-of stoffen wordt opgeheven. Ter vervanging wordt een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, waarin onder meer wordt voorzien in een opleiding over richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne, evenals in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse.*
- *Op te merken valt dat bepalingen sinds de publicatie van het KB “bepalingen” al in werking zijn getreden:*
  - *De werknemer kan zich rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien hij een spontane*

raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting wenst. Hij moet hiervoor niet langer eerst een verzoek richten tot zijn werkgever. De werknemer kan dus in alle discretie naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stappen. Deze geneesheer brengt de werkgever hiervan slechts op de hoogte indien de werknemer hiermee akkoord is;

- De werkgever krijgt de mogelijkheid om de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te verwittigen indien hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico's verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt.
- Adjt Marc Stroobandt (AMT Evere) liet weten dat op een infosessie "total health" gegeven door Cdt Reinhart Lahousse dat template van de lijsten gezondheidstoezicht zullen vereenvoudigd worden t.g.v. Par 3. Actueel is de nieuwe template bij mijn weten nog niet verspreid naar de Eenh. Als we dus de lijsten zullen vragen volgens de huidige template en begin volgend jaar worden ze gevraagd volgens de nieuwe template, zouden de Eenh ze terug dienen aan te passen en voor te leggen.
- Het overzicht voor 2015 Jan t.e.m. Sep 15: totaal arbeidsgeneeskundige onderzoeken – PhEF in de periode:

	Cdt Med Eric DECOCK	Dr Jean GOEDERT
Jan 15	104	29
Feb 15	91	27
Mar 15	84	13
Apr 15	86	32
Mei 15	107	18
Jun 15	149	56
Jul 15	140	42
Aug 15	69	48
Sep 15	178+80= 258	6
Okt 15	169	17
Nov 15	110	6
Dec 15	27	50
Totaal	1294	310

- Deelbesluit: ten gevolge van bovenstaande stelt de Vz BOC voor om de lijsten te vragen zodra de nieuwe template per begeleidende nota door ACOSWB-IDPBW-AMT wordt overgemaakt aan de Eenh. Ik denk dat AMT Evere met de lijsten van 2015 zeker de periode tot dit 1ste BOC kan overbruggen.

- TODO: planningsdatum Tech vergadering: **begin Feb 16.**

(b) Feedback LPP 2015 – voorstelling LPP 2016

- CC Infra: goedkeuring: JA - NEE
- ACOS IS: goedkeuring: JA - NEE
- ACOS O&T: goedkeuring: JA - NEE
- ACOS STRAT: goedkeuring: JA - NEE
- Bn HK Def St KKE: goedkeuring: JA - NEE
- COMOPSAIR: goedkeuring: JA - NEE
- COMOPSLAND: goedkeuring: JA - NEE
- COMOPSMED: goedkeuring: JA - NEE

- DGBF: goedkeuring: JA - NEE
- DG COM: goedkeuring: JA - NEE
- DGJM: goedkeuring: JA - NEE
- DGMR: goedkeuring: JA - NEE
- IAD: goedkeuring: JA - NEE
- MP Gp: goedkeuring: JA - NEE
- ACOS WB: goedkeuring: JA - NEE

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN

j. Punt 15-08-OM-03: Verhuis KKA naar KKE – Depl veldkeuken – veldmess FAU – SACO werken blok 13 – Mess 4100 – gedeelte keuken

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

(a) Verhuis KKA naar KKE

- In het kader van de rationalisatie Infra werd de verhuis van FE DGHR, het stafDept ACOSWB en ILE van het Kwartier Koningin Astrid naar het Kwartier Koningin Elisabeth gepland.
- De verhuis van ACOS WB en ILE is beëindigd.
- De verhuis van DGHR wordt multidisciplinair georganiseerd door het Bn HK KKE met Corporate Sp van de MTE, TSS CIS LDPBW Evere, MCG, TEB, KMS en een aantal MatMan van MRC&I-I.
  - Het implantingsplan werd opgemaakt en goedgekeurd. DGHR zal worden gehuisvest in blok 4B en 4C.
  - ACOS WB is geïnstalleerd in blok 4D,
  - ILE en DGJM-DKM zijn gehuisvest in blok 11.
  - IAD zal verhuizen van blok 4 naar blok 11.
  - DRMB (SARM) integreert zich terug bij haar StafDept ACOSWB in blok 4.
  - Een stappenplan & RA voor de verhuis werd overgemaakt aan DGHR.
  - Sp Plg worden geleverd door MCG (ladingszekerheid, vervoer, Admin Sp door onze TEB-Det Bxl en door de KMS (verhuislift Incl Opr).
  - LDPBW08 levert adviezen voor verhuis specifieke werkaanvragen gesteld aan het Infra plateau (bijvoorbeeld Infra en Mat maatregelen "preventie" m.b.t. Pers met beperkte mobiliteit).
  - LDPBW08 heeft een aanvraag voor productie van een oprijhelling voor Pers met beperkte mobiliteit door CC R&A overgemaakt aan MRSys-L voor goedkeuring. De verhouding prijs offerte R&A / offerte contract grof onderhoud bouwkunde = ½.

(b) FAU: Depl veldkeuken en veldmess

- Een niet-limitatieve RA (bruikbaar voor andere werven FAU) werd uitgevoerd door LDPBW08 en overgemaakt aan de FAU.
- De Elec installatie werd berekend door LDPBW08. De Coord met de aannemer grof onderhoud Elec (Nuyts) werd door LDPBW08 en TSS Infra gecoördineerd.
- Opmaak BA5 attesten voor ElecMec FAU.
- Een toolbox meeting "safety" werd georganiseerd door LDPBW08 t.v.v. de FAU.
- Andere Sp van LDPBW08: werfpictogrammen op dibond plaat (met Sp DGCOM PHD), thermische isolatie voor aansluitpunten "toevoer koud water", levering van blusdeken / CO2 30Kg blusmiddelen door BERLAAR DWIF.

- Een veiligheidsronddgang werd eveneens uitgevoerd voor inplanting van de brandblussers en blusdeken  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/TMB\\_CTM.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/TMB_CTM.aspx)

TODO:

- Pictogrammen EVAC, brandblussers, Elec risico: aanvraag voor drukwerk DGCOM – PHD op forex plaat en zelfklevers (synergie met de luchtstaalnames voor ozon gepland op 08 Jan 16).

(c) SACO werken blok 13 – Mess 4100 – gedeelte keuken

- Een SACO meeting werd georganiseerd tussen MRC&I-I – CC Infra en de KwDst volgens de geëigende SPS “SACO Infra”.
  - HVAC in de Mag Bar Rolin & Mag droge voeding Mess
  - Opvolging V, G & M plan asbestsanering.
  - Inplanting culinair Mat voor kleine restauratie (spaghetti, panini, croque Mr na uitvoering van de werken).
  - Alle LS borden worden eveneens vervangen conform de AREI met klemtoon op de bescherming Pers tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN

k. Punt 15-08-OM-17: Uitgevoerde rondgangen P&B KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- Volgende rondgangen werden georganiseerd:
  - Blok 1: 27 Okt 15
  - Installaties ACOS IS: 28 Okt 15
  - MR C&I, DGCOM-(PHD), CC Infra: 24 Nov 15
  - Gp MP: 25 Nov 15
  -
- Input gegaard en besproken tijdens de rondgangen werden onder andere hernomen op het voorstel van geglobaliseerd LPP Niv Kw.
- TODO:
  - Verslagen en AIL rondgangen finaliseren en overmaken aan de Eenh

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN

l. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en verwervingen PBM, CBM en arbeidsmiddelen: adviezen en goedkeuring

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- Met betrekking tot de goed te keuren risicoanalyses:  
Taak RA “inspecteurs Elec Mec” IDTC / MRMgt/R-Ctl:
  - De kwalitatieve & kwantitatieve uitdrukkingen van behoefte aan specifieke arbeidsmiddelen, CBM, PBM zullen door LDPBW08 met participatie van de de inspecteurs Elec Mec overgemaakt worden aan de bevoegde Mat Man. (gasdetectie, ATEX gsm, problematiek langdurige en veelvuldige Mov,...)

- RA beeldschermwerk:
  - De kwalitatieve & kwantitatieve uitdrukkingen van behoefte aan specifieke arbeidsmiddelen (bijkomend TFT, laptopsteun, Doc houders, voeten- en polssteunen, ...) wordt gecoördineerd door LDPBW08 met Sp van AMT (procedure voor toekenning) en overgemaakt aan de bevoegde MatBeh (voornamelijk MRC&I-CIS & MRSys-S).
- RA “new MTLG” – PHEF” (vraag ACMP: Mr MASSART)

(a) Met betrekking tot de voor te leggen risicoanalyses:

- De RA werden gepubliceerd op intranet en sommigen op Docom
- RA FAU (zie agendapunt 15-08-OM-05).  
Generieke RA brand MG KKE (zie agendapunt INP – 09-08-VM-01)
- Generieke RA Mag & archivaris Archieven Defensie:
- Een LMRA werd uitgevoerd voor ACOS IS (LtKol VERMER)
- RA “sanering asbest glasalplaten” volgens de methodiek van de eenvoudige handelingen.
  - RA in voorbereiding:
    - Generieke RA “psychosociale belasting”
    - RA Pers MRMP-L/A/QAR (infogaring beëindigd).
    - RA Gp MP werkkledij voor teams Gp MP voor opdrachten buiten KKE.
    - RA inspecteurs IDTC-MRMgt-R/Ctl “hijstuigen”.

(b) Met betrekking tot PBM:

- Levering en uitdrukking behoefte voor PBM “Archieven HRA-E/N”
- Idem voor reinigings- en ontsmettingswerken
- Idem voor verhuiswerkzaamheden
- Idem voor asbestsaneringen volgens “methodiek van de eenvoudige handelingen”.
- Idem nieuwe ElecMec TSS Infra

(c) Met betrekking tot CBM:

- Lockout-tagout systeem: verwerving op Cat 373 op basis van de RA FAU.

(2) Met redenen omkleed advies: ·Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

m. Punt 13-08-VM-03- 13-08-CC-02: Vraag VSOA – vraag ACV-OD: Verkeersplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Verwerving van een elektronisch Infobord te plaatsen aan het wachtlokaal blok 20 op Cat 373 (nota MITS 14-00175235 van 08 Apr 14 gericht aan MR C&I-I).
- (b) WORK46468271 voor markering bushalte aan blok 5: opvolging binnen Kw Coord

(c) *Vraag van VSOA (Mr MERTENS): de follow-up van de deelvragen laat te wensen over.*

(d) *Way-ahead - TODO*

- *Aanvraag fabricatie geplastificeerde kaartjes "parkeren op niet voorziene plaats. Bij 2de inbreuk zal de KwComd U gedurende 30 dagen Kw verbod opleggen".*
- *Er worden nog steeds burgervoertuigen geplaatst worden op parkings voor militaire voertuigen achter blok 1.*
- *De buitenverlichting op de parking van blok 1 dient dringend op norm geplaatst te worden. Dit zal opgenomen worden als punt op een investeringsprogramma IBP 2016 uitgedrukt door Bn HK KKE en overlegd met MRC&I-I & CC Infra (cfr. Vroegere Mod 17).*
- *Infoborden parkingplaatsen: aanvraag voor drukwerk DGCOM – PHD op dibond plaat (synergie met de luchtstaalnames voor ozon gepland op 08 Jan 16).*
- *Idem "verboden te parkeren behalve Mil Vtg blok 1"*
- *Uitdrukking behoefte verkeersborden & verkeerspalen Incl accessoires voor vastzetting: S3 KKE voor deze week (HomeLandOps – Bewakingsopdrachten).*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·Nihil*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

n. *Punt 13-08-VM-05: agendapunt VSOA: verlichting fietsstallingen/motorstallingen KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(a) *VSOA (Mr VAN TEMSCHE) stelde op het BOC 24 Feb 15 dat het quasi niet mogelijk is de fietsen deftig te stallen en af te sluiten in het duister en vraagt om een verlichtingspunt te voorzien.*

(b) *Dit punt werd hernomen op de Kw Coord Action Item 74 "fietsstallingen" (oplossing LED verstraler + bewegingsdetectie).*

(c) *WORK 46438041 geïnitieerd door LDPBW08.*

(d) *SREQ 6083109 werd geïnitieerd en het Elec installatieMat is besteld op contract CESEO (Info from DSI2).*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·nihil.*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

o. *Punt 13-08-VM-05: agendapunt ACV: vraag buitenverlichting omgeving blokken 14 (14C en 14S).*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(a) *ACV (Mr QUINTENS) stelde de vraag op het BOC van 06 Okt 15 en dit agendapunt werd hierbij geopend.*

(b) *Betreffende het LS circuit "buitenverlichting": LDPBW heeft weet van een Tech probleem op dit circuit (lekstroom, massafout).*

(c) *de Sit kapotte lampen wordt opgevolgd door Infra. Een keer per jaar is er een vervanging voorzien binnen het contract grof onderhoud met de firma Nuyts.*

*Infra werkt actueel een methodiek uit om echter een aantal vervangingen uit te voeren in eigen beheer met als doelstelling rationeel energieverbruik – Ops – verlichtingscomfort te verhogen nl. het vervangen van HD/ LD kwikdamlampen - Na lampen door Bijv. door andere zuinige (metaalhalogenide) lampen (rationeel energieverbruik).*

*Dit impliceert ook aanwezigheid van gekeurde middelen (hoogwerker), vorming (werken op hoogte) en aangepaste PBM “werken op hoogte” maar er wordt aan een consistente interne Infra procedure gewerkt.*

(d) *WORK 46455852 werd hiervoor door LDPBW08 geïnitieerd o.a. ook naar VEOLIA toe.*

(e) *Dit zal opgenomen worden als punt op een investeringsprogramma IBP 2016 uitgedrukt door Bn HK KKE en overlegd met MRC&I-I & CC Infra (cfr. Vroegere Mod 17).*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·nihil.*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

p. *Punt 13-08-MM03: agendapunt ACMP-CGPM: vrijzetting van ozon ter hoogte van de UV flatbedprinter*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(a) *ACMP (Mr MASSART) stelde de vraag naar aanleiding van de rondgang in de installaties van DGCOM op 25 Nov 15.*

(b) *Het is de 2<sup>de</sup> keer dat deze vraag wordt voorgelegd aan LDPBW08*

(c) *Nota 15-00461801 en WORK 46511340 betreffen de meting van de beroepsmatige blootstelling aan ozon door DLD en de Tech Infra maatregelen in functie van de resultaten (burgerlijke bouwkunde – ventilatie – extractie op basis van de IDS (voorschriften fabrikant) van de UV flatbed printer).*

(d) *De luchtbemonsteringen worden gepland op 08 Jan 16, terwijl de UV flatbedprinter in regime werkt.*

(e) *In die optiek heeft LDPBW08 ook een aantal aanvragen voor drukwerk op de UV flatbed printer voorbereid.*

(2) *Met redenen omkleed advies: ·nihil.*

(3) *Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.*

q. *Punt 13-08-MM-03: agendapunt ACMP-CGPM: Sit coördinatoren DEPARIS binnen KKE*

(1) *Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:*

(a) *ACMP (Mr MASSART) stelde de vraag naar aanleiding van de rondgang in de installaties van DGCOM op 25 Nov 15.*

(b) *Déparis is een goede methode om de Sit op de werkvloer in kaart te brengen want het laat de WN toe om hun frustraties m.b.t. wat gebeurt op de werkvloer te ventileren (in afwezigheid van de HL tijdens de Déparis sessie).*

(c) *Actuele Sit in KKE:*

- *10 gevormde coördinatoren – 8 screenings uitgevoerd (?): input van de Eenh komt niet overeen met de werkelijke Sit.*

LDPBW08 is bezig om de behoefte aan vorming en screenings in kaart te brengen.

(d) Tabel input van de Eenh (actuele Sit)

eenheden QRE	Coördinator Déparis	Aantal screenings
Bn QG EM Def	ADC HENRY	2
ACOS OPS & TRG	ADC MOYEN	1
ACOS IS	??	
ACOS STRAT	??	
ACOS WB	??	
DG MR	??	
DG BUDFIN	ADJ KEPPENS	4
DG COM	ADJ LETARD	1
MR C&I	??	
MRMP	??	
COMOPSAIR	AJM DULLAERT	
COMOPSLAND	ADC THOMAS	
COMOPSMED	??	
COMOPSNV	??	
CC INFRA	??	
IAD	ADC BRUGGEMAN	
DGJM	ADC SCIEUR	janv-16
CIDMAT	??	
MP Gp	ISC JAMINON	2
UB Def Evere	??	
Kab CHOD	??	
CC V&C Ops C3 GEO	??	
CND - Club Evere	??	
SARM	??	
FINABEL	??	
HRG-A/N Arch	??	
AIG Def	??	
IF	??	
KDV Evere	??	
UTB EVERE	ADC DUPONT	
DGHR	??	
BE PART MNFP-F16	??	
MR-Sys	??	

(2) Met redenen omkleed advies: ·nihil.

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

r. Punt 15-08-CC-01: agendapunt ACV-OD (Mr DEHEEGHER): vraag betreffende de containers ADIV-SGRS geplaatst voor de blok 14S.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *ACV-OD (Mr DEHEEGHER) stelt de vraag gezien de Ctr werden geïnstalleerd in 2003 en in heel slechte staat zijn (einde van levensduur).*
- (b) *Ondertussen werd blok 9 overgedragen aan ACOS IS.*
- (c) *ACOS IS stelt dat de verhuis van de Ctr naar blok 14S afhangt van een aantal Infrawerken uit te voeren door TSS Infra.*
- (d) *Vz BOC en LDPBW08 hebben de WORK opgevraagd en er werd vastgesteld dat de WORK niet van dergelijke aard zijn dat ze een belemmering vormen voor de voorbereiding en de verhuis van de Ctr naar blok 14S.*
  - *Les 45760721 et 46481955 pour la remise en peinture de locaux seront réalisés, si pas d'autres prios, à partir de janvier 2015.*
  - *La 46481950 pour le remplacement de 6 plaques de plafond.*
  - *Cette w-o a été transférée au 1° échelon.*
  - *La 46481952 pour le percement d'un mur et le placement d'une porte. La porte est en commande.*
  - *La 46415689 pour l'assainissement d'une plaque en amiante (faite)*
  - *La 46481951 pour la réalisation de trous dans les murs pour le passage de câbles.*
  - *La 46481954 pour l'installation de goulottes.*
- (e) *Aan de afgevaardigde ACOS IS wordt gevraagd welke de eventuele WORK zijn die een obstakel vormen voor de verhuis naar blok 14S.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·nihil.

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

s. Punt 15-08-OM-07: voorstelling van het jaarverslag milieu 2014.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) *Het jaarverslag milieu 2014 werd gepubliceerd op DOCCOM.*
- (b) *Vanaf 2016 wordt nog één jaarverslag voor gans Defensie gepubliceerd.*
- (c) *De input van de MTE in dit jaarverslag betreft dan nog:*
  - *De activiteiten van de MTE*
  - *de milieuadviezen*
- (d) *Dito wordt voorgelegd voor advies / akkoord aan het BOC.*
- (e) *De non-conformiteiten vastgesteld in 2014 werden 2015 geregulariseerd (zie pagina 15).*
- (f) *Specifiek Evere:*
  - *lek ondergrondse citernes blok 1 – geregulariseerd in 2015 (pagina 23)*
  - *Milieuvergunningen Bxl en Vlaanderen: geregulariseerd (pagina 25).*
- (g) *Vragen en opmerkingen kunnen overgemaakt worden aan de MTE Evere (Cdt DI FEBBO) NLT 31 Jan 16.*

(2) Met redenen omkleed advies: ·nihil.

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

t. Punt 15-08-OM-08: Problematiek schimmels "aspergillus fumigatus" blok 6C archieven HRA-E/N).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) BnHK-DefSt-KKE\_BOC08-15-00415355 van 03 Nov 15
- (b) WFLOG 46501511 "voorbereidende werken"
- (c) WFLOG 46504794 "reiniging-ontsmetting-sterilisatie-ontsmetting schimmels"
- (d) WFLOG" 46505163 op norm brengen van de infrastructuur voor beheer archieven"
- (e) Reiniging op contract Activa
- (f) Ontsmetting 2D en eventueel 3D door SEMI (Coord 21 Dec 15 tijdens de toolbox "safety")
- (g) Ontsmetting dossiers door HRA-EN
- (h) IPS quarantaine + ontsmettingscontainer in overleg met MRC&I-I/S/DA
- (i) Verwerving reinigings- en ontsmettingsproducten (schimmelreiniger), antistatische stofdoeken en fijnverstuivers via Mat MRSys-S.
- (j) Uitdrukking behoefte HEPA H14 stofzuigers aan MatMan MRSys-S
- (k) Bestelling PBM via MatMan MRSys-S
- (l) Provisoir luchtdroogsysteem via VEOLIA na Tech analyse door LDPBW & MRC&I-IST.
- (m) TODO
  - IPS containers
  - Toolbox "safety" voor WN HRA-EN-archieven.
  - Vastleggen datum bgin van de werken.

(2) Met redenen omkleed advies: · nihil.

(3) Termijn einde besprekingen: ·Dit punt blijft open.

u. Punt 15-08-OM-09: Ontslag DstHoofd LDPBW08 (JO1 in overtal).

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- (a) Aankomst Kapt CORNU == Offr in overtal bij LDPBW08.
- (b) Niet te rechtvaardigen bij DGHR (ondanks het feit dat +/- 500 nieuwe WN in de KwGpg toekomen).
- (c) Cdt MAES zal Kapt CORNU niet verhinderen om carrière te maken binnen het stafDept ACOSWB.
- (d) Cdt MAES heeft zijn Mod B ingediend, dat door de IDPBW-RB (Kol COOPMANS) gunstig werd geacteerd.

v. Tafelronde:

De volgende punten worden overlegd tijdens de tafelronde:

- (a) De noodzaak om een agendapunt te open m.b.t. tot het op norm brengen van het elektrisch net.
- (b) De problematiek nummering van de dagorde
- (c) Het probleem van DOCCOM en de vraag om de pptx presentatie eveneens op DOCCOM te publiceren.

- (d) De sluiting van de installaties tijdens het jaareinde waarvoor geen informatie werd verspreid.
- (e) De problematiek van de asielzoekers

Mededelingen van de LDPBW08

- (a) De jaarlijkse bijscholing van de WN van Infra voor de asbestsanering « eenvoudige handelingen » is in orde en de attesten werden door ASBESCO overgemaakt..

Dankwoord van de Vz

De Vz dankt Cdt MAES die het BOC verlaat voor zijn onvermoeibare inzet, zijn professionele competenties en zijn bijdragen gedurende lange jaren aan het BOC.

VOLGENDE VERGADERING BOC: (blok 6 bibliotheek).

Datum van het eerste BOC 2016: 24 Feb 2016 om 09.00Hr

Planningsdata BOC 2016: 18 Mei, 13 Sep, 13 Dec 16.

Voor de Secretaris,



Jean-Marie Maes  
Commandant

De Voorzitter,



Dirk LAFORCE  
Luitenant-kolonel

