

27 JUIN 2012

12-00322996

1

LA DÉFENSE



COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE
DU PERSONNEL MILITAIRE
ET CIVIL
DE LA DÉFENSE N° 8

**PROCÈS-VERBAL N° 27 DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE CONCERTATION DE
BASE DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8 DU 17 Avr 12**

1. **Points inscrits à l'ordre du jour :**

N° ID.	DESCRIPTION	Délai fin des discussions
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 17 Jan 12	
12-08-OM-04	Rapport trimestriel SLPPT N° 8 et AMT (1 ^{er} Trim 2012)	
12-08-OM-05	Accidents du travail 1 ^{er} Trim 2012	
10-08-OM-14	Situation Infirmerie QRE– Premiers soins dans les unités	
09-08-VM-01	Plan d'urgence du QRE	
11-08-OM-16	Dossier anti-incendie et problématique Ex Ev Bloc 1 QRE	
11-08-OM-17	Planning des tours guidés annuels dans les unités QRE	
11-08-OM-03	Règlement d'ordre interne (ROI)	
11-08-OM-09	EPI pour les délégués des organisations syndicales représentatives	
11-08-OM-18	Situation SDGR DGJM	
11-08-OM-19	PLP des unités QRE 2012 - DGJM	
12-08-OM-06	Analyses des risques effectuées et acquisition de EPI (1 ^{er} Trim 2012)	
11-08-CC-01	Note CSC concernant une personne civile atteinte d'une maladie professionnelle due à l'exposition à de l'amiante à cause des travaux effectués aux ascenseurs du Bloc 1 en 1996-1997	
	Tour de table et fixation du DTG du CCB suivant	

2. **Délégations de l'autorité**

a. **Présents :**

- (1) **Président** : LtCol MEULEBROUCK Bn QG EM Def QRE
 (2) **Président suppléant** : Monsieur CORSTJENS MRMP-I/A

(3) Membres(Mil) :

- Col BEM d'Avi CLAES, Ir	DG MR
- Adjt BARBIEUX	DG MR
- Col BEM Avi COLMANT, Ir	ACOS O&T
- Cdt VERTONGEN	ACOS O&T
- LtCol d'Avi BAM DE GROOTE	COMOPSAIR
- AdjtChef NELISSE	COMOPSAIR
- Maj PHILIPPE	ACOS IS
- Maj NEYT	Gp MP
- Cdt MEUNIER	COMOPSLAND
- AdjtChef THOMAS	COMOPSLAND
- Cdt BEYENS	Bn QG EM Def QRE
- Cdt VANDEWEGHE	ACOS STRAT
- LtCol BAM VAN DORPE, Ir	DG COM
- Col d'Avi DERMUL	IAD

(4) Membres(Civ) :

- Col BEM d'Avi CLAES, Ir	DG MR
- Adjt BARBIEUX (Délégué)	DG MR
- Capt MACHIELS (Délégué)	1 CRI
- Maj VANDEN DRIES	CID MAT
- Maj d'Avi VESTERS	DG BF
- LtCol BAM VAN DORPE, Ir	DG COM
- Col BEM Avi COLMANT	ACOS O&T
- LtCol BEM PEETERS	DGBF
- Cdt BEYENS	Bn QG EM Def QRE

(5) Absents : (suivant la feuille de présence)

- Commissaire en chef PEIFFER	ACOS IS
- Cdt ALLARD	COMOPSMED

b. Excusés :**3. Membres de droit :****a. Présents :**

- Cdt MAES – Chef SLPPT08 - conseiller en prévention
- Adjt WYSEVELDE – conseiller en prévention
- 1Sgt CHOUBANE - conseiller en prévention
- Med Cdt DECOCK – Médecin du travail

- Cdt d'Avi D'HERDE, Ir – Technicien

b. Excusés :**c. Absents :****4. Délégations des organisations syndicales représentatives :**

a. SLFP – VSOA**(1) Présents :****(a) Membres :**

- M. EECKHOUT Jan
- M. VAN TEMSCHE Rudy
- M. MERTENS Eddy
- M. VAN NEVEL Erwin

(b) Techniciens : Néant**(2) Excusés : Néant****b. CSC - ACV****(1) Présents :****(a) Membres :**

- M. DEHEEGHER Dirk
- M. GREBEUDE Laurent

(b) Techniciens : Néant

Excusés : - M. DE SCHRYVER Marc
- M. LINSKENS Johan

c. CGSP - ACOD**(1) Présents :****(a) Membres :**

- M. DELANDSHEERE Michel
- M. SMEKENS Marc
- M. POUPART Pascal
- M. DECROIX Jean-Marc

(b) Techniciens : Néant**(2) Excusés : Néant****d. CGPM – ACMP****(1) Présents :****(a) Membres :**

- M. LEBRUN Alain
- M^{me} GABRIELS Anne

(b) Techniciens : Néant**(2) Excusés : Néant**

5. Résumés succincts des discussions et avis motivés :

a. Mot du Président :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Président demande à tous de bien vouloir signer la feuille de présence qui circulera.

Le Président présente Monsieur Marc CORSTJENS (MRMP-I/A) comme étant le nouveau président suppléant.

Étant donné que le Cdt Dirk VANDENBROUCK a fait mutation, le CCB N° 08 se trouve provisoirement sans Srt. Les délégués des U sont priés de présenter des candidats / volontaires potentiels pour cette fonction.

Le Président souhaite également la bienvenue au LtCol Dominique PEETERS (DGJM-SGPDKM) comme nouveau membre permanent du CCB pour DGJM au sein du CCB Civ.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délaï fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

b. Approbation du rapport du CCB N° 8 du 17 Jan 12 :

(1) Résumé succinct des discussions :

Il n'y a ni remarques ni ajouts et les membres du CCB approuvent le procès-verbal.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délaï fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

c. Point 12-08-OM-04-Rapport trimestriel SLPPT N° 8 (1^{er} Trim 2012) :

(1) Résumé succinct des discussions :

Le Chef SLPPT08 donne un exposé des activités des trois derniers mois. Pour un certain nombre de ces activités, vous avez reçu une *newsletter DOCCOM* ainsi que le lien DocLink vers les Doc qui s'y rattachent :

- Rédaction du rapport annuel SLPPT08 et coordination, notamment en procurant aux U un Doc qui leur a permis d'entrer et de transmettre leurs données concernant le rapport annuel de manière plus efficace.
- Acquisition de 500 plaquettes métalliques, fabriquées par Rocourt, qui peuvent être montées sur les chambranles en bois des portes comme supports des plaquettes magnétiques Ev. Au bloc 5 entre autres, elles ont déjà été placées en exécution d'un WO Infra.
- Le Gp MP a un besoin de lunettes de protection spécifiques pour la mission d'"escorte de VIP en zone urbaine". L'analyse des risques vous a été transmise, comme il a été demandé au dernier CCB, par *newsletter DOCCOM (newsletter DOCCOM CCB 08 24/2012 du 09 Mar 12)*.

En concertation avec le Gp MP, une évaluation technique a été effectuée portant sur un modèle de lunettes de protection fournies par le fabricant 3M. Ces lunettes n'ont cependant pas été retenues en raison du manque de confort au porter (pression sur le pont de nez) et de la protection insuffisante contre l'effet du vent sur les yeux. La prospection en vue de trouver un meilleur modèle se poursuit.

En complément de ce point, le Maj Dirk NEYT (Gp MP) donne un exposé sur le concept du casque modulable Système 5 de BMW ainsi que sur les inconvénients de la mentonnière pour les missions spécifiques. En concertation avec le GestMat MRSys-S, les actions nécessaires sont entreprises afin d'acquérir un système adapté (système Jet). Ce système est utilisé également par les U mobiles de la Police fédérale.

- À la demande d'ACOS IS, nous avons effectué une LMRA (Last Minute Risk Analysis) relative à la couverture EPDM qui s'était détachée du toit du bloc 14^E et sur laquelle des dalles en béton avaient été posées pour éviter que l'EPDM ne continue de se détacher. Or le vent risquait de faire tomber ces dalles du toit. Cette LMRA a été transmise à ACOS IS, au 1 CRI et pour Info à MR C&I-I, complétée par les mesures de maîtrise des risques, à savoir le barrage du passage du côté de la façade latérale du bloc et la réparation, dès que le temps le permet, de l'EPDM qui s'est détaché (gros entretien de génie civil ?). ACOS IS a placé des barrières. Nous n'avons pas eu de réactions en retour de la chaîne Infra.
- En matière de protection contre l'incendie : sur la base de notre avis à l'occasion de la tournée de visite, une couverture antifeu a été fournie par le GestMat MRC&I-I/S/A et placée dans la cuisine de la crèche de l'OCASC.
- La définition du besoin de formation de secouristes IFA pour le Qu a été finalisée et transmise au PrO ACOS WB (Col VAN LOO).
- Les 18 et 19 Jan 12, nous avons donné une séance d'information à l'intention des assistants en prévention concernant la définition des besoins en matière de signalisation (pictogrammes) pour l'ensemble du Qu (ce briefing a été publié sur *sharepoint*).
- Différentes analyses des risques ont été effectuées, notamment pour DGBF, MRMP-I et le plateau Infra. Ces analyses des risques vous ont été transmises par une *newsletter doccom*. Dans un autre point de l'ordre du jour, nous donnerons plus de détails sur ces analyses de risques et les membres du CCB auront la possibilité de formuler leurs remarques & avis.
- Finalisation d'un prototype "formulaire de déclaration d'accidents du travail" dans un environnement *sharepoint*. Les listes concernées seront désormais chargées, avec le Sp de CC CIS, dans un DataMart de façon à ce qu'on puisse, en passant par un dbNode, effectuer localement, par des instructions SQL, le querying & reporting (Q&R).
- 11 Gn nous a signalé qu'à la suite d'une inspection, on a constaté des non-conformités sur leurs équipements de levage et qu'il faudra donc d'abord les remettre en ordre. À cause de cela, les Ctr derrière le bloc 14 ACOS IS n'ont pas encore été évacués.

- Notre demande de pouvoir récupérer les grilles de couverture des fosses de graissage du Qu de Westakkers pour couvrir les fosses de graissage d'UTB au bloc 22 nous a été refusée par le GestMat MR C&I-I. Il propose une acquisition par achat local (Cat 512) (fosses de graissage hors d'usage au bloc 22 et au bloc 24W3).
- Analyses de l'eau pour vérifier sa potabilité et la présence de légionelles dans ECS. Pour ce qui est de la contamination par des légionelles au bloc 11, Dalkia est intervenu de manière corrective et nous a envoyé les rapports d'analyse. Sur la base de leur analyse et de l'analyse Sv Vet NOH, les douches ont été rouvertes. Une fois par semaine, Dalkia rince les canalisations à l'eau chlorée. Actuellement, Dalkia prévoit aussi une adaptation technique avec CHIMTEX pour résoudre le problème de manière définitive. Le GestMat MRC&I-S/T a déjà donné son accord a priori au fonctionnaire dirigeant pour les adaptations nécessaires dans le cadre du contrat EET (offre de Dalkia et bon de commande par le fonctionnaire dirigeant).
- Après la visite annuelle à DGCOM PHD, SLPPT a rédigé une note, adressée à MR C&I-I, concernant l'urgence d'une Maint préventive et corrective à effectuer sur le système de traitement de l'eau et d'humidification de l'air CUMULUS. Entretemps, il a été demandé à Dalkia de faire une offre à cet effet, après quoi le fonctionnaire dirigeant établira le bon de commande.
- Depuis le 30 Mar, nous avons entamé un contrôle technique avec un technicien Dalkia pour l'analyse de la Sit des systèmes de détection d'incendie et d'alarme d'incendie. Entretemps, ce contrôle technique a été finalisée. Nous y reviendrons dans la suite de l'ordre du jour.
- Une réunion a été organisée avec le Mag EPI (DSR2) du Bn QG QRE pour augmenter l'efficacité des processus "besoins – fournitures par CCMP – fournitures aux utilisateurs de EPI". Un CR a été établi à cet effet avec des mesures de correction et d'amélioration à prendre ("Action Items") qui ont été discutées avec d'autres acteurs CCMP et GestMat.
- SLPPT a entrepris des démarches pour obtenir les rapports des contrôles périodiques légaux. Dalkia les fournit maintenant régulièrement et nous en avons publiés sur *Doccom*, entre autres ceux des installations HT, des ascenseurs, des ponts élévateurs,....
- Monsieur DEHEEGHER (CSC-SP) est d'avis que, lorsqu'une installation Tech est refusée, il faut, en plus d'apposer l'autocollant "hors service", prendre aussi des mesures effectives de façon à ce que l'équipement de travail ne puisse pas être utilisé. SLPPT suggère de verrouiller les sources d'alimentation (Elec, pneumatiques, hydrauliques) en mettant, par exemple un cadenas verrouillant l'interrupteur principal.
- Monsieur DEHEEGHER (CSC-SP) fait observer que les rapports d'analyse de l'eau ont fait apparaître qu'à certains endroits, l'eau est impropre à la consommation (entre autres au bloc 9 – médecine dentaire). SLPPT estime toutefois que l'eau est potable moyennant un rinçage journalier de 2 Min. SLPPT propose de le signaler près des prises d'eau concernées.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

d. Point 12-08-OM-05 : Accidents du travail.

(1) Résumé succinct des discussions :

Le CP parcourt la liste des accidents du travail du 1^{er} Trim 2012 propres au QRE (nombre – type – Nb de jours d’absence du travail – mesures de prévention).

- Nombre total d’accidents du travail : 17 +1
 - a. AT graves et AT très graves : aucun
 - b. Accidents du travail normaux sur le lieu du travail : 6 dont 1 AT ayant entraîné 12 jours d’absence du travail (autres AT : aucune absence du travail)
 - Entorse au poignet provoquée par un bac en INOX tombé d’une étagère (0 jours) – mesure : Behaviour Based Safety (BBS)*
 - Chute de plain-pied (0 jours) – mesure BBS*
 - Lumbago à la suite d’un faux mouvement (12 jours – mesure Fmn école du dos)*
 - Blessure à la tête causée par la chute d’un appui d’écran plasma qui s’est détaché + lunettes endommagées (0 jours) – mesure : BBS*
 - Coupure à la main lors du déménagement d’une vitrine (0 jours – mesure : port de gants EPI résistants aux coupures)*
 - Idem (0 jours – mesure : port de gants EPI résistants aux coupures)*
 - c. Accidents routiers du travail survenus sur le chemin du travail : 9 : 152 jours d’absence du travail – mesure : BBS
 - Accidents de piéton : 5*
 - Accidents de bicyclette : 1*
 - Accidents d’automobile : 1*
 - Accidents de moto :*
 - d. Accidents sportifs : 2 ayant entraîné 30 jours d’absence du travail
 - Pour avoir trébuché sur un rail pendant la course à pied (0 jours)*
 - Blessure au genou au cours d’un tournoi de badminton (30 jours)*
 - e. Chute à la suite d’une syncope : 1. Cet accident ne peut pas être catalogué comme étant un AT car il s’agit pas d’un “événement soudain ayant une cause externe” (le formulaire “Notification d’un événement grave” a été transmis à COPS /OPN)

Vous retrouverez tous les détails dans le rapport trimestriel SLPPT qui a été publié sur DOCCOM.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

e. Point 10-08-OM-14 : Sit Infirmierie QRE.

(1) Résumé succinct des discussions :

- SLPPT08 a participé à une réunion COMOPSMED – ACOS WB le 09 Fev 12.
- Conclusions principales de la réunion :
Par zone de responsabilité en matière de premiers secours : trousse de premiers soins secouriste= SCH 051
Trousse de premiers soins pour local de soins : base + remèdes spécifiques pour risques spécifiques. Composition établie par Dir AMT en collaboration avec CAMT-SLPPT pour les risques spécifiques qui s'appliquent au Qu.
Trousses spécifiques entre autres pour les chantiers temporaires ou mobiles et pour les besoins territoriaux (stands de tir,...).
Local de Premiers soins
- Le N° de la permanence COMOPSMED pour le cas où un secouriste estime nécessaire l'intervention d'un Med, est : 3060 (Current COMOPSMED)
- Sit du local de premiers soins bloc 1 A028 : chauffe-eau électrique commandé et fourni entre-temps. L'installation et le raccordement suivront.
- À part les 2 nouvelles boîtes de secours SCH 051 fournies à l'imprimerie, nous n'avons pas encore obtenu d'autres moyens. De 4 EMI, j'ai cependant reçu une liste du Mag ILIAS EVERE vers lequel des trousses SCH 051 ont été transférées (EA 21). La mise en ordre de ces boîtes de secours peut se faire en passant par 4 EMI (POC le 1SgtChef Marc Van Leemput) et Coord via le Bn QG.
- Commande de boîtes de secours : On attend les feedback du POC Pha Sebastien Morel (COMOPSMED).
- Formation : Par la note ACOS WB-12-00101785, il a été signalé que la formation de base de secouristes NE pourra temporairement PAS être mise en route (nombre trop élevé d'inscriptions IFA).
- Il est important aussi de rappeler que les équipiers secouristes brevetés Mil doivent absolument suivre en 2012 le recyclage organisé par CCMed pour que leur brevet reste valable comme prévu dans le cadre des dispositions du nouvel AR (voir à ce sujet le Msg COMOPSMED MITS 11-00685860).
- Le Président du CCB dit qu'un local de soins sera prévu également au bloc 20 (corps de garde). La possibilité d'avoir un point central au bloc 9 fait actuellement l'objet d'une évaluation. Le SLPPT fera les démarches nécessaires pour commander le Mat (table de pansement, sources lumineuses,...) en passant par 4 EMI.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

f. Point 09-08-VM-01 : Plan d'urgence du QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

- Offr incendie Quartier : Coord avec U, services d'incendie civils, entreprises voisines : question en suspens
- SLPPT08 a effectué, avec Dalkia, une analyse des systèmes de détection d'incendie et d'alarme d'incendie. Nous avons signalé à Dalkia ainsi qu'au GestMat et à l'Offr acheteur un certain nombre d'anomalies constatées au bloc 1 (manque d'alarme intérieure), au bloc 10 (ni alarme intérieure ni alarme extérieure), au bloc 13 (alarme ne durant que quelques secondes) et dont il est urgent de prendre des mesures correctives. Les techniciens de Dalkia vont s'y atteler au plus vite. Concernant la centrale conventionnelle du bloc 12 (ACOS IS) qui présente un faute d'isolation, Dalkia a fait savoir qu'elle a déjà demandé une offre pour le remplacement.
- Lors de la journée d'étude pour CP du 13 Mar, j'ai posé la question de savoir si une décision a déjà été prise pour la formation des Eq de première intervention (en interne ? ou externalisation ?). La piste suivie est manifestement toujours celle de fournir un simulateur d'incendie par Qu ainsi que de former un instructeur par Qu.
- Mat : pour la crèche au bloc 11bis, une couverture antifeu a été fournie et placée à la cuisine suivant l'avis donné par le SLPPT.
- Mat : EA 05 panneaux "zones de Ras 360°" sur poteau ont été placés pour signaler des zones de Ras pour plusieurs U et Sv (ACOS IS, DGCOM, Mess, Infra).
- Mat : Les 18 et 19 Jan 12, un briefing a été donné aux assistants en prévention pour une globalisation de l'expression des besoins en matière de pictogrammes et de signalisation Qu. Actuellement, nous sommes en train de traiter les inputs qui nous ont été transmis par un certain nombre d'U (COMOPSAIR, Gp MP et DGJM) concernant la définition globale des besoins en pictogrammes.
- Le Qu a participé à une séance d'information, organisée par le SLPPT09 (ERM), sur le plan interne d'urgence. Le modèle établi par l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (AABC – AABH) y a été présenté. On examinera de plus près s'il est souhaitable pour nous d'appliquer ce modèle et de nous engager dans l'élaboration commune d'un PIU avec l'ERM, le CPA et NOH.

*

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

g. Point 11-08-0M-16 : Dossier anti-incendie et problématique Ev bloc 1 (Obs couloirs)

(1) Résumé succinct des discussions :

- Les automates, qui formaient des obstacles à l'Ev dans les couloirs du bloc 1, 6^e étage, ont été enlevés le 06 Mar 12.
- Le passage litigieux du couloir 6B sera libéré dès qu'on aura décidé quels réarrangements internes seront réalisés dans les installations

utilisées par le Cab CHOD. (Info de l'Ass Prev l'Adjt Johan VANHEES).

- L'analyse des risques a été examinée au regard des normes réglementaires NBN S21-202 "Bâtiments élevés et bâtiments moyens" (si, au septième étage, il n'y a que des installations techniques, le bloc 1 doit être considéré comme bâtiment moyen, ce qui a un impact important sur la protection passive contre l'incendie) et NBN S21-100 "installations de détection automatique d'incendie". Les conclusions de la phase d'analyse doivent encore y être intégrées.
- La 2^e réunion n'a pas encore été organisée. À cette réunion, il est prévu de présenter l'analyse des risques adaptée et une première version du dossier incendie qui est en préparation. Il sera aussi demandé à toutes les U installées au bloc 1 de donner les noms des membres des Eq d'Ev, de premiers soins et de 1^{re} intervention pour apporter leur contribution au dossier incendie. Date prévue de cette réunion : Fin Mai 12.
- Les 20 et 21 Jun 12, une journée de formation est organisée à Evere pour les conseillers en prévention. Un des sujets traités concerne l'approche multidisciplinaire (Org, Pers, Mat) dans l'établissement d'un dossier incendie. Le dossier incendie du bloc 1 sera utilisé comme "case type". Pour le bloc 1, il faut donc qu'un dossier incendie valable soit disponible vers ces dates-là.
- Un Ex Ev est prévu en Sep 12 (après le train de mutations).

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

h. Point 11-08-OM-17 : Planning des tours guidés dans les unités QRE

(1) Résumé succinct des discussions :

Le CP fait le point en ce qui concerne les tours annuels, effectués au 1^{er} Trim 2012 :

- DGCOP-PHD : 15 Mar 12. Le rapport du tour annuel a été diffusé par *newsletter doocom*. Cette tournée de visite a donné lieu également à la note concernant l'entretien du système de traitement de l'eau et d'humidification de l'air CUMULUS.

Tournées de visite prévues :

- DGCOP et MR C&I – bloc 5: Mai 12

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point reste OUVERT.

i. Point 11-08-OM-03 : Règlement d'ordre interne (ROI)

(1) Résumé succinct des discussions :

Le ROI ver 5 vous a été transmis par *newsletter DOCCOM* le 03 Avr 12.

Principales adaptations :

- remarques SLFP-VSOA
- remarques CGPM-ACMP
- migration IAD vers le CCB Mil (aucun employé(e) civil(e))
- note DGMR : MR C&I est également représenté par Chef Sec MR Mgt. Le suppléant est Chef SSec MR Mgt-R. MR C&I sort donc du CCB civil.
- HRP est devenu HRA (lire correction HRP au lieu de HRG apportée par LtCol Dominique PEETERS (DGJM))
- nouveau président suppléant.
- adaptation Srt : à prévoir
- adaptation transmise par Col BEM Lutgard CLAES
- autres adaptations

Ann suivant Art 34 : Les ajouts et les précisions au ROI du CCB N° 8 Gpt Qu EVERE ont été approuvés à la réunion en date du 17 avril 2012. par le Président du CCB et les membres des organisations syndicales.

Le Président du CCB signale que les ajouts et mises à jour concernant les membres, les informations,... peuvent être transmises au SLPPT08. Le ROI pour l'année X+1 fera dorénavant l'objet d'un point à l'ordre du jour du dernier CCB de l'année X.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

j. Point 11-08-OM-09 : EPI pour les délégués des organisations syndicales représentatives.

(1) Résumé succinct des discussions :

- Nous avons reçu l'expression de besoins pour les délégués CGSP (M^{me} Delattre et M. Smekens) et l'avons transmise au GestMat. Le secrétariat permanent CGSP Militaires a reçu une copie de la note en question.
- Nous conseillons à tous les intéressés qui doivent encore recevoir des EPI de contacter le 1SgtMaj Candy SERRE (9-2400-4030 ou 02/701.4030) où les EPI en question sont disponibles et où l'on peut aller les chercher.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

k. Point 11-08-0M-18 et Point 11-08-OM-19 : Situation SDGR et PLP 2012

(1) Résumé succinct des discussions :

DGJM :

- LtCol BEM PEETERS expose l'état de la question concernant la mise en œuvre du SDGR (postes de travail Chauff VIP, travail sur écran, manutention manuelle de charges) et présente le PLP 2012 pour DGJM.
- Sa proposition de donner, au prochain CCB, une séance d'information concernant les tâches des personnes de confiance et des médiateurs centraux est acceptée par les membres du CCB.
- Cette séance d'information sera inscrite comme point à l'ordre du jour du prochain CCB.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ces points sont CLÔTURÉS.

l. Point 12-08-OM-06 Analyses des risques effectuées et acquisition de EPI

(1) Résumé succinct des discussions :

Les analyses des risques concernées vous ont été transmises par *newsletter DOCCOM*.

Il est demandé aux membres du CCB de formuler leurs avis et observations et de marquer leur accord avec ces analyses de risques et les mesures de prévention :

- Analyse des risques liés aux tâches de plombier Plateau Infra sur la base de la liste des activités. Cette analyse des risques a permis de faire, en concertation avec les plombiers, le meilleur choix de EPI dans les catalogues de EPI. Cette analyse des risques a aussi été utilisée pour la demande de l'allocation pour travaux salissants et insalubres pour un plombier ayant fait mutation vers le Plateau Infra d'Evere et pour lequel son U précédente n'avait pas adressé de demande à ACOS WB (à effet rétroactif jusqu'en 2004) (*newsletter DOCCOM CCB 08 24/2012 du 09 Mar 12*)
- Analyse des risques de l'enlèvement des archives DGBF : il s'agit d'une analyse des risques pour l'Ev d'archives anciennes non conditionnées qui sont stockées au bloc 19. DGBF ira les vider avec son propre Pers. Des Ctr sont prévus par le GestMat MRC&I-I/S/E. Sur la base de cette analyse des risques, une expression de besoins en EPI a été transmise au GestMat. Étant donné que, pour certains EPI, il y avait un manque de stock au CCMP, que les lignes Bg pour les commandes de EPI viennent seulement d'être libérées et que DGBF aurait bien voulu entamer les travaux le 17 Avr 12, il nous a fallu, entre autres, le Sp du Mag EPI Bn QG (stock encore disponible) pour parvenir quand même à acquérir les EPI nécessaires. (*Newsletter DOCCOM CCB 08 25/2012 du 09 Mar 12*)

- Analyse des risques pour les fonctionnaires dirigeants de MRMP-I. Le Chef Sec MRMP-I veut que les fonctionnaires dirigeants / Offr acheteurs se rendent davantage sur les chantiers. Sur la base de cette analyse des risques, une expression des besoins a été transmise par MRMP-I à MRSys-S/E/PP.
- Monsieur Dirk DEHEEGHER (CSC-SP) propose de prévoir des lunettes différentes pour les différentes tâches des plombiers. Comment garantir que les plombiers emploient les lunettes appropriées ? SLPT estime que des instructions à cet effet doivent être données aux travailleurs. Ces instructions peuvent être données verbalement lors de la mise en service des EPI. On peut y faire référence par écrit sur la Fiche d'instruction de sécurité relative à l'utilisation de l'équipement de travail ou du produit dangereux.

Les membres du CCB donnent leur accord en ce qui concerne les analyses des risques ainsi que les expressions de besoins en EPI.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions : Ce point est CLÔTURÉ.

m. Point 11-08-CC-01 : Note CSC concernant une personne civile atteinte d'une maladie professionnelle due à l'exposition à de l'amiante lors de travaux effectués aux ascenseurs du Bloc 1 en 1996-1997

(1) Résumé succinct des discussions :

Comme il a été décidé au CCB précédent, une demande de saisine a été adressée au Président du HCC (note MITS-12-0046492 du 25 Jan 12). Cette demande de saisine vous a été communiquée par une *newsletter DOCCOM*. Nous y demandons au HCC d'examiner l'opportunité et la faisabilité d'informer sur l'exposition à l'amiante tout le Pers ayant travaillé au bloc 1 dans la période 96-97.

La concertation se poursuit maintenant au niveau du HCC et ce point ne sera donc provisoirement plus traité au sein de ce CCB tant qu'il n'y aura pas d'avis motivé.

Il nous est toutefois possible et permis de donner l'Info suivante sur le sujet :

- Le dossier est traité au HCC dans le cadre du point CWB104 – régularisation de l'exposition historique à l'amiante.
- Dans le cadre du dossier CWB104 relatif à la procédure "demande de pension de réparation" en cas de maladie liée de manière avérée à l'amiante, DGMR a promis de faire le nécessaire pour rassembler les données afin de prouver l'exposition professionnelle.
- Il y a également eu une réunion entre le Col Van Loo et M. Grebeude où la possibilité a été évoquée que DGJM dispose d'Elm complémentaires.

M. Laurent Grebeude souligne encore une fois combien on a gravement manqué au devoir d'informer le personnel concernant les éventuelles expositions à l'amiante.

(2) Avis motivé : Néant

(3) Délai fin des discussions :


Ce point est suspendu dans l'attente d'un avis motivé du HCC.

n. Tour de table :

- Question posée par la CSC-SP concernant la copie et la consultation des normes : La réponse de HRA-R/RSP met en avant que, vu que ces normes sont régies par un "copyright", les syndicats doivent eux-mêmes faire le nécessaire pour les acquérir. Pour ce qui est de la consultation des normes, il est éventuellement possible de s'arranger avec l'autorité pilote.
- Demande faite par la CSC-SP pour avoir une version NL des fiches de poste de travail du Gp MP : le Maj Dirk NEYT confirme que les fiches de poste de travail en question existent également en traduction néerlandaise.
- Pour les 25 – 26 juin, le SLPPT08 organise une session, tant NL que FR, de formation de coaches SOBANE qui sera donnée par CC WB.
- Les U qui expriment un besoin de EPI et font livrer ces EPI par le point d'entrée CCMP au Mag EPI du Bn QG QRE, sont priées de transmettre leur note d'expression de besoin non seulement au GestMat mais également pour Info au Bn QG EM Def QRE – S4 – Mag EPI (DSR2) à l'attention du 1SgtMaj Candy SERRE.
- Comme il a été demandé lors du CCB précédent, la brochure d'accueil COMOPSAIR a été publiée sur doccom.
- Le SLFP (M. Eddy MERTENS) et la CSC-SP (M. Dirk DEHEEGHER) demandent d'examiner l'opportunité de NE PAS tenir de CCB pendant les mois de vacances. L'Adjt Rany WYSEVELDE observe que, par le passé, il avait pourtant été demandé d'organiser un CCB pendant les mois de vacances pour une concertation sur le deuxième trimestre. SLPPT08 propose de s'informer auprès des autres SLPPT et fera ensuite une proposition au Président du CCB.


PROCHAINE RÉUNION DU CCB : (Do) 110900 Sep 12 (Bibliothèque)
(autre date de planning CCB 2012 : 13 Dec 2012)

Pour le Secrétaire,



Jean-Marie Maes
SLPPT08
Cdt

Le Président,



Ludo MEULEBROUCK
LtCol

