

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 27 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE VAN  
HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 17 Apr 12**

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde bespreking en
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van het BOC van 17 Jan 12	
12-08-OM-04	Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 en AMT ( 1 Trim 2012)	
12-08-OM-05	Arbeidsongevallen 1 Trim 2012	
10-08-OM-14	Situatie Infirmierie KKE – EZ binnen de Eenh	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
11-08-OM-16	Branddossier en problematiek Ev Oef Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Planning jaarlijkse rondgangen KKE	
11-08-OM-03	Reglement Interne Orde (RIO)	
11-08-OM-09	PBM voor de afgevaardigden representatieve vakorganisaties	
11-08-OM-18	Stand van zaken DRBS DGJM	
11-08-OM-19	LPP 2012 DGJM	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses en verwerving PBM (1 Trim 2012)	
11-08-CC-01	Schrijven CSC betreffende burgerPers met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij de werken aan de liften Blok 1 periode 96-97	
	Tafelronde en vastlegging DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheid

a. Aanwezigen:

- (1) Voorzitter: Lt Kol MEULEBROUCK Bn HK Def KKE  
 (2) Plaatsvervangend Voorzitter: Meneer CORSTJENS MRMP-I/A

(3) Leden(Mil):

- Kol SBH v/h Vlw CLAES	DG MR
- Adjt BARBIEUX	DG MR
- Kol SBH VI COLMANT, Ir	ACOS O&T
- Cdt VERTONGEN	ACOS O&T
- LtKol v/h Vlw BAM DE GROOTE	COMOPSAIR
- AdjtChef NELISSE	COMOPSAIR
- Maj PHILIPPE	ACOS IS
- Maj NEYT	Gp MP
- Cdt MEUNIER	COMOPSLAND
- AdjtChef THOMAS	COMOPSLAND
- Cdt BEYENS	Bn HK Def KKE
- Cdt VANDEWEGHE	ACOS STRAT
- LtKol MAB VAN DORPE	DG COM
- Kol v/h Vlw DERMUL	IAD

(4) Leden(Burger):

- Kol SBH v/h Vlw CLAES	DG MR
- Adjt BARBIEUX (Gedelegeerd)	DG MR
- Kapt MACHIELS (Gedelegeerd)	1 RCI
- Maj VANDEN DRIES	CID MAT
- Maj v/h Vlw VESTERS	DG BF
- LtKol MAB VAN DORPE	DG COM
- Kol SBH VI COLMANT	ACOS O&T
- LtKol v/h Vlw PEETERS	DGBF
- Cdt BEYENS	Bn HK Def KKE

(5) Afwezig: (volgens aanwezigheidslijst)

- Hoofdcommissaris PEIFFER	ACOS IS
- Cdt ALLARD	COMOPSMED

b. Verontschuldigd:3. Leden van rechtswege:a. Aanwezigen :

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 - preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE – preventieadviseur
- 1Sgt CHOUBANE - preventieadviseur
- Med Cdt DECOCK – Arbeidsgeneesheer
  
- Cdt v/h Vlw D'HERDE – Technicus

b. Verontschuldigd :c. Afwezig :4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

**a. VSOA – SLFP****(1) Aanwezigen:****(a) Leden :**

- Mr EECKHOUT Jan
- Mr VAN TEMSCHE Rudy
- Mr MERTENS Eddy
- Mr VAN NEVEL Erwin

**(b) Technici :            Nihil****(2) Verontschuldigd:    Nihil****b. ACV - CSC****(1) Aanwezigen:****(a) Leden:**

- Mr DEHEEGHER Dirk
- Mr GREBEUDE Laurent

**(b) Technici:            Nihil****Verontschuldigd:        - Mr DE SCHRYVER Marc  
                                     - Mr LINSKENS Johan****c. ACOD - CGSP****(1) Aanwezigen:****(a) Leden:**

- Mr DELANDSHEERE Michel
- Mr SMEKENS Marc
- Mr POUPART Pascal
- Mr DECROIX Jean-Marc

**(b) Technici :            Nihil****(2) Verontschuldigd:    Nihil****d. ACMP – CGPM****(1) Aanwezigen :****(a)Leden:**

- Mr LEBRUN Alain
- Mvr GABRIELS Anne

**(b) Technici :            Nihil**

(2) Verontschuldigd : Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter vraagt of iedereen de aanwezigheidslijst wil tekenen, die zal rondgaan.

De Voorzitter stelt Meneer Marc CORSTJENS (MRMP-I/A) voor als zijnde de nieuwe plaatsvervangend voorzitter.

Gezien Cdt Dirk VANDENBROUCK mutatie heeft gedaan, zit BOC Nr 08 voorlopig zonder Srt. Aan de afgevaardigden van de Eenh wordt gevraagd om mogelijke kandidaten / vrijwilligers voor deze functie aan te brengen.

De Voorzitter verwelkomt tevens LtKol Dominique PEETERS (DGJM-SGPKM) als nieuw permanent lid van het BOC voor DGJM binnen het Civ BOC

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC Nr 8 van 17 Jan 12:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Er zijn geen opmerkingen – aanvullingen en de leden van het BOC keuren de notulen goed.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

c. Punt 12-08-OM-04-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (1 Trim 2012):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Chef LDPBW08 geeft een uitzetting van de activiteiten van de afgelopen drie maanden. Voor een aantal van deze activiteiten hebt u een newsletter DOCCOM Incl de DocLink naar de gerelateerde Doc ontvangen:

- Opstellen van het jaarverslag LDPBW08 en coördinatie en aanreiken van een Doc naar de Eenh zodat ze efficiënt hun input betreffende het jaarverslag Eenh konden invoeren en overmaken.
- Verwerving van 500 metalen plaatjes, gefabriceerd door Rocourt die gemonteerd kunnen worden als drager voor de magnetische plaatjes Ev op houten deurlijsten. In o.a. blok 5 werden deze reeds geplaatst via een WO Infra.
- Bij Gp MP bestaat de behoefte aan een beschermingsbril specifiek voor de opdracht “begeleiding VIP in stedelijk gebied”. De RA werd u, zoals op het laatste BOC gevraagd, per nieuwsletter DOCCOM

overgemaakt (*newsletter DOCCOM BOC 08 24/2012 van 09 Mar 12*).

In samenspraak met Gp MP is er een technische evaluatie uitgevoerd met een model beschermingsbril geleverd door de fabrikant 3M. De bril werd echter niet weerhouden wegens gebrek aan draagcomfort (druk door neusbrug) en onvoldoende bescherming tegen invloed van de wind op de ogen. Verdere prospectie voor een beter model is lopend.

In aanvulling met dit punt geeft de Maj Dirk NEYT (MP Gp) een uiteenzetting over het concept van de systeemhelm 5 van BMW alsook de nadelen van het kinstuk voor de specifieke opdrachten. In overleg met de MatBeh MRSys-S worden nu de nodige acties ondernomen teneinde een aangepast systeem (Jetsysteem) te verwerven. Dit systeem wordt eveneens gebruikt door de mobiele Eenh van de Federale Politie.

- Op vraag van ACOS IS hebben we een LMRA (Last Minute Risk Analysis) uitgevoerd m.b.t. losgekomen EPDM dakbekleding van blok 14<sup>E</sup> waarop betonnen dallen waren gelegd om te vermijden dat de EPDM verder ging loskomen. Maar t.g.v. de wind was er gevaar deze dallen van het dak werden geslingerd. Dit LMRA werd overgemaakt aan ACOS IS en 1RCI en Info MR C&I-I met de risicobeheersende maatregelen (afsluiten passage zijkant blok – herstel losgekomen EPDM zodra weer het toelaat (grof onderhoud burgerlijke bouwkunde?). ACOS IS heeft hekkens geplaatst. Feedback van Infra hebben wij niet ontvangen.
- Naar brandpreventie toe: op basis van ons advies naar aanleiding van de rondgang werd door de MatBeh MRC&I-I/S/A een branddeken geleverd en geplaatst in de keuken van de kinderkribbe CDSCA.
- De behoefte aan Vmg hulpverleners OFO voor het Kw werd gefinaliseerd en overgemaakt aan de Pro ACOS WB.
- 18 en 19 Jan 12 hebben wij een infosessie gegeven voor de preventieassistenten m.b.t. een behoeftebepaling aan signalisatie (pictogrammen) voor het gans Kw (deze briefing is gepubliceerd op sharepoint).
- Verschillende risicoanalyses werden uitgevoerd o.a. voor DGBF, MRMP-I en plateau Infra. Deze RA werden u overgemaakt met een newsletter doccom. In een ander agendapunt geven we over deze risicoanalyses meer details en krijgen de leden van het BOC de mogelijkheid hun opmerkingen & adviezen te formuleren.
- Finalisatie van een prototype “meldingsformulier arbeidsongevallen” binnen een sharepoint omgeving. De betreffende lijsten zullen nu met Sp van CC CIS in een datamart geladen worden zodat via een dbNode lokaal met SQL statements querying & reporting (Q&R) kan worden uitgevoerd.
- 11 Gn heeft ons gemeld dat na een inspectie hun hijsmiddelen werden afgekeurd en dat die dus eerst weer in orde moeten worden gesteld waardoor de Ctr achter blok 14 ACOS IS nog niet werden geëvacueerd.
- Onze aanvraag voor de recuperatie van afdekroosters voor smeerputten van het Kw van Westakkers voor het afdekken van de

smeerputten UTB blok 22 werd ons geweigerd door de MatBeh MR C&I-I. Hij stelt een verwerving volgens lokale aankoop (Cat 512) in het vooruitzicht (niet meer gebruikte smeerputten blok 22 en blok 24W3).

- Het uitvoeren van wateranalyses naar drinkbaarheid en aanwezigheid van legionella in WSW. Voor de legionella besmetting in blok 11 is Dalkia correctief opgetreden en heeft ons de analyseverslagen opgestuurd. Op basis van hun analyse en de analyse NOH Vet Dst werden de douches terug geopend. Wekelijks spoelt Dalkia de leidingen met gechloreerd water. Actueel bepaalt Dalkia ook een technische aanpassing met CHIMTEX om het probleem definitief op te lossen. De MatBeh MRC&I-S/T heeft de leidend ambtenaar à priori al zijn goedkeuring gegeven voor de nodige aanpassingen binnen het contract UTO (offerte en bestelbon).
- Na de rondgang bij DGCOM PHD heeft LDPBW een nota opgemaakt, gericht aan MR C&I-I betreffende een dringende preventieve en correctieve Maint uit te voeren op het CUMULUS waterbehandelings- en luchtbevochtigingssysteem. Hiervoor zou ondertussen een offerte gevraagd zijn aan Dalkia waarna de bestelbon door de leidend ambtenaar zal volgen.
- Vanaf 30 Mar zijn we gestart met een rondgang samen met een technicus Dalkia voor de analyse van de Sit branddetectiesystemen – brandalarmssystemen. Ondertussen is deze rondgang gefinaliseerd. Meer hierover in een volgend agendapunt.
- Een meeting werd georganiseerd met het Mag PBM van het Bn HK KKE voor het verhogen van de efficiëntie van de processen behoeften – leveringen door CCMP – leveringen aan gebruikers PBM. Een CR werd hiervoor opgesteld met “Action Items” die met andere actoren CCMP en GestMat werden besproken voor corrigerende en verbeteringsmaatregelen.
- LDPBW heeft actie ondernomen voor het verkrijgen van de verslagen van de wettelijk verplichte periodieke keuringen. De verslagen worden nu regelmatig geleverd door Dalkia en wij hebben o.a. die van de HS installaties, liften, hefbruggen,... gepubliceerd op Docom.
- Meneer DEHEEGHER (ACV-OD) stelt dat indien een Tech installatie afgekeurd wordt dat naast het aanbrengen van de sticker “buiten dienst” ook effectief maatregelen dienen genomen te worden zodat het arbeidsmiddel niet kan gebruikt worden. LDPBW stelt dat de voedingsbronnen (Elec, pneumatisch, hydraulisch) kunnen vergrendeld worden zoals bijvoorbeeld het plaatsten van een hangslot, die de hoofdschakelaar vergrendelt.
- Meneer DEHEEGHER (ACV-OD) stelt dat uit de analyseverslagen van het water bleek dat op bepaalde plaatsen het drinkwater (o.a. tandheekunde – blok 9) niet geschikt is voor consumptie. LDPBW stelt dat het water wel drinkbaar mits dagelijks spoelen van 2 Min. LDPBW stelt voor om dit te signaleren ter hoogte van de betreffende aftappunten.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN

d. Punt 12-08-OM-05: Arbeidsongevallen.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

DE PA overloopt nu de lijst met arbeidsongevallen specifiek aan het KKE voor 1 Trim 2012 (aantal – type – Al dagen werkverlet - preventiemaatregelen).

- Totaal aantal arbeidsongevallen: 17 +1
  - a. Ernstige AO en zeer AO: geen
  - b. Gewone arbeidsongevallen op het werk: 6 met 1 AO met 12 dagen werkverlet (andere AO geen werkverlet)
    - Pols verdraaid door INOX bak die van rek viel (0 dagen) – maatregel: Behaviour Based Safety (BBS)*
    - Val op de begane grond (0 dagen) – maatregel BBS*
    - Lumbago tgv een verkeerde beweging (12 dagen – maatregel Vmg rugsschool)*
    - Hoofdkwetsuur door steun van plasmascherm dat losgekomen was en gevallen is + beschadiging bril (0 dagen) – maatregel: BBS*
    - Snijwonde aan hand bij verhuis vitrine (0 dagen – maatregel: dragen van snijbestendige PBM handschoenen)*
    - Idem (0 dagen – maatregel: dragen van snijbestendige PBM handschoenen)*
  - c. Arbeidswegongevallen Woon-werkverkeer: 9: 152 dagen werkverlet – maatregel: BBS
    - Voetgangersongevallen: 5*
    - Fietsongevallen: 1*
    - Auto-ongevallen: 1*
    - Motorongevallen:*
  - d. Sportongevallen: 2 met 30 dagen werkverlet
    - Gestruikeld over rail tijdens lopen (0 dagen)*
    - Kwetsuur knie tijdens badminton toernooi (30 dagen)*
  - e. Val ten gevolge van een verlies van bewustzijn: 1. Dit ongeval kan niet gecatalogeerd worden als een AO want het betreft “geen plotse plotse gebeurtenis me een uitwendige oorzaak” (het formulier “melding ernstige gebeurtenis” werd overgemaakt aan COps /NPO)

Alle details vindt u terug in het driemaandelijke verslag LDPBW dat werd gepubliceerd op DOCCOM.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil
- (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Infirmierie KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- LDPBW08 heeft deelgenomen aan een vergadering COMOPSMED – ACOS WB op 09 Feb 12.
- Voornaamste besluiten van de meeting:  
*Per eerste hulpverantwoordelijkheidszone: eerstehulpdoos  
 hulpverlener= Sch 051  
 Erstehulpdoos verzorgingslokaal: basis + specifieke middelen voor specifieke risico's. Samenstelling opgemaakt door Dir AMT in samenwerking met CAMMT-LDPBW voor de specifieke risico's van toepassing in het Kw.  
 Specifieke kits o.a. voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en voor territoriale behoeften (schietstanden,...).  
 EZ lokaal*
- Nr permanentie COMOPSMED indien een hulpverlener de interventie van een Med nodig zou achten is : 3060 (Current COMOPSMED)
- Sit EZ lokaal bloc 1 A028: elektrische boiler besteld en ondertussen geleverd. Installatie en aansluiting volgt.
- Buiten 2 nieuwe verbanddozen Sch 051 geleverd aan de drukkerij hebben we nog geen andere middelen bekomen. Van 4EMI heb ik wel een lijst van de ILIAS Mag EVERE ontvangen waar Sch 051 naar werden getransfereerd (EA 21). Deze verbanddozen kunnen worden in orde gesteld langs 4 EMI (POC 1SgtChef Marc Van Leemput). En Coord via Bn
- Bestelling EZ dozen: Input wordt verwacht van de POC Pha Sebastien Morel (COMOPSMED).
- Vorming: Met nota ACOS WB-12-00101785 werd gemeld dat de basisopleiding hulpverleners tijdelijk NIET kan worden opgestart (aantal inschrijvingen OFO te hoog).
- Belangrijk is ook te herhalen dat de gebrevetteerde Mil Plg helpers in 2012 absoluut de bijscholing dienen te volgen, georganiseerd door CCMed zodat hun brevet geldig blijft zoals voorzien binnen de bepalingen van het nieuwe KB (zie hiervoor Msg COMOPSMED MITS 11-00685860).
- Vz BOC stelt dat eveneens een verzorgingslokaal zal worden voorzien in blok 20 (wachtlokaal). De mogelijkheid van een centraal punt in blok 9 wordt thans geëvalueerd. LDPBW zal de nodige acties doen teneinde het Mat (verbandtafel, lichtbronnen,...) te bestellen langs 4EMI.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- BrandweerOffr Kwartier: Coord met Eenh, civiele brandweer, nevenbedrijven: open vraag
- LDPBW08 heeft samen met Dalkia een analyse uitgevoerd van de branddetectiesystemen – brandalarmsystemen. Een aantal vastgestelde anomalieën die dringend aandacht vereisten hebben we

overgemaakt aan Dalkia alsook aan De MatBeh en de aankoopOffr (blok 1 (ontbreken binnenalarm) , blok 10 (geen binnen- noch buitenalarm, blok 13 – duur alarm maar een paar seconden). De technici van Dalkia gaan hiervan dringend werk maken. Betreffende de conventionele centrale van blok 12 ACOS IS die een massafout heeft, heeft Dalkia meegedeeld dat ze reeds een offerte heeft gevraagd voor vervanging.

- Op de studiedag voor PA van 13 Mar heb ik de vraag gesteld of er al een beslissing was voor de vorming van de eerste interventiePlg (“inhouse” – “outsourcing”). De piste is blijkbaar nog altijd het leveren van een brandsimulator per Kw alsook een instructeur te vormen per Kw.
- Mat: voor de crèche blok 11bis is een blusdeken geleverd en geplaatst in de keuken op basis van advies LDPBW.
- Mat: EA 05 borden Vz zones 360° op paal werden geplaatst als Vz zones voor verschillende Eenh en Dst (ACOS IS, DGCOM, Mess, Infra).
- Mat: Op 18 en 19 Jan 12 hebben een briefing gegeven aan de preventieassistenten voor de globalisatie van een behoefteuitdrukking pictogrammen en signalisatie Kw. Actueel zijn we de input aan het verwerken die een aantal Eenh (COMOPSAIR, Gp MP en DGJM) ons hebben overgemaakt m.b.t. de globale behoeftebepaling pictogrammen.
- Het Kw heeft deelgenomen aan een infosessie over het intern noodplan georganiseerd door LDPBW09 (KMS) en waarop de template opgemaakt Administratief Arrondissement Brussel Hoofdstad (AABH – AABC) werd voorgesteld. Er zal nagegaan worden of we deze template zullen implementeren en of we zullen meestappen in de gemeenschappelijke uitwerking van een INP met KMS, CPA, en NOH.

\*

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 11-08-0M-16: Branddossier en problematiek Ev blok 1 (Obs gangen)

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- De automaten, die een hindernis vormden voor de Ev in de gangen van blok 1 6de verdiep werden op 06 Mar 12 verwijderd.
- De betwiste doorgang in gang 6B zal worden vrijgemaakt, zodra beslist is welke interne verschuivingen zullen doorgevoerd worden binnen de installaties gebruikt door Cab CHOD. (Info van PrevAss Adjt Johan VANHEES).
- De RA werd getoetst aan de regelgeving normen NBN S21-202 “hoge en middelhoge gebouwen” (indien op het zevende verdiep alleen technische accommodaties aanwezig zijn, is blok 1 te beschouwen als een middelhoog gebouw wat belangrijke impact heeft op de passieve brandbeveiliging) en NBN S21-100 “installaties voor automatische branddetectie”. De bevindingen van de analysefase dienen er nog in verwerkt te worden.

- Er is nog geen 2de meeting georganiseerd. Op die meeting zal de aangepaste RA worden voorgesteld en een eerste versie van branddossier dat in voorbereiding is. Ook zal aan alle Eenh, gehuisvest in blok 1 de namen van de leden van de Ev Plg, EZ, en 1<sup>ste</sup> interventiePlg gevraagd worden voor inbreng in het branddossier. Planningsdatum voor deze meeting: Eind Mei 12.
- Op 20 en 21 Jun 12 wordt er een vormingsdag voor preventieadviseurs georganiseerd te Evere. Een van de onderwerpen betreft de multidisciplinaire aanpak (Org, Pers, Mat) en opmaak van een branddossier. Het branddossier van blok 1 zal als "type-case" gebruikt. Een valabel branddossier blok 1 dient dus tegen deze data beschikbaar te zijn.
- Een geleide Ev Oef is gepland in Sep 12 (na de mutatie trein).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

**h. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE**

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een stand van zaken ivm de uitgevoerde rondgangen in het 1ste Trim 2012:

- DGCOP-PHD: 15 Mar 12. Het verslag van de rondgang werd per newsletter doccom verspreid. Deze rondgang gaf tevens aanleiding tot de nota m.b.t. het onderhoud van het CUMULUS waterbehandelings- en luchtbevochtigingssysteem.

Geplande rondgangen:

- DGCOP en MR C&I – blok 5: Mei 12

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

**j. Punt 11-08-OM-03: Reglement Interne Orde (RIO)**

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Het RIO ver 5 werd u per newsletter DOCCOM overgemaakt op 03 Apr 12

Voornaamste aanpassingen:

- opmerkingen VSOA-SLFP
- opmerkingen ACMP-CGPM
- Migratie IAD naar Mil BOC (geen burger werknemers)
- Schrijven DGMR: MR C&I wordt eveneens vertegenwoordigd door Sec Chef MR Mgt (vervanger /suppléant) is OSec Chef MR Mgt-R. MR C&I verdwijnt dus uit het burger BOC.
- HRP werd HRA (correctie lezen HRP i.p.v. HRG aangebracht door LtKol Dominique PEETERS (DGJM))
- schrappen lokale afgevaardigde voor burger BOC

- Nieuwe plaatsvervangend voorzitter.
- aanpassing Srt : te bepalen
- Aanpassing overgemaakt door Kol Lutgard CLAES
- andere aanpassingen

De Bijl volgens Art 34: De aanvullingen en verduidelijkingen van het RIO van het BOC Nr 8 KwGpg EVERE werden aangenomen in de vergadering op datum van 17 april 2012 werd onderschreven door de Vz BOC en de leden van de werknemersorganisaties.

De Vz BOC merkt op dat aanvullingen – aanpassingen betreffende de leden, Infogegevens,... overgemaakt kunnen worden aan LDPBW08. Het RIO voor het jaar X+1 zal voortaan hernomen worden als agendapunt op het laatste BOC van het jaar X.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

k. Punt 11-08-OM-09: PBM voor afgevaardigden representatieve vakorganisaties.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- Wij hebben de behoefte voor de afgevaardigden ACOD (Mevr Delattre en Mr Smekens) ontvangen en overgemaakt aan de MatBeh. Het bestendig secretariaat ACOD Militairen heeft een kopie van de betreffende nota ontvangen.
- We raden alle gegadigden aan die nog PBM dienen te ontvangen aan 1SgtMaj Candy SERRE (9-2400- 4030 of 02/701.4030) te contacteren de betreffende PBM beschikbaar zijn en kunnen worden afgehaald.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

l. Punt 11-08-0M-18 en Punt 11-08-OM-19: Stand van Zaken DRBS en LPP 2012

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

DGJM :

- LtKol v/h Vlw Dominique PEETERS geeft de stand van zaken aangaande de implementatie DRBS (werkposten Chauff VIP, beelschermwerk, manueel behandelen van lasten) voor en presenteert het LPP 2012 voor DGJM.
- Haar voorstel om op het volgende BOC een informatiesessie te geven betreffende de taken van de vertrouwenspersonen en de centraal bemiddelaars wordt door de leden van het BOC aanvaard.
- Deze Infosessie zal als agendapunt worden opgenomen in het volgend BOC.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Deze punten worden AFGESLOTEN.

m. Punt 12-08-OM-06 Uitgevoerde risicoanalyses en verwerving PBM

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De betreffende RA werden u overgemaakt via newsletter DOCCOM  
 Aan de leden van het BOC worden hun adviezen / opmerkingen  
 gevraagd alsook het akkoord m.b.t. deze RA en de preventiemaatregelen:

- Taakrisicoanalyse loodgieter Infra plateau op basis van de activiteitenlijst. Uit deze RA vloeide in overleg met de loodgieters de beste keuze PBM uit de catalogi PBM naar voor. Ook werd deze RA gebruikt voor de aanvraag van de vergoeding voor vuil en ongezond werk voor een loodgieter die mutatie heeft gedaan naar het Infra plateau Evere en waarvoor zijn vorige Eenh geen aanvraag had gericht aan ACOS WB (met terugwerkende kracht tot 2004) (newsletter DOCCOM BOC 08 24/2012 van 09 Mar 12)
- Risicoanalyse leegmaken archieven DGBF: het betreft hier een risicoanalyse voor de Ev van oude, niet geconditioneerde archieven die gestockeerd zijn in blok 19. DGBF gaat die leeghalen met eigen Pers. Ctr worden voorzien door de MatBeh MRC&I-I/S/E. Op basis van deze RA werd een behoefte-uitdrukking voor PBM overgemaakt aan de MatBeh. Gezien er voor bepaalde PBM een gebrek aan stock was in CCMP, gezien de Bg lijnen voor de bestellingen van PBM pas zijn vrijgegeven en gezien DGBF graag de werken had aangevat op 17 Apr 12, hebben we o.a. met Sp van het Mag PBM Bn HK (nog aanwezige stock) de nodige PBM toch kunnen verwerven. (newsletter DOCCOM BOC 08 25/2012 van 09 Mar 12)
- Risicoanalyse voor leidend ambtenaren MRMP-I. De Sec Chef MRMP-I wil dat de leidend ambtenaren / aankoopOffr zich meer naar de werven begeven. Op basis van deze RA werd een behoefteuitdrukking door MRMP-I overgemaakt aan MRSys-S/E/PP.
- Meneer Dirk DEHEEGHER (ACV-OD) stelt dat verschillende brillen voor verschillende taken worden voorzien voor de loodgieters. Hoe kan gegarandeerd worden dat de loodgieters de juiste bril gebruiken. LDPBW stelt dat hiervoor instructies aan de werknemers gegeven dienen te worden. Deze instructies kunnen mondeling gegeven worden bij de indienststelling van de PBM. Schriftelijk kan er naar verwezen worden op de Veiligheidsinstructiekaart gebruik arbeidsmiddel of gevaarlijk product.

De leden van het BOC geven hun akkoord m.b.t. de RA alsook de uitdrukkingen van behoefte PBM.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt wordt AFGESLOTEN.

**m. Punt 11-08-CC-01: Schrijven CSC betreffende burgerPers met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij de werken aan de liften van Blok 1 in de periode 96-97**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

Zoals beslist op het vorige BOC werd verzoek tot vatting overgemaakt aan de Vz van het HOC (nota MITS-12-0046492 van 25 Jan 12). Dit verzoek tot vatting werd u overgemaakt met een newsletter DOCCOM. Hierin vragen wij het HOC de opportuniteit & haalbaarheid na te gaan om al het Pers werkzaam in blok 1 in de periode 96-97 te informeren betreffende de blootstelling aan asbest.

Dit punt wordt nu verder overlegd op niveau van het HOC en wordt dus voorlopig niet verder behandeld binnen dit BOC zolang er geen MROA is.

Volgende Info mogen en kunnen wij wel geven m.b.t. dito:

- Het dossier wordt op het HOC behandeld in het kader van het punt CWB104 – regularisatie van de historische blootstelling aan asbest.
- DGMR heeft toegezegd om in het kader van het dossier CWB104 m.b.t. de procedure “aanvraag voor vergoedingspensioen” bij bewezen asbest gerelateerde ziekte het nodige te doen om de gegevens te verzamelen om de beroepshalve blootstelling te bewijzen.
- Er is ook een vergadering geweest tussen Kol Van Loo en Mr Grebeude waarin aangehaald is dat DGJM over mogelijks bijkomende Elm beschikt.

Mr Laurent Grebeude stelt andermaal duidelijk dat schromelijk is tekort geschoten in het informeren van het personeel betreffende de mogelijke blootstellingen aan asbest.

**(2) Met redenen omkleed advies:**

Nihil

**(3) Termijn einde besprekingen :**

Dit punt wordt opgeschort in afwachting van een MROA door het HOC.


**n. Tafelronde:**

- Vraag voor kopie / inzage normen gesteld door ACV-OD: Met antwoord van HRA-R/RSP wordt gesteld dat, gezien deze normen onder een “copyright” vallen, de vakbonden zelf de nodige stappen dienen te ondernemen om de normen te verwerven. Eventueel kan met de piloot afgesproken worden om de betreffende norm in te zien.
- Vraag voor versie NL werkpostfiches Gp MP gesteld door ACV-OD: Maj Dirk NEYT bevestigt dat de betreffende werkpostfiches eveneens in het Nederlands zijn vertaald.

- Op 25 – 26 Juni organiseert LDPBW08 vormingsessie door CCWB voor coaches SOBANE zowel sessie NL en FR.
- Aan de Eenh die een behoefte uitdrukken voor PBM en die die door het entrypoint CCMP laten leveren aan het Mag PBM van het Bn HK KKE wordt gevraagd hun nota behoefteuitdrukking aan de MatBeh eveneens Info over te maken aan Bn HK Def St KKE – S4 – Mag PBM (DSR2) t.a.v. 1SgtMaj Candy SERRE.
- Zoals gevraagd tijdens het vorig BOC werd de onthaalbrochure COMOPSAIR gepubliceerd op doccom.
- VSOA (Mr Eddy MERTENS) en ACV-OD (Mr Dirk DEHEEGHER) vragen de opportuniteit na te gaan om GEEN BOC te houden in de vakantiemaanden. Adjt Rany WYSEVELDE stelt dat nochtans historisch gevraagd was om een BOC te houden tijdens de vakantiemaanden teneinde het tweede trimester te overleggen. LDPBW08 stelt voor om zich te informeren bij de andere LDPBW en zal dan een voorstel formuleren aan de Vz BOC.


**VOLGENDE VERGADERING BOC : ( Do) 110900 Sep 12 (Bibliotheek)**  
**(andere planningsdatum BOC 2012: 13 Dec 2012)**

Voor de Secretaris,



**Jean-Marie Maes**  
**LDPBW08**  
**Cdt**

De Voorzitter,



**Ludo MEULEBROUCK**  
**LtKol**