

17 OCT. 2012

12-00513334

1

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 28 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE VAN  
HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 11 Sep 12**

1. **Op de dagorde ingeschreven punten :**

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 17 Apr 12	
12-08-OM-01	Driemaandelijks verslag LDPBW 08 en AMT ( 2 Trim 2012)	
12-08-OM-02	Arbeidsongevallen 2 Trim 2012	
10-08-OM-14	Situatie eerste zorgen KKE	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
09-08-OM-16	Branddossier Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Planning jaarlijkse rondgangen KKE 2012	
12-08-OM-06	Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM: adviezen en goedkeuring	
11-08-CC-01	Schrijven CSC betreffende burgerpersoneelslid met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij werken aan de liften blok 1 in de periode 96-97	11 Sep 12
	Tafelronde en DTG volgend BOC	

## 2. Afvaardiging van de overheid

### a. Aanwezigen:

(1) Voorzitter: Lt Kol MEULEBROUCK Bn HK Def KKE

(2) Leden(Mil):

- Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir	DG MR
- Adjt BARBIEUX	DGMR
- Kol VI SBH COLMANT, Ir	ACOS O&T
- Adjt VAN LAERE	ACOS O&T
- Adjt Chef NELISSE	COMOPSAIR
- LtKol VANDENBULCKE	ACOS IS
- MPC BIGNERON	ACOS IS
- Cdt BINAME	Gp MP
- Cdt MEUNIER	COMOPSLAND
- Cdt PUTTEMAN	Bn HK Def KKE
- LtKol MAB VAN DORPE,Ir	DG COM
- Cdt FIEVET	IAD

(3) Leden(Burger):

- Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir	DG MR
- Adjt BARBIEUX	DGMR
- Kol VI SBH COLMANT, Ir	ACOS O&T
- Adjt VAN LAERE	ACOS O&T
- Mr VAN DAMME	1 RCI
- LtKol MAB VAN DORPE,Ir	DG COM
- Maj VESTERS	DGBF

(4) Afwezig: (volgens aanwezigheidslijst)

- CDT ALLARD	COMOPSMED
--------------	-----------

### b. Verontschuldigd:

- LtKol SBH PEETERS	DGJM
- Maj VANDEN DRIES, Ir	CIDMat
- Cdt VANDEWEGHE	ACOS STRAT

## 3. Leden van rechtswege:

### a. Aanwezigen:

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 – preventieadviseur
- Cdt Med DECOCK - arbeidsgeneesheer
- 1Sgt CHOUBANE - preventieadviseur
- Adjt Maj OORLYNCK - Srt

- Cdt v/h Vlw D'HERDE - Technicus

- b. Verontschuldigd : Adjt WYSEVELDE - preventieadviseur  
 c. Afwezig : Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr EECKHOUT
- Mr MERTENS
- Mr VAN TEMSCHE

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mevr FRANCIS
- Mr DEHEEGHER

(b) Technici: : Nihil

(2) Verontschuldigd: - Mr DE SCHRYVER

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr POUPART

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen:

(a)Leden:

- Mevr GABRIELS
- Mr LEBRUN

(b) Technici: Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter verwelkomt alle leden en hij vraagt of iedereen de aanwezigheidslijst wil tekenen die hij zal laten rondgaan.  
De Voorzitter herinnert eraan dat er in juli geen BOC werd georganiseerd op vraag van de vertegenwoordigers van de werknemers.  
De Voorzitter stelt de AdjtMaj OORLYNCK Renaud voor als nieuwe Srt voor het BOC.

De Voorzitter informeert de leden dat de door LtKol PEETERS voorgestelde infosessie m.b.t. de opdrachten van de vertrouwenspersonen en bemiddelaars uitgesteld is tot een latere datum en dit zodra het overleg op het niveau van het HOC werd beëindigd en een MROA werd geformuleerd.

De Voorzitter stelt LtKol VANDENBULCKE voor als nieuw permanent effectief lid voor het Mil BOC voor ACOS IS en vermeldt dat de Maj GEELEN LtKol VAN LIEFFERINGE opvolgt als het plaatsvervangend permanent lid voor ACOS O&T binnen het Mil en Civ BOC.

De nodige aanpassingen werden gemaakt aan het RIO en de aangepaste versie werd gepubliceerd op DOCCOM.

VSOA (Mr MERTENS) merkt op dat een aantal kleine aanpassingen (Tf Nr, nummering van de Bijl,...) nog steeds niet aangebracht zijn aan het RIO. De Voorzitter stelt dat dit zal worden geverifieerd.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC Nr 27 van 17 Apr 11:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn aangaande dit verslag.  
Er zijn geen verdere opmerkingen en de leden van het BOC gaan akkoord dit verslag goed te keuren.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

c. Punt 12-08-OM-01-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (2 Trim 2012):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Chef LDPBW08 geeft een uitzetting van de markante activiteiten van het tweede trimester.

Voor een aantal van deze activiteiten hebt u een newsletter Docom Incl de DocLinks naar de gerelateerde Doc ontvangen. De markante activiteiten van de periode Apr – Jun:

\* Op basis van de goedgekeurde RA en de Coord met MR C&I-I/S/E voor de levering van Ctr werden de archieven van DGBF in blok 19 gesaneerd en geëvacueerd.

\* Een uitgedrukte behoefte aan PBM voor MRMP-BMSO hebben we kwalitatief geëvalueerd op vraag van de MatBeh MRSys-S/E/PP en dit op basis van hun activiteiten en de klimatologische omstandigheden op Andrews Air Force base (USA). De uitdrukking van behoefte werd aanvaard door de MatBeh.

\* Nadat de eerste beschermingsbril voor de opdracht “begeleiding van VIP, geldTpt, ...in stedelijk middelen niet conform was wegens gebrek aan draagcomfort (druk door neusbrug) en onvoldoende bescherming tegen invloed van de wind op het zicht, hebben we bijkomende leveranciers gecontacteerd. Vier leveranciers hebben een evaluatiemodel geleverd nl. Wiley X (bril die voldoet aan bepaalde ballistische proeven), Vandeputte Safety, F&G Safety, en SVP-Safety. Op niveau LDPBW hebben we een criteria- en ponderatiemodel opgesteld alsook een Excel bestand opgemaakt m.b.t. tot de technische kenmerken op basis van de geleverde Doc. Gp MP heeft me bevestigd dat we eerstdaags de resultaten van hun Ops Eval mogen verwachten (vakantieperiode met o.a. minder opdrachten).

\* De herstelling van losgekomen EPDM dakbekleding van blok 14E werd uitgevoerd.

\* Naar brandpreventie toe werden vier buitenhydrantenkasten Incl het materieel (slangen, straalpijpen, hydrantensleutel, reducties) geleverd door BERLAAR en te installeren ter hoogte de buitenhydranten blok 1. Een WO werd parallel gelanceerd (de plaatsing is voorzien begin Okt 12 eventueel met de Sp van de constructie Gn).

\* Verwerving van EA 2 ergonomische stoelen voor Pers ESA 165 met rugklachten.

\* Ten behoeve van Mess 4100 en Club KKE hebben we met Sp van Vet Dst NOH een infobriefing HACCP georganiseerd op 08 mei 12 in blok 13 en dit in het kader van de IPS van een HACCP commissie.

\* Een risicoanalyse werd uitgevoerd voor het Pers MRMP-A QAR werkzaam bij Sabena Technics. Deze RA werden u overgemaakt met een newsletter doccom.

\* De containers in slechte staat achter blok 14 werden geëvacueerd door 11Gn (eind Jul).

\* We hebben op 20 Apr een nota overgemaakt aan CCWB Info MRMP-I, MR C&I-I en MrMgt-R betreffende de Sit brandalamerings- en detectiesystemen.

\* Een nota werd overgemaakt aan MRMgt-R met een aanvraag voor periodieke controle op de windas en de vaste PBM type glydeloc bevestigd op de ladder (16 Mei 12) van de piëdestal Helios. Ondertussen is de controle uitgevoerd en op basis van het verslag zullen wij de nodige acties vragen aan de MatBeh MR C&I-CIS voor correctief onderhoud.

\* Vraag voor analyse naar beroepsmatige blootstelling aan fijn papierstof en solventen aan DLD ter hoogte van machines van de drukkerij PHD die

in vol bedrijf werken. Deze analyses worden trouwens verwerkt in het eindwerk van een kandidaat preventieadviseur. Volgens de resultaten werden nergens de grenswaarden overschreden maar dit impliceert niet dat er geen preventiemaatregelen kunnen genomen worden.

\*25 en 26 Jun 12 werd een vorming Sobane-Déparis FR en NL georganiseerd met Sp van CCWB met als resultaat dat op het niveau van KKE 20 coaches werden opgeleid.

\*Aanvraag voor interventie brandweer voor het wegnemen van een bijennest net onder de dakrand van blok 5 (MR C&I) en dus onbereikbaar voor een imker. De kostprijs hiervoor was 131.10 eur en Bg middelen voor de vereffening werden toegekend op Cat 288. Tijdens deze interventie is contact gemeest met de brandweer Comd van Brussel die bereid is om te helpen waar nodig (veiligheidsbezoeken,...)

\*20 en 21 Jun 12 hebben we deelgenomen aan de organisatie van de vormingsdagen voor PA georganiseerd door DBBW MR met o.a. 2 informatiesessies "branddossier" en "software ergonomie"

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 12-08-OM-02: Arbeidsongevallen.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA overloopt nu de lijst met arbeidsongevallen specifiek aan het KKE voor het 2de Trim 2012 (aantal – type – Al dagen werkverlet)

\*Totaal aantal ongevallen: 11

\*Ernstige AO en zeer AO: nihil

\*Gewone arbeidsongevallen op het werk: 2 met in totaal 93 werkverlet

- Breuk 2 tenen na haperen achter kast tijdens omkleeden met val tot gevolg (werkverlet 8 dagen) (club KKE): Behaviour based safety
- Verkeerde beweging bij afladen van een last tijdens cohesie dag met polsbreuk tot gevolg (werkverlet 85 dagen). Het AO onderzoek van dit laatste ongeval werd nog niet beëindigd gezien het slachtoffer nog niet kon worden gehoord.

\*Verkeersongevallen tijdens de dienst met enkel materiële schade aan motor en wagen: 2

\*Arbeidswegongevallen 5 met in totaal 72 dagen werkverlet.

\*Sportongevallen: 2 met in totaal 62 dagen werkverlet.

- Knieblessure tijdens 2400m MTLG (10 dagen)
- Verstuiking enkel tijdens de volleybal (52 dagen)

Alle details vindt u terug in het driemaandelijks verslag LDPBW dat werd gepubliceerd op DOCCOM.

Meneer DEHEEGHER (ACV) haalt aan dat iedereen bij de arbeidsgeneesheer dient langs te gaan voor de MTLG. De Voorzitter antwoordt dat de goedkeuring voor deelname aan de MTLG wordt vermeld op het verslag van geneeskundig onderzoek, dat de arbeidsgeneesheer opmaakt bij de preventie periodieke Ctl; onderzoek dat niet voor alle functies jaarlijks wordt opgelegd. De Voorzitter vraagt

meneer DEHEEGHER hem de nota over te maken, die stelt dat een jaarlijkse controle door de arbeidsgeneesheer vooraleer de MTLG worden afgelegd, opgelegd is.

Cdt Med DECOCK vult aan dat het iedereen vrij staat zich spontaan voor een medische consultatie aan te bieden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft open.

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Eerste Zorgen KKE

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heeft een uiteenzetting van de implementatie van het concept eerste zorgen KKE aan de leden van het BOC. Een ontwerp van concept, enkel in het Nederlands, wordt verspreid onder de leden van het BOC.

De Voorzitter stelt voor het Kw op te delen in 2 gedeelten en dus 2 verzorgingspunten te voorzien. Het eerste verzorgingslokaal bevindt zich in blok 1 – gelijkvloers – lokaal A028 waar de werken behalve de installatie van een nieuwe wastafel en waterkraan, de installatie van werden beëindigd. Een tweede verzorgingslokaal zal voorzien worden in blok 20 (wachtlokaal). Het meest aangewezen lokaal zal bepaald worden door de PA in overleg met de S3 Kwartier (koud water, WSW, Tf).  
 Vraag van Mr LEBRUN (ACMP): waarom wordt de infirmerie niet gebruikt?

Cdt Med DECOCK antwoordt dat het gebouw niet wordt gebruikt na de diensturen.

De Voorzitter vraagt aan de leden van het BOC om hun opmerkingen over het concept over te maken NLT 01 Okt 12 en voegt eraan toe dat de procedure van toepassing wordt op 01 Okt 12 indien geen opmerkingen worden geformuleerd.

\* 75 verbanddozen zullen worden verspreid en geïnstalleerd op toegankelijke plaatsen, ateliers waarvan zijn 12 Sch 051 voorzien voor de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen IRCI. De PA zal de transfer van de Sch coördineren van het "entry point" DS1S naar de ILIAS Mag van de Eenh en zal eveneens een verkaanvraag lanceren voor de installatie van de Sch 051 (vasthechtingshaken en bevestigingsMat werd meegeleverd met de Sch 051).

\* De Tf uitbreiding van het EZ lokaal van blok 1 is 3433.

\* De vorming van de hulpverleners ingeschreven voor de OFO opleiding is van start gegaan. Verschillende werknemers van het kwartier hebben de vorming reeds gevolgd terwijl andere reeds de oproeping hebben opvangen. De PA zal de oproepen van de volgende schijven opvolgen in Coord met de Pro AMT Kol VAN LOO (ACOS WB).

De MatBeh MRSys-S/M heeft de PA geïnformeerd dat 2 EAD zullen voorzien worden voor KKE. De eerste zal worden voorzien in blok 2 en de tweede is nog te bepalen.

CC WB heeft meegedeeld dat een nieuw uniek noodNr (132) zal worden voorzien voor alle kwartieren. De PA heeft zich geïnformeerd bij MRC&I-CIS waar actueel nagegaan wordt of het toekennen van een gestandaardiseerd noodNr mogelijk is op een VOIP centrale.

TODO: verwerving van de specifieke middelen (detecteerbare verbandmiddelen (blauwe kleur) voor de keukens, verband voor behandeling van brandwonden).

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

- \* De PA informeert de leden van het BOC uit dat er een nieuwe SPS “intern noodplan” en een GID “handleiding voor de opmaak van het INP” van toepassing is sinds 01 Jul 12.
- \* De Module EZ op niveau Kw werd behandeld in het voorgaande punt.
- \* De Trg van de eerste interventiePlg is nog altijd niet bepaald op het niveau van ACOS WB: “inhouse” – “outsourcing”, levering van een brandsimulator per Kw,...
- \* 4 kasten brandmaterieel buitenhydranten werden geleverd en zullen geplaatst worden ter hoogte van de bovengrondse buitenhydranten rond blok 1.
- \* De PA informeert dat het kwartier nog altijd deelneemt aan een gezamenlijke werkgroep voor de opmaak van een gemeenschappelijk intern noodplan voor de KMS, CPA, NOH en KKE.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 09-08-OM-16: Branddossier Blok 1 KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA stelt dat de risicoanalyse versie 2 werd gefinaliseerd met onder andere de vaststellingen van de testen van de branddetectie en – alarmssystemen van blok 1.

Een eerste versie van het branddossier zal voorgesteld worden aan de leden van de werkgroep brand blok 1 inclusief de verschillende bijlagen (RA, instructiefiches, checklist voor Ev Oef) alsook de plannen (lokalisatie blusmiddelen, eerstehulpmiddelen, signalisatie Ev wegen en nooduitgangen, verzamelzones).

Er zal één verzamelzone per verdiep worden voorgesteld.

Aan de verzamelzone kan eventueel een aanwezigheidslijst (GEEN afwezigheidslijst) worden opgemaakt.

Een pdf template, verkregen van Infrabel zal herwerkt worden als document “brand- en brandbestrijdingsconsignes”.

Cdt Med DECOCK vraagt of het niet mogelijk is een systeem van kaartlezers te voorzien voor het vastleggen van de aanwezigheden.

De Voorzitter antwoordt dat het systeem niet kan worden gebruikt voor controlemodaliteiten maar enkel toegang tot de installaties geeft. Daarbij is het om budgettaire reden onmogelijk overal kaartlezers te plaatsen.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

**h. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De PA geeft een stand van zaken ivm de uitgevoerde rondgangen in het 2<sup>de</sup> Trim:  
MR C&I (23 Mei AM) en DGCOM (23 Mei PM). De verslagen van de rondgangen werden gepubliceerd op Docom en Sharepoint.

Planning rondgangen komende 3<sup>de</sup> Trim  
06 Sep: 1RCI blok 6D en 22  
21 Sep: ACOS STRAT, Cab CHOD, ACOS O&T (blok 1)  
Begin Okt: COMOPSAIR, COMOPSLAND, COMOPSMED (blok 1)

De uitnodigingen voor de rondgangen worden u overgemaakt per "meeting request".

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

**i. Punt 12-08-OM-06: Uitgevoerde risicoanalyses inclusief bijhorende aanbevelingen en bestellingen PBM**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De RA voor het Pers MRMP-A, dat de kwaliteitscontrole uitvoert bij Sabena Technics (Maint C130) werden u overgemaakt via newsletter DOCCOM

Aan de leden van het BOC worden hun adviezen en opmerkingen gevraagd alsook het akkoord m.b.t. deze RA en de preventiemaatregelen.

De leden van het BOC keuren de taakrisicoanalyse goed.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

**j. Punt 11-08-CC-01: Schrijven CSC betreffende burgerPers met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij de werken aan de lifte Blok 1 periode 96-97**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

ACOS WB heeft geantwoord op de vattingsvraag blootstelling aan asbest gericht aan het HOC( nota MITS BOC08-12-004492 van 12 Jan 12) met nota ACOS WB-12-00262398 van 23 Mei 12. Een kopie van de nota ACOS WB zal bijgevoegd worden aan de notulen van dit BOC.

Teneinde deze vattingsaanvraag te analyseren, werd op niveau HOC Info ingewonnen bij DGJM (behandelt aanvraag voor vergoedingspensioenen Civ Pers van Defensie), MEDEX (beslissingsbevoegdheid beroepshalve blootstelling aan asbest als voorwaarde voor toekenning vergoedingspensioenen), FBZ (Tech studie van het dossier) en MRC&I-I / 1RCI m.b.t. uitgevoerde werken aan liften met gevaar voor asbestblootstelling).

Uit de bekomen Info blijkt de blootstelling die in rekening werd gebracht een beroepsmatige blootstelling was in 95 tijdens reinigingswerken aan de liften in een gebouw van Defensie in de "Rue Berlaymont".

ACOS WB vindt het niet opportuun het Pers van Defensie werkzaam in blok 1 KKE tijdens de bovenaan geciteerde periode te informeren gezien:

- Het niet de liften van blok 1 in KKE betreft;
- Defensie nooit gebouwen had in de rue Berlaymont maar wel in 95 de residentie van de chod overnam in de rue Lambermont (het HOC gaat er vanuit dat het waarschijnlijk een spraakverwarring betreft).
- Defensie geen weet heeft van werken aan de liften in 1995 in deze gebouwen.
- Mogelijks dateert de blootstelling van in de periode dat Defensie deze gebouwen nog niet gebruikte.

Het dossier op niveau HOC is hiermee afgesloten. Ik stel voor om het agendapunt op het BOC Nr 8 hierbij ook af te sluiten.

- (2) Met redenen omkleed advies: BOC Nr 8 volgt het MROA geformuleerd in de nota van ACOS WB
- (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

**k. Tafelronde:**

De Voorzitter informeert de vergadering betreffende de verandering van het personeel op de OT posten RSM en S2/S3 van het Bn HK KKE EM Def. De nieuw aangestelde RSM est AdjtChef MARECHAL en de S2/S3 werd Adjt KINDT. Een plechtigheid voor de overgave – overname stick RSM vindt plaats op 04 Okt 12.

Hij informeert eveneens dat het volgende BOC zal beginnen om 08.30 in plaats van om 09.00 wegens de Korpsmaaltijd van het Bn HK KKE EM Def.

**Vragen VSOA – Mr VAN TEMSCHE**

- Geen straatverlichting op zebrapad - Everestraat - Ingang A
- Wegdek voor blok 11 en 12 in slechte staat

\* Cdt D'HERDE antwoordt dat het plaatsen van bijkomende verlichting een bevoegdheid is van de gemeente / regio gezien de andere kant van het zebrapad niet ligt binnen het Mil Kw. Het punt zal overgemaakt worden aan Cdt BEYENS van Fac Mgt voor het richten van een vraag naar de burgerlijke bevoegde autoriteiten.

\* De PA bevestigt dat de wegenis herstellingswerken zullen worden uitgevoerd tussen 10 en 18 Sep 12. Eveneens de stroken in slechte staat die zich situeren ter hoogte van de Logt (blok 7, 7bis,...) zullen worden hersteld.

\* Vier coachingsdagen voor assistenten in preventie zullen worden georganiseerd door ACOS WB. De PA zal hiervoor een mail “\*all mailusers of site Staff” opstellen teneinde de assistenten in preventie, de Offr LPP en de andere actoren in het domein van preventie te informeren betreffende de verschillende data, plaatsen en het taalstelsel.

Tijdens het vorige BOC werd een uiteenzetting gevraagd betreffende het jaarverslag MTE:

- \* Geen normoverschrijding van verbrandingsgassen en vluchtige organische stoffen werden vastgesteld;
- \* 1 milieu-incident: lozing van CFK's bij de demontage van een airco “split-unit” bij de afbraak Ctr voor blok 5 (“lessons learned”: de Ctr ACOS IS werden ontmanteld na de recuperatie van de freongassen in de airco's).
- \* Milieu-inspectie op 02 Dec 11: opmerkingen:
  - niet alle attesten periodieke Ctl stookoliereservoirs werden beschikbaar,
  - in geval van lek worden de pompen en branders niet automatisch uitgeschakeld.
  - Er was een afwijking tussen de geleverde attesten en de erkenning van de firma ten overstaande van de regio's (Vlaanderen of Brussel Hoofdstedelijk Gewest)
- \* Objectieven voor 2012: indienen aanvragen voor milieuvergunningen Vlaams Gewest en Brussel Hoofdstedelijk gewest.
- \* Objectief voor 2013: opmaak van de milieubeleidsverklaring.

De Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn?

#### Vraag VSOA – Mr MERTENS

De problematiek gebrekkige bevoorrading van WC papier, zeep,... voor de toiletten is een weerkerend probleem en erg vervelend.

De Voorzitter herinnert eraan dat er een specifieke aankoopprocedure bestaat et dat deze procedure net als de herbevoorradingstermijnen noch van het Kw noch van de kuisfirma afhangen.

Kol CLAES (DGMR) sluit zich aan bij de Voorzitter en licht eveneens de procedure toe aan de vergadering (rigide procedure met verschillende actoren: FOD financiën, MR-B, DGBF en DGMR).

Vraag ACV-openbare Dst – Mr DEHEEGHER

- Waarom wordt het lokaal preventieplan (LPP) niet meer voorgesteld op het laatste BOC van het lopend jaar ?
- Antwoord: gezien er tijdens de vakantiemaanden geen BOC meer wordt gehouden, wordt tijdens het eerste BOC van het jaar 2013 het 4<sup>de</sup> trimester van 2012 behandeld. Bijgevolg dienen de Eenh hun LPP voor te stellen tijdens dit BOC met als bijkomend voordeel dat ondertussen het Jaar Actie Plan (JAP) zal gepubliceerd zijn, hetgeen de Eenh toelaat hun LPP af te lijnen op de punten van het JAP van toepassing voor de Eenh.

\* Cdt Med DECOCK deelt de leden mee dat hij zal meewerken aan interviews teneinde een bijkomende arbeidsgeneesheer aan te werven voor het Kw. Hij zal het BOC hierover op de hoogte houden.

De Voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun bijdragen aan het BOC.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.


VOLGENDE VERGADERING BOC : ( Do) 130830 Dec 12 (Blok 6 -  
Bibliotheek)

De Secretaris,



Renaud OORLYNCK  
Adjutant-majoor

De Voorzitter,



Ludo MEULEBROUCK  
Luitenant-kolonel