

BIJLAGE A: WERKPOSTFICHE - B-4.0 / REPRO

Plaats van de werkpost (Eenheid - ondereenheid - werkplaats - lokaal): 1RCI/Staff/Blok 6D/lok 0.14

Werkpostbenaming: werken op site: Kantoor/Repro

Vereiste beroepskwalificatie: (diploma of getuigschrift): NIHIL

Luik A

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE WERKOMSTANDIGHEDEN (per werkpost):

Welke Taken?

- > Tekenen en plannen afdrukken
- > Verschillende taken op PC

Vermeld alle arbeidsmiddelen in tabel 6 (arbeidsmiddelen: alle op de werkplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Kortom alles waarmee arbeid verricht wordt. Vb PC - boormachine, automatische pipet, hamer, nijptang, slijpschijf enz.). Maak een onderscheid tussen arbeidsmiddelen die infra gebonden zijn (vast -niet verplaatsbaar) en andere zoals handwerktuigen, kleine en verplaatsbare toestellen. Een verwijzing naar schedules die deze arbeidsmiddelen opsommen en beschrijven is mogelijk indien deze schedule dan ook op de werkpost aanwezig is.

SAMENVATTING RESULTATEN RISICO-EVALUATIE VOOR DEZE WERKPOST (in uitvoering van het KB van 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsstelsel)				Indien JA Aard & inhoud Gezondheidstoe- zicht
1.	Betreft het een veiligheidsfunctie? Zo ja	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	gebruik van arbeidsmiddelen (kranen, rolbruggen, hijstoestellen)	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	besturen van motorvoertuigen	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	dragen van dienstwapens	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
2.	Betreft het een functie met verhoogde waakzaamheid?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	(Elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen.)			
3.	Betreft de functie een activiteit verbonden aan voedingswaren?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
4.	Zijn er bijzondere risico's aan de functies verbonden in geval van:			
	Nachtarbeid	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	Ploegenarbeid	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
5.	Is het voorafgaand gezondheidstoezicht vereist? (enkel indien op punten 1, 2 of 3 ja werd geantwoord, is het gezondheidstoezicht altijd verplicht)	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
6.	Bijzondere risico's voor zwangere vrouwen?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
7.	Bijzondere risico's bij borstvoeding?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
9.	Bijzondere risico's voor jongeren?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	Betreft de functie taken die wettelijk verboden zijn aan -18-jarigen?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
	De wetgeving verbiedt aan jongeren en jobstudenten gevaarlijk werk zoals contact met gevaarlijke chemische producten, bedienen van gevaarlijke machines als hefwerktuigen, snijmachines, zagen, persen, las -of snijwerk, slopen van gebouwen, oprichten of afbreken van stellingen, ... (volledige opsomming in Codex, Titel VIII, Hoofdstuk 11)			
10.	Zijn er veiligheidstechnische risico's aanwezig? Zie hiervoor tabel 1 en vul in	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN	Tabel 1
11.	Chemische stoffen? Zo ja, vul dan tabel 2 in	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	Tabel 2
12.	Kankerverwekkende stoffen? Zo ja, vul dan tabel 3 in	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	Tabel 3
13.	Fysische agentia? (lawaai, trillingen, koude, warmte enz.) Zo ja, vul dan tabel 4 in	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	Tabel 4
14.	Biologische agentia? Zo ja, vul dan tabel 5 in	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	Tabel 5
15.	Zware ergonomische belasting?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
16.	Monotoon of tempogebonden werk?	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
17.	Fysieke taakbelasting, tillen van lasten?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN	
18.	Psychosociale belasting? (stress, geweld, agressie)	JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEEN	
19.	Geregeld beeldschermwerk? > 4 Uur per dag	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN	

Preventie en beschermingsmaatregelen voor deze functie / werkpost

- a. Is er een vuurvergunning vereist? (Een vuurvergunning is noodzakelijk voor het mogen uitvoeren van werken met open vuur: zoals lassen, branden, slijpen, ... enz.)

NEEN

- b. Is er een Indienststelling van de toestellen, machines, arbeidsmiddelen gebeurt? (wordt uitgevoerd door de SLPPT); is dit document beschikbaar/ toegankelijk voor de werknemer?

JA

- c. Zijn er vereiste voorafgaande veiligheidsinstructies (bestaan er veiligheidsinstructiekaarten = instructies die uitleggen hoe je op een veilige manier de machine, het toestel, het apparaat bedient) Het volstaat hier te verwijzen naar bestaande documenten die op de werkpost aanwezig zijn.

JA

- d. Vereiste voorafgaande veiligheidsopleidingen (Het verwerven van de basiskennis veiligheid om de opdracht op een veilige en efficiënte manier te kunnen uitvoeren in een omgeving die risico's inhoudt. Dit is zowel de basisveiligheidskennis die elke werknemer moet hebben als de meer specifieke opleiding gebonden aan een bepaalde job zoals heftruckbestuurder, elektriciens, ...) Vermeld de inhoud, duur en geldigheidsduur of verwijst naar een bestaand document dat voor de werknemer beschikbaar/toegankelijk is.

NEEN

- e. Vereiste collectieve beschermingsmiddelen:



NEEN

- f. Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij

Broek/jas/windpak	NIHIL
Overall	NIHIL
Kiel of stofjas	NIHIL
Veiligheidsschoenen	NIHIL
Veiligheidsharnas	NIHIL
Handschoenen/wanten	NIHIL
Helm	NIHIL
Ademhalingsbescherming	NIHIL
Bril/veiligheidsscherf	NIHIL
Gehoorb bescherming.	NIHIL
Specifieke uitrusting	NIHIL
Andere	NIHIL

- g. Te volgen noodprocedures (voor welke situatie, verwijzing naar bestaande documenten toegankelijk voor de werknemer)
- Kw noodprocedure of contact opnemen met burger hulpdiensten (Tel 112)
- h. Noodnummer(s) Brand°: 1000 (Mil Num)/ Wachtlokaal°: 02/7014681 / Spoedgevallen°: 1000 (Mil Num)
- i. EHBO (beschikbaarheid en waar?)
- Zie noodplan Kw
 - Eerstehulpkist bij Srt
- j. Verplichte inentingen°: NIHIL
- k. Vereist rijgeschiktheidsattest chauffeur°: NIHIL
- l. Jaarlijks + voorafgaand af te leveren informatie aan werknemers - andere info? (evt. verwijzen naar beschikbaarheid).
- NIHIL

VISA van de preventieadviseur van de SLPPT en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

	Visa SLPPT	VISA Arbeidsgeneesheer
	Voor goedkeuring van dit fiche	Voor goedkeuring van dit fiche
Datum	24/08/11	24/08/11
Naam	MAES J-M. Cdt Ing	Dokter Eric DECOCK Geneesheer Commandant Arbeidsgeneesheer
Graad	Comd SLPPT 08	Commandant Cel Arbeidsgeneeskunde
Handtekening		 Visand 341046

Bijkomende opmerkingen:


Het personeel moet de verklaring voor kennis van de procedures van gebruik van de werktuigen in verband met zijn werkplaats ondertekenen (zie Tabel 6). De documenten zijn beschikbaar bij de Cel Preventie.

Datum agendering op het BOC/

De KorpsComd (PO Werkplaatsoverste):
(PO PI Comd) enz....

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost.

Naam en handtekening:


MACHIELS François
Capitaine d'Aviation
1 C.R.I. - Eng Dept
Cel Milieu - Prévention

Naam en handtekening (beginnend)* werknemer:

Datum:

22 JUN 2011

Datum:

Bestemmingen: werknemer - eenheid - SLPPT - AMT

* Schrapen wat niet past

TABEL 1: Aanwezigheid van veiligheidstechnische risico's

Risico	Is het risico aanwezig op de werkpost?
Risico op val: <ul style="list-style-type: none"> ➤ op de begane grond (uitglijden/struikelen) ➤ en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in) 	NEEN
Aanwezigheid van gevaarlijke doorgangen (te smal, hindernissen)	NEEN
Risico op aanrijding door voertuigen	NEEN
Risico op snijden, stoten, pletten of knellen, klemming of insluiting in machine	JA
Risico op vallende voorwerpen, loskomende of wegvliegende delen	NEEN
Risico op brand/explosie, risico oplopen brandwonden	NEEN
Elektrisch risico	NEEN
Werken met perslucht	NEEN
Geïsoleerde werken	NEEN
Werken in besloten ruimte	NEEN
Werken in de omgeving van water met risico van verdrinking	NEEN

Tabel 2: Blootstelling aan chemische agentia (stoffen)

Volgend chemisch agentia is aanwezig op de werkpost:	Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Intrinsiek gevaar van het product:	Gevolg voor de aard van het gezondheidstoezicht.
NIHIL	NIHIL	NIHIL	Ctl door of in te vullen door arbeidsgeneesheer

Tabel 3: Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Volgend kankerverwekkende stof is aanwezig op de werkpost:	Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Intrinsiek gevaar van het product:	Gevolg voor de aard van het gezondheidstoezicht.
NIHIL	NIHIL	NIHIL	Ctl door of in te vullen door arbeidsgeneesheer

Tabel 4°: Blootstelling aan fysische agentia

	Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Gevolg voor de aard van het gezondheidstoezicht.
		Ctl door of in te vullen door arbeidsgeneesheer
Lawaai	NEEN	
Licht	NEEN	
Lage temperaturen	NEEN	
Hoge temperaturen	NEEN	
Vochtigheid	NEEN	
Trillingen	NEEN	
Ioniserende stralingen	NEEN	
Elektromagnetische stralingen	NEEN	
Ultraviolette stralen	NEEN	
Infrarode stralen	NEEN	
Laserstralen	NEEN	
Hyperbare omgeving	NEEN	
Wegvliegende deeltjes metaal en spatten	NEEN	

Tabel 5: Blootstelling aan biologische agentia (stoffen)

Opsomming van de biologische agentia	Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Aard en inhoud van het gezondheidstoezicht.
		Ctl door of in te vullen door arbeidsgeneesheer
Bacteriën en soortgelijke biologische agentia	NEEN	
.....		
Virussen	NEEN	

Tabel 6: arbeidsmiddelen

Opsomming van de arbeidsmiddelen die infragebonden zijn	Is er een Veiligheidsinstructiek aart (VIK) aanwezig?	Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Aard en inhoud van het gezondheidstoezicht.
NIHIL			
Opsomming van de arbeidsmiddelen die NIET infragebonden zijn		Is er hierdoor een risico voor de gezondheid van de werknemer?	Aard en inhoud van het gezondheidstoezicht.
Stapelsnijder IDEAL	JA	NEEN	NIHIL
Lamineertoestel GBC	NEEN	NEEN	NIHIL
Printer KIP	NEEN	NEEN	NIHIL