

LDPBW 08 – AMT EVERE - SLPPT 08 – AMT EVERE

Kwartiergroep Evere
Groupement quartier Evere

Taak risicoanalyse verhuis Gp MP van blok 10 naar blok 9, Ctr parking blok 4, Ctr achter blok 2

Analyse de risques de tâche déménagement Gp MP du bloc 10 vers bloc 9, Ctr parking bloc 4 et Ctr derrière bloc 4

1. IDENTIFICATIE VAN DE KWARTIER(GROEP) – IDENTIFICATION DU (GROUPEMENT) QUARTIER :

Kwartiergroep – groupement quartier : KwGp 08 EVERE – Gp Qu 08 EVERE
Kwartier - Quartier : Kwartier Koningin Elisabeth – Quartier Reine Elisabeth
Blok - Bloc : MG 10, 9, Ctr blok 4 en 2 – BM 10, 9, Ctr bloc 4 et 2

2. EVALUATIE UITGEVOERD DOOR – EVALUATION EFFECTUEE PAR :

MP Gp – Gp MP : 1SgtChef Jean-Pascal JAMINON
LDPBW08 – SLPPT08 : Cdt Jean-Marie MAES

3. SAMENVATTING RISICO'S – RESUME RISQUES:

Manoeuvreren mobiele systemen Manoeuvrer systèmes mobiles	<input checked="" type="checkbox"/>	Werken in hoogte of in diepte Travaux en hauteur ou en profondeur	<input checked="" type="checkbox"/>
Fysische belasting Charge physique	<input checked="" type="checkbox"/>	Aanwezigheid stof en vuil Présence poussière et insalubrités	<input checked="" type="checkbox"/>
Biologische risico's – risques biologiques	<input checked="" type="checkbox"/>	Andere (milieu, gevaar veroorzaakt door 3den, integriteit van de software,...) Autres (milieu, dangers causés par des tiers, intégrité du software,...)	<input type="checkbox"/>

4. SAMENVATTING PREVENTIEMAATREGELEN – RESUME MESURES DE PREVENTION:

Afbakening zone de travail – balisage zone de travail	dragen PBM –port EPI
Doorgangsverbod niet bevoegden – passage interdit pour Pers non habilité	brandblussers aanwezig – présence extincteurs
aangepaste ARM (verhuislift of ladderlift, ladders, steiger) – MDT adaptés (ascenseur de déménagement ou ascenseur échelle, échelles, échafaudage)	Instructies – instructions
Douche op het einde van de werkuren – douche à la fin des heures de travail	

5. PBM EN EZ MIDDELEN – EPI ET MOYENS PREMIER SECOURS:

Signalisatiekledij – vêtements de signalisation	Veiligheidsbril - lunettes de protection
Veiligheidshandschoenen (mech bescherming en contact vuil) – gants de protection (protection mécanique, et contre insalubrités)	Bescherming van de ademhalingswegen - protection des voies respiratoires
Wegwerpoverall – tenue de travail jetable	Verbanddoos (Sch 051) - boîte de secours (Sch 051)

6. OPMERKINGEN EN VISUM PREVENTIEADVISEUR – REMARQUES ET VISA CONSEILLER EN PREVENTION:

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02	Err 03
Datum – Date :	06 Feb / Fev 13			
Page 1 sur 11				

6. OPMERKINGEN EN VISUM PREVENTIEADVISEUR – REMARQUES ET VISA CONSEILLER EN PREVENTION:

MAES J-M.
Cdt Ing
Comd SL PPT 08

7. OPMERKINGEN EN VISUM ARBEIDSGENEESHEER – REMARQUES ET VISA MEDECIN DE TRAVAIL

Dr E. DECOCK
Med Cdt
Médecin du Travail
Comd Cellule Médecine du Travail
EVERE
VISAMED 341046

07/02/2013

8. OPMERKINGEN EN AKKOORD KORPSCOMMANDANT – REMARQUES ET ACCORD CHEF DE CORPS:

Jurgen CHRISTIAENS
Maj
Comd Mp Gp

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02	Err 03
Datum – Date :	06 Feb / Fev 13			

8 BESCHRIJVING WERKPOST – DESCRIPTION POSTE DE TRAVAIL:

1. Plaatsen / endroit: blok 10, 9, Ctr parking blok 4, Ctr achter blok 2 – bloc 10, 9, Ctr parking bloc 4, Ctr derrière bloc 2
2. Planning werken – planning travaux: 2^{de} helft Feb 13 – 2ème quinzaine Fev 13
3. Summiere werkplaats – description succincte endroit de travail
 - a. Administratieve blokken met 2 en 1 verdiepingen zonder personen- en goederlift – Ctr 1 verdieping met roostertrappen en roosterplatformen – Blocs administratifs avec 2 et 1 étage(s). Ctr avec 1 étage avec des escaliers grilles et plateformes grilles.
 - b. Kasten, bureaus, stoelen, moto's, , brandkoffers, tafels rekken, vestiairekasten, dossierkasten (CD laders) – armoires, bureaux, chaises, motos, coffres forts, étagères, armoires vestiaires, armoires de dossiers (chargeurs)
 - c. Geschatte werkduur – durée de travail estimée: 4 dagen – 4 jours
 - d. Aantal WN- Nb d'employé(e)s: 40

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02	Err 03
Datum – Date :	06 Feb / Fev 13			
			Page 3 sur 11	

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES		Risques potentielles Potentiele risico's	Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)				Mesures de prévention Preventiemaatregelen
N° risque	ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT MP		P/W	E/B	G/E	R/R	
Nr risico	RISICOANALYSE VERHUIS MP GP						
1.1	<p>Toegang Vtg met laadplatform tot de werkzone. IPS en gebruik verhuislift</p> <p>Accès avec Veh avec plate-forme de chargement, automatique dans la zone de travail. MEP et utilisation d'un ascenseur de déménagement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aanrijding - Mat schade Vtg en Infra - Collision - Dégâts au Veh et Infra 	3	2	7	42	<ul style="list-style-type: none"> - CBM: Afbakenen werkzone en parking Ctr (roodwitte linten, naders S4) - ARM: Max. draagvermogen laadplatform verhuislift respecteren en last zoveel mogelijk centraal op laadplatform positioneren. - ARM: vraag PV van periodieke keuring verhuislift aan de KMS (zie Bijl A) - ARM: gevormde Opr voor verhuislift - Org: Parkeerverbod andere Vtg, geen toegang onbevoegden - PBM: fluo jasje - PBM : voorzie EA 10 veiligheidsheimeen voor werken in buurt van de verhuislift - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - MPC: balisage zone de travail en parking Ctr (rubans rouges/blancs, naders S4) - MDT : respecter charge Max plateforme de l'ascenseur de déménagement et positionner la charge au milieu de la plateforme de chargement. - MDT : demander PV de Cl' périodique et manual de l'ascenseur de déménagement à l'ERM (voir Ann A) - MDT: Opr formé pour ascenseur de déménagement - Org : interdiction parking autres Veh, pas d'accès Pers non habilité - EPI : veste fluo

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Eirr 01	Eirr 02	Eirr 03
Datum – Date :	06 Feb / Fev 13			

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES		Risques potentielles Potentielle risico's	Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)				Mesures de prévention Preventiemaatregelen
N° risque	ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT MP		P/W	E/B	G/E	R/R	
Nr risico	RISICOANALYSE VERHUIS MP GP						
1.2	Risico op val op de begane grond (oneffen vloer of ondergrond, gladde vloer, beschadigde vloer, gevallen dossiers,...) Risque de chute de plein pied (sol inégal, sol glissante, sol défectueux, dossiers tombés,...)	<ul style="list-style-type: none"> - Breuken - Verzwikking, versteking - Verwondingen - Fractures - Contusion, entorse - Blessures 	4	6	3	72	<ul style="list-style-type: none"> - EPI : prévoir EA 10 casques de sécurité pour le Pers travaillant à proximité de l'ascenseur de déménagement - Instructions : briefing de sécurité - Comportement : Behaviour Based Safety - Org : Geen Hin op werk doorgangen en traject, vrijhouden trappen en laadkaai - Werkkledij : aangepaste kledij & schoeisel (linnen kledij en Combat boots ipv van werkkledij met lage schoenen) - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - Org : Pas d'Obs dans couloirs et sur les trajets de travail, garder escaliers et quai de chargement libre d'obstacles - Tenue de travail : tenue et chaussures adaptées (tenue barolée et combat boots aid souliers bas) - Instructions : briefing de sécurité - Comportement : Behaviour Based Safety
1.3	Manueel en mechanisch transport van meubels, tullen en dragen van kartonnen dozen, metalen koffers, rekken,... Transport manuel et mécanique de mobilier, levage et port de boîtes en carton, coffres métalliques, étagères...	<ul style="list-style-type: none"> - val van hoogte (Pers val van trappen) - chutes de hauteur (Pers chute d'hauteur) - val van Mat van laadplatform verhuislift op Pers - Chute du mat du plateau de chargement ascenseur de déménagement sur le Pers 	3	2	15	90	<ul style="list-style-type: none"> - CBM: Afbakenen werkzone rond verhuislift - ARM: Max. draagvermogen laadplatform verhuislift respecteren en last zoveel mogelijk centraal op laadplatform positioneren. - ARM: vraag PV van periodieke keuring verhuislift aan de KIMS. Ctl goede staat ARM - Pictogram: verbod toegang onbevoegden werkzone verhuislift.

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version : Origineel - original

Err 01

Err 03

Datum – Date : 06 Feb / Feb 13

Err 02

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES

N° risque	ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT MP	Risques potentielles Potentiele risico's	Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)				Mesures de prévention Preventiemaatregelen
			P/W	E/B	G/E	R/R	
Nr risico	RISICOANALYSE VERHUIS MP GP						<ul style="list-style-type: none"> - PBM : voorzie EA 10 veiligheidshelmen voor werken in buurt van de verhuislift - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - MPC: balisage zone de travail autour ascenseur de déménagement - MDT : respecter charge Max plateforme de l'ascenseur de déménagement et positionner la charge au milieu de la plateforme de chargement. - MDT : demander PV de Ctl périodique et manual de l'ascenseur de déménagement à l'ERM, Ctl bon état MDT. - Pictogramme : interdiction accès au zone de travail pour Pers non autorisées. - EPI : prévoir EA 10 casques de sécurité pour le Pers travaillant à proximité de l'ascenseur de déménagement - Instructions : briefing de sécurité - Ctl : contrôle bon état MDT - Comportement : Behaviour Based Safety - ARM: gebruik hulpmiddelen zoals steekwagens, gecontroleerde transpaletten - Instructies: correcte til- en draagtechniek gebruiken, gedragen lasten zo veel beperken tot 15Kg per persoon - Gedrag : Behaviour Based Safety - MDT : utilisation moyens d'aide comme diables, transpalettes contrôlées - Instructions : utilisation technique de levage
		- Rugklachten - Maux de dos	3	8	3	72	

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02	Err 03
Datum – Date :	06 Feb / Fev 13			

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES

N° risque	ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT MP	Risques potentielles Potentiele risico's	Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)				Mesures de prévention Preventiemaatregelen
			P/W	E/B	G/E	R/R	
Nr risico	RISICOANALYSE VERHUIS MP GP						
1.4	Manueel en mechanisch transport brandkoffers, zware archiefkasten, zware voorwerpen,... Transport manuel de coffres forts, armoires archives lourdes, objets lourds,...	<ul style="list-style-type: none"> - Pletten handen / vingers (rekken) - Zich stoten - Ecrasement mains – doigts (étagères) - Se cogner 	3	8	2	48	<ul style="list-style-type: none"> et de port correct. Charges portées maximumement limitées à 15 Kg par Pers. - Comportement : Behaviour Based Safety - PBM : werkhandschoenen mechanische bescherming - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - EPI: gants de travail donnant une protection mécanique - Instructions : briefing de sécurité - Comportement : Behaviour Based Safety
		<ul style="list-style-type: none"> - val van hoogte (Pers val van trappen) - chutes de hauteur (Pers chute d'hauteur) - val van Mat van laadplatform verhuislift op Pers - Chute du mat du plateforme de chargement ascenseur de déménagement sur le Pers 	3	2	15	90	<ul style="list-style-type: none"> - CBM: Afbakenen werkzone rond verhuislift - ARM: Max. draagvermogen laadplatform verhuislift respecteren - ARM: vraag PV van periodieke keuring verhuislift aan de KMS. CIJ goede staat ARM - Pictogram: verbod toegang onbevoegden werkzone verhuislift. - PBM : voorzie EA 10 veiligheidshelmen voor werken in buurt van de verhuislift - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - MPC: balisage zone de travail autour ascenseur de déménagement - MDT : respecter charge Max plateforme de l'ascenseur de déménagement

EDITIES - EDITIONS

Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02	Err 03
Datum – Date :	06 Feb / Feb 13			
Page 7 sur 11				

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES		ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT GP MP		RISICOANALYSE VERHUIS MP GP		Risques potentielles Potentiele risico's		Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)			Mesures de prévention Preventiemaatregelen	
N° risico	Nr risico							P/W	E/B	G/E	R/R	
												<ul style="list-style-type: none"> - MDT : demander PV de CtI périodique et manual de l'ascenseur de déménagement à l'ERM, CtI bon état MDT. - Pictogramme : interdiction accès au zone de travail pour Pers non autorisées. - EPI : prévoir EA 10 casques de sécurité pour le Pers travaillant à proximité de l'ascenseur de déménagement - Instructions : briefing de sécurité - CtI : contrôle bon état MDT - Comportement : Behaviour Based Safety
						<ul style="list-style-type: none"> - Rugklachten - Maux de dos 		3	8	5	120	<ul style="list-style-type: none"> - ARM: gebruik hulpmiddelen zoals steekwagens, gecontroleerde transpaletten - Instructies: correcte til- en draagtechniek gebruiken, gedragen lasten zo veel beperken tot 15Kg per persoon - Gedrag : Behaviour Based Safety - MDT : utilisation moyens d'aide comme diables, transpalettes contrôlées - Instructions : utilisation technique de levage et de port correct. Charges portées maximale limitées à 15 Kg par Pers. - Comportement : Behaviour Based Safety

EDITIES - EDITIONS			
Versie – Version :	Origineel - original	Err 01	Err 02
Datum – Date :	06 Feb / Feb 13		Err 03
Page 8 sur 11			

9. RISICOANALYSE – ANALYSE DE RISQUES		ANALYSE DE RISQUES DEMENAGEMENT MP				Risques potentielles Potentielle risico's	Evaluation des risques (R=P*E*G) Risiko evaluatie (R=W*B*E)				Mesures de prévention Preventiemaatregelen
N° risque	RISICOANALYSE VERHUIS MP GP	P/W	E/B	G/E	R/R						
1.5	Ontstekingsbron (vonk, vlam,...) Source d'allumage (flamme, étincelles,...)	3	8	5	120	<ul style="list-style-type: none"> - Pletten handen / vingers (rekken) - Zich stoten - Pletten voeten / tenen - Breuken - Ecrasement mains – doigts (étagères) - Se cogner - Ecrasement pieds / orteils 	<ul style="list-style-type: none"> - PBM : werkhandschoenen mechanische bescherming - PBM: veiligheidsschoenen mechanische bescherming 200J en antislipzool: rust een ploeg van 8 personen uit met veiligheidsschoenen voor deze werken. - Instructies : veiligheidsbriefing - Gedrag : Behaviour Based Safety - EPI: gants de travail donnant une protection mécanique - EPI: souliers de sécurité protection mécanique 200J et semelle antidérapante: équipé une équipe de 8 personnes de souliers de sécurité pour ces travaux. - Instructions : briefing de sécurité Comportement : Behaviour Based Safety 				
		0,3	0,5	15	2,3	<ul style="list-style-type: none"> - Brand - Incendie 	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbestrijdingsmiddelen: EA 02 brandblusser type poeder ABC 6Kg op de plaats van werk (reservatie via Mag DSF) - Moyens lutte contre l'incendie: EA 02 extincteurs type poudre ABC 6 Kg sur le lieu de travail (réservation via Mag DSF) 				

EDITIES - EDITIONS

Version – Version :	Origineel - original	Eir 01	Eir 02	Eir 03
Datum – Date :	06 Feb / Feb 13			
Page 9 sur 11				

10. EPI selon catalogues MR Sys S/E/PP– PBM volgens catalogi MR Sys-S/E/PP				
Nr N°	Nr risico N° risque	Type de l'article (dénomination)- Type van het artikel (benaming)	NSN	Catalogue - catalogus
1.	1.1 1.3	Casque de protection PE BER I / 79G EA 10 Veiligheidshelm PE BER I / 79G EA 10	8415-13-120-114x (selon couleur – volgens kleur)	Protection de la tête - Hoofdbescherming
1.	1.1	Veste de signalisation Gilet Signa Jaune New Aldan Signalisatiejasje Gilet Signa Jaune New Aldan	8415-13-119-72xx (selon taille - volgens maat)	Vêtements de protection - Beschermkledij
2.	1.3 1.4	Gants Robusta Strong (EN 3884.2.4.4) Handschoenen Robusta strong (EN 3884.2.4.4)	8415-13-119-6280	Protection des mains - Handbescherming
3.		Souliers de sécurité hautes S3 – basic Hoge veiligheidschoenen S3 - basis	8430-13-119-69xx (selon taille - volgens maat)	Protection de visage - Gelaatsbescherming

ÉDITIONS / EDITIES				
Version / Versie	Original	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Date : Date :	06 Feb / Fev 13			
			Page 10 sur 11	

Risques – risico's

Grille simplifiée d'évaluation – eenvoudig evaluatierooster

Probabilité - waarschijnlijkheid	P/W
Virtuellement possible Virtueel mogelijk	0,1
Pratiquement impossible Praktisch onmogelijk	0,2
Concevable mais improbable Beschouwbaar maar zeer onwaarschijnlijk	0,5
Possible mais seulement à la limite Alleen mogelijk op lange termijn	1
Inhabituel mais possible Ongewoon maar mogelijk	3
Peut se produire Goed mogelijk	6
Pouvant être attendu Kan verwacht worden, bijna zeker	10
Gravité - ernst	G/E
Cas limite (accident mineur ne nécessitant que des premiers soins) Betekenisvol (eerste hulp kan nodig zijn)	1
Important (incapacité de travail temporaire) Belangrijk (werkongeschiktheid)	3
Grave (lésions) Aanzienlijk (ernstige verwonding)	7
Très grave (lésions graves irréversibles voire mortelles) Zeer ernstig (zware verwonding of dood)	15
Désastre (plusieurs cas mortels) Ramp (verschillende doden)	40
Catastrophe (nombreux mortels) Catastrofaal (vele doden)	100

Fréquence d'exposition - blootstellingsfrequentie	E/B
Uitzonderlijk tijdens de activiteit Exceptionnelle lors de l'activité	0,5
Enkele malen (tijdsduur enkele seconden) tijdens de duur van de activiteit Quelques fois (durée de temps : quelques secondes) lors de la durée des activités	1
Enkele malen (tijdsduur enkele minuten) tijdens de duur van de activiteit Quelques fois (durée de temps : quelques minutes) lors de la durée de l'activité	2
Occasioneel (herhaaldelijk repetitieve handelingen van enkele minuten) tijdens de activiteit Occasionnelle (actions répétitives de quelques minutes lors de l'activité)	3
½ van de tijdsduur van de activiteit ½ de la durée de l'activité	6
Voortdurend tijdens de activiteit Continuement lors de l'activité	10

Situation à risque - risicosituatie	R
Risque très limité	< 20
Risque possible – La situation requiert une attention particulière	20 à 70
Risque important – Une action corrective est nécessaire	70 à 160
Risque élevé – Une action corrective immédiate est requise	160 à 320
Risque très élevé - L'arrêt de l'activité est à envisager	> 320

ÉDITIONS / EDITIES

Version / Versie	Original	Erratum 01	Erratum 02	Erratum 03
Date : Date :	06 Feb / Fev 13			
Page 11 sur 11				

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN MATERIAALLIFT

D U P L I C A A T

Datum laatste verslag : 03 augustus 2010
Datum van verslag : 13 februari 2012
Klant ID : 76230082
Datum onderzoek : 13 februari 2012

Verslagnummer : 146064442
Installatie ID : 77520217
Volgnummer intern : DSA/FMFM-HD26

Opdrachtgever :
Defensie
Everstraat 1
1140 Brussel
Eigenaar :
Defensie

Plaats van het onderzoek :
Avenue de la Renaissance (ERM) 30
1040 Brussel
ERM - KMS
DSA/FMFM

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Monte matériel sur remorque

Constructeur	<i>Böcker</i>	Installateur	<i>Defensie</i>
Invoerder	<i>Travo</i>	Type	<i>HD26LH</i>
Fabricatienummer	<i>WDK1000003W03868</i>	Stand van het toestel	<i>op 4 steunen</i>
Hefkabel diameter	<i>10 mm</i>	Aandrijving	<i>benzine/hydr.</i>
Bouwjaar	<i>onbekend</i>	Nummerplaat	<i>niet van toepassing</i>
Maximum belasting	<i>1,600 Ton</i>	Maximum Hijshoogte	<i>23 m</i>
Aantal hijskabels	<i>1</i>	Type hijsverbrenging	<i>/</i>
Geïnstalleerde hijshoogte	<i>18 m</i>		

II. Uitgevoerde controles :

Periodiek onderzoek, driemaandelijks: ARAB 281

- Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
- Functionele werking van remmen, loopbegrenzers.
- Algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet verwisselbare hijsmiddelen (kabels, kettingen, schijven, haken).

Keuring volgens instructie IN29, gebruik makend van checklist DS207

III. Opmerkingen :

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. Bij het onderzoek van het hefwerktuig werd niets abnormaals vastgesteld. Het hefwerktuig mag verder gebruikt worden.


VI. Mededelingen :

1. De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 – B.S. van 28.09.93 – E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit.
Het huidige periodiek onderzoek omvat dus niet de minimum voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Krachtens het K.B. van 14.09.92 – B.S. 30.09.92 moet de werkgever beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.
2. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
3. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuningsinstelling BTI vzw.
4. Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : « Krachtens Art. 14 van Hfstk IV van titel II van de CODEX over het welzijn op het werk (KB van 3 mei 1999) moet u document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

DE AGENT ONDERZOEKER

Vandroogenbroeck Dimitri

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

Erkend controleorganisme, derde partij

Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 92 00 Fax : 09 / 282 47 77

