

DEFENSIE



BASISOVERLEGCOMITE  
VAN HET MILITAIRE EN  
BURGERPERSONEEL  
VAN DEFENSIE Nr 8

**NOTULEN Nr 25 VAN DE VERGADERING VAN HET BASISOVERLEGCOMITE VAN  
HET MILITAIRE EN BURGERPERSONEEL VAN DEFENSIE Nr 8 VAN 11 Okt 11**

1. Op de dagorde ingeschreven punten :

ID. NR.	OMSCHRIJVING	Termijn einde besprekingen
	Woord van de Voorzitter	
	Goedkeuren van het verslag van BOC 12 Jul 11	
11-08-OM-10	Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 en AMT (3 Trim 2011)	
11-08-OM-11	Arbeidsongevallen 3 Trim 2011	
10-08-OM-14	Situatie Infirmierie KKE – EZ binnen de Eenh	
09-08-VM-01	Urgentieplan KKE	
11-08-OM-15	Branddossier Blok 4 KKE	
11-08-OM-16	Branddossier Blok 1 KKE	
11-08-OM-17	Planning jaarlijkse rondgangen KKE	
11-08-OM-03	Reglement Interne Orde (RIO)	
11-08-VM-08	Syndicale borden in blok 13	
11-08-OM-09	PBM voor de afgevaardigden representatieve vakorganisaties	
11-08-OM-18	Stand van zaken DRBS	
11-08-OM-19	LPP Eenh KKE 2012	
11-08-OM-20	Resultaten enquête mobiliteit – Mobiliteitsplan Kw	
11-08-OM-21	Nota MR Mgt JAP Cfl door erkende organismen	
11-08-CC-01	Schrijven CSC betreffende burgerPers met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij de werken aan de liften Blok 1 periode 96-97	
	Tafelronde en vastlegging DTG volgend BOC	

2. Afvaardiging van de overheida. Aanwezigen:

- (1) Voorzitter: Lt Kol MEULEBROUCK Bn HK Def KKE  
 (2) Leden(Mil):

- Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir	DG MR
- Maj v/h Vlw VESTERS	DGBF
- LtKol SBH VAN LIEFFERINGE	ACOS O&T
- Adjt Chef POTTERS	ACOS O&T
- LtKol v/h Vlw DEGROOTE	COMOPSAIR
- ADC NELISSE	COMOPSAIR
- Maj PHILIPPE	ACOS IS
- Maj NEYT	Gp MP
- Adjt RENGOIR	COMOPSMED
- Cdt MEUNIER	COMOPSLAND
- Cdt PUTTEMAN	Bn HK Def KKE
- Maj VANDEN DRIES	CID MAT
- Cdt VANDEWEGHE	ACOS STRAT

(3) Leden(Burger):

- Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir	DG MR
- LtKol SBH VAN LIEFFERINGE	ACOS O&T
- Adjt Chef POTTERS	ACOS O&T
- LtKol SBH GEENS, Ir	1 CRI
- Maj PHILIPPE	ACOS IS
- Maj NEYT	Gp MP
- Maj DE VETH	MR C&I
- Cdt PUTTEMAN	Bn HK Def KKE
- Maj VANDEN DRIES	CID MAT

(4) Afwezig: (volgens aanwezigheidslijst)

- Vertegenwoordiger	DG JM
- Vertegenwoordiger	DG COM
- Vertegenwoordiger	IAD

b. Verontschuldigd:

- Hoofdcommissaris PEIFFER	ACOS IS
----------------------------	---------

3. Leden van rechtswege:a. Aanwezigen :

- Cdt MAES – Chef LDPBW08 - preventieadviseur
- ISgt CHOUBANE - preventieadviseur
- Adjt WYSEVELDE – preventieadviseur
- Cdt BEYENS – Technicus

Formatted: French (France)

- Cdt v/h Vlw D'HERDE - Technicus

- b. Verontschuldigd : Med Cdt DECOCK - Arbeidsgeneesheer  
c. Afwezig : Nihil

4. Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties:

a. VSOA – SLFP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden :

- Mr STEVENS Ronny
- Mr EECKHOUT Jan
- Mr VANTEMSCHE Rudy
- Mr MERTENS Eddy
- Mr VAN NEVEL Erwin

(b) Technici : Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

b. ACV - CSC

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr DE SCHRYVER Marc
- Mr GREBEUDE Laurent

(b) Technici:

- Mr LINSKENS Johan

(2) Verontschuldigd: Nihil

c. ACOD - CGSP

(1) Aanwezigen:

(a) Leden:

- Mr POUPART Pascal
- Mr SMEKENS Marc
- Mr DECROIX Jean Marc

(b) Technici : Nihil

(2) Verontschuldigd: Nihil

d. ACMP – CGPM

(1) Aanwezigen :

(a)Leden:

- Mr MOERS Philippe
- Mr RIEM Armand
- Mr LEBRUN Alain

(b) Technici : Nihil

(2) Verontschuldigd : Nihil

5. Beknopte uiteenzetting van de besprekingen en met reden omkleed advies :

a. Woord van de Voorzitter:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter verwelkomt alle leden en hij vraagt of iedereen de aanwezigheidslijst wil tekenen die hij zal laten rondgaan.

De Voorzitter stelt de Cdt v/h Vlw D'HERDE voor, de nieuwe Infra Offr van het Bn HQ Def KKE. Hij stelt tevens Cdt BEYENS van Fac Mgt voor die de uiteenzetting zal geven voor het punt betreffende de mobiliteitsenquête.

Hij stelt dat de per e-mail gestelde vragen betreffende de Infra problemen en het probleem bij Ev bij brand in Blok 1 opgenomen zijn als punten in de dagorde en dat deze op het einde van dit BOC zullen behandeld worden.

De Voorzitter stelt eveneens dat hij de Eenh die niet afgevaardigd zijn in het BOC (<50 werknemers) heeft uitgenodigd op dit BOC. Voortaan zullen deze Eenh telkens worden uitgenodigd op het 4<sup>de</sup> BOC van het jaar om hun actieplan naar voren te brengen.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

b. Goedkeuring van het verslag van het BOC Nr 8 van 12 Jul 11:

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn aangaande dit verslag.

Er zijn geen verdere opmerkingen en de leden van het BOC gaan akkoord dit verslag goed te keuren. (BOC Nr 8 – 12 Jul 11)

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

c. Punt 11-08-OM-10-Driemaandelijks verslag LDPBW Nr 8 (3 Trim 2011):

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Chef LDPBW08 geeft een uitzetting van de activiteiten van de afgelopen drie maanden. Voor een aantal van deze activiteiten hebt u een newsletter Doccom Incl de DocLinks naar de gerelateerde Doc ontvangen:

\*Uitvoeren van een RA naar de behoefte aan EZ. Uit deze RA hebben we de behoefte aan bijkomende verbanddozen en gevormde hulpverleners geëxtraheerd. Deze RA werd verspreid met een newsletter Docom en zal in punt 10-08-OM-14 gedetailleerd besproken worden.

\*Naar preventie brand toe: behoefte uitdrukking en levering door BERLAAR van 2 EA mobiele poederbrandblussers ABC 50 Kg voor blok 15 ACOS IS archieven.

\*Analyses legionella werden uitgevoerd. In blok 11 werd andermaal een te hoog niveau van besmetting vastgesteld. Een PV van vaststelling werd aangetekend verzonden door de leidend ambtenaar contract UTW aan DALKIA teneinde een actie te vragen. Van de kant van DALKIA werd gevraagd de douches ook op het 2<sup>de</sup> verdiep te sluiten, teneinde een grondige ontsmetting in de HVAC installatie en aftakkingen uit te voeren met gechloteerd water.

\*IDS machines voor UTB Det EVERE. Op basis van een inventaris opgemaakt door UTB heeft LDPBW de RA uitgevoerd volgens het KB ARM, werden ontbrekende handleidingen en EG certificaten conformiteit aan o.a. de machinerichtlijn opgevraagd bij de fabricanten. IDS verslagen en VIK werden opgemaakt en geïnspecteerd door de LDPBW en de AG. De IDS voor de drukkerijmachines bij Cab CHOD is eveneens lopende (t.z. inventaris is opgemaakt en documenten en EG certificaten werden aangevraagd aan de fabricanten).

\*Inventarisatie Producten Met Gevaarlijke Eigenschappen uitgevoerd voor UTB Det BRUSSEL.

\*Deelname aan audit arbeidsinspectie ACOS WB bij UTB Det EVERE.

\*Vraag aan CC CIS om CC CIS / Corp CIS / Appl Dev & Maint / Design Sharepoint van een standaard sharepoint 23 instanties aan te maken (één voor alle LDPBW).

\*Screening- en observatie voor opsporen brandrisico's ten behoeve van de Eenh voorbereid en overgemaakt aan de Eenh voor commentaar. Op 23 Sep 11 hebben we de bevindingen overgemaakt aan ACOS WB. De brandweer van Brussel heeft per mail bevestigd dat de voorpost EVERE binnen de 12 Min kan tussenkomen (dit impliceert dat er geen behoefte is aan een interventie Plg niveau 2 in het Kw) en dat de voorpost EVERE eveneens tussenkomt voor een brand in het Kw dat ligt op het grondgebied van het Vlaams gewest.

\*RA uitgevoerd voor de demontage van de containers in slechte staat achter blok 14 ACOS IS. Deze RA werd geanalyseerd in overleg met een Recce Plg van 11 Gn op 14 Sep 11. Actueel wachten we op de recuperatie van het koelmiddel, dat vermoedelijk CFK's bevat, door een erkende firma "afvalstroomverwerking". Aansluitend zal COMOPSLAND Infra Sp 11 Gn de werken laten uitvoeren.

\*Uitvoeren van 2 werkmethoedieken / RA gerelateerd aan interventie op asbest volgens de methodiek van de eenvoudige handelingen door gevormd Pers van 2Ech Infra Sp nl. Ev van bloembakken die gebonden witte asbest bevatten in Lambermont. Deze werken werden uitgevoerd door het gevormd Pers van Infra Sp. Een fixatie en afscherming van licht beschadigde thermische isolatie met asbest van een HVAC leiding in blok 22 (UTB Det EVERE). De interventie in Lambermont werd uitgevoerd en de registratie van de WN "blootgesteld aan asbest" werd uitgevoerd

(vermelding op het VEC en registratieformulier in persoonlijk dossier bewaard).

\*Sp aan 2Ech Infra voor berekening en bepaling van een aan de AREI conforme installatie voor de voeding van de nieuwe friteuses. Indien het automatisch blussysteem op basis van waternevel in werking treedt wordt ook automatisch de voeding van de friteuses onderbroken alsook de HVAC installaties (alle extractiegroepen en groepen dampkappen) onderbroken. Zodra het sproeisysteem van de automatische blusinstallatie is aangepast aan de nieuwe opstelling, zal de IDS in Coord met MRMgt-R/Ctl & Somati gepland worden.

\*Aanvraag voor fabricatie roosters voor de niet meer gebruikte smeerpotten UTB (risico op val) alsook voor metalen plaatjes zodat de Ev plaatjes op de houten deurlijsten van blok 5 MR C&I kunnen gebruikt worden.

\*Deelname aan een gratis studiedag "keuring van oude elektrische installaties" op 29 Sep alsook aan een driedaagse (28-30 Sep) betreffende de problematiek "klachten lage rugpijn" in de rugschool in NOH.

\*Mr RIEM (ACMP) vindt niet alle Doc terug, bv het verslag van de arbeidsinspectie ACOS WB bij IRCL.

De Voorzitter zegt dat diegene die het verslag zal opstellen het zal overmaken aan de KorpsComd van de Eenh, die het op zijn beurt overmaakt aan de Voorzitter van het BOC. De Voorzitter zegt ervoor te zorgen dat dit Doc op Doccom zal geplaatst worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

d. Punt 11-08-OM-11: Arbeidsongevallen.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter verontschuldigt de arbeidsgeneesheer, die mogelijks later nog kan komen.

De PA overloopt nu de lijst met arbeidsongevallen specifiek aan het KKE voor 3 Trim 2011 (aantal – type – AI dagen werkverlet)

\*Totaal aantal ongevallen: 10 (8+2) (2 ongevallen die niet rechtstreeks voldoen aan de definitie arbeidsongevallen).

\*Ernstige AO en zeer AO: geen

\*Gewone arbeidsongevallen op het werk: 2 door val (gesloten breuk enkel, spierscheur) met 62 dagen werkverlet (41 dagen en 21 dagen).

\*Woon-werkverkeer ongevallen: 3 - 1 ongeval met 7 dagen werkverlet

\*Sportongevallen: 1

\*Verkeersongevallen enkel met stoffelijke schade: 3

\*Eén val ten gevolge van een hartaanval, maar kan niet gecatalogeerd worden als arbeidsongeval gezien "geen plotse uitwendige oorzaak".

\*Eén in NOH na bloedafname zwelling in de arm (niet gecatalogeerd als arbeidsongeval).

Mr RIEM (ACMP) vraagt niet naar cijfers maar naar de getroffen preventiemaatregelen.

De PA antwoordt dat het niet opportuun is een gedetailleerd AO onderzoek Incl een feitenboom uit te voeren voor o.a. de ongevallen woon-werkverkeer, de sportongevallen.

Mr RIEM (ACMP) wil bij elk ongeval de genomen maatregelen kennen.

De PA zal voortaan de voorgestelde en getroffen Org en Mat maatregelen eveneens vermelden op het BOC.

De Voorzitter vraagt de aanwezige KorpsComd bij een ongeval te melden welke maatregelen voorgesteld en genomen zijn.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen: Dit punt is AFGESLOTEN.

e. Punt 10-08-OM-14: Sit Infirmierie KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een stand van zaken aan de leden van het BOC:

\*De RA werd uitgevoerd door LDPBW en AMT voor de installaties van het Kw volgens de bepalingen van het nieuwe KB en volgens een aantal beoordelingscriteria (de standaard interventietermijn voor hulpverlening <= 3Min,..). Deze RA samen met een aantal andere parameters vormt de basis voor de behoeftebepaling aan aantal en type EZ middelen en de kwantitatieve behoefte aan gevormde hulpverleners. De leden van het BOC kunnen hun adviezen, opmerkingen, commentaren formuleren op deze RA.

\*Na goedkeuring van deze RA zullen de nodige verbanddozen aan COMOPSMED besteld worden (zie ook mail Kol VAN LOO, Ir).

Een excelbestand met de door CCMed gevormde hulpverleners zal ter beschikking van de Eenh worden gesteld. Aan de Eenh zal per nota dan nominatief gevraagd worden hun hulpverleners door te geven aan LDPBW per blok / verdiep / vleugel volgens wat bepaald werd in de RA alsook welke vorming nodig is (basisvorming of recyclage)

\*Het lokaal EZ kwartier zal geïnstalleerd worden in blok 1 gelijkvloers vleugel A links.

Mr STEVENS (VSOA) vindt dat er uitstekend werk is verricht met deze RA, maar stelt zich de vraag of de Hulpverlener op tijd zal zijn indien die van een andere blok moet komen, bv blok 24 W2 en W3.

De PA antwoordt dat het containerpark niet permanent is bezet door Pers.

Mr STEVENS (VSOA) vraagt hoever men staat met het plaatsen van een defibrillator.

De PA antwoordt dat voor ander specifieke middelen dan verbanddozen de MatBeheerder MR Sys-S/M zal gecontacteerd worden.

De Voorzitter herhaalt nog eens het plan die hij opgevat heeft voor het Kw. In Blok 1 zou COMOPSMED deze taak op zich nemen en een speciaal lokaal wordt binnenkort opgefrist en aangepast voor de opvang (Bl 1 A028). Een nota met wie waar te bereiken is wordt opgemaakt, evenals de verwijzing naar het noodnummer 112.

Voor de rest van het Kw dacht de Vz het opvangpunt te plaatsen aan de ingang CHARLIE, gezien er voordurend, ook na 15.06u, iemand aanwezig is.

De Voorzitter is niet van plan iets op papier te zetten om iets op papier te hebben, hij wil zeker zijn dat de Proc ook effectief zal werken.

Mr RIEM (ACMP) vraagt hoe de Hulpbieders zullen aangeduid worden en hoe die zo snel mogelijk ter plaatse zullen geraken.

Een Excell sheet zal verbonden worden met Symphony teneinde de namen te bekomen en het opleidingsniveau van het personeel. Nadien zal het niveau van opleiding gekend zijn.

De PA antwoordt dat het BOC eerst moet de RA aanvaarden en dat hij dan de nodige verbanddozen zal bestellen en in plaats stellen. Aansluitend zal hij een nota aan de Eenh zal opmaken teneinde nominatief de hulpverleners aan te duiden en de behoefte aan vorming te bepalen en over te maken aan DGHR. Tevens wordt een systeem in plaats gesteld voor registratie van de hulpverlening en een Reappro van de middelen te voorzien (verbruikt of vervallen).

De Voorzitter vraagt de RA goed te keuren.

Mr VAN NEVEL(VSOA) vraagt wat met het Pers op afgelegen en tijdelijke werkplaatsen (IRCI-Pipeline Pers?)

De PA zegt dat de werfopzichters in de Proc niet vergeten zijn en dat dit zo terug te vinden is in de RA.

Mr MERTENS (VSOA) vindt dit niet terug.

De PA citeert de plaats waar deze Info zich bevindt in de RA

Mr VANNEVEL (VSOA) vraagt om per werf eveneens een verbanddoos te willen voorzien.

De PA vraagt hem het AI over te maken en hij zal de behoefte verbanddozen aanpassen.

Mr STEVENS (VSOA) vraagt hoe het zit met het overbruggen van de afstanden?

De PA antwoordt dat hij dit zal bespreken met de betreffende Eenh en het Doc aansluitend zal aanpassen.

De Voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. De RA en behoeftebepalingen zullen op basis van de vragen en opmerkingen worden aangepast en elektronisch worden overgemaakt aan het BOC voor opmerkingen, advies en vraag voor goedkeuring.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

f. Punt 09-08-VM-01: Urgentieplan KKE

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter heeft nog steeds de Infra Offr Kw als brandweerOffr voor het Kw. Toch is hij op zoek naar een andere oplossing om contact tenemen met de eenheden, de burgerbrandweer en de bedrijven in het omliggende.

\*Binnen het kader van de domestieke brandpreventie werd door ACOS WB (Ref: ACOS WB-11-00389003 van 11 Jul 11) aan de Eenh gevraagd een screening- observatiemethode, uitgewerkt in een excelbestand, uit te voeren aangaande de risico's op brand. De output van deze methodiek gaf de nood aan type interventieplg (Niv 1 of 2) per installatie in het Kw. Het excelbestand werd voorbereid door LDPBW08 en overgemaakt aan de Eenh. De opmerkingen van de Eenh werden verwerkt en het excelbestand werd overgemaakt aan ACOS WB op 23 Sep. Van de brandweer van BRUSSEL kregen we in deze optiek trouwens antwoord dat ze binnen een termijn van 12 Min kunnen tussenkomen vanop de voorpost Evere en dat deze voorpost (BRUSSELS Hoofdstedelijk gewest) eveneens tussenkomt bij brand in Infra-installaties gelegen binnen het Vlaams gewest).

\*Binnen een voorstel (Draft) SPS vorming domestieke brandbestrijding van "HR beleidsvoorbereiding" wordt gesteld dat het Kw instaat voor de vorming Domestic Fire Fighter Niv 1. Wij hebben de opmerkingen overgemaakt aan MR Mgt op basis van de "lessons learned WkGp brand blok 4" zijnde : wij beschikken hier niet over de nodige Trg faciliteiten (open vuren, gebruik poederblussers) noch kan de MatBeh in de behoeften aan Trg middelen (brandblussers) voorzien (niet in Bg voorzien).

\*In het kader van de urgentieplan Kw werden bijkomende blusmiddelen aangevraagd voor blok 6D (archieven HRG), blok 4 (DGBudfin reproductie) en voor de helistrip KKE (schuimsysteem). In totaal werden aan de MatBeh 5 EA poederblussers 12 Kg draagbaar en 4 EA mobiele poederblussers 50 Kg gevraagd. Deze behoefte werd reeds erkend. De Vz wil ook meedelen dat de reeds geciteerde ontwerpen van APG, SPS, GID betreffende het INP Kw binnenkort op het HOC zullen voorgelegd en besproken worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 11-08-0M-15: Branddossier Blok 4 KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA stelt dat de handleiding van de Branddetectiecentrale en de types branddetectoren zijn gepubliceerd. Het branddossier is eveneens op Doccom geplaatst. Enkel valt nog na te gaan hoe de bedieningsborden worden geopend voor de bediening van de brandkoepels. Dit zal zo snel mogelijk met de Sp van Infra. Een sleutel voor het openen van de bedieningspanelen zal geplaatst worden in een kastje met breekglas bij de bedieningsborden. Deze laatste werden reeds besteld. Een 2<sup>de</sup> sleutel zal bewaard worden door Dalkia en een 3<sup>de</sup> sleutel bij Infra.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

g. Punt 11-08-0M-16: Branddossier Blok 1 KKE.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

De Voorzitter stelt dat een nota (Bn HK KKE BOC8-11-00543390 van 04 Okt 11, in Bijlage) werd gericht aan alle Eenh van blok 1 voor de initiatie van een WkGp brand gelijkaardig aan de WkGp brand van blok 4. Zoals aangehaald op het vorige BOC wordt aan elke Eenh een vertegenwoordiger / deelnemer aan deze WkGp gevraagd. Bijkomend werd aan COMOPSAIR gevraagd om LtKol v/h Vlw MAB Olivier De GROOTE af te vaardigen en werd aan Dir IRCI de Sp gevraagd van Kapt Donald POLFLIET en zijn tekenbureel. Een kickoff meeting met werkmethoediek, planning wordt gepland midden Nov. Uitnodigingen aan betrokkenen worden nadien bevestigd via meeting request.

LtKol SBH GEENS, Ir (1CRI) stelt Kapt POLFLIET ter beschikking in functie van de prioriteiten.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

i. Punt 11-08-OM-17: Planning jaarlijkse rondgangen KKE

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

De PA geeft een stand van zaken ivm de uitgevoerde rondgangen in het 3 Trim: UTB (29 Jul 11) en ACOS IS (28 Sep 11, verslag nog in opmaak).  
 Planning rondgangen komende Trim  
 24 Okt: CIDMAT  
 25 Okt AM: COMOPSAIR  
 25 Okt PM: COMOPSMED  
 Bn HK KKE Tech Dst: 25 Nov.  
 Mr MERTENS (VSOA) vraagt of hiermee alle rondgangen gebeurd zijn.  
 De PA antwoordt dat de rondgangen in Blok 1 bij verschillende Eenh gecentraliseerd zullen worden, maar dat in 2011 hiermee nog niet alle rondgangen zijn uitgevoerd.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

j. Punt 11-08-OM-03: Reglement Interne Orde (RIO)

(1) Beknorte uiteenzetting van de besprekingen:

Op het vorige BOC werd aan de leden van het BOC gevraagd de correctheid van o.a. Bijl B, C1 en C2 te screenen en de opmerkingen / correcties over te maken.  
 Met de e-mail met de uitnodigingen voor het BOC werd opnieuw gevraagd uw voorstellen tot aanpassingen / opmerkingen / ... aan het RIO over te maken NLT 071700 Okt 11.  
 Het aangepaste RIO N & F Ver 3 werd aan de leden van het BOC overgemaakt langs DOCCOM op 10 Okt 11  
 Voornaamste aanpassingen:  
 Functies en vertegenwoordigers WG voor ACOS O & T voor Civ en Mil BOC (E-mail van Kol VI SBH COLMANT, Ir);  
 Aanpassingen POC voor VSOA-SLFP (E-mail van Mr STEVENS (VSOA))  
 Aanpassingen POC voor "Actie en Vrijheid"  
 Aanpassingen POC voor CSC Services public  
 Een aantal aanpassingen werd eveneens gevraagd door VSOA per e-mail van 05 Okt 11. Deze werden eveneens geïntegreerd in het RIO (agendapunten dienen MINIMUM 20 werkdagen ipv 25 werkdagen voor de vergadering van het BOC te worden ingediend.)

Lijst van gemachtigde leden – deelnemers aan vakorganisaties is als bijlage aan het RIO toegevoegd (nieuwe Bijl D).

Binnen het RIO moeten (nog niet van alle vakorganisaties werden de afgevaardigden nominatief doorgegeven) nog volgende punten geïntegreerd worden:

- De leden van de representatieve vakorganisaties en de vertegenwoordigers gemachtigd voor deelname aan de rondgangen;
- Idem voor deelname aan het AO onderzoek bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen.)

Voor deze leden wordt een set van PBM voorzien (vermeld in het RIO).

Voor audits/inspecties vraagt de Voorzitter een delegatie van max 2 leden per vakorganisatie te laten deelnemen.

Mr RIEM (ACMP) stelt dat dit laatste niet kan, alle afgevaardigden hebben het recht aan audits/arbeidsinspecties deel te nemen.

De PA antwoordt dat dit eerder uit praktische overwegingen is en belooft de vraag voor te zullen leggen aan het HOC. Hij belooft ook de timing van de geplande audits/arbeidsinspecties door te geven.

Mr RIEM (ACMP) stelt dat het de KorpsComd is die dit moet overmaken.

De PA zegt ook nog een AI kleine wijzigingen aan de tekst van het RIO over te maken. Hij vraagt ook de toelating, in geval van een speciaal samen te roepen BOC, of dit per e-mail kan gebeuren, gezien de dringendheid. Hij herhaalt nogmaals de timing in het kader van indienen voor punten van de dagorde van het BOC.

De Voorzitter zegt dat er geen probleem is om vragen die binnen de periode opkomen, deze te behandelen in de tafelronde van elk BOC.

De Voorzitter vraagt ook, gezien het feit dat deze lijst een "levende lijst" is de betrokken vakorganisaties hun eventuele wijzigingen als afwezigheden op gepaste tijden door te geven. Hij stelt voor dit agendapunt nog eenmaal op de dagorde te plaatsen. De niet-aanvaarde aanpassingen aan het RIO zullen teruggedroefd worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

k. Punt 11-08-VM-08: Syndicale borden.

(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:

Per erkende representatieve vakorganisatie moet in elk kwartier minstens één bord voorzien worden op een voor iedereen gemakkelijke toegankelijke plaats. Deze borden moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de medelingenborden en dienen de wetgeving ter zake te respecteren. Van "Actie & Vrijheid kregen we via een mail bericht dat het nieuwe Reg interne orde in die mate aangepast werd dat ook voor de niet erkende vakbonden een bord voor syndicale borden dient te worden voorzien.

Een werkaanvraag om die borden te plaatsen aan blok 13 werd ingediend.

Door Fac Mgt werd geantwoord dat Adjt DESART Roland (lokale afgevaardigde voor "A&V") sinds Jan 04 een sleutel ter beschikking heeft van de valves Nr 2 in blok 4A.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt wordt afgesloten.

**I. Punt 11-08-OM-09: PBM voor afgevaardigden representatieve vakorganisaties.**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De PA geeft een uiteenzetting betreffende de ingediende aanvragen voor de verschillende vakorganisaties.  
 PBM werden besteld voor vaste afgevaardigden ACV Openbare Dst en voor de afgevaardigden VSOA alsook voor LDPBW en AMT. De nota's werden ook ter Info overgemaakt aan de Srt vakorganisaties. Voor CGSP zal voor Mr POUPART de PBM besteld worden. ACMP heeft beloofd ASAP de lijst van deelnemers over te maken aan de rondgangen / (Z)EAO onderzoeken Incl maten veil. Schoenen en fluo vest.  
 De PA is bij Adjt Jurgen ROELANDT (MRSys-S/E/PP) langs geweest. Veil schoenen en Veil brillen kunnen nog niet geleverd worden.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

**I. Punt 11-08-0M-18 en Punt 11-08-OM-19; Stand van Zaken DRBS en LPP 2012**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De Voorzitter zegt deze twee punten samen te willen behandelen gezien men nu alle Eenh één voor één zal overlopen. Aan de Eenh wordt nu gevraagd hun LPP en de lijst "Pers onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht" alsook de stand van zaken door te geven betreffende de implementatie van het DRBS voor te stellen (werkposten met verhoogd risico). DRBS en LPP (Ref/ Nota BOC8-11-00522327 van 23 Sep 11)

ICRI: LtKol SBH GEENS, Ir geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

Mr STEVENS (VSOA) zegt dat dit Doc vrij laat op Docom is geplaatst en dat er meer tijd gevraagd wordt hierover eventueel opmerkingen te maken.

De PA antwoordt dat de opmerkingen ook nog na dit BOC per e-mail kunnen overgemaakt worden.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

Betreffende de aanvaarding van de plannen LPP 2012 stelt de voorzitter het volgende voor: na voorstelling en provisoire aanvaarding op dit BOC kan men nog tot 01 Dec 11 bijkomende opmerkingen sturen. Na 15 Dec

11 worden de plannen als definitief aanvaard beschouwd. Dit geeft de vakorganisaties voldoende tijd de plannen in te kijken en te beoordelen. Indien er specifieke opmerkingen zijn, zal dit op het volgende BOC terug op tafel worden gelegd.

Mr RIEM (ACMP) vindt dat er te weinig is tijd is geweest om de plannen in te kijken. De plannen mogen ook niet het plan zijn van 2011 met enkele kleine aanpassingen. Er dient goed te worden over nagedacht.

De Voorzitter stelt dat de nota van hierboven niet de aanleiding mag zijn op aan de opmaak van het LPP te beginnen. De Eenh weten al langer dat ze hun LPP op het laatste BOC van het jaar dienen voor te stellen.

Mr STEVENS (VSOA) zegt de LPP in detail te gaan bekijken. Hij merkt ook op dat een nota van 27 Jan 11 betreffende het Globaal plan LPP 2010-2015 er bepaalde punten zijn hernomen van belang voor de opmaak van de LPP in de Eenh. Hij merkt tevens op dat de lijsten AMT moeten overgemaakt worden aan de arbeidsgeneesheer.

Mr RIEM (ACMP) merkt op dat het lokaal LPP 2012 pas kan ingevuld worden als het globaal plan 2012-2016 en het JAP 2012 is opgemaakt en goedgekeurd door het HOC.

(LINK naar verslag IRCD)

ACOS IS: Maj PHILIPPE geeft de stand van zaken aangaande de implementatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag ACOS IS)

ACOS O&T: LtKol SBH VAN LIEFFERINGE geeft het woord aan ADC POTTERS die een stand van zaken geeft aangaande de implementatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag ACOS O&T)

ACOS STRAT: Cdt VANDE WEEGHE heeft het plan ter beschikking maar het moet nog overgemaakt worden. Hij geeft de stand van zaken aangaande de implementatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover. Het plan zal zo snel mogelijk overgemaakt worden.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag ACOS STRAT)

Bn HK Def KKE: Cdt PUTTEMAN geeft de stand van zaken aangaande de implementatie DRBS en het LPP 2012 van haar Eenh voor en geeft uitleg erover.

Mr DESCHRIJVER (ACV) vindt het zeer positief dat er rekening wordt gehouden met het onthaal van nieuw Pers.

Mr VANNEVEL (VSOA) vraagt naar de realisaties van het plan 2011.

Cdt PUTTEMAN (Bn HK Def KKE) geeft verder uitleg over de realisaties van het plan 2011.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag Bn HK Def KKE)

**CIDMAT:** Maj VAN DEN DRIES geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De PA zegt de juiste templates te zullen overmaken.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag CIDMAT)

**COMOPSAIR:** LtKol v/h Vlw MAB DE GROOTE zegt dat het Plan nog niet werd overgemaakt maar dat dit ASAP zal gebeuren.

**COMOPSLAND:** De PA antwoordt dat het plan nog niet werd gezien de preventieassistent niet beschikbaar was, maar dat dit nu snel zal gebeuren.

**COMOPSMED:** Adjt REGNOIR geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag COMOPSMED)

**DGBF:** Maj v/h Vlw VESTERS geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De PA merkt op dat deze Eenh beschikt over een zeer goede onthaalbrochure en dat hij deze op Doccom zal plaatsen.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag DGBF)

**DGCOM:** De PA stelt dat een vertegenwoordiger van DGCOM niet aanwezig is maar dat het LPP 2012 wel op Doccom werd geplaatst.

**DGJM:** De PA stelt dat een vertegenwoordiger van DGCOM niet aanwezig is.

**DGMR:** Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van haar Eenh voor en geeft uitleg erover.

De stand van zaken DRBS wordt aanvaard.

(LINK naar verslag DGMR)

**Gp MP:** Maj NEYT geeft de stand van zaken aangaande de implimentatie DRBS en het LPP 2012 van zijn Eenh voor en geeft uitleg erover.

De stand van zaken DRBS en het LPP 2012 worden aanvaard.

(LINK naar verslag Gp MP)

**IAD:** De PA stelt dat een vertegenwoordiger van DGCOM niet aanwezig is maar dat het LPP 2012 wel werd overgemaakt.

(LINK rapport IAD)

De Voorzitter vraagt COMOPSAIR, COMOPSLAND, DGJM en DG COM hun stand van zaken DRBS en LPP 2012 zo snel mogelijk over te maken en voor te stellen het volgende BOC. LDPBW zal ze publiceren op DOCCOM en via newsletter de leden van het BOC op de hoogte stellen.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Deze punten blijven OPEN.

**1. Punt 11-08-OM-20: Resultaten Mobiliteits Enquête**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De Voorzitter stelt de Cdt BEYENS Wouter voor van de Fac Mgt Bn HK Def KKE, die de resultaten van de Federale mobiliteitsenquête zal bespreken. Het resultaat van deze enquête dient aan het BOC te worden voorgelegd. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest echter vraagt een bedrijfsvervoerplan dat wordt afgeleverd voor 15 Okt 11. Men vraagt een visie te hebben voor de komende 3 jaar om het woon werk verkeer zo economisch en zo ecologisch mogelijk te laten verlopen. Voor Defensie, specifiek EVERE is dit eerder een bescheiden plan tegenover datgene wat bedrijven naar voor brengen, gezien de beperkte middelen. De oplossing ligt nog steeds in de motivering, carpooling en het openbaar vervoer te promoten. Het plan is ter beschikking op Doccom en er wordt gevraagd voor 13 Okt 11 uw opmerkingen over te maken.

De Voorzitter merkt tevens op dat de vraag is gesteld de MIVB bus Nr 69 aan ingang C te laten doorrijden in geval de interne bus zou worden afgeschaft. Omwille van het communautaire aspect is het niet toegelaten MIVB Vtg over het deels Vlaamse Gewest te laten rijden van het Kw. Mr DE SCHRYVER (VSOA) ziet dat er verschillende Vtg te koop aangeboden worden door Defensie maar dat de mobiliteit intern Defensie er steeds op achteruit gaat. Hij refereert ook nog naar het vorige BOC waar het probleem van Pers met een MOBIB kaart niet toegelaten werd van het interne vervoer gebruik te maken. Hij hoopt op vooruitgang. De Voorzitter stelt dat de enquête er is om feiten te kennen, er worden vragen gesteld, er wordt niets meer gevraagd althans niet op federaal vlak.

Cdt BEYENS (Bn HK Def KKE) zegt dat de enquête er is gekomen om een overzicht te krijgen. In het gewestelijk Globaal Tpt plan kan men enkel voorstellen maken.

Mr VAN NEVEL (VSOA) zegt dat er enquêtes worden gehouden betreffende het woon-werk verkeer, zijn er intenties het bedrijfsverkeer te gaan in kaart brengen?

Cdt BEYENS (Bn HK Def KKE) zegt dat dit als advies kan worden meegegeven, maar dat dit tot nu toe nog niet het geval is.

Kol v/h Vlw SBH CLAES, Ir zegt dat er binnen DGMR op basis van een enquête 2 jaar geleden een actieplan is opgesteld. Betreffende het bedrijfsvervoer dient hiervoor contact te worden opgenomen met de Mat beheerders.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

**m. Punt 11-08-OM-21: Nota MR Mgt betreffende JAP – Ctl door erkende organismen**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

Het betreft hier een nota dat de ARM die wettelijk periodiek dienen gekeurd te worden (liften stoommachines, persluchtreservoirs, HS installaties,...) door een erkend organisme of EDTC pas mogen gebruikt worden voor zover deze keuring is uitgevoerd, de installatie conform werd verklaard voor gebruik tijdens deze keuring en het verslag van de keuring ter beschikking werd gesteld. In deze optiek heeft de Voorzitter de leidende ambtenaar van het contract UTW/UTO gevraagd deze nota eveneens over te maken aan de Fm DALKIA. Aan de Eenh, in het bijzonder 1RCI MR C&I en ook het Infra plateau wordt gevraagd om een kopie van de keuringsverslagen over te maken aan LDPBW. De nota zal in Bijl van het verslag gevoegd worden. Een dotatie van de in de nota geciteerde stickers werd reeds door LDPBW in ILIAS besteld.

- (2) Met redenen omkleed advies: Nihil  
 (3) Termijn einde besprekingen : Dit punt is AFGESLOTEN.

**n. Punt 11-08-CC-01: Schrijven CSC betreffende burgerPers met beroepsziekte te wijten aan blootstelling asbest bij de werken aan de lifte Blok 1 periode 96-97**

**(1) Beknopte uiteenzetting van de besprekingen:**

De Voorzitter leest een brief voor die hij op 23 mei 11 heeft ontvangen. Hij heeft hierop niet gereageerd omdat de brief zeer vaag is en op geen enkel moment details geeft betreffende de blootstelling aan asbest. Alle mogelijke maatregelen waren al genomen in Blok 1 betreffende asbest. Op 29 Aug 11 heeft hij via de vakorganisaties dan opnieuw een brief gekregen die hij op het volgende BOC ter spraken zou brengen. De PA geeft meer uitleg:

Het betreffend schrijven vermeldt niets betreffende de aard van de werken en of of ze werden uitgevoerd door TOP Plg of door een aannemer. Ook werd niet vermeld welke specifieke werken het slachtoffer, een poetsvrouw, uitvoerde (poetsen, opruimen of stofzuigen stof/resten tgv afbraakwerken,...).

De ziekte wordt ook niet vermeld.

De ziekten die het meest met blootstelling aan asbest door inhalatie in verband worden gebracht, zijn:

Asbestose incubatietijd: 10-30 jaar

Mesotheloom incubatietijd: 10-20 jaar

Longkanker incubatietijd: > 10 jaar

Voor een goed begrip, er is asbest aanwezig in blok 1 net als in de meeste Infra-installaties van Defensie en hiervoor verwijs ik u naar de asbestinventaris die eveneens werd gepubliceerd op Doccom. Deze asbestinventaris herneemt eveneens de acties binnen het asbestbeheersprogramma (inspectie, verwijderen, vervangen,...).

Uit de asbestinventaris blijkt dat de meeste asbestapplicaties betreffende gebonden asbest die geen gevaar voor de gezondheid van de WN inhouden zolang het materiaal niet wordt beschadigd, gebroken, ...en waarvoor het beheersprogramma jaarlijks een visuele inspectie voorziet.

In de brief wordt vermeld dat het slachtoffer blootgesteld werd aan asbest ter hoogte van de liften. Een post in de asbestinventaris verwijst naar het technisch lokaal "liften" in blok 1.

De voorgestelde "Way-ahead" is de volgende:

Prestatie op bevel (POB) aan Thyssen Krupp voor vervanging remmen van betrokken liften voor zover die nog asbest zouden bevatten.

En binnen het contract asbestverwijdering MR C&I-I/S/E zal gevraagd worden de geciteerde asbestkoord verwijderen.

Ik vermeld hier ook het speciaal BOC van 08 Feb 11 betreffende de plaat met amosiet (bruine asbest) die werd gesaneerd door gevormd Pers van Infra in de toiletten van Blok 1 – installaties MR Mgt. Via dit BOC werden de WN à priori geïnformeerd van de aanwezigheid van asbest. Met betrekking tot de historische blootstelling aan asbest zijn er binnen LDPBW geen cijfers bekend. Indien het gevormd Pers van Infra werken uitvoert volgens de methodiek van eenvoudige handelingen, wordt eerst een RA en werkmethoediek opgesteld (gelijkaardig aan die van voorgesteld op het hierboven geciteerde BOC), worden de betrokkenen geïnformeerd, worden de PBM voorzien en wordt een registratiefiche van de werken opgemaakt en worden de betrokkenen geïnformeerd. Deze fiche wordt gedurende 40 jaar bewaard in hun Pers dossier (voorbeeld wordt getoond).

Eventueel kan de Vz van het BOC, op basis van dit schrijven en mits advies / goedkeuring een meeting asbestvezels aanvragen bij ACOS WB-I (<0.05vezels per cm<sup>3</sup>) in de buurt van de lift om uitsluitel te krijgen over een al of niet bestaand risico.

De Voorzitter vraagt of er behoefte is metingen te doen, hij wil om iets vaags geen draconische maatregelen nemen en zo ongerustheid opwekken.

Mr RIEM (ACMP) stelt dat er een vermoeden is en dat dus een meeting moet gedaan worden.

Mr GREBAUDE (CSC) zegt uit te zoeken wie er gewerkt heeft. In de Marine bestaat die opvolging en deze is in het Pers dossier terug te vinden.

De Voorzitter zegt niet over Pers gegevens te beschikken, zeker niet over burgers die in die periode te werk waren gesteld in Blok 1. Bovendien is sindsdien bijna alle Pers van Defensie aldaar gepasseerd. Hij vraagt of iemand over meer details beschikt, eventueel via Pers dat al gepensioneerd is.

Mr VANNEVEL (ACOD) vraagt of de ziekte al aanvaard is als beroepsziekte.

De PA antwoordt dat het FBZ het blijkbaar al aanvaard heeft als beroepsziekte.

De Voorzitter vraagt iedereen meer details betreffende deze zaak hem zo snel mogelijk over te maken.

(2) Met redenen omkleed advies: Nihil

(3) Termijn einde besprekingen : Dit punt blijft OPEN.

o. Tafelronde:

Mr STEVENS(ACOD) vraagt naar de stock van strooizout nu de winter er terug aankomt.

Maj DE VETH (MR C&I) zegt dat de Mat beheerder het contract rond heeft en dat de Eenh hun strooizout kunnen afhalen.

De Voorzitter zegt dat de aanvraag aan zijn hiërarchisch echelon werd gesteld vanaf 01 Nov terug Pers in permanentie <2u te hebben voor het strooien in het Kw.

De PA antwoordt dat er terug een nota zal opgemaakt worden aan alle Eenh betreffende het strooien van zout, het plaatsen van de bakken, en het afhalen bij de S4 van schoppen.

Mr MERTENS (VSOA) zegt dat er vorig jaar problemen waren met de bakken.

De Voorzitter antwoordt dat er bakken werden aangekocht.

Mr MERTENS(VSOA) vraagt naar de stand van zaken van de putten in de weg in het Kw, deze zijn gevuld maar de wegmarkeringen zijn er nog steeds niet.

Cdt v/h Vlw D'HERDE (Bn HK Def KKE) zegt dat er een actieplan, zowel intern als met een burgerFa is om de markeringen terug aan te brengen. De PA zal een WO opstellen.

Mr MERTENS(VSOA) vraagt naar het onderhoud van de motostalling, die telkens het regent overstroomt gezien het vele onkruid dat er groeit. Hij is blij dat er eindelijk een Offr Infra is.

De Voorzitter merkt op dat hij een gebrek aan Pers heeft omdat er in de OT gesnoeid is in de groendienst, niettemin zal de Voorzitter ervoor zorgen.

Maj DE VETH(MR C&I) merkt op dat er binnenkort een nieuwe Groenpolitiek zal verschijnen waar niet meer mag met producten gespoten worden, maar waar alles nu manueel zal moeten worden opgeruimd.

Mr VAN TEMSCHE(VSOA) vraagt hoever men staat met de opruiming van de panelen in Blok 13 (eetzaal).

De PA merkt op dat er geen extra doorgang kan gemaakt worden de ramen van de buitenmuren gezien dit de stabiliteit van het gebouw in het gevaar brengt. Er zal worden bekeken om de Ev ruimte van de toegangen te verbreden (bijvoorbeeld door een bijkomende dubbele deur).

Mr DESCHRYVER (VSOA) zegt dat de verwarming in Blok 4 weer te wensen overlaat.

De Voorzitter bijgestaan door de PA zeggen dat de Fa DALKIA moet optreden en dat in geval een PV van in gebrekestelling kan worden opgemaakt via MRMP-I met de PV van vaststelling van de leidend ambtenaar.

Cdt BEYENS (Bn HK Def KKE) zegt dat Temp relatief is voor elke persoon. Men werkt thans met verouderde systemen en er bestaat technisch tevens de onmogelijkheid slechts één bepaald lokaal te verwarmen. LtKol GEENS stelt dat bij gebruik van elektrische

verwarmingstoestellen aandacht moet besteed worden aan de plaatsen waar de thermostaten en binnenvoelers van de thermische installaties zich bevinden.

Mr LEBRUN (CGSP) zegt dat de nooduitgang in Blok 1 6<sup>de</sup> verdiep B620 geblokkeerd is omdat er een soort kleedkamer is voor geplaatst.

De Voorzitter is zelf ter plaatse geweest en heeft dit inderdaad vastgesteld. Er is tevens een tekort aan lokalen om zich om te kleden die de noodzaak van een kleedkamer op de gang te maken.

Cdt VANDEWEGHE (ACOS STRAT) meldt dat er ook twee automaten staan die bovendien slecht zijn aangesloten.

De Voorzitter zegt deze te zullen laten verwijderen.

Mr RIEM (ACMP) wil een agendapunt maken van de Ewwegen uit Blok 1.

De PA antwoordt dat dit zal voorzien zien in WkGp brand Blok 1.

Mr VAN NEVEL (ACOD) zegt dat het hier al gaat om een staffiche van 2002.

De Voorzitter zegt al een voorstel te hebben geformuleerd en wacht op het antwoord van de betrokken CO's.


De PA geeft nog mee dat de vormingssessie Déparis – SOBANE (NL) in EVERE in samenwerking met CC WB op 20 en 21 Okt wordt op vraag van de vormer uitgesteld wegens een overlijden op 05 Okt.

**VOLGENDE VERGADERING BOC : ( Di) 170900 Jan 11 (Bibliotheek)**  
**Planningsdata BOC 2012: 17 Apr 2012 – 10 Jul 2012 -09 Okt 2012**

De Secretaris,

De Voorzitter,

Dirk VANDENBROUCK  
Cdt

  
Ludo MEULEBROUCK  
LtKol

