

**DEFENSIE  
LA DÉFENSE**



VOORRANG AAN VREDE  
PRIORITÉ À LA PAIX

# Le Plan Local de Prévention (PLP) 2022 - 2023

DG H&WB  
LDPBW 08



04 Feb 2022 - 1 SgtMaj CHOUBANE H.



# Contenu

- Réglementation.
- Le PLP.
- La réalisation du LPP.
- Fiches PAA.
- Comment arrivé au PGP/PLP/PAA?
- Suivi du LPP



# Reglementation

- [ACWB-SPS-WRKPR-009](#)  
Rédaction du PLP.
- [ACWB-SPS-WRKPR-005](#)  
Le Plan Local de Prévention (LPP – PLP).
- [ACWB-SPS-WRKPR-002](#)  
Mission des acteurs du bien-être au niveau local



# Reglementation.

- [ACWB-GID-WRKPR-002](#)

Directive pour la rédaction du rapport annuel des SLPPT et des unités.

- [CODEX, Boek 2: Organisatorische structuren en sociaaloverleg, Titel 1 – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk](#)

Le plan d'action annuel (Lokaal PreventiePlan (LPP – PLP)).



# Reglementation.

- [ACWB-SPS-WRKPR-005](#)  
Le plan local de prévention (LPP – PLP).

## Qu'est ce qu'un plan local de prévention?

*Au niveau de l'unité, un plan de prévention local est la mise en œuvre locale du système dynamique de gestion des risques de la Défense.*

*Le plan de prévention local se compose de deux parties. La première partie reprend les mesures de prévention imposées par la mise en œuvre des plans pilotes d'action annuels de la DG / ACOS. La deuxième partie reprend les activités de prévention qui nécessitent un traitement exclusivement local*



# Reglementation.

- ACWB-SPS-WRKPR-005

Le plan local de prévention (LPP – PLP).

	<b>Autorité locale</b>	<b>Ligne hiérarchique</b>	<b>AsPrev</b>	<b>LDPBW SLPPT</b>	<b>AMT</b>
<b>LPP - PLP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fait Rédiger</li> <li>• Désigne un Offr de son staff pour assurer le suivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rédige</li> <li>• Exécute</li> <li>• S'assure du suivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fait des propositions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donne un avis</li> <li>• Fait des propositions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donne un avis</li> <li>• Fait des propositions</li> </ul>



# Reglementation

- ACWB-SPS-WRKPR-009

Rédaction du Plan Global de Prévention (PGP)  
et du Plan Annuel d'Action (PAA).

Qu'est ce qu'un PGP et un PAA?

Un **P**lan **G**lobal de **P**révention est réalisé au niveau du HOC et reprend les **P**lans **A**nnuels d'**A**ction des DG & ACOS.

Un PGP est établi pour 5 ans.

Un PAA est établi au niveau des DG – ACOS.

Un PAA court sur un délais d'un an.

GPP 2021-2025/JAP 2022



PGP 2021-2025/PAA 2022





# Le LPP - PLP.

## 1. Le LPP/PLP.

Le PLP contient les activités liées à la prévention au niveau local qui doivent être programmées. Le plan de prévention est composé d'un volet A et B

Le LPP/PLP est valable du 01 Apr 2021 jusqu'au 31 Mar 2022.

Il doit être présenté au 1er CCB de 2021

2. Le volet A reprend les activités liées à la prévention au niveau local en application du PGP 2021/2025.
3. Le volet B reprend les activités liées à la prévention en lien avec les risques professionnels qui nécessitent une approche systématique locale et qui ne sont pas repris dans le PGP/PAA de la Défense.



# Réalisation du LPP - PLP.



**A partir de 2020, l'app Safety@work ne doit plus être utilisée!!!**

1. Toute les activités du PAA qui sont d'application pour votre unité doivent être reprises.
  - a) Vérifier quelles activités du PAA 2021 doivent être reprise  
Voir point 2 (PAA 2021), d (impact sur les PLP) si ces points sont d'application dans votre unité, ils doivent être repris.

**DEFENSIE  
LA DÉFENSE**



**VOORRANG AAN VREDE  
PRIORITÉ À LA PAIX**

# Fiches JAP 2022

**.be**

Nr Fiche	POC	Titel	Impact LPP 21/22	Nieuw
09 – HR – 01	Kol SBH BAUGNEE, Ir	Politique sur l'utilisation de substances psychotropes.	Neen	
11 – MR – 01	Kapt ANDRE, Ir	Environnements de travail sujet à des risques particuliers.	Ja	
13 – WB – 01	LtKol BUEKENHOUT, Ing	Gestion des risques fonctionnels et individuels.	Afgesloten en vervangen door 22-DF-01	
16 – WB – 02	LtKol Psy AERENS	Développement d'une politique de prévention du burn-out à la Défense.	Neen	
17 – MR – 01	LtKol IMM PLOVIE	Sécurité des champs électromagnétiques (CEM)	Ja	
17 – MR – 02	Cdt v/h Vlw FANNES	Sécurité des machines de travail du métal.	Ja	
21 – CL – 01	Cdt VEYS Cdt DE WITTE	A400M – Prévention des accidents de saut	TBD Décision Comdo	
21 – CM – 01	Vet Kapt GUERRIAT	Stage des ambulanciers militaires auprès de Sv 112	Seulement pour unités Med. PLP à remplir selon PAA	

Nr Fiche	POC	Titel	Impact LPP 21/22	Nieuw
21 – CM – 02	Med Kapt GORRIS	Protection de l'audition.	Non	
21 – DF – 01	Kol v/h Vlw SBH VAN BELLE, Ir	Mesures (Psychosociale) suite à l'étude Delphi.	Non	
21 – HR – 01	Kol SBH BAUGNEE, Ir	Politique d'absentéisme à la Défense.	Non	
21 – HR – 02	KVK VAN DE GUCHT	Mise en place du nouveau fonctionnement des personnes de confiance	Non	
21 – MR – 01	Cdt HENDRICKX	Sécurité incendie	Ja	
21 – MR – 02	Cdt v/h Vlw DEDEURWAERDER	Plan de gestion de la legionelle	TBD	
21 – MR – 03	Cdt v/h Vlw DEDEURWAERDER	Sécurité électrique	TBD	

Nr Fiche	POC	Titel	Impact LPP 21/22	Nieuw
21 – MR – 04	LtKol IMM PLOVIE	Identification et évaluation des risques des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)	Oui	
21 – OT – 01	1LV MACHIELS	Prevention des incidents de plongé.	Non	
21 – OT – 02	Kol GYSELS	Tenue adaptées aux condtions climatiques.	Non	
21 – WB – 01	AJM BUYSE	Tabac: Politique & prevention	Oui	
<a href="#">21 – WB – 02</a>	Maj v/h Vlw SBH HAMELS, Ir	Plan Interne d'urgence	Oui	
22 – JM - 01	SLt Elie DEWEZ (Jur) AdjEstelle MEYERS (Jur)	Risques psychosociaux dans les IOrg's	Non	✓
22- DF - 01	Kol SBH Joris VAN BELLE	Optimisation du SDGR au sein de la Défense	Non	✓

Nr Fiche	POC	Titel	Impact LPP 21/22	Nieuw
22-BOC08-01	1Sgt SERRA M. Srt BOC08	Désigner un coordinateur incendie niveau Unité	Oui	✓
22-BOC08-02	1Sgt SERRA M. Srt BOC08	Désigner un coordinateur incendie niveau Blok	Oui	✓
22-BOC08-03	1Sgt SERRA M. LDPBW 08	Réalisation <u>compliance analyse incendie Bloc</u>	Oui	✓
22-BOC08-04	LDPBW 08	Réalisation d'un inventaire des équipements de travail sujet à un controle/inspection périodique	Oui	✓



## 21-CM-02: Protection de l'audition.

### d. Impact op de LPP's

Nihil

## 11-MR-02: Sécurité des machines de travail du métal.

### d. Impact op de LPP's

Nr	Activiteiten / Opdrachten	Middelen (Mat, Pers, Budget)
1	Inventariseren van de metaalbewerkingsmachines door de eenheden volgens de richtlijnen van de materieelbeheerder	S4, MGp,.../Magazijniers aan de hand van basisinventaris van de Mat Beh (via Q&R tools uit ILIAS gegenereerd)



# Comment arriver à un GPP/PAA/PLP (Volet B)



1. Réaliser/adapter les analyses de risque en lien avec la sécurité, la santé, le bien-être du personnel et l'environnement de travail, en tenant compte des domaines du bien-être.

Les analyses d'accidents de travail, les rapports d'ILE ou du CCB peuvent (doivent) être utilisés.

2. Reporter les anomalies et risques dans un tableau.
3. Déterminer les mesures de prévention.
4. Décrire les objectifs.
5. Déterminer les actions à entreprendre.
6. Déterminer quand ces actions peuvent démarrer/s'arrêter.
7. Déterminer les responsables (**Pas de fonctions ou de services mais des personnes**).



# Exemple d'une table du PLP

A réaliser en priorité (cette année)

PAA, PLP volet A&B

## 1. Ergonomie

Nr	Anomalies/risques	Mesures de prévention	Objectifs	Actions	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Responsable
1	Pas d'analyse de risque de poste de travail occupés en shift de 24hrs	Réaliser une AR	Travailler sur une adaptation de l'ergonomie des postes de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prendre contact avec le SLPPT</li> <li>- AR en collaboration avec le SLPPT</li> <li>- Budget</li> </ul>		X					(AsPrev) Adjt COX E. 1SM H. CHOUBANE

PGP sur 5 ans

## 2. Hygiène des lieux de travail

Nr	Anomalies/risques	Mesures de prévention	Objectifs	Actions	'21	'22	'23	'24	'25	'26	Responsable
1	Aucun inventaire des produits dangereux existant	Réaliser un inventaire produits chimiques	Travailler avec des produits moins dangereux et une connaissance des risques.	Prendre contact avec le SLPPT et réaliser l'inventaire	X						Adjt Pimperman A..

## APPENDIX 3 : LOKAAL PREVENTIEPLAN (LPP) – PLAN LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)

## LUIK A / VOLET A

JAAR/ANNEE:           Blz/p.: /

Organisme :

Item  Nr en benaming N° et dénomination	Doelstelling/Objectif	Activiteiten/Activités  Opdrachten/Missions	Middelen/Moyens (materieel/matériel, personeel/personnel, financieel/financier)	Verantwoordelijke(n)  Responsable(s)	Status <sup>1</sup>

In uitvoering/en cours: EC

Beëindigd/terminé: T

Niet gestart/pas démarré: R

## APPENDIX 3 : LOKAAL PREVENTIEPLAN (LPP) – PLAN LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)

## LUIK B / VOLET B

JAAR/ANNEE:           Blz/p.: /

Organisme :

Item Nr en benaming N° et dénomination	Doelstelling/Objectif	Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions	Middelen/Moyens (materieel/matériel, personeel/personnel, financieel/financier)	Verantwoordelijke(n) Responsable(s)	Status <sup>1</sup>

In uitvoering/en cours: EC

Beëindigd/terminé: T

Niet gestart/pas démarré: R



# Suivi LPP - PLP.

Le suivi du PLP doit être annexé au rapport trimestriel.

## 6. Lokaal Preventieplan (LPP)

### 6.1. Opties voor het verwezenlijken van het LPP.

- Nihil Geef alle informatie over de mogelijke opties tot verwezenlijken van de objectieven van het LPP waarin de SLPPT betrokken is.
- 

### 6.2. Realisaties in het kader van het LPP.

- Nihil Geef alle informatie over de vooruitgang van de acties die voorzien werden in het LPP.
- 

Le PLP adapté doit également être annexé au rapport trimestriel afin que celui-ci soit disponible pour le CCB!

DEFENSIE  
LA DÉFENSE



VOORRANG AAN VREDE  
PRIORITÉ À LA PAIX



.be



# Impact op de LPP: 11-MR-01

## Environnement de travail avec risques spécifiques

Nr	Activités / missions	Moyens (Mat/Pers/Budget)
1	<p>L'autorité responsable (Cdt de corps et/ou Cdt de Qu) doivent appliquer la directive DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 pour chaque environnement de travail avec des risques spécifiques qui tombent sous leur responsabilité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation d'un WDA</li> <li>- Codification en ILIAS de chaque environnement de travail avec un WDA</li> </ul> <p>Le président du CCB met ces points à l'agenda du CCB pour la réalisation et le suivi du WDA afin que la réalisation se déroule dans un délais raisonnable</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventaire par atelier (ateliers connu et reconnu): ShP Infra.</li> <li>- <a href="#">DGMR- SPS-DSINFR-IDXX-002</a></li> <li>- Sp MatBeh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MR C&amp;I-I/D/L : Lieu de travail</li> <li>• MR Sys-S/U/O : machines</li> </ul> </li> </ul>

WDA = werkplaatsdossier / dossier d'atelier



# Impact sur le PLP: 17-MR-01

## Sécurité des champs électromagnétiques(EMV)

Nr	Activités / Missions	Moyens (Mat, Pers, Budget)
1	Inventarisation	MatMan
2	Gestion	DPBW-MR & KMS
3	Politique	MatMan & Preventieadviseurs

Informatief: [brochure elektromagnetische velden op de arbeidsplaats](#)





# Impact sur le PLP: 17-MR-02

## Sécurité des machines de travail du métal

<b>Nr</b>	<b>Activités / missions</b>	<b>Moyens (Mat, Pers, Budg)</b>
1	Inventarisation des machines de travail du métal par les unités suivant les directives du gest Mat	S4/MGp Magasiniers responsable de l'inventaire par le Mat Beh (via Q&R tools généré en ILIAS)
2	Réalisation et mise à disposition des rapports de mise en service	SLPPT et SIPPT/MR
3	Réalisation d'une éventuelle AR et évaluation des facteurs d'ambiance	Utilisateurs avec avis du SLPPT
4	Formulation d'avis sur la conformité des machines et des actions à entreprendre pour rendre ces machines conforme suivant la législation.	SLPPT et SIPPT/MR
5	Assurer le suivi des non-conformités identifiées	Employeur et Ligne Hierarchique



# Impact sur le PLP: 21-MR-01 Sécurité incendie.

<b>Nr</b>	<b>Activités / Missions</b>	<b>Middelen (Mat, Pers, Budg)</b>
1	Informer	NVT
2	Inventarisation des problématiques	NVT
3	Implémentation de nouvelles méthodes de travail	NVT



# Impact sur le PLP: 21-MR-04

## Identification et gestion des risques des agents carcinogènes, mutagènes en reprotoxiques (CMR)

Nr	Activités / Missions	Moyens (Mat, Pers, Budget)
1	<p><b>Implication de la ligne hiérarchique (bottom up):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inventarisation des produits CMR et description de leurs conditions d'utilisation</b></li> <li>• <b>Fourniture de l'inventaire au SHP</b></li> </ul>	<p><b>AsPrev E</b></p> <p><b>CP Qu</b></p> <p><b>SIPPT MR (supporting)</b></p>
2	Ult	
3	Ult	





# Impact sur le PLP: 21-WB-02

## Plan Interne d'

<b>Nr</b>	<b>Activités / Missions</b>	<b>Moyens (Mat, Pers, Budget)</b>
<b>1</b>	<b>Inventarisation du PIU du Qu et transfert du statut à DG H&amp;WB</b>	<b>ComdQu en Cellule de crise Qu;  SLPPT Qu (supporting);  CCB Qu (info).</b>
<b>2</b>	<b>Adaptation des différents modules du PIU Qu.</b>	<b>ComdQu en Cellule de crise Qu;  CO;  SLPPT Qu (supporting);  CCB Qu (info).</b>

