

Date : 02/04/2019  
MITS : 19-50084666  
Page(s) : 19

# DEFENSE



**COMITÉ DE CONCERTATION DE BASE DU PERSONNEL**  
MILITAIRE ET CIVIL DE LA DEFENSE N° 8

PROCÈS-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION DE BASE DU  
PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL DE LA DÉFENSE N° 8

TRIM 01 du 20 Mars 2019

# POINTS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

SELON N° ID

N°ID	DESCRIPTION	Terme : Fin de la concertation
	Mot du Président	
	Approbation du rapport du CCB du 12 Dec 2018	30 jours
<b>17-08-OM-01</b>	<b>Rapport trimestriel</b> SLPPT 08 van het 4 <sup>de</sup> Trim 2018	30 jours
<b>17-08-OM-03</b>	ROI version 2019	30 jours
<b>17-08-OM-04</b>	Accidents du travail 4 <sup>e</sup> Trim 2018	30 jours
<b>09-08-VM-06</b>	Plan Interne d'Urgence QRE	30 jours
<b>17-08-OM-05</b>	Présentation du PLP 2019 des unités du groupement de Qu 08	30 jours
<b>17-08-OM-06</b>	Visites annuelles des lieux de travail au QRE (Planning 2019)	30 jours
<b>17-08-OM-08</b>	Réunion technique Infra.	30 jours
<b>17-08-OM-11</b>	Déménagements au QRE	30 jours
<b>17-08-OM-12</b>	Points AMT	30 jours
<b>18-08-MM-01</b>	Demande de saisine CGPM: chute de pierres du plafond BLOC 9	30 jours
<b>18-08-VM-01</b>	Travail à distance vs Hardware et Software	30 jours
<b>19-08-MM-01</b>	Demande de saisine CGPM: problèmes en matière de sanitaires	30 jours
<b>19-08-MM-02</b>	Demande de saisine CGPM: offre de services et gestion des cafétérias au bloc 1 et ailleurs	30 jours
	Tour de table et DTG prochains CCB	30 jours



## COMPOSITION DU CCB 08

### MEMBRES DE DROIT

#### PRESENTS:

	EN FONCTION	NOM
1	Président	Maj Thierry NEUKELMANCE
2	Conseiller en prévention	Cdt d'Avi Samuël CORNU
3	Secrétaire	Sgt Michael SERRA
4	Conseiller en prévention – médecin du travail	Jean GOEDERT
5	SLPPT	1SM Choubane HOUSENE

#### EXCUSES:

	EN FONCTION / UNITE	NOM
1	DG Str COM	Maj Guy DE VETH & suppléant.
2	Vice-Président	Conseiller Marc-Henri FARINA

## DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ

### PRÉSENTS

	UNITÉ	NOM	POUR LE	MEMBRE	PRESENCE
1	SGRS	LtCol BEM Filip DE GREVE	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
2	ACOS Ops & Trg	Col BEM Pierre Jean PIRA	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
3	ACOS STRAT	LtCol BEM Vincent JACQUES-HOUSSA	Mil Pers	Effectif	Présent
4	DG H&WB	Col BEM Bert VAN VLERKEN	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
5	DG H&WB	Cdt Daniel TURBANG	Pers Civ & Mil	Suppléant	Présent
6	Bn QG EM Def	Capt d'Avi Ingrid VIAENE	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
7	CC Infra	Col d'Avi BAM Arnaud DERYCKER	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
8	COMOPSAIR	Col d'Avi BEM De Potter An-Roos	Pers Civ & Mil	Suppléant	Présent
8	COMOPSLAND	/	Mil Pers	/	Afwezig
9	COMOPSMED	/	Pers Civ & Mil	/	Afwezig
10	DG BudFin	Maj d'Avi Guy VESTERS	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
12	DGHR	Cdt Jean-Philippe DANTHINE	Pers Civ & Mil	Suppléant	Présent
13	DG Jur	Attaché Mme. Corinne DERAY	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
14	DGMR	Cdt Nick DERYCKERE	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
15	CIDMat	Maj Thierry VANDEN PRIES	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent
16	AMT	Cdt Hava MAZIBAS	Pers Civ & Mil	Effectif	Présent

## DÉLÉGATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES - MILITAIRES INVITÉS

	ORGANISATIONS SYNDICALES	NOM FR	NOM NL	PRÉSENCE	PRÉSENCE
1	CGSP / ACOD	Monsieur P.CANSSE	Monsieur H. LEJEUNE	Présent	Présent
2	CSC / ACV	Madame C. CARION	Monsieur D. DEHEEGHER	Présent	Présent
3	SLFP / VSOA	Monsieur D. MODAERT	Monsieur D. MODAERT	Présent	Présent
4	CGPM / CGPM	Monsieur Y. HUWART	Monsieur Y. HUWART	Présent	Présent

## DÉLÉGATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES - CIVILS INVITÉS

	ORGANISATIONS SYNDICALES	NOM FR	NOM NL	PRÉSENCE	PRÉSENCE
1	CGSP / ACOD	Monsieur T. SIX	Monsieur T. SIX	Présent	Présent
2	CSC / ACV	Monsieur M. VERHELST	Madame H. DE LEEUW	Présent	Présent
3	SLFP / VSOA	Monsieur E. LAUWEREINS	Monsieur E. LAUWEREINS	Présent	Présent

## DÉLÉGATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES – CIVILS & MIL PRÉSENTS

	ORGANISATIONS SYNDICALES	NOM 1	NOM 2	NOM 3	NOM 4
1	CGPM	ROSBACH Yvan	MARIAGE Eveline	VANHAEKENDOVER Patrice	/
2	VSOA - SLFP	HEYRMAN Gerard	MERTENS Eddy	VAN TEMSCHE Rudy	D'AQUINO Raffaele
3	ACOD - CGSP	SMEKENS Marc	BOECKX Dirk	/	/
4	ACV-OD- CSC-SP	LUYTEN Marc	/	/	/
5	ACMP	HINDERYCKX Gillis	/	/	/



# RÉSUMÉS SUCCINCTS DES DISCUSSIONS ET AVIS MOTIVÉS

## A. MOT DU PRESIDENT

### 1. Résumé succinct des discussions

Le Président souhaite la bienvenue aux membres et les prie de bien vouloir compléter la feuille de présence qu'il fait circuler. Il assure aux membres du CCB que le bien-être des travailleurs sera une de ses Prio.

### 2. Avis motivé

Le Président a pris connaissance des deux questions mentionnées dans l'ordre du jour ci-dessus. Elles seront traitées à la fin de la réunion du présent CCB.



**Ce point est clôturé ✓**

## B. Approbation des rapports du CCB du 12 Dec 18:

### 1. Résumé succinct des discussions

Les versions NL et FR du rapport du CCB08 du 12 Dec 18 ont été publiées sur DOCCOM sous « Procès-verbaux du CCB». <https://CCB-ccb.mil.be/index.php/nl/data-boc08-ccb-08>

Comme prévu dans la nouvelle édition de DGHR-SPS-SYNVAK001 du 09 Dec 13, les procès-verbaux ont également été envoyées par voie postale aux secrétariats des organisations syndicales. Les rapports sont approuvés.

### 2. Avis motivé

NÉANT



**Ce point est clôturé ✓**

## 17-08-OM-01

### RAPPORT TRIMESTRIEL DU SLPPT 08 DU 4e TRIM 2018

#### 1. Résumé succinct des discussions

Le conseiller en prévention expose les principales activités du SLPPT du 4e trimestre 2018. Les détails sont consignés dans le rapport trimestriel du SLPPT publié et consultable sur DOCCOM.

Comme l'a demandé M. Dirk DEHEEGER, le SLPPT 08 a utilisé le template de ACOS WB pour le rapport trimestriel. [Download link!](#)

#### 2. Avis motivé

ACV-OD/ CSC-SP demande que les rapports des unités soient entièrement complétés.



Ce point reste ouvert X

## 17-08-OM-03

### PRESENTATION DU ROI 2018 (HRA-R-RSP)

#### 1. Résumé succinct des discussions

Le ROI a été corrigé et adapté à la suite des différentes mutations au sein des unités. Les unités et délégations syndicales ont été invitées à le vérifier une nouvelle fois via e-News DOCCOM.

#### 2. Avis motivé

NÉANT



Ce point reste ouvert X

## 17-08-OM-04

### ACCIDENTS DU TRAVAIL DU 4<sup>e</sup> TRIM 2018

#### 1. Résumé succinct des discussions

Le conseiller en prévention parcourt la liste des accidents du travail survenus au QRE au cours du 3<sup>e</sup> trimestre 2018 (nombre d'accidents – types d'accidents – nombre de jours d'incapacité de travail). Tous les détails sont repris dans le rapport trimestriel de DOCCOM.

<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– ACOS IS (Nr. 8-18-16767). Verkeerd neergekomen tijdens hindernispiste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: Pijn aan knie.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Aandachtig blijven.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– ACOS IS (Nr. 8-18-16765). Laserstraal in het oog gekregen van een 5.7 wapen van een militair op OVG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: Irritatie rechter oog.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Meer aandacht besteden bij het gebruik van wapens met laser.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– ACOS IS (Nr. 8-18-16765). Laserstraal in het oog gekregen van een 5.7 wapen van een militair op OVG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: Irritatie rechter oog.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Meer aandacht besteden bij het gebruik van wapens met laser.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– ACOS IS (Nr. 8-2018-1616558). Gestruikeld over een tafel in de gang omdat er geen licht was en de tafel dicht bij de schakelaar stond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 2 dagen</li> <li>• Letsel: Contusie ribben.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Verwijderen van objecten in de gang. De gang is een vluchtweg en dient ten allen tijde vrij van obstakels te zijn.</li> </ul>
<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– Bn HK Def St KKE(Nr. 8-2018-16241). Betrokkene heeft zijn hand gekneld tussen een kar, die hij manipuleerde, en de muur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: Kneuzing hand.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Geen specifieke maatregel</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– Bn HK Def St KKE, TSS Infra (Nr. 8-2018-16247). Tijdens het ontstoppen van de douches is er bijtend product in het gezicht van betrokkene gespat. Betrokkene droeg een veiligheidsbril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 2 dagen</li> <li>• Letsel: Lichte brandwonde.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Aandacht besteden bij het gebruik van gevaarlijke producten en VIK lezen alvorens het Prod te gebruiken.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongevallen.</u></b></p> <p>– Bn HK Def St KKE (Nr. 8-2018-16556). Betrokkene is op een gladdere trap uitgedegen. Betrokkene droeg veiligheidsschoenen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: Contusie L knie.</li> <li>• Preventiemaatregel: - Aandachtig blijven op gladdere trappen.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidsongeval tijdens Ops.</u></b></p> <p>– DGMR MP (Nr. 8-2018-16483). Bij het verlaten van een helikopter, tijdens een MEDEVAC, kreeg betrokkene pijn aan zijn rechter knie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGR: 0 dagen</li> <li>• Letsel: ?</li> <li>• Preventiemaatregel: - Geen specifieke maatregel.</li> </ul>
<p><b><u>Arbeidswegongevallen.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CC Infra (Nr. 8-2018-17182). Gevallen op weg naar huis. – AGR: 90 – Letsel: Gebroken pols. – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> <li>• COMOPSLAND (Nr. 8-2018-16250). Ongeval met de motorfiets op weg naar huis. – AGR: 0 – Letsel: Geen, enkel materiele schade. – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidswegongevallen.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG Jur (Nr. 8-2018-16557). Betrokkene werd in een file achteraan aangereden. – AGR: 11 – Letsel: Hoofdpijn, pijn aan hals, schouders, R-arm en knie. – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> <li>• DG Jur (Nr. 8-2018-16901) Op een bus het evenwicht verloren toen de bus plots remde en weer vertrok. – AGR: 0 – Letsel: Arm verdraaid – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidswegongevallen.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG MR (Nr. 8-2018-16687). Meerdere vuistslagen gekregen nadat betrokkene een jonge man had aangesproken op zijn gedrag en attitude. – AGR: 7 – Letsel: Open wonde boven L-oog. – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> <li>• DG MR C&amp;I (Nr. 8-2018-16278) Door onverwacht manoeuvre van een auto is betrokkene tegen het voertuig aangereden en ten val gekomen. – AGR: 0 – Letsel: Kneuzingen. – Preventiemaatregel: Geen specifieke maatregel.</li> </ul>	<p><b><u>Arbeidswegongevallen.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG MR C&amp;I (Nr. 8-2018-16618). Op het rondpunt, op het voorziene fietspad, stak betrokkene zijn arm uit om aan te tonen dat hij een straat ging dwarsen. Op dat moment werd betrokkene aangereden en in de struiken geslingerd. De begroeiing heeft de val gebroken waardoor de reisweg verder gezet kon worden. – AGR: 0 – Schade: Pijn aan L1 been, -heup en rug. – Preventiemaatregel: Specifieke maatregel.</li> </ul>
<p><b><u>Verkeersongeval.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DG Str COM (Nr. 8-2018-16284). Tijdens het achteruitrijden heeft betrokkene een betonnen paaltje geraakt met de achterbumper. – Schade: Beschadigde achterbumper en krassen in de carrosserie aan de linkerkant van het voertuig. – Preventiemaatregel: Meer aandacht besteden aan de omgeving bij het achteruitrijden met een voertuig.</li> </ul>	<p><b>NIUW.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Checklist ongevallen op de werkweg. – Om in de toekomst de ongevallen op de werkweg te verminderen zal vanaf 1 Jan 2019 de LDPBW bij ieder arbeidswegongeval een enquêteformulier overmaken aan het SO en de AsPrev van de eenheid. Het SO dient dit formulier volledig in te vullen en terug over te maken aan de LDPBW. Deze zal op zijn beurt het formulier overmaken aan de IDPBW die deze informatie zal gebruiken voor een globale analyse betreffende deze ongevallen.</li> </ul>	<p><b>De enquêteformulieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Enquête ongeval te voet</a></li> <li>• <a href="#">Enquête ongeval met de fiets</a></li> <li>• <a href="#">Enquête ongeval met de motor</a></li> <li>• <a href="#">Enquête ongeval met de wagen</a></li> <li>• <a href="#">Enquête ongeval met het openbaar vervoer</a></li> <li>• <a href="#">Enquête incident à pied</a></li> <li>• <a href="#">Enquête incident à vélo</a></li> <li>• <a href="#">Enquête incident à moto</a></li> <li>• <a href="#">Enquête incident en voiture</a></li> <li>• <a href="#">Enquête incident en transport en commun</a></li> </ul>	<p><b>Checklijsten ongevallen woonwerkverkeer</b></p>

#### 2. Avis motivé

CGPM : Les circonstances d'un accident sont-elles aussi prises en compte, par exemple un déménagement ?



**Ce point est clôturé ✓**



## 09-08-VM-06

### PLAN INTERNE D'URGENCE DU QRE

#### 1. Résumé succinct des discussions

##### Situation actuelle :

Le template a été publié sur DOCCOM le 08 Nov 2017 (F) et le 02 Fev 2018 (N). Dorénavant les unités peuvent donc l'appliquer à leur plan interne d'urgence. Le Président a présenté le coordinateur Prévention Incendie Niv Qu (Lt MPUNGU). Il sera chargé de coordonner la lutte anti-incendie avec les autres coordinateurs (blocs et unités).

Le Président a également demandé aux unités de désigner un coordinateur prévention incendie par unité. Il souhaite en outre, que l'unité la plus importante se charge de coordonner la lutte anti-incendie au sein d'un même bloc (Ex : DG MR pour le bloc 1). MR Mgt a présenté sa version adaptée et propose son Sp aux autres unités. Cinq personnes suivront une formation et seront dès lors reconnues comme personnes compétentes pour le contrôle du matériel incendie à partir de 2019.

#### 2. Avis motivé

CGPM : Les emplacements des téléphones d'urgence fixes sont-ils connus et quels sont les téléphones d'urgence encore utilisables en cas de panne de courant ? Est-il possible de consulter les Unified Numbers sur un gsm personnel ? Quelles sont les procédures en cas d'urgence ? faut-il prévenir le 112, des gardes supplémentaires, etc. Ces procédures sont-elles clairement décrites et diffusées à tous les Mil. [Unified Numbers](#)  
[Link](#)

Le Président détient une liste générale – IPG. Cette liste ne peut être diffusée pour des raisons de confidentialité mais nous pouvons vous l'envoyer sur demande. Au besoin, nous pouvons nous baser sur cette liste.



Ce point reste ouvert X



**17-08-OM-05**

**PRESENTATION PLP 2018**

## 1. Résumé succinct des discussions

UNITE
Bn QG Def EM QRE
CIDMAT
COMOPSAIR
COMOPSLAND
DG H&WB
DG HR
DG MR C&I
DG MR
IG
NKD
ACOS Ops&Trg
ACOS STRAT
CC Infra
TEB-UTB

Les rapports sont publiés sans le folder **BOC08 2019-01** et sur le SharePoint dans le menu **Plans locaux de prévention.**

## 2. Avis motivé




Le Président rappelle aux unités de préparer le PLP 2019 en vue de le présenter au CCB du 12 Juin 2019 et de l'envoyer aussi par mail au secrétaire.



**Ce point reste ouvert X**

## 17-08-OM-06

### VISITES ANNUELLES DES LIEUX DE TRAVAIL DU QRE (PLANNING 2019)

Datum Date	Eenheid Unité	Plaats opententoonstelling & POC Lieu de exposition & POC	Auditor Auditeur	Verslag Rapport
22/01/2019	DG BF	Blok 4C, Zde verdieping lokaal 2.06 POC: Adjt KHPPENS A.	15gtMaj CHOURBANE H.	
26/01/2019	DG MAT	Blok 4D, lokaal 0.111 POC: ADC SADET S.	Cdt CORNU S.	
05/02/2019	ACOS STRAT	Blok 1 CB11 Afdl Desarmame	15gtMaj CHOURBANE H.	
12/02/2019	ACOS Ops&Trg	Blok 1, Cafeteria ACOS Ops&Trg POC: Cdm	Cdt CORNU S.	
15/02/2019	MR MP	Blok 4D, lokaal 0.01 AdjtMaj DOBLYNCK R.	Cdt CORNU S.	
26/02/2019	TEBUTB Def Evens	Blok 24, Cafeteria AdjtChef Dupont Amand	15gtMaj POTIER	
12/03/2019	MR C&I	Blok 8, Cafeteria Adjt CORNELISSEN Serge	15gtMaj POTIER	
15/03/2019	DG Jur	Blok 4B, Lokaal 3.08 Mevr. DERAY Corinne	Cdt CORNU	
26/03/2019	DG HR	Blok 4A/B Cafeteria open space 1de verdieping POC: Mevr DE GRANDE Mirella	15gtMaj CHOURBANE H.	
24/04/2019	DG St COM			
30/04/2019	Kab CHOD	Blok 1, lokaal 002 Cdt BRM BAUJONNE J.		
08/05/2019	NKD/CND KKE			
14/05/2019	CC INFRA			
22/05/2019	Bn HK Def St KKE			
03/09/2019	MR Sys			
17/09/2019	COMOPS/AIR			
25/09/2019	ACOS IS			
01/10/2019	UB Def KKE	Ingang blok 6 POC: Adjt VINCX Peter		
08/10/2019	COMOPNAV			
15/10/2019	COMOPSLAND			
22/10/2019	COMOPSMED	Blok 1, 2de verdiep, Lok C2.20 (Cafeteria) POC: ADC BRIDGE H. en ADJ FRICOGNANE L.		
25/10/2019	DG MR			
26/11/2019	DG H&WB			
03/12/2019	IG	Blok 11, zaal ODFIX, 11-3-03 POC: ADM BRUGGEMAN J.		

<https://CCB-ccb.mil.be/index.php/nl/jaarlijkse-rondgangen-boc08-visites-annuelles-ccb08-2019>

## 2. Avis motivé

Le Président du CCB demande à chaque unité de communiquer le lieu de rendez-vous NLT 2 semaines avant la visite. En cas d'empêchement, veuillez prévenir la SLPPT ASAP pour planifier une autre date. Veuillez apporter un rapport et les listes avec les formations nécessaires lors des tours.



Ce point reste ouvert X

# 17-08-OM-08

## POINTS RELATIFS À LA RÉUNION TECHNIQUE INFRA DU 27 FEV

### 1. Résumé succinct des discussions


### Ordre du jour Dagorder

1. Ventilatiesysteem PHD-DG StratCom	1. Système ventilation PHD-DG StratCom
2. Verlichting Kwartier	2. Eclairage Quartier
3. Verlichting fietsen- en motorstallingen	3. Eclairage des abris vélos & motos
4. Verkeersplan	4. Plan de circulation
5. Bestrijding van schadelijke dieren	5. Lutte contre les nuisibles
6. Werken in de logementsblokken	6. Travaux dans les blocs logement
7. Renovatie Pk moto-fiets (4B-C)	7. Rénovation Pk moto-vélo (4B-C)
8. Sanitaire well being Plan	8. Plan well being sanitaire
9. Renovatie van de kleedkamers Blok 8	9. Renovation des vestiaires au bloc 8
10. Tour de table	10. Tour de table


### Ventilatie/Ventilation PHD DG Strat Com

Zal de komende dagen klaar zijn  
Geen opmerking

1. Contrat:
2. BUT:
3. DTG: Fev 19
4. Firma: VEOLIA
5. Remarque:
  - a. Mise en service à effectuer
    - i. Mode d'emploi NF à recevoir
    - ii. Certificat CE à recevoir
  - b. Plafond à remettre
  - c. Alarme incendie à replacer




### Eclairage Qu Verlichting Kw



MASTERPLAN SovEch: 14000\_A3  
SIEG: -AVATERE/AVATERE/AVATERE

### Verlichting Fiets/motorstallingen Eclairage abris vélos/motos


Aantal stallingen – 22 - Nombre d'abris  
Nieuwe aanvragen – 1 - Nouvelles demandes  
Bloc 13 ACOS IS  
2019 – 3  
2020 – 2



MASTERPLAN SovEch: 14000\_A3  
SIEG: -AVATERE/AVATERE/AVATERE


### Plan de circulation Qu Verkeersplan Kw

IPS Plan – 2019 – MEO Plan  
Voorgesteld & goedgekeurd – Présenté & approuvé  
Asphaltering – Asphaltage  
Marquering – Marquage  
IPS siganlisatie panelen – MeP panneaux de signalisation



MASTERPLAN SovEch: 14000\_A3  
SIEG: -AVATERE/AVATERE/AVATERE

### Travaux routiers



9 suite à la solution – 2019  
Rénovation de la couche de roulement – 2019  
Marquage routier – 2019  
Remplacement de l'asphalte – à commander  
Elargissement du trottoir – 2019  
Réparation suite à la déposition – 2019  
A commander  
Réparation de la route – 2019  
Rénovation de l'asphalte – 2019

MASTERPLAN SovEch: 14000\_A3  
SIEG: -AVATERE/AVATERE/AVATERE

**Bijkomende nuttige werken NLT 15 Mar 19 te melden**  
**Travaux utiles complémentaires à transmettre NLT 15 Mar 19**

## Bestrijding van schadelijke dieren Lutte contre les nuisibles

**NSTR**

MASTERPLAN - 16/01/19/00\_A3  
DATE: 03/01/2019 10:00:00

**.be**

## Txv Bloc Nr 7

- Contrat:
- BUT: Rénovation Chambres (20+20 Ea)
- | SACO |   |   |        |   |
|------|---|---|--------|---|
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5 |
|      |   |   | Dec-18 |   |
- DTG: Fev 19 – Nov 19
- POC: MARCHAL Stéphane (2° Ech Infra)
- Firme: LAURENTY
- Bfg sécurité: pm
- Planning: 3 chambres par mois
- Incidences + Mesures de Coord
  - Note d'exécution à établir (FacMgt) - ck
  - Suivi d'exécution – Réunion mensuelle (26 Fev 19)
  - Etat des lieux à établir par locataire – en cours

18/40

**.be**

## Renovatie Fiets/motostallingen 4BC Rénovation abris vélos/motos

Done  
Inrit/afrit?  
4CD te analyseren

**.be**

## Sanitaire Kw/Qu

2018									
Qv	Bloc	Projet	Montant	Status	WO	POBO	Start	End	Totaalbed
0189E	1	Rénovation sanitaires colonne 2	170.241,00	OK/OK/OK	471.139.00	00700002	14/01/2019	29/07/2019	
0189E	13	Rénovation des sanitaires	211.452,00	OK/OK/OK	478197.00	00700002	14/01/2019	21/06/2019	
0189E	14B	Rénovation des sanitaires	71.731,40	OK/OK/OK	478813.00	00500708	11/01/2019	21/06/2019	
0189E	24	Rénovation des sanitaires	67.740,70	OK/OK/OK	478612.00	00500770	22/07/2018	20/12/2018	

MASTERPLAN - 16/01/19/00\_A3  
DATE: 03/01/2019 10:00:00

**.be**

## Txv Bloc Nr 11

- BUT: Rénovation Sanitaires (3 colonnes - 2 mois/colonne)
- | SACG |   |   |           |
|------|---|---|-----------|
| 1    | 2 | 3 | 4         |
|      |   |   | 10 Jan 19 |
- DTG Début 14 Jan 19 – Fin 14 Jul 19
- POC: Profeta Raffaele (CC Infra)
- Firme: LAURENTY+Manpower+Screening
- Bfg sécurité:
- Incidences + Mesures de Coord
  - Plus de douches


**.be**



### QRE – Douches - KKE

Point de Sit:

1. Identification des douches Qu
2. Classification: **29 – 22 - 7**
3. Patrimoine VEOLIA: ?
4. Contrôle légionellose



### Inspection Qu 11 Jan 19

- 1 – S4 – Mat à évacuer + identifier
- 2 – S4 – JC+Ctnr à évacuer / stocker
- 3 – S4 – Mat à évacuer
- 4 – Infra – Eclairage Ext
- 5 – Infra – Eclairage Int
- 6 – Infra – Fuite chauffage
- 7 – Infra – Clôture à retirer
- 8 – Infra – Mat à évacuer
- 9 – S3 – Mat PolFed à évacuer

### Travaux 2019

- 1 – CC Infra – Assainissement sol
- 2 – CC Infra – Remplacement chaudière
- 3 – CC Infra – EPS/vestiaires+douches

### AIL

AIL		
Nr	Beschrijving	Vorg
1.	herinnering versturen omtrent met schadelijke dieren, sensibileren	Tech Verg Fav 19
2.	invit /Afrt stallen 4B te creëren	Tech Verg Fav 19
3.	Verboodbord stalling 4C te analyseren	Tech Verg Fav 19
4.	VSOA: blok 3, vloer is te blinkend men kan elkaar zien	Tech Verg Fav 19
5.	SLPPT: misre analyse vloer beklijving te glad	Tech Verg Fav 19
6.	CGPM: rondgang Bloc 4 ijm sanitaire	Tech Verg Fav 19
7.	Aanduiding MOCE vragen + Snp up to date	Tech Verg Fav 19
8.	inventaire douches opmaken + vergelijking VEOLIA	Tech Verg Fav 19
9.	ACTIVA: beschrijving activiteiten (kuisen douche/ledigen asbak...?)	Tech Verg Fav 19
10.	Bloc 8: renovatie kleedkamer/douches - 7 lastenboek?	Tech Verg Fav 19
10.	Stroomnulvat hoe de bevoegde Ost te bereiken	Tech Verg Fav 19

## 2. Avis motivé

NÉANT



Ce point reste ouvert X





## 17-08-OM-11

### DÉMÉNAGEMENTS DANS LE QRE

#### 1. Résumé succinct des discussions

Ce point reste ouvert jusqu'à ce que le SGRS & HRC aient terminé leur déménagement. SGRS: Bloc 11 & 10.  
HRC: Bloc 05.

#### 2. Avis motivé

NÉANT



**Ce point reste ouvert X**

## 17-08-OM-12

### POINTS AMT

#### 1. Résumé succinct des discussions

Le médecin du travail Jean GOEDERT demande à toutes les unités de fournir en temps utile les listes nominatives et listes des fonctions de leur personnel correctes et pertinentes. Ces listes doivent clairement établir qui doit encore passer ses tests PhEf et qui doit subir un examen médical d'aptitude à la conduite d'un véhicule de type C. Si la personne concernée n'a pas besoin d'un permis de conduire, les listes de l'AMT doivent en faire clairement mention. Quand faut-il évaluer un Mil Ops Cat A ? Selon sa fonction principale ou sa fonction de cumul en tant que, par exemple, moniteur de tir / OVG ? La fonction du Mil doit être clairement précisée pour que l'AMT puisse gérer ses consultations de manière rationnelle.

Article 6 à 9 de A.R du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de santé des travailleurs

Note ACOS WB relative à la liste nominative et de fonctions MITS 14-00445607 du 06/11/2014

Règlement relatif aux Ops Cat Med ACWB-GID-WRKPR-021 Ed002/rev 000 – 18 dec 2015


Liste de surveillance (nominative et fonctions) **EN ORDRE**

- ACOS Ops&Trg
- DG H&WB
- DG BudFin
- DG HR
- ACOS IS
- ILE
- MR-Mgt
- RSys-A
- MRSys-L
- TEB-UTB Det EVERE
- CHOD

Listes de surveillance (nominative et fonctions) **non transmises** / Listes de surveillance (nominative et fonctions) **incomplètes ou à affiner**

**COMOPSAIR**  
**ACOS STRAT**  
**DG STRATCOM**  
**(COMOPNSAV)**  
**(BU Def)**  
**(BELOTAN)**  
**(BEMILREP)**

**BnQG QRE** (affiner code risque)  
**CC Infra** (affiner 3 colonnes + vérifier code risque pipeline et contremaitre)  
**CID Mat** (affiner 6 colonnes)  
**COMOPSLAND** (affiner 3 colonnes)  
**COMOPSMED** (affiner 2 colonnes)  
**DG Jur** (affiner 1 colonne)  
**IG** (affiner 2 colonnes)  
**MR-B** (affiner 1 colonne)  
**MRC&I** (affiner 1 colonne)  
**MRMP** (affiner 3 colonnes + **liste de fonctions**)  
**MRSys-N** (affiner 2 colonnes)  
**MRSys-S** (affiner 2 colonnes + **liste de fonctions**)  
**St-HRC** (affiner 2 colonnes + **liste de fonctions**)



**2. Avis motivé**

Le médecin du travail Jean GOEDERT rappelle aux unités que légalement les listes de surveillance doivent être déposées avant le dernier CCB. Les consultations ne seront plus organisées si les documents ne sont pas introduits en temps utile.

**i** **Ce point reste ouvert X**

**18-08-MM-01**  
**CHUTE DE PIERRES DU PLAFOND BLOC 9**

## 1. Résumé succinct des discussions

3. Point de Sit 2018: exécuté ou en cours d'exécution, à savoir (non exhaustif)

- BM 11 - UN étage
- BM 12 - Entièrement
- BM 13 - Bar ROLIN
- BM 13 - Mûrage
- BM 13 - Partie DISCC
- BM 13 - Partie HELIOS
- BM 9 - partiellement
- Les logements

4. Commandés en 2018 exécution en 2019: une partie des BM 14 et A4B

5. Pour 2019 - à planifier:

- BM 11
- BM 14 et/ou 14B

6. Bloc 9: dans son intégralité, début des travaux le **14 Jan 19**

Appréhension du problème (voir rapport R1ech):

1. Analyse de risque établie
2. Prise de mesures conservatoires par ACOS-15
3. Intervention 2<sup>e</sup> Ech Infra
4. Intervention Mtk C&I



### Bloc 09 Chute de pierre

Ref:

1. Saisine CGPM du 07 Nov 18
2. R1ech du 28 Nov 18
3. Visite des lieux du 30 Nov 18

1. Ce problème de chutes de coffrage perdu est bien connu au sein du Qu.
2. Une inspection a eu lieu dans tous les lieux de travail il y a quelques années pour identifier
  - L'état des coffrages
  - La présence de faux-plafond et la différence de hauteur entre le faux plafond et les coffrages
  - La présence de filets placés par le passé
  - L'occupation des locaux concernés→ un plan d'action a été élaboré

## 2. Avis motivé

NÉANT



Ce point reste ouvert X



## 18-08-VM-01

### TRAVAIL À DISTANCE VS HARDWARE ET SOFTWARE

#### 1. Résumé succinct des discussions

Le sujet n'a pas été abordé lors du précédent CCB.

#### 2. Avis motivé

Les organisations syndicales sont invitées à nous faire part de cas concrets, de manière à pouvoir effectuer une étude approfondie de la situation. Le Président signale que la distribution de laptops est toujours en cours et que les unités doivent temporairement mettre en place des alternatives comme le télétravail ou le prêt d'un laptop. Le VSOA/SLFP demande que soit dressée une liste du nombre des télétravailleurs/travailleurs à domicile, et insiste pour que cette question reçoive toute l'attention nécessaire et qu'une réponse claire soit apportée.



**Ce point reste ouvert X**

## 19-08-MM-01

### PROBLÈMES DES SANITAIRES

#### 1. Résumé succinct des discussions

Différents problèmes concernant les sanitaires au niveau du Bloc 1 et du bloc 4 nous sont remontés par les occupants de ces blocs. Il apparait que l'ensemble des infrastructures du Qu rencontre les mêmes désagréments et nécessite des interventions récurrentes. La question n'est posée qu'en français.

#### 2. Avis motivé

VSOA/SLFP : lors du tour du 19/03/2019 – le VSOA / SLFP a constaté que deux douches n'étaient pas pourvues d'un système de ventilation, ce qui entraîne la formation de moisissures. Par ailleurs, il n'y a pas d'évacuation d'eau à l'extérieur des douches. Le VSOA / SLFP s'inquiète d'une intoxication éventuelle au CO2 parce que la chaudière se situe dans le même local.

ACV & CGPM: proposent d'installer provisoirement des conteneurs de douches.

Le Président travaille sur un inventaire de toutes les douches au sein de QRE. Il importe de recenser clairement les douches officielles et les douches placées en dehors de la procédure officielle (douches pirates). Pour l'instant, toutes les douches doivent être inspectées afin d'établir quelles douches sont encore conformes. Si des problèmes sont identifiés qui pourraient compromettre la sécurité des Mil, les douches seront temporairement mises hors service. Après l'inventaire, on pourra établir un cahier des charges et entamer des travaux de réparation. Le cahier des charges et les analyses complémentaires seront communiqués aux organisations syndicales.



**Ce point reste ouvert X**

## 19-08-MM-02

### OFFRE ET GESTION DES CAFÉTÉRIAS BLOC 1 ET AILLEURS

#### 1. Résumé succinct des discussions


Dans les différentes cafétérias l'offre de services ne cesse de diminuer, principalement au prétexte "moins de monde, moins de temps", etc. Le personnel du bloc 1 est venu m'annoncer qu'à partir du 1er mars, la cafétéria au rez-de-chaussée du bloc 1 cessera de proposer des brioches et de la soupe fraîche.

Après avoir consulté le personnel de cette cafétéria il appert que ce service n'impliquait pas de travail supplémentaire, la quantité commandée étant toujours identique. Je suis d'accord qu'il y a moins de personnel et qu'il faut trouver des solutions ici et là, mais précédemment c'était le gestionnaire (principal) qui se chargeait de passer ces commandes, il n'est donc pas question de travail supplémentaire (du moins, c'est ce qu'on me dit). Le fait de disséminer des distributeurs automatiques ne représente pas non plus une solution adéquate.

Ces distributeurs sont fréquemment bloqués et/ou ne rendent pas la monnaie appropriée. Lorsque des solutions de rechange sont proposées, il faut qu'elles soient efficaces. Par ailleurs, le système n'est pas vraiment pratique, par exemple, vous venez à la cafétéria à 4 personnes, deux d'entre elles souhaitent un café, les deux autres une boisson fraîche. Pour le café, vous pouvez vous adresser au personnel de la cafétéria, pour la boisson fraîche vous devez vous rendre sous les escaliers et mettre l'argent dans la machine.

Bref, l'heure est au mécontentement général, toutes les petites choses susceptibles de rendre le travail plus agréable sont progressivement supprimées. Allons-nous vraiment passer au système néerlandais avec des distributeurs automatiques partout ? Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Chercher son café au distributeur et retourner le prendre à son bureau ne favorise certainement pas les contacts sociaux. Au lieu de supprimer constamment les services, a-t-on pensé à rationaliser toutes les cafétérias d'Evere ? Certaines cafétérias pourraient être supprimées.

A lui seul le bloc 1 compte quatre cafétérias me semble-t-il. Alors pourquoi ne pas toutes les regrouper en une seule cafétéria, ce qui permettrait de disposer de davantage de personnel et de bien gérer. Ce problème n'est pas propre au bloc 1, mais existe aussi apparemment aussi dans les autres blocs. Cela peut vous sembler nul et ridicule, à vous et aux autres, mais le bien-être au travail, devient d'autant plus important qu'il y a moins de personnel. Pour ceux qui restent, nous devons leur rendre la vie aussi agréable que possible.



LA DEFENSE DEFENSIE

Bar ROLIN - B0143

Bn QG EM Def	ACOS IS	DGHR	MR Sys	MR C&I	CC Infra
<b>Cafeteria</b> Bloc 13 Bloc 2 Bloc 18 Bloc 21	<b>Cafeteria</b> Bloc 14C Bloc 10	<b>Cafeteria</b> Nihil	<b>Cafeteria</b> Bloc 1 RDC	<b>Cafeteria</b> Bloc 5 RDC	<b>Cafeteria</b> Nihil
<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 1-5e Et Bloc 4A RDC Bloc 11 RDC Bloc 13 Bloc 21 RDC	<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 12 Bloc 13 Bloc 14C Bloc 14S	<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 4AB 1er Et	<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 1 RDC	<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 5 RDC	<b>Distributeurs Auto</b> Bloc 6D RDC

.be

- LA DEFENSE DEFENSIE
- ## Priorités
- Ouvrir les points de vente 1-5-13
  - Harmoniser les Sv
  - Elargir les plages horaires d'accès
  - Améliorer Sit bloc 4
  - Augmenter le niveau d'ambition (CGL)
- Verkoopspunten 1-5-13 openen
  - Dst harmoniseren
  - Toegangsperiode uitbreiden
  - Sit bloc4 verbeteren
  - Ambitieniveau verhogen (CGL)

LA DEFENSE DEFENSIE

## TO/OB

- TO actuel: 0/3/9 OB: 0-3-8
- TO 2020: 0/4/10 OB: 0-2-5
- MeP/IPS 2019 ?

.be

LA DEFENSE DEFENSIE

?  
Adaptation plage horaire avec barman  
Diminution des Sv offerts  
?

?  
Aanpassing uurrooster met barman  
Vermindering geleverde Dst  
?



.be

## 2. Avis motivé

La commission de gestion locale entreprendra les actions nécessaires pour assurer un service de qualité.



Ce point reste ouvert X



## TOUR DE TABLE

### LE PRÉSIDENT DONNE L'OCCASION À CHACUN DE PRENDRE LA PAROLE

1. Le Président annonce la mutation du Cdt Cornu – conseiller en prévention SLPPT et demande si tout le monde est d'accord ? Les organisations syndicales souhaitent que ce point soit inscrit au procès-verbal. Il est urgent de trouver un remplaçant pour assurer le fonctionnement du service SLPPT. Le but n'est pas que le successeur temporaire, 1SM Choubane, doive se charger seul de tout le boulot.
2. DGHR: Demande une limitation de vitesse à 30km/h en dehors de la route principale dans le quartier. L'entrée par la Gate Alpha pose un problème car l'éclairage serait insuffisant.

Président : Une sensibilisation à ce problème est prévue pour tous les nouveaux utilisateurs. Il incombe à tous les CO d'inviter leur personnel à adapter leur comportement au volant. En outre, des contrôles seront effectués.

3. COMOPSAIR: Listes nominatives, combien de temps faut-il prévoir pour le traitement des listes fournies et prendre les rendez-vous nécessaires.  
Dr.Goedert : ce peut aller très vite.
4. ACV demande s'il existe un plan local 'pics de pollution' au niveau quartier.  
Président: Un dossier 'Plan de Pollution' existe actuellement, mais il ne sera bientôt plus pertinent, puisqu'il vient à échéance fin 2021.

## REUNIONS CCB EN 2019

### LES RÉUNIONS SONT SYSTÉMATIQUEMENT PROGRAMMÉES LE MERCREDI @ BLOC 6 (BIBLIOTHÈQUE)

→ 20 Mars 2019

→ 12 Juin 2019

→ 18 Septembre 2019

→ 11 Décembre 2019

Règle générale! Les questions à discuter en CCB ainsi que le PLP sont à rentrer au moins 10 jours ouvrables avant le CCB, de préférence dans les deux langues nationales.

17/04/2019

X 

Signed by: Thierry Neukelmance (Signature)

**Thierry NEUKELMANCE**

Major  
Président CCB 08

Correspondant : Michael SERRA

Sergent

Tel : 9-6321-17858

E-mail: michael.serra@mil.be

Batallion Quartier général Etat-major Défense

Quartier Reine Elisabeth  
Rue d'Evere, 1  
1140 EVERE  
BELGIQUE