

80 10 13 20 27 20 33



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.284  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniusskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page 1/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS

Date de la première édition: okt 9  
Version: 0

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE / L'ENTREPRISE

Nom du produit:

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS 27875

N° code du produit: 23

Fournisseur:

W. LIPPENS  
B-9000 GENT BELGIUM

Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant):

B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245  
FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59

### 2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nom de la préparation:

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS 27875

Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé:

white spirit

Conc. (% pds): 32.27 - Symbole(s): Xn - R: 10-51/53-65

kérosène exempt de produit aromatiques

Conc. (% pds): 7.80 - Symbole(s): Xn - R: 65

N° CAS: 68603-83-8

Conc. (% pds): 0.11 - Symbole(s): T - R: 20/22-33-61-62

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux:  
Inflammable.

Risque(s) spécifique(s):

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses dues aux propriétés dégraissante du produit.



**WIPPENS**

NV/SA



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniuskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (

Page 2/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS

Date de la première édition: okt  
Version: 0

#### 4. PREMIERS SECOURS

##### Conseils généraux:

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.  
Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.

##### Inhalation:

- Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si nécessaire appeler un médecin.

##### Contact avec la peau:

- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.

##### Contact avec les yeux:

- Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.

##### Ingestion:

- NE PAS faire vomir. Rincer la bouche, ne rien faire boire, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.

#### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### Moyen(s) d'extinction approprié(s):

poudre chimique sèche, moussé résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), sable, terre.

##### Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité:

Ne pas utiliser un jet d'eau.

##### Méthode(s) spéciale(s):

Refroidir, si possible les récipients / citernes / réservoirs par pulvérisation d'eau.

##### Risques spéciaux:


En cas de feu le produit se décompose en: oxydes de carbone (CO et CO<sub>2</sub>) et fumées.

Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit.

##### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection

#### 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniuskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page 3/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K F

Date de la première édition: okt  
Version: 0

### Précaution(s) individuelle(s) :

Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Assurer une ventilation adéquate. Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

### Précaution(s) pour la protection de l'environnement :

Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. Endiguer et contenir le produit renversé.  
Eviter la contamination des eaux souterraines. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

### Méthode(s) de nettoyage :

Sponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).  
Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer en suivant les règlements locaux concernant l'élimination des déchets.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

#### - Précaution(s) :

Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.  
Eviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Porter un équipement de protection individuel ( voir rubrique 8 ).

#### - Mesure(s) d'ordre technique :

Appareils électriques et éclairages antidéflagrants avec terre.  
Ne pas utiliser l'air comprimé pour remplir, mettre en fût ou en oeuvre.  
Eviter les décharges d'électricité statique.

#### - Conseil(s) d'utilisation(s) :

Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.

### Stockage

#### - Précaution(s) :

Conservé le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

#### - Condition(s) de stockage :

Conservé le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas (°C) : 35 °C  
Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Conservé dans un endroit très bien ventilé.

#### - Matière(s) incompatible(s) à éloigner :

Conservé à l'écart des : acides forts, bases fortes et substances



**LIPPENS**

NV/SA



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniuskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (

Page 4/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K F

Date de la première édition: okt  
Version: 0

comburantes.

- Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:  
acier inoxydable, acier doux.

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Paramètre(s) de contrôle:

- Limite(s) d'exposition:  
V.E.L.= VOIR RUBRIQUE 2 ET 15

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. ( appareil respiratoire avec filtre A )
- Protection des mains:  
Porter des gants appropriés
- Protection de la peau et du corps:  
Porter un vêtement de protection approprié
- Protection des yeux:  
lunettes de sécurité ou écran facial

Mesure(s) d'hygiène:

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Eviter le contact avec la nourriture et la boisson.

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique / Forme: liquide

Couleur: blanc

Odeur: caractéristique

pH: Non applicable.

Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

Point d'éclair: Point d'éclair entre 21-55°C

Limites d'explosivité: Non applicable.

Densité relative (eau = 1): +- 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Viscosité: Non déterminé.

Hydrosolubilité: Non applicable.

Liposolubilité: Non applicable.

Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques

## 10. STABILITE ET REACTIVITE



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniusskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page 5/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K F5

Date de la première édition: okt  
Version: 0

### Stabilité:

Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

### Condition(s) à éviter:

Ne pas exposer à des températures supérieures à 35 °C

### Matière(s) à éviter:

Eviter certains plastiques solubles dans le produit.

Réagit violemment au contact de: acides forts, bases fortes et substances comburantes.

### Produits de décomposition dangereux:

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Information(s) générale(s):

Un examen médical périodique est recommandé. Sa fréquence est fonction du temps et de l'importance de l'exposition.

### Toxicité aiguë

#### - Inhalation:

Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux.

#### - Contact avec la peau:

Possibilités d'affection de la peau (eczéma d'hypersensibilisation), lors de contact intensif.

#### - Contact avec les yeux:

irritation légère des yeux (douleur, rougeur)

#### - Ingestion:

Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

### Sensibilisation:

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

### Toxicité chronique:

Les expériences sur animal n'ont pas montré d'effets cancérigènes, tératogènes ou mutagènes.

### Effet(s) spécifique(s):

La consommation d'alcool peut augmenter les effets toxiques.



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniusskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE (

Page 6/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS

Date de la première édition: okt  
Version: 0

### 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

#### Information(s) générale(s):

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

#### Persistance et dégradabilité:

Le produit n'est que partiellement biodégradable dans le sol et dans l'eau.

#### Effets sur l'environnement:

Le produit ne peut pas se répandre dans les égouts ou eaux superficielles.

### 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

#### Déchets / produits non utilisés:

Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux.

#### Emballages contaminés:

Ne pas brûler les fûts vides ni les découper au chalumeau. Mettre les emballages rincés à la disposition des services de recyclage locaux.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Information(s) générale(s):

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

N° UN: 1263

Voies terrestres (Route / Chemin de fer: ADR/RID)  
Substances classées sous

### 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

#### Etiquetage:

Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses 67/548/ CE. En utilisant la méthode de calcul 88/379/ CE.

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): N - Dangereux pour l'environnement

#### Contient:

white spirit



E-mail : admin@lippens.be  
BTW/TVA BE 422.118.264  
HR/RC GENT 131.067

Sint-Antoniusskaai 22  
B-9000 Gent - Belgium  
Tel. +32 (0)9 224 19 91  
Fax +32 (0)9 223 08 74

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page 7/7

PEINTURE USAGE GENERAL 1K FS

Date de la première édition: okt 99  
Version: 0

**Phrase(s) R:**

R : 10

Inflammable.

R : 53

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**Phrase(s) S:**

S : 35

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

S : 25

Éviter le contact avec les yeux.

S : 23

Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.

S : 24

Éviter le contact avec la peau.

**16. AUTRES INFORMATIONS**

**Législation(s) suivie(s):**

Cette fiche de données de sécurité répond aux directives et adaptations de la CE n°: 91/155, 67/548, et 88/379

**Avis ou remarques importantes:**

Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience.

Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.

Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.

**Restrictions:**

Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).

**Historique**

- Date de la première édition: okt 99

- Version: 0

Réalisé par: johan van daele