	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 1
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503



Xn : Schadelijk



N : Milieugevaarlijk

Waarschuwing



RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het produkt : Tabletten.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huishoudelijk Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

- Risicozinnen** : Schadelijk bij opname door de mond. Sterk oxyderende middelen. Reageert heftig met oxydatiebestanddelen. Reductiemiddelen. Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
- Primaire bron van blootstelling** : Inslikken.
- Symptomen bij gebruik**
- Inademing : De eventuele stof afkomstig van dit produkt, kan een ademhalingsirritatie veroorzaken ten gevolge van overmatige blootstelling door inademing.
 - Contact met de huid : Roodheid.
 - Contact met de ogen : Een waas voor de ogen hebben. Roodheid, pijn.
 - Inname : Buikpijn, misselijkheid. Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Bewusteloosheid.

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

: Xn; R22
R31
Xi; R36/37
N; R50-53

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008


2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

ERES SAPOLI NV


Tulpenstraat 6 B-9810 Eke-Nazareth Belgium
+32 (0)9-385.59.11
Info on SDS : sds@eres-sapoli.be

Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245

	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 2
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

• **Symbo(o)l(en)**



: Schadelijk.
Gevaarlijk voor het milieu.

• **R-Zinnen**

: R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R31 : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R36/37 : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

• **S-Zinnen**

: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S8 : Verpakking droog houden.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S37 : Draag geschikte handschoenen.
S41 : In geval van brand en/of explosie, inademen van rook vermijden.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)


• **Gevarenpictogrammen**



• **Gevarenpictogrammen code**

: SGH07 - SGH09

• **Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)**



• **Voorzorgsmaatregelen**

- **Algemeen**

: Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
Buiten bereik van kinderen houden.
Voor gebruik het etiket lezen.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.

2.3. Andere gevaren

Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel

:

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.



VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD

bladzijde : 3

Revisie nr : 7

Datum : 8 / 11 / 2011

Vervangt : 6 / 9 / 2010

ERES Javel Solid 48 Tabs

SA6503

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	REACH	VERKLARING
Adipinezuur	10 < %	124-04-9	204-673-3	607-144-00-9	-----	Xi; R36
Natriumdichloorisocyanuraatdihy draat	30 > %	51580-86-0	220-767-7	613-030-01-7	-----	Xn; R22 R31 Xi; R36/37 N; R50-53

Verdere inlichtingen

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Kontakt met de huid : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
- Kontakt met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen.
- Inname : De mond spoelen. Naar het ziekenhuis voeren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Blusmiddelen : Op afstand te werk gaan en een waternevel projecteren om ontvlambare gassen te neutraliseren en te verdrijven.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Speciale blootstellingsrisico's : Kan ontvlambare gassen afscheiden. Potentieel brandbare bestanddelen kunnen ontvlammen, zodat het vuur zich verspreidt, zodoende de kans op brandwonden/ verwondingen groter wordt.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Gevarenklasse : Niet brandbaar. Kan de ontbranding van andere brandbare materialen versnellen.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Vaten afkoelen met water.
- Preventie : Aanraking vermijden : Fijn verdeelde metalen. Ammoniak. Koolstof. Zwavel. Ontploffingsgevaar.
- Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

- Milieu-voorzorgsmaatregelen : De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

ERES SAPOLI NV

Tulpenstraat 6 B-9810 Eke-Nazareth Belgium

+32 (0)9-385.59.11

Info on SDS : sds@eres-sapoli.be

Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245



VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD

bladzijde : 4

Revisie nr : 7

Datum : 8 / 11 / 2011

Vervangt : 6 / 9 / 2010

ERES Javel Solid 48 Tabs

SA6503

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij morsen en/of lekkage : Het gemorste produkt opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak of vat. Vermijden : Zaagmeel. Restanten aanlengen en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.
Behandeling : Zelfs bij licht contact, onmiddellijk besmette kleding uittrekken/huid grondig wassen met milde zeep / water. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water; dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
Voorzorgen tijdens handeling en opslag : Stofvorming beperken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.
Opslag - buiten het bereik van : Reductiemiddelen. Brandbare stoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Maatregelen bij blootstelling

Persoonlijke beveiliging

- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp, nevel of stof kan worden gevormd, goedgekeurde ademhalings- bescherming gebruiken.
- **Huidbescherming** : Handschoenen dragen.
- **Oogbescherming** : Bril.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om blootstelling aan stof tot het minimum te beperken.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

MAC-TWA [mg/m³] : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen


9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische vorm : Tabletten.
Kleur : Wit.
Geur : Chloor.
pH waarde : 6.5 (10g / l.)
Moleculair gewicht : 106.4
Smeltpunt [°C] : 248

ERES SAPOLI NV

Tulpenstraat 6 B-9810 Eke-Nazareth Belgium
+32 (0)9-385.59.11
Info on SDS : sds@eres-sapoli.be

Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245

	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 5
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Oplosbaarheid in water : Kompleet.

9.2. Overige informatie

- Uiterlijk
- Geur
- Geurdrempel
- pH
- Smeltpunt / Vriespunt
- Beginkookpunt - interval van het kookpunt
- Vlampunt
- Verdampingssnelheid
- Brandbaarheid
- Explosiegrenzen (onderste - bovenste)
- Dampspanning
- Dampspanning
- Relatieve dichtheid
- Oplosbaarheid
- Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water
- Zelf-ontbrandingstemperatuur
- Termische ontbinding
- Viscositeit
- Explosieve eigenschappen
- Oxiderende eigenschappen

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

10.2. Stabiliteit

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

- Gevaarlijke reacties** : Reageert heftig met zuren. Reductiemiddelen.
Gevaarlijke eigenschappen : Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.


10.4. Te vermijden condities

10.5. Te vermijden stoffen

Te vermijden stoffen : Olië. Metalen. Koolstof. Zwavel. Sulfiden. enz...

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten worden gevormd. Kan ontvlambare gassen afscheiden.

	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 6
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwijdering

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. UN Nr

Algemene informatie

: Niet gereguleerd.

14.2. Juiste vervoersnaam

14.3. Gevarenklasse

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaarlijk

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

14.7. Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC

RUBRIEK 15. Regelgeving

EEG etikettering

Europese Gemeenschappen

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

EG Classificatie

: Xn; R22
R31
Xi; R36/37
N; R50-53


ERES SAPOLI NV

Tulpenstraat 6 B-9810 Eke-Nazareth Belgium

+32 (0)9-385.59.11

Info on SDS : sds@eres-sapoli.be

Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245

	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 7
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503

RUBRIEK 15. Regelgeving (vervolg)

Symbo(o)l(en)



: Schadelijk.
Gevaarlijk voor het milieu.

R-Zinnen

: R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R31 : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R36/37 : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-Zinnen

: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S8 : Verpakking droog houden.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S37 : Draag geschikte handschoenen.
S41 : In geval van brand en/of explosie, inademen van rook vermijden.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16. Overige informatie

GHS informatie (Interne opmerkingen)

GHS Category Determination according to "Profile" table

=====

- Category : ACOR-4 : ACUTE TOXICITY-ORAL-Cat.4 (H302_W)
- Category : EYDA-2A : EYE IRRITATION-Cat.2 (H319_W)
- Category : AECH-1 : HAZ. AQU. ENVIR.-CHRONIC-Cat.1 (H410_W)
- Category : STRI-3 : STOT Respiratory irritation-Cat.3 (H335_W)
- Category : AEAH-1 : HAZ. AQU. ENVIR.-ACUTE-Cat.1 (H400_W)
- Category : ACGA-2 : ACUTE TOXICITY-Acids : toxic gas (SP-R31)

GHS Conventional Method Calculation

=====

GHS Category Determination according to experimental values - Acute Toxicity

=====

- AT Oral LD50 : GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment
- AT Dermal LD50 : GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment
- AT Inhalation LC50
 - Gas LC50 : at least one component is not defined (category from "Profile" table remained, if it exists)

GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment


=====

- AT LC50 Environment : Not defined (category from "Profile" table remained, if it exists)

ERES SAPOLI NV

Tulpenstraat 6 B-9810 Eke-Nazareth Belgium
+32 (0)9-385.59.11
Info on SDS : sds@eres-sapoli.be

Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245

	VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 8
		Revisie nr : 7
		Datum : 8 / 11 / 2011
		Vervangt : 6 / 9 / 2010
ERES Javel Solid 48 Tabs		SA6503

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

GHS Category Determination according to other experimental values
 =====

none (according to experimental values)

SPECIAL CASES - according to setting
 =====

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

Andere gegevens : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
 R31 : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
 R36 : Irriterend voor de ogen.
 R36/37 : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
 R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Revisie - Zie : *

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/59/EEC van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document