

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.
Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008
VIB nummer 350000009494

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productinformatie

Productbenaming : OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Gebruik van de stof of het preparaat : geur neutralisator

Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A.
Noordkustlaan 16
B-1702 Groot-Bijgaarden

Telefoon : +3224675211

Emailadres : infoBE@scj.com
Telefoonnummer voor noodgevallen : Antigifcentrum - Centre Antipoisons: 070 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu

Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.,
Zeer licht ontvlambaar.

Ogen : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Huidaandoeningen : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Inademing : Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.

Inname : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Potentiële milieueffecten : Dit produkt is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 1999/45/EG en amendementen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr.	Symbo(o)(en)	R-zin(nen)	Gewicht%
butaan	106-97-8	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
propaan	74-98-6	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
isobutaan	75-28-5	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.

Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008

VIB nummer 350000009494

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Inademing | : | In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen. |
| Contact met de huid | : | Langdurig met veel water spoelen.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| Contact met de ogen | : | Langdurig met veel water spoelen.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| Inslikken | : | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. |

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- | | | |
|---|---|---|
| Geschikte blusmiddelen | : | Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen. |
| Bijzondere gevaren bij brandbestrijding | : | Het inademen van ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Ontploffingsgevaar door verwarming. |
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : | Bij brand een persluchtmasker dragen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is. |
| Verdere informatie | : | Ter afkoeling van ongeopende verpakkingen kan waternevel gespreid worden. |

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | : | Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. |
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | : | Het product niet in de riolering laten komen.
Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd. |
| Reinigingsmethoden | : | Indien zich schade aan een spuitbus voordoet:
Beperk en verzamel gemorst materiaal met niet-brandbare absorptie materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeenaarde, vermiculiet) en breng dit over in een vat voor |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.
Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008
VIB nummer 350000009494

verwijdering volgens de lokale / nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof : Dampen of spuitnevel niet inademen.
Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.
Niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Niet gebruiken in ruimtes zonder toereikende luchtverversing.
Niet perforeren.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie : Ontploffingsvrije (bestendige) uitrusting gebruiken.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Opslag

Opslagomstandigheden : LET OP: Een Aërosol staat onder druk. Vermijd direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Niet openbreken of in het vuur gooien, ook niet de lege bus. De straal nevel niet op vlammen of gloeiende voorwerpen richten.
Op een koele plaats opslaan.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Stabiliteit bij opslag : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
butaan	106-97-8		1.000 ppm	gas	BE_TWAS

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de handen : De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU Richtlijn 89/689/EEG en de Europese Norm EN 374, die daarop is gebaseerd.
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.

Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008

VIB nummer 350000009494

Bescherming van de ogen	:	Geen speciale vereisten.
Bescherming van de huid en het lichaam	:	Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken.
Hygiënische maatregelen	:	Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen

Vorm	:	aërosol
Kleur	:	kleurloos
Geur	:	kenmerkend

Veiligheidsgegevens

pH	:	8,5 - 9,0
Vlampunt	:	< 7 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Geen
Dampspanning	:	ca.54 psi bij 21 °C
Oplosbaarheid in water	:	gedeeltelijk oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	:	niet bepaald
Viscositeit, dynamisch	:	Geen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden	:	Warmte, vlammen en vonken.
Te vermijden materialen	:	Geen.
Gevaarlijke ontledingsproducten	:	Stabiel onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke reacties	:	Niet bekend.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.
Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008
VIB nummer 350000009494

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Acute orale toxiciteit : LD50
geschat > 2 g/kg
Kan maag-en darmklachten veroorzaken
- Acute inhalatoire toxiciteit :

Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen.
- Acute dermale toxiciteit : LD50
geschat > 2 g/kg
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Huidirritatie : Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen.
- Oogirritatie : Kan oogirritatie veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Verdere gegevens over de milieuaspecten

- Nadere gegevens over de milieuaspecten : Dit product is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 1999/45/EG.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Vijvers , waterlopen en sloten niet verontreinigen met gebruikt verpakkingsmateriaal.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking
- Verontreinigde verpakking : Lege verpakkingen niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegvervoer

- ADR:
- VN nummer 1950
- Klasse 2
- ADR/RID-Etiketten 2.2
- Verpakkingsgroep

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.

Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008

VIB nummer 350000009494

Juiste ladingnaam UN1950 SPUITBUSSEN, verstikkend, 2.2
Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.

Zee transport

▪ *IMDG:*

VN nummer 1950

Klasse 2

Verpakkingsgroep

ADR/RID-Etiketten: 2

Juiste ladingnaam UN1950 SPUITBUSSEN, verstikkend, 2.2, SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), verstikkend

EMS F - D, S - U

Mariene verontreiniging

Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.

Luchtvervoer

▪ *ICAO/IATA:*

Afwijking Gezien SC Johnson over het algemeen geen goederen per luchtvervoer verzendt, werd er niet bepaald of de verpakking van het product aan de huidige criteria van IATA/ICAO beantwoordt. Gelieve de IATA/ICAO Reglementen Gevaarlijke Stoffen te raadplegen voor gedetailleerde instructies voor luchtvervoer van dit product.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen

Symbo(o)l(en)	: F+	Zeer licht ontvlambaar
R-zin(nen)	: R12	Zeer licht ontvlambaar.
S-zin(nen)	: S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
	S16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
	S23	- Niet roken.
	S26	Spuitnevel niet inademen.
		Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



OUST spuitbus - Outdoor Fresh

Versie 1.

Datum van herziening 26.08.2008

Afdrukdatum 10.09.2008

VIB nummer 35000009494

Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten : Let op
Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Voor gebruik, vogels verwijderen uit de betreffende ruimte. Na gebruik de ruimte voldoende ventileren alvorens de vogels terug te plaatsen.
Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product.
Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Verdere informatie

De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

R12	Zeer licht ontvlambaar.
-----	-------------------------

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.