



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 21

Datum : 19 / 6 / 2008

Vervangt : 9 / 6 / 2006

## POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER

**2200599**

C : Corrosief



8 : Bijtende stof.

### Producent

Ets Pollet S.A.  
Rue de la Grande Couture, 20  
B-7501 Tournai-Doornik België-Belgique  
Tel : +32 69 22 21 21  
In geval van nood : +32 70 245 245

### Verantwoordelijke verdeler

Ets Pollet S.A.  
Rue de la Grande Couture, 20  
B-7501 Tournai-Doornik België-Belgique  
Tel : +32 69 22 21 21  
In geval van nood : +32 70 245 245

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Bedrijfsidentificatie** : Zie verdeler.  
**Identificatie van het product** : Waterige oplossing.  
**Handelsnaam** : POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER  
**Aard van het product** : Basen.  
**Gebruik** : Industrieel. Huiselijk. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : Vantrimpont Laurent (e-mail: l.vantrimpont@pollet-sa.be)

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Risicozinnen** : Bijtend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
**Primaire bron van blootstelling** : Aanraking met de ogen en de huid.  
**Symptomen bij gebruik**  
- **Inademing** : De thermische ontbinding brengt teweeg : Corrosieve dampen. Ademhalingsmoeilijkheden. Hoest.  
- **Contact met de huid** : Veroorzaakt brandwonden.  
- **Contact met de ogen** : Gevaar voor ernstig oogletsel. Een waas voor de ogen hebben.  
- **Inslikken** : Kan brandwonden of een irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal veroorzaken.

## 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Water	:	7732-18-5	231-791-2	----	----

*Uiterlijk* : Vloeibaar.

*Kleur* : Kleurloos.

*Geur* : Reukloos.

*Moleculair gewicht* : 18

*Kookpunt [°C]* : 100

*Dichtheid* : 1

*Dampspanning [20°C]* : 2,3 kPa (20°C)

### Ets Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik België-Belgique  
Tel : +32 69 22 21 21

In geval van nood : +32 70 245 245



## VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 21

Datum : 19 / 6 / 2008

Vervangt : 9 / 6 / 2006

## POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER

**2200599**

### 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Natriumhydroxide	: 15 - 30 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	----- C; R35
Alkylpolyglucoside	: < 1 %	110615-47-9	-----	-----	----- Xi; R41

*Uiterlijk : Viskeuze vloeistof.**Kleur : Geel.**Kleur : Licht.**Dichtheid : 1.13 (40°C)**Viscositeit : ong. 1000 mPa.S (40°C)**Oplosbaarheid in water : Volledig.**Vlampunt [°C] : > 100*

**Samenstelling der detergenten** : < 5% : - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen - EDTA en de zouten daarvan

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

#### Eerste hulp maatregelen

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Het slachtoffer laten rusten. Medische hulp inroepen.
- Kontakt met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen.
- Inslikken : De mond spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Naar het ziekenhuis voeren.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
- Specifieke risico's** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding. Corrosieve dampen.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen. Tegen de wind in benaderen.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak moet door een opgeleid reinigingspersoneel worden opgeruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken. Restanten aanlengen en wegspoelen.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

- Vorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Vermijd onnodige blootstelling.

**Ets Pollet S.A.**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik België-Belgique

Tel : +32 69 22 21 21

**In geval van nood : +32 70 245 245**



<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 3
	Herziene uitgave nr : 21
	Datum : 19 / 6 / 2008
	Vervangt : 9 / 6 / 2006
<b>POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER</b>	<b>2200599</b>

## 7. HANTERING EN OPSLAG (vervolg)

- Opslag** : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal.
- Behandeling** : Industrieel. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming**
- Handbescherming : Handschoenen.
  - Huidbescherming : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
  - Oogbescherming : Chemische stofbril of veiligheidsbril.
  - Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- pH (concentraat)** : > 13
- Densiteit [kg/m<sup>3</sup>]** : +/- 1,262

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten worden gevormd.
- Gevaarlijke reacties** : Reageert heftig met zuren.
- Gevaarlijke eigenschappen** : Kan bepaalde metalen aantasten. Aluminium.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Betreffende het product** : Geen gegevens beschikbaar.

## 12. MILIEU-INFORMATIE

- Biologische afbreekbaarheid [%]** : De oppervlakreactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.



<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 4
	Herziene uitgave nr : 21
	Datum : 19 / 6 / 2008
	Vervangt : 9 / 6 / 2006
<b>POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER</b>	<b>2200599</b>

#### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

##### ADR-Etikettering



: C : Corrosief  
: POLSANI INDUSTRIELE ONSTOPPER  
: UN 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8, II  
: 1824  
: 80  
: Groep : II  
Klasse : 8  
: 8

Juiste vervoersnaam

Shipping name

UN Nr

G.I. nr

ADR/RID

- Klasse

#### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

: C : Corrosief  
: R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
: S24 : Aanraking met de huid vermijden.  
: S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
: S28 : Na aanraking met de huid zich onmiddellijk en overvloedig wassen, met water  
: S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
: S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
: S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
: S59 : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

Symbo(o)l(en)

R-Zinnen

S-Zinnen

#### 16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.  
Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

**Ets Pollet S.A.**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik België-Belgique  
Tel : +32 69 22 21 21

In geval van nood : +32 70 245 245