

BOENWAS VLOEIBAAR ONGEKLEURD

**BOENWAS
VLOEIBAAR**



Symbool 3 : Brandbare
vloeistof.



N : Milieugevaarlijk



Xn : Schadelijk

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Handelsnaam : BOENWAS VLOEIBAAR ONGEKLEURD
Identificatie van het product : Vloeibaar preparaat.
Aard van het product : Vloeibaar.
Gebruik : Huiselijk.
Bedrijfsidentificatie : Grijspeerdt
 Teerlingstraat, 9b
 BE-8800 Roeselare Belgique-Belgie
 Tel. 00 32 051 226073 Fax 00 32 051 220701
 lieven@grijspeerdt.be www.grijspeerdt.be
Telefoonnr. in noodgeval : Tel : 00 32 (0)70 245 245

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Symptomen bij gebruik

- Inademing : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom laat enige schadelijkheid vermoeden ten gevolge van inademing
- Contact met de huid : Roodheid.
- Contact met de ogen : Roodheid, pijn.
- Inslikken : Duizeligheid.
Hoofdpijn.
Krampen.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Terpentijnolie	: Tussen 30 en 40 %	8006-64-2	232-350-7	650-002-00-6	R10 Xn; R20/21/22-65 Xi; R36/38 R43 N; R51-53
Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)	: Tussen 30 en 40 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	Xn; R65 R66

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
In frisse lucht laten ademen.
Het slachtoffer laten rusten.
Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen.
Medische hulp inroepen.
- Kontakt met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.
Kleding die verzadigd is met het produkt dient onmiddellijk worden verwijderd omdat het produkt door de huid kan worden geabsorbeerd.
- Kontakt met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

BOENWAS VLOEIBAAR ONGEKLEURD

**BOENWAS
VLOEIBAAR**

4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- **Inslikken** : Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- : Onmiddellijk een dokter bellen.
- Niet laten braken vanwege bijtende effecten.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Brandklasse** : Ontvlambaar.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6 MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak moet door een opgeleid reinigingspersoneel worden opgeruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden** : Het gemorste produkt collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.
Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken.
- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
Geen perslucht gebruiken om de inhoud van opslagtanks/vaten die dit produkt bevatten te roeren of over te hevelen.
Bewaren bij een temperatuur beneden 35 °C
Beschermen tegen bevrozing.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
- Behandeling** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- **Handbescherming** : Handschoenen dragen.
- **Huidbescherming** : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- **Oogbescherming** : Chemische stofbril of gelaatsbescherming met veiligheidsbril.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

BOENWAS VLOEIBAAR ONGEKLEURD

**BOENWAS
VLOEIBAAR**

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	: Viskeuze vloeistof.
Geur	: Aromatisch.
Kookpunt [°C]	: 160
Eindkookpunt [°C]	: 200
Dichtheid	: +/- 0.9
Dampspanning [20°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning, 50°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	: > 39
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: > 200

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke reacties	: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Gevaarlijke eigenschappen	: Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxiciteit	: Geen gegevens beschikbaar.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: Geen gegevens beschikbaar.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten	: Kan giftig zijn voor het watermilieu.
LC50-96 Uur - vis [mg/l]	: Geen gegevens beschikbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Gevaarlijk afval ten gevolge van gevaar voor explosie.
----------	---

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nr	: 3295
G.I. nr	: 30
ADR/RID	: Groep : III Klasse : 3
- Juiste vervoersnaam	: KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
ADR-Etikettering	



15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)(en)	: Xn : Schadelijk N : Milieugevaarlijk
R-Zinnen	: R10 : Ontvlambaar. R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.

BOENWAS VLOEIBAAR ONGEKLEURD

**BOENWAS
VLOEIBAAR**

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)

S-Zinnen

- R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
- : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens

- : R zinnen vermeld in punt 2, niet van toepassing op het preparaat.
R10 : Ontvlambaar.
R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document