

DRIEMAANDELIJKS VERSLAG

Driemaandelijks verslag van de LDPBW 08 Periode 01/01/2014 - 31/03/2014

1. Identificatie van de LDPBW
 - 1.1. KwGpg 8
 - 1.2. Eenheden behorende tot de KwGpg
 - a. Met vertegenwoordiging in het BOC Nr 8:
 1. 1 RCI
 2. ACOS IS
 3. ACOS O&T
 4. ACOS STRAT
 5. Bn HK Def St – KKE
 6. CIDMAT
 7. COMOPSAIR
 8. COMOPSLAND
 9. COMOPSMED
 10. DGBF
 11. DG COM
 12. DGJM
 13. DGMR
 14. IAD
 15. MP Gp
 - b. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, maar met preventiestructuur:
 16. Kab CHOD
 17. TEB Antenne EVERE
 18. UB Def EVERE
 - c. Zonder vertegenwoordiging in het BOC Nr 8, en zonder preventiestructuur:
 19. CC V&C Ops C3 Syst
 20. CND – Club EVERE
 21. COMOPSNV – DBO
 22. DRMB
 23. FINABEL
 24. HRA-E/N-Archieven
 25. KDV Evere
2. Driemaandelijks verslag per eenheid
 - * Zie DOCCOM en SHAREPOINT voor de reeds ontvangen verslagen

Naam van de moedereenheid : Bn HK Def St - KKE

1. Informatie over de activiteiten van de LDPBW 8

- 03 Jan 14: installatie van 2 AED in het KKE
- 07 Jan 14: vraag aan Bn HK Def St – KKE / TSS Infra KKE om technische oplossing voor probleem douches blok 11, 2^e verdiep te herlanceren bij DALKIA
- 08 Jan 14: Trim Verslagen en JV 2013 – vraag aan alle Eenh KKE om afspraak te maken met LDPBW08
- 08 Jan 14: vraag van vakbondsafgevaardigde VSOA beantwoord m.b.t. KB “Minimum voorschriften betreffende veiligheid van Elec installaties op arbeidsplaatsen” en dit naar aanleiding van een verhuis van de sectie van blok 21 naar blok 6D
- 09 Jan 14: tussenkomst gevraagd van MR Mgt –R/Ctl om bij de overgave-overname Blok 10 (MP Gp) de LS installaties in dienst te laten stellen door een erkend organisme onder toezicht van MR Mgt-R/Ctl en vraag aan LA IRCI om de informatielessen te laten geven door de aannemer aan het personeel, belast met de exploitatie en het toezicht op de installaties, en er tevens de technici van het 2 Ech Infra bij te betrekken.
- 09 Jan 14: ondertekening van 2 functiefiches IRCI
- 10 Jan 14: Nota opgesteld en overgemaakt voor MR C&I : Blok 11 – bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk – legionella preventie – voorziening sanitair warm water (SWW) douches lokaal 2.36 en WFLOG 45373735 opgesteld
- 14 Jan 14: melding gekregen van blok 13 (Mess 4100) dat er brokstukken van de valse bekisting door het vals plafond vallen, zijn ter plaatse gaan kijken en hebben een WFLOG 45349430 opgesteld voor het verwijderen van het puin. Tevens werd de problematiek rond de valse bekisting en de asbesthoudende plafondtegels nogmaals aangekaart op de coördinatievergadering.
- 14 Jan 14: vuurvergunning uitgeschreven voor firma DALKIA (Mulders CoolTec) voor werken in blok 9 en 12 (hardsolderen d.m.v. een gasbrander)
- 15 Jan 14: Nota opgesteld en overgemaakt aan MR C&I : Blok 13 Mess 4100 – arbeidsveiligheid : degradatie en afbrokkelen van vulstenen geplaatst tussen de lateien met beschadiging vals plafond in glasal (toepassing van asbestcement)
- 16 Jan 14: Mail aan MR C&I: hernieuwen behoefte - noodzaak climatisatie Mag Bar Rolin (blok 13)
- 20 Jan 14: aanvraag tot drukken van “bewijzing Kw Dst blok 11” overgemaakt aan DG Com / PHD
- 20 Jan 14: voorstel werkpostfiche (WPF) opgesteld en overgemaakt voor tijdelijke tewerkstelling van een Mil van UTB in containerpark KKE te Evere
- 22 Jan 14: tussenkomst i.v.m. vraag door MR C&I over het verbod gebruik van javel bij Defensie
- 23 Jan 14: mogelijke input voorgesteld aan KwComd voor Overleg Infra – Kw Comd van 14 Mei 14
- 27 Jan 14: overmaken RA aan CC V&C Ops C3 Sys: chauffeur elektrische heftruck GEO
- 28 Jan 14: advies bij het opmaken van een nota voor het bekomen van een premie “werken of prestaties van bijzondere gevaarlijke of ongezonde aard”
- 28 Jan 14: opstellen WFLOG 45373735 voor het installeren van een boiler voor de douches blok 11
- 31 Jan 14: opmaken en overmaken van een risicoanalyse brand installaties ACOS IS KKE aan de KorpsComd en de AsPrev
- 31 Jan 14: nazicht en advies bij het PLP van het Bn HK Def St – KKE
- 31 Jan 14: tussenkomst bij DALKIA om gekeurde draagbare brandblussers alsook de CO2 30 kg te recupereren bij S4 en ze terug te plaatsen in de technische lokalen. Tevens advies gegeven waar de CO2 blusser te plaatsen
- 31 Jan 14: antwoord geformuleerd en overgemaakt aan vakbondsafgevaardigde ACMP met betrekking tot aangetaste plafondtegels in de sanitaire ruimten van Blok 1 KKE
- 04 Feb 14: overmaken van POC's IRCI Sec Pipeline voor planning van een Infosessie voor het gebruik van gasdetectieapparatuur bij CCMP
- 04 Feb 14: akkoord van KorpsComd en AsPrev ACOS IS om risicoanalyse brand te publiceren op internet
- 04 Feb 14: WFLOG 45385707 opgesteld voor het plaatsen van het pictogram blusmiddelen Hélistrip

- 05 Feb 14: aanpassing en publicatie van RIO BOC versie 31 Jan 14
- 07 Feb 14: IT vergadering ACOS WB in PEUTIE (Adjt WYSEVELDE en 1SC CHOUBANE)
- 11 Feb 14: deelname aan See-days in Brabantal te Leuven (Adjt WYSEVELDE en 1SC CHOUBANE)
- 12 Feb 14: tussenkomst bij DGJM om inlichtingenfiches VP en VP+ te bekomen
- 12 Feb 14: overmaken van MSDS FUJIFILM aan ACOS IS
- 12 Feb 14: vraag aan Leefmilieu BRUSSEL betreffende stand van zaken mogelijke installatie VILLO punt in de omgeving van het KKE
- 13 Feb 14: mail verzonden aan 5EMI Pestcontrol om te vragen welke modaliteiten ze hanteren bij gevraagde tussenkomsten voor het desinfecteren van technische ruimtes
- 13 Feb 14: tussenkomst bij diverse Eenh KKE om hun lijst AMT op te stellen en over te maken
- 17 Feb 14: vuurvergunning opgemaakt voor DALKIA – werken blok 9 en 12
- 18 Feb 14: antwoord van Leefmilieu BRUSSEL op vraag naar informatie betreffende stand van zaken mogelijke installatie VILLO punt in de omgeving van het KKE
- 19 Feb 14: advies gegeven aan Kab CHOD inzake hoeveelheid brandblussers en hun bereikbaarheid (probleem vanuit esthetisch oogpunt)
- 20 Feb 14: antwoord ontvangen van 5EMI Pestcontrol i.v.m vraag over hun interventies
- 20 Feb 14: overmaken van het (negatief) resultaat analyse op aanwezigheid van asbest van golfplaten van een schuilhok voor paarden van FEDPOL, dat dient afgebroken te worden door Pers Infra en de groendienst
- 21 Feb 14: aanvraag verstuurd aan DG Com/PHD voor het drukken van borden met informatie eerste zorgen en noodnummers KKE
- 24 Feb 14: aan ACOS WB – IDPBW gevraagd om standpunt in te nemen ondermeer inzake het voorleggen van de lijsten AMT
- 25 Feb 14: thematisch BOC over het verkeersplan KKE
- 26 Feb 14: overmaken van het verslag van het werkplaatsonderzoek CC V&C GEO blok 15 van 10 Jan 14 aan betrokken dienst
- 27 Feb 14: akkoord gegeven aan MRSys om bij de verwerving van de vlamvertragende hesjes voor de FF Niv 1 het opschrift “FIRE” te laten vallen omdat anders niet meer aan de norm kan voldaan worden
- 28 Feb 14: Antwoord van MR C&I op nota van Bn HK Def St – KKE van 15 Jan 14: degradatie en afbrokkelen van vulstenen geplaatst tussen de lateien met beschadiging vals plafond in glasal (toepassing van asbestcement)
- 04 Mar 14: vraag van HRA-E/N- Archieven (blok 6C) om tussen te komen voor het verwerven van een waterfontein en eventueel warme drank ten voordele van de bezoekers.
- 05 Mar 14: overmaken JV en opmerkingen applicatie AO aan ACOS WB – IDPBW
- 05 Mar 14: opstellen en overmaken diverse WFLOG voor KDV Evere
- 05 Mar 14: nota ontvangen van MR C&I –I/S/T i.v.m. douches blok 11 – legionella besmetting en aanverwante correctieve maatregelen
- 06 Mar 14: Rondgang diensten blok 1 en MR C&I
- 07 Mar 14: Versturen verslag werkplaatsonderzoek CC V&C Ops C3 Syst Mag Carto (blok 15)
- 13 Mar 14: tussenkomst om onstabiele rekken te laten verwijderen bij CC V&C Ops C3 Syst Mag Carto (blok 15) en WFLOG opgesteld
- 13 Mar 14: behoefteuitdrukking PBM voor archieven HRA-E/N overgemaakt aan MRSys-S/E/PP met inbegrip van een risicoanalyse “heffen en tillen lasten” (kartonnen dozen met dossiers)
- 13 Mar 14: aanvraag tot studie/fabricatie opgemaakt en overgemaakt aan MRSys-L om de slechte staat van de tobogans aan blok 1 te verbeteren
- 13 Mar 14: WFLOG opgemaakt om asbestplaat blok 1 – 7^{de} verdiep te laten verwijderen volgens de methodiek eenvoudige handelingen
- 13 Mar 14: behoefteuitdrukking waterfontein voor bezoekers Archieven HR-A-E/N aan MRSys-S/M opgemaakt
- 14 Mar 14: tussenkomst op vraag van vakbondsafgevaardigde ACV OD burgers om probleem van tekort aan papieren handdoekjes en zeep, alsook schimmelvorming op ramen in Blok 4B te helpen oplossen
- 17 Mar 13: opstellen WO om gootsteen blok 11Bis (KDV Evere) te ontstoppen
- 19 Mar 14: tussenkomst bij S3 om personeel KKE in te schrijven voor cursus 9303 sensibilisatie asbest (beheersplan/Ctl asbest)
- 19 Mar 14: opstellen WO voor installatie van een alarm- en waarschuwingssysteem blok 18

- 20 Mar 14: Uiteenzetting applicatie arbeidsongevallen ACOS WB – IDPBW gegeven aan LtKol EERLINGEN van COMOPSLAND/LAIS
- 21 Mar 14: overmaken resultaten temperatuurmetingen aan Beheerders Mess 4100 en Rolin
- 24 Mar 14: uitdrukking behoefte logistiek veiligheidsmeubilair voor opslag producten met gevaarlijke eigenschappen PHD (drukkerij) overgemaakt aan MR C&I-I
- 24 Mar 14: steun aan Bn HK Def St – KKE bij opkuis 7^{de} verdiep blok 1 (bestellen PBM, RA, bestellen containers, laten verwijderen afdekplaat die asbest bevat, etc)
- 26 Mar 14 : overmaken van de adviezen BOC en de inlichtingenfiches VP en VP+ KKE aan DGJM
- 26 Mar 14: WFLOG opgemaakt voor het opvolgen van de installatie van een nieuw branddetectiesysteem voor blok 1
- 26 Mar 14: vraag om technische offerte lichtkrant voor KKE
- 26 Mar 14: WFLOG opgemaakt voor borden Vz zones op paal, nummering verdiepingen blok 1 en borden “eerste hulp” en” verbanddoos” op deur verzorgingslokaal blok 1

2. Onderzoeken van ongevallen, schierongevallen en schadegevallen.

2.1. Analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen.

| | Vorbije periode | Sinds 01 Jan | Vorig jaar |
|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| Ernstige ongevallen | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Schierongevallen | 0 | 0 | 0 |
| Schade ongevallen | 0 | 0 | 0 |

2.2. Plaats van de ongevallen.

| | Vorbije periode | | Sinds 01 Jan | | Vorig jaar | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Aantal | Aantal dagen | Aantal | Aantal dagen | Aantal | Aantal dagen |
| Op het werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 238 |
| Tijdens Man/Oef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op weg van en naar het werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 210 |
| Tijdens sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |

3. Getroffen preventiemaatregelen

3.1. Oorzaken en preventiemaatregelen.

3.2. Evolutie van de frequentie en de ernst van de ongevallen.

| | Vorbije periode | Sinds 01 Jan | Vorig jaar |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Ernstgraad | 0 | 0 | 0,081 |
| Frequentiegraad | 0 | 0 | 2.650 |

$$\text{Ernstgraad} = \frac{(\text{aantal verloren kalenderdagen} + \text{aantal forfaitaire dagen}) \times 1000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08=)}}$$

$$\text{Frequentiegraad} = \frac{\text{aantal ongevallen} \times 1.000.000}{\text{Totaal aantal uren blootstelling per jaar (KwGp08=)}}$$

4. Lokaal Preventieplan (LPP)

4.1. Opties voor het verwezenlijken van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

4.2. Realisaties in het kader van het LPP.

Zie trimestriële rapporten eenheden via DOCCOM en SHAREPOINT.

5. Commentaar op de aangebrachte wijzigingen in de volgende documenten.

5.1. Het organigram.

5.2. De exploitatievergunningen en de opgelegde exploitatievoorwaarden.

5.3. De verslagen van de afvaardiging van het BOC belast met het opzoeken van de oorzaken van een ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging.

5.4. De attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen

5.5. Suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

5.6. Nieuwe richtlijnen/wetgeving/nota's:

| <u>Richtlijn / Wetgeving/Nota's</u> | <u>Uitgave</u> | <u>Onderwerp</u> |
|--|-----------------------|--|
| Nota UTE Evere 14-00003167 | 06 Jan 14 | Plan d'actions annuel environnemental UTE Evere |
| Nota DGHR 14-00014685 | 29 Jan 14 | Hulpverleners – vorming via open contract – organisatie en verzamelen van de nodige gegevens |
| Nota ACOS WB – IDPBW 14-00053687 | 30 Jan 14 | Impact van het jaarlijks actieplan 2014 op de lokale preventieplannen |
| Nota ACOS WB 14-00059464 | 03 Feb 14 | Vormingsperiodes Domestieke Brandbestrijding Niv 1 |
| Nota UTE Evere 14-00067362 | 06 Feb 14 | Rapport annuel UTE Evere – année 2013 |
| | | |