

ORGANISATIE

DG MR – Divisie Systemen			① 26-00096628 2026-06-23 Archieflijn : 158 Bijlage(n)
	✓ GenMaj BOUCHEZ Geert Geert.Bouchez@mil.be	29/06/2026  X	
	✎ LtKol v/h Vlw HERREMAN Peter Peter.Herreman@mil.be	Signed by: Geert Bouchez (Signature)	
Zie Bijl Z			
Bezoek werkplaatsen MRSys en opmaak LPP			
Zie Bijl Y			

1. Met Ref 1 werd het verslag overgemaakt van het bezoek aan de werkplaatsen MRSys 2026. Als belangrijkste opmerking werd genoteerd dat de eenheid niet beschikt over een aangeduide en gevormde preventie-assistent en dat bepaalde elementen op vlak van preventie daardoor niet in orde zijn.

2. Met Ref 2 heeft DGHR bepaald dat er één voltijdse preventie-assistent wordt voorzien voor het Kw KKE en dat stafeenheden in het Kw a priori niet beschikken over een voltijdse preventie-assistent.

3. Gegeven het feit dat de personeelsenveloppe van MRSys onder druk staat door de stijgende werklust (uitvoering SV 25, verhoging Bg naar 2%, ...) die moet worden geabsorbeerd door een team met merklijk minder ervaring dan in het verleden, is het momenteel niet mogelijk om personen aan te duiden om de rol van preventie-assistent bijkomend in cumul op zich te nemen.

4. Met Ref 3 werd op Niv DG MR de globale opmaak van één LPP voor Blok 1 reeds geopperd richting de voorzitter van BOC 08. De opmaak van één LPP per Admin CO is immers niet de beste optie voor een coherente brandpreventie. Met betrekking tot brandpreventie is het daarenboven niet mogelijk/wenselijk om evacuatieoefeningen te organiseren op niveau van de eenheid in een blok waar meerdere eenheden gecolokaliseerd zijn, soms in dezelfde gang.

5. Concreet vraagt MRSys:
 - a. De steun van de voorziene preventie-assistent op Niv KKE om tegemoet te komen aan de aangehaalde opmerkingen in geel en rood tijdens het administratieve bezoek (Ref 1).
 - b. MRMgt om verder te willen onderzoeken om te komen tot één coherent LPP voor blok 1 KKE en, in afwachting, MRSys op te nemen in het LPP dat reeds wordt opgesteld voor DG MR (J40000), gegeven dat de eenheden in dezelfde blok werken en dat de door het personeel uitgeoefende functies op vlak van werkgerelateerde risico's nagenoeg identiek zijn (bureauwerk).

6. S1/MRSys zal een oplossing in plaats stellen om te verhelpen aan de 3 opmerkingen met betrekking tot de arbeidsplaatsen in Ref 1.

Geert BOUCHEZ
 Generaal-Majoor
 Chef van de Divisie Systems

Referenties		(top)
1.	26-00077741 – CR visite les lieux de travail MR Sys 2026	
2.	Normes AssPrev HRB	
3.	Mail CO MRMgt – Voorzitter BOC 08 (03 Jun 2025)	

Bestemmingen		(top)
Actie	MR Mgt	
	Bn HK KKE	
Info	MRSys S1	