

+DGHWB-SLPPT08-EVERE

From: Mil.be site <noreply@milsite.be>
Sent: Monday, 3 August 2026 09:18
To: +IG-CONTACTCENTER-DEF
Subject: Klachten

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Topic:

Complain Form

Subject:

Drinkbaar water (wettelijke verplichting?)

Description:

Beste, Bij deze wil ik Defensie als werkgever wijzen op de wettelijke verplichtingen inzake drinkbaar water. Volgens de Belgische wetgeving is iedere werkgever verplicht om drinkbaar water te voorzien, maar dit is bij de kazerne in Evere niet het geval. Normaliter is iedere werkgever verplicht om dit aan te bieden via makkelijk toegankelijke plaatsen en op een hygiënische manier. In verschillende blokken, onder andere 12, 13 en 14C, is er geen alternatief behalve water nemen van de kraan in de sanitaire ruimtes. Behalve het feit dat dit allesbehalve hygiënisch is, staat er ook duidelijk aangegeven dat het water níét drinkbaar is op verschillende verdiepingen. Op één verdieping in 14C hangt er in de wc een verduidelijking met een meting van de waterkwaliteit, waarin o.a. de bacteriologische culturen en aanwezigheid van zware metalen in vermeld wordt. Daar wordt letterlijk vermeld dat het niet-conform is, maar KAN wel als drinkwater gebruikt worden. Dit hangt wel net onder het symbool "NIET DRINKBAAR", en zorgt voor onduidelijkheid hieromtrent. Desbetreffende meting dateert ook al van enkele jaren geleden, en de wcs blijven natuurlijk geen hygiënische manier om water te voorzien. Wat ons vooral stuit, is dat het geen logistiek probleem is om water te voorzien, gezien we reeds een cafetaria hebben waar er directe waterlevering is. Echter, hiervoor moet 60 cent betaald worden. Vandaag bijvoorbeeld, de warmste hittedag met waarschijnlijk rond de 35° in Brussel, wordt er geen gratis water bedeed. Dit is niet alleen tegen de wetgeving in, maar getuigt van weinig respect naar de Defensie-medewerkers toe. Gezien het gewicht van de materie en de gebrekkigheid van het management om dit probleem op te lossen (ondanks verschillende herhalingen doorheen de jaren), kan ik alternatieve methodes om dit aan te kaarten niet uitsluiten. Met hoogachting