

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/800
Plaats staalname :	Blok 2 118 A
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	21,9	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,379	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	469	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,5		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,03	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	31	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	200	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/801
Plaats staalname :	Blok 4 UMAMI
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<i>Fysisch aspect :</i>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,5	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,821	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	465	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<i>Bacteriologische analyse*:</i>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	48	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,05	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	17	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/802
Plaats staalname :	Blok 4 DG 01 WC man
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,8	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,46	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	476	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	5	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	3	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199					
<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,04	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	32	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	240	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/803
Plaats staalname :	Blok 4 D 0.049
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,2	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,438	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	482	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	55	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	3	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	25	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	220	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/804
Plaats staalname :	Blok 4D 4DD 31-1
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,8	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,413	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	484	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	6	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	3	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	1	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199					
<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,06	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	33	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is NIET geschikt als DRINKWATER en NIET-CONFORM.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/805
Plaats staalname :	8 Keuken 1 (PTI)
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	22,1	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,372	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	484	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	142	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	29	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199					
<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	<0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	25	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	240	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/806
Plaats staalname :	Blok 5 5C 100 08 H
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	21,6	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,954	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	485	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	113	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	260	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/807
Plaats staalname :	Blok 5 A210 Cafetaria
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	29,1	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,473	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	480	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	59	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	2	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	30	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	320	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/808
Plaats staalname :	Blok 7 bis 25 keuken logement
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	26,4	° Celsius	-	≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,42	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	482	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	3	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	32	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	260	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/809
Plaats staalname :	Blok 7A 0.11
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<u>Fysisch aspect :</u>					
Temperatuur tijdens staalname :	23,1	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,53	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	476	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<u>Bacteriologische analyse*:</u>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	15	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

<u>Chemische analyse :</u>					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	66	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	200	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/810
Plaats staalname :	Blok 17 18B
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	23,4	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,537	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	469	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	68	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	45	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	200	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026 tot 27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE 1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/811
Plaats staalname :	Blok 18 1.28/01
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	21,7	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	4,75	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	481	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	236	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	240	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/812
Plaats staalname :	Blok 18 0.15 WC
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
<i>Fysisch aspect :</i>					
Temperatuur tijdens staalname :	20,6	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,147	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	490	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
<i>Bacteriologische analyse*:</i>					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	1	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	39	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,05	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	21	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 28/08/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE		
Staalname uitgevoerd op :	24/08/2026	Door :	1SM MARINO volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	24/08/2026		
Analyses uitgevoerd :	van 24/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS SGT BONNE
	tot 27/08/2026		1SM MARINO
Rapport opgesteld op :	27/08/2026	Door :	1SM MAXIMUS

Controle N°	26/813
Plaats staalname :	Blok 20 028/01
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	22,5	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,558	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	494	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	93	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococchen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,8		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	67	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Adjt HAESSENDONCK

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg